

# 团 体 标 准

T/CVMA XXXXX—2021

## 犬猫第三眼睑腺包埋术技术规范

Technical specification of surgical replacement of a prolapsed gland of the third eyelid (pocket technique) in dogs and cats

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

(征求意见稿)

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

中 国 兽 医 协 会 发 布

中国兽医协会  
CVMA

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京中农大动物医院有限公司提出。

本文件由中国兽医协会归口。

本文件起草单位：北京中农大动物医院有限公司、中国农业大学、北京小动物诊疗行业协会。

本文件主要起草人：刘玥、庞茉、金艺鹏、董轶、夏楠、李晶、辛良。

中国兽医协会  
CVMA

# 犬猫第三眼睑腺包埋术技术规范

## 1 范围

本文件规定了犬猫第三眼睑腺包埋术的准备物品、术前准备、手术操作、注意事项及术后护理。  
本文件适用于宠物医疗机构医务人员对犬猫第三眼睑腺增生脱出病例进行第三眼睑腺包埋术。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 犬猫第三眼睑腺包埋术操作技术

### 4.1 准备物品

0.5%聚维酮碘溶液、生理盐水、无菌创巾、无损伤钳、手术刀片、眼科镊、切腱剪、眼科持针器、6-0可吸收缝线。

### 4.2 术前准备

4.2.1 患病动物全身麻醉。

4.2.2 0.5%聚维酮碘溶液冲洗眼表。

4.2.3 生理盐水冲洗眼表。

4.2.4 铺设无菌创巾。

### 4.3 手术操作

4.3.1 无损伤钳钳夹第三眼睑缘的鼻侧和颞侧，牵拉外翻，显露第三眼睑的球面结膜和脱出的腺体。

4.3.2 于第三眼睑腺的结膜穹隆侧，沿着腺体距其边缘 1~2mm 切开球面结膜。

4.3.3 用切腱剪分离远离腺体侧的结膜下组织。

4.3.4 于第三眼睑腺的游离缘侧，沿着腺体距其边缘 1~2mm 切开球面结膜，可同时切断 T 形软骨。

4.3.5 用切腱剪分离远离腺体侧的结膜下组织。

4.3.6 两道结膜切口末端不相连（见图 a）。




图 a 两道切口末端不相连

4.3.7 于结膜切口一端对应位置的第三眼睑睑面结膜处，使用 6-0 可吸收缝线打结固定（见图 b）。




图 b 于第三眼睑睑面打结固定

4.3.8 缝线穿透第三眼睑进入第三眼睑的球面。

4.3.9 连续缝合两道结膜切口的远离腺体侧的结膜组织，缝合过程中将第三眼睑腺推入结膜下层（见图 c）。




图 c 切口连续缝合

4.3.10 缝线穿透第三眼睑进入第三眼睑的睑面。

4.3.11 于结膜切口另一端对应位置的第三眼睑睑面结膜处，使用 6-0 可吸收缝线打结固定（见图 d）。




图 d 于第三眼睑睑面打结固定

#### 4.4 注意事项

4.4.1 可通过局部滴注稀释的肾上腺素或无菌三角棉拭子控制结膜的出血。

#### 4.5 术后护理

4.5.1 佩戴伊丽莎白圈 2 周。

4.5.2 使用抗生素眼药或抗生素-激素眼药 1 周。