

团 体 标 准

T/CIATCM 109—2024

张仲景经方传承信息数据元值域代码

Classification and coding for value domain of Zhang Zhongjing's Jingfang heritage information

2024 - 07 - 01 发布

2024 - 08 - 01 实施

中国中医药信息学会 发布

目 次

前 言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	1
5 张仲景经方传承信息数据元值域的编码方法	1
6 代码表	1
6.1 经方病因代码	1
6.2 经方病机《伤寒论》代码	2
6.3 经方病机《金匱要略》代码	4
6.4 经方望诊代码	9
6.5 经方望神代码	9
6.6 经方望面色代码	10
6.7 经方望形态代码	11
6.8 经方望皮肤代码	11
6.9 经方望头部代码	12
6.10 经方望五官代码	12
6.11 经方望躯体代码	12
6.12 经方望四肢代码	13
6.13 经方望舌诊代码	13
6.14 经方望排泄物代码	14
6.15 经方闻诊代码	14
6.16 经方问诊代码	15
6.17 经方问寒热代码	16
6.18 经方问汗出代码	17
6.19 经方问头痛代码	18
6.20 经方问胸痛代码	18
6.21 经方问胁痛代码	19
6.22 经方问胃脘痛代码	19
6.23 经方问腹痛代码	19
6.24 经方问腰痛代码	20
6.25 经方问耳目代码	20
6.26 经方问情绪代码	20
6.27 经方问咽喉代码	21
6.28 经方问睡眠代码	22
6.29 经方问饮食口味代码	22
6.30 经方问二便代码	22
6.31 经方接诊代码	23
6.32 经方问妇人代码	24

6.33 经方脉诊代码	24
6.34 六经病名代码	26
6.35 经方名称代码	26
附录 A	32

前 言

本文件按照 WS/T 303《卫生健康信息数据元标准化规则》和 WS/T 364《卫生健康信息数据元值域代码》给出的规则起草，结合张仲景经方传承信息数据元的特性进行编写。

本文件由河南中医药大学经方方证研究所提出。

本文件由中国中医药信息学会归口。

本文件起草单位：河南中医药大学经方方证研究所、河南经方云科技有限公司、中国科学院计算研究所、河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）、湖北中医药大学标准化与信息技术研究所、中国中医科学院针灸研究所。

本文件主要起草人：崔书克、崔海洋、刘成藏、董国锋、肖勇、郭敬镛、金琰、田双桂、万晓华、王晓燕、康璐、李遨宇、杜思鸿。

张仲景经方传承信息数据元值域代码

1 范围

本文件规定了张仲景经方传承信息数据元值域的编码方法、代码表格式和表示要求、代码表的命名与标识。

本部分适用于张仲景经方传承信息的表示、交换、识别和处理，以及相关信息系统的建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS /T 303—2023 卫生健康信息数据元标准化规则

WS/T 364.1—2023 卫生健康信息数据元值域代码 第1部分：总则

T/CIATCM 003—2019 （所有部分）中医药信息数据元值域代码

T/CIATCM 058—2019 中医药信息标准编制通则

《中医药学名词》全国科学技术名词审定委员会2004年颁布

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

张仲景经方 Zhang Zhongjing' s Jingfang

汉代医家张仲景所著《伤寒杂病论》（后世分为《伤寒论》及《金匱要略》二书）中所记载之方剂。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ICD：国际疾病分类（International Classification of Diseases）

5 张仲景经方传承信息数据元值域的编码方法

中医药信息数据元值域编码方法遵循《卫生健康信息数据元值域代码 第1部分：总则》（WS/T 364.1—2023）。

6 代码表

6.1 经方病因代码

经方病因代码规定了经方临床诊断中导致人体发生疾病的原因的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表1。

表1 CV05.01.538经方病因代码表

值	值含义	说明
1	六淫	风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的合称
2	七情所伤	喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化过于强烈、持久或突然，引起脏腑气机紊乱，功能失调而致病
3	饮食失宜	饥饱失常、饮食不洁和饮食偏嗜等各种饮食失调因素而导致内伤
4	劳逸失度	是过度劳累和过度安逸的总称
5	痰饮	有广义、狭义之分。广义的痰饮是痰证和饮证的合称，痰饮停积于内所致的疾病的统称；狭义的痰饮指饮邪停留于心下、胃肠的病变
6	瘀血	血液滞留或凝结于体内，包括血溢出于经脉外而瘀积，也包括血脉运行受阻而滞留经脉腔内，既是病理产物，又可成为继发性致病因素
7	疠气	又称“瘟疫病邪”。各种具有强烈传染性病邪的统称
9	其他	

6.2 经方病机《伤寒论》代码

经方病机《伤寒论》代码规定了经方临床诊断中的个体疾病发生、发展、变化的机理的代码。

采用2层4位数字顺序代码，第1层表示病机的大类，用2位数字表示，按升序排列；第2层表示病机的大类中小类，用4位数字表示，按升序排列。见表2。

表2 CV05.01.B98经方病机《伤寒论》代码表

值	值含义	说明
01	太阳病病机	
0101	风寒外束，肺气失宣	
0102	风寒外袭，营卫失和	
0103	太阳经输不利	
0104	风寒束表，内犯阳明	
0105	风寒外束，兼阳郁内热	
0106	风寒束表，水饮内停	
0107	表郁日久，邪轻证轻	
0108	表郁日久，证微邪微	
0109	表郁邪轻，外寒内热	
0110	水蓄膀胱，气化不利，兼有表证未除	
0111	胃阳不足，水停中焦	
0112	血热互结于下焦	
0113	瘀热互结于下焦	
0114	瘀热内结，病势较缓	
0115	热扰胸膈	
0116	热扰胸膈，气机阻滞于腹	
0117	胸膈有热，中焦有寒	
0118	邪热壅肺	
0119	热盛津气两伤	
0120	热迫大肠，兼表证未解	

表 2 (续)

值	值含义	说明
0121	心阳不足, 心失所养	
0122	心阳虚弱, 心神不敛	
0123	心阳亏虚, 心神不敛, 复被痰扰	
0124	心阳亏虚, 下焦阴寒, 乘虚上逆	
0125	上焦心阳不足, 下焦寒饮欲动	
0126	脾虚水停, 水气上逆	
0127	脾虚失运, 气机阻滞	
0128	中焦虚寒, 气血亏虚, 复被痰扰	
0129	脾阳不足, 兼有表邪	
0130	阳气暴虚, 阴寒内盛	
0131	少阴阳虚, 阴液不足	
0132	肾阳虚弱, 水邪泛滥	
0133	阳气不足	
0134	阴液不足, 筋脉失养	
0135	阴阳两伤, 肌肤失温, 筋脉失养	
0136	心阴阳两虚	
0137	水热互结于心下胸胁	
0138	水热互结, 病位偏上	
0139	痰热互结, 正在心下	
0140	寒水痰实, 结于胸膈	
0141	无形邪热, 痞塞心下	
0142	无形邪热, 痞塞心下, 兼卫阳不足	
0143	寒热错杂, 中焦痞塞	
0144	寒热错杂, 中焦痞塞, 兼水饮食滞	
0145	寒热错杂, 中焦痞塞, 脾胃虚甚	
0146	胃虚, 痰阻, 气逆	
0147	下元不固, 滑脱不禁	
0148	上热下寒, 升降失调	
0149	水饮停聚胸胁, 气机升降不利	
0150	痰食阻滞胸膈, 气机不利, 而有上越之势	
0151	水饮内停, 在内影响气机升降, 在外阻遏太阳经气	
02	阳明病病机	
0201	阳明无形邪热炽盛, 充斥内外	
0202	热盛津伤, 水热互结于下焦	
0203	燥热内盛, 腑实初结, 气滞不甚	
0204	热实内结, 腑气不通	
0205	燥屎内结, 阳明热实	
0206	胃热肠燥津亏	
0207	阴津亏损, 肠燥失润	
0208	胃中虚寒, 浊阴上逆	
0209	湿热蕴结, 熏蒸肝胆, 腑气壅滞	
0210	湿热发黄, 热重于湿, 壅滞三焦	
0211	湿热内阻, 风寒外束	
03	少阳病病机	
0301	邪犯少阳, 胆火内郁, 枢机不利	
0302	邪犯少阳, 太阳表证未解	
0303	少阳枢机不利, 阳明腑实结聚	
0304	少阳病兼阳明里实, 燥热偏盛, 正气偏虚	
0305	少阳病兼水饮内结	
0306	少阳邪气弥漫三焦, 表里俱病, 虚实互见	
0307	少阳邪热内迫阳明, 胃肠升降功能失职	

表 2 (续)

值	值含义	说明
04	太阴病病机	
0401	中阳不足,脾胃虚弱	
0402	脾伤气滞络瘀	
0403	脾伤气滞络瘀,郁滞较甚	
0404	寒湿中阻,脾阳不振,肝胆疏泄失职	
05	少阴病病机	
0501	肾阳虚衰,阴寒内盛	
0502	阴寒内盛,格阳于外	
0503	阴寒内盛,格阳于上	
0504	肾阳虚衰,寒湿内盛	
0505	脾肾阳虚,大肠滑脱	
0506	阴虚火旺,心肾不交	
0507	阴虚有热,水热互结	
0508	阳气内郁,不达四末	
0509	少阴阳虚兼表	
0510	少阴阳虚兼表,证势较缓	
0511	少阴阴虚,虚火上炎	
0512	少阴客热,循经上扰	
0513	痰热壅阻,咽喉不利	
0514	寒客咽喉,痰湿凝聚	
06	厥阴病病机	
0601	上热下寒,蛔虫内扰	
0602	胃热脾寒,寒热相格	
0603	阳气内郁,肺热脾寒	
0604	血虚寒厥,血行不畅	
0605	血虚寒凝,兼肝胃沉寒	
0607	肝经湿热,下迫大肠	
0608	热盛于内,阳气不达四末	
0609	吐利亡阳,火不温土	
0610	吐利过重,阳亡阴竭	
0611	吐利过重,阳亡液脱	
0612	余热复聚,气机痞塞	
0613	湿热壅滞,膀胱气化不利	
0614	余热未尽,津气两伤	
0999	其他	

6.3 经方病机《金匱要略》代码

经方病机《金匱要略》代码规定了经方临床诊断中的个体疾病发生、发展、变化的机理的代码。

采用 2 层 4 位数字顺序代码,第 1 层表示病机的大类,用 2 位数字表示,按升序排列;第 2 层表示病机的大类中小类,用 4 位数字表示,按升序排列。见表 3。

表 3 CV05.01.B99 经方病机《金匱要略》代码表

值	值含义	说明
01	痉病病机	
0101	中风表虚兼有津亏柔痉	
0102	伤寒表实刚痉	
0103	阳明实热痉病	
02	湿病病机	
0201	头中寒湿	
0202	寒湿在表	

表 3 (续)

值	值含义	说明
0203	风湿在表	
0204	风湿兼气虚	
0205	风湿兼表阳虚	
03	喝病病机	
0301	伤暑热盛	
0302	伤暑湿盛	
04	百合病病机	
0401	百合病正治	
0402	百合病误汗	
0403	百合病误下	
0404	百合病误吐	
0405	百合病变治	
05	狐惑病病机	
0501	湿热内蕴	
0502	外治	
0503	狐惑酿脓	
06	阴阳毒病机	
0601	阳毒	
0602	阴毒	
07	疟病病机	
0701	疟母	
0702	瘧症	
0703	温疟	
0704	牝疟	
08	中风病机	
0801	中风夹寒	
0802	阳热内盛, 风邪内动	
0803	血虚火盛	
0804	头风	
09	历节病病机	
0901	肝肾不足, 水湿内侵	
0902	阴血不足, 风邪外袭	
0903	气虚湿盛, 汗出当风	
0904	过食酸咸, 内伤肝肾	
10	血痹病病机	
1001	血痹轻症	
1002	血痹重症	
11	虚劳病机	
1101	虚劳失精	
1102	虚劳腹痛	
1103	虚劳腰痛	
1104	虚劳风气	
1105	虚劳不寐	
1106	虚劳干血	
12	肺痿病机	
1201	虚热肺痿	
1202	虚寒肺痿	
13	肺痈病机	
1301	邪实壅滞	
1302	瘀热蕴肺	
1303	血腐脓溃	

表 3 (续)

值	值含义	说明
14	咳嗽上气病机	
1401	寒饮郁肺	
1402	痰浊壅肺	
1403	饮热郁肺	
1404	寒饮挟热	
15	奔豚病机	
1501	肝郁化热	
1502	阳虚寒逆	
1503	阳虚饮动	
16	胸痹病机	
1601	痰饮痹阻，胸阳不振	
1602	痰饮壅盛	
1603	胸痹急性发作	
1604	胸痹轻证	
1605	胸痹虚实异治	
17	心痛病机	
1701	寒饮上逆心痛	
1702	阴寒痼结心痛	
18	腹满病机	
1801	里实兼表	
1802	里实兼少阳	
1803	里实胀重于积	
1804	里实积胀俱重	
1805	寒饮逆满	
1806	寒饮腹痛	
1807	脾虚寒盛	
1808	寒积积滞	
19	寒疝病机	
1901	阴寒痼结	
1902	血虚内寒	
1903	寒疝兼表	
20	宿食病机	
2001	宿食在下	
2002	宿食在上	
21	五脏病病机	
2101	肝着：肝经气血郁滞	
2102	脾约：胃热旺盛，津液损伤，肠液枯燥	
2103	肾着：寒湿痹着腰部	
22	痰饮病机	
2201	痰饮：饮停心下	
2202	痰饮：饮及脾肾	
2203	痰饮：下焦饮逆	
2204	痰饮：饮逆致呕	
2205	痰饮：留饮欲去	
2206	痰饮：肠间饮结成实	
2207	悬饮：饮邪积聚胸间	
2208	溢饮：饮溢四肢	
2209	支饮病：水饮停留在心肺胃脘	
2210	支饮病：支饮冒眩	
2211	支饮病：支饮腹满	
2212	支饮病：支饮不得息	
2213	支饮病：支饮呕吐	

表 3 (续)

值	值含义	说明
2214	支饮病：支饮咳嗽	
23	消渴病机	
2301	消渴：肺胃热盛，津气两伤	
2302	消渴：肾气亏虚	
24	小便不利病机	
2401	小便不利：膀胱气化不行	
2402	小便不利：上燥下寒水停	
2403	小便不利：湿热挟瘀	
2404	小便不利：脾虚湿盛	
2405	小便不利：水热互结伤阴	
2406	淋病：石淋	
25	水气病病机	
2501	风水（风水表虚）	
2502	风水（风水夹热）	
2503	皮水（皮水夹热）	
2504	皮水（皮水表实）	
2505	皮水（气虚阳郁）	
2506	皮水（湿盛阳郁）	
2507	黄汗（营卫郁滞，湿热阻遏）	
2508	黄汗（气虚湿盛阳郁）	
2509	气分病（阳虚阴凝）	
2510	气分病（脾虚气滞）	
26	黄疸病机	
2601	湿热发黄	
2602	寒湿发黄	
27	惊悸病机	
2701	火劫致惊	
2702	水饮致悸	
28	吐衄病机	
2801	虚寒吐血	
2802	热盛吐衄	
2803	虚寒便血	
2804	湿热便血	
29	呕吐病机	
2901	肝胃虚寒	
2902	阴盛格阳	
2903	虚寒胃反	
2904	热郁少阳	
2905	肠胃实热	
2906	热结饮阻	
2907	热利兼呕	
2908	寒热错杂	
2909	寒饮呕吐	
2910	阳虚饮停	
2911	寒饮搏结胸胃	
30	哕病机	
3001	胃寒气逆	
3002	胃虚挟热	
31	下利病机	
3101	虚寒下利兼表证	

表 3 (续)

值	值含义	说明
3102	寒厥下利	
3103	虚寒肠滑气利	
3104	虚寒下利脓血	
3105	实积下利	
3106	热利下重	
3107	下利肺痛	
3108	下利虚烦	
32	肠痛病机	
3201	肠痛脓已成	
3202	肠痛脓未成	
33	金疮：经脉肌肤断伤	
34	浸淫疮：湿热火毒	
35	跌蹶：太阳经脉受伤，拘急失用	
36	手指臂肿：风痰阻于经络	
37	转筋：水湿阻滞，湿浊化热伤阴	
38	阴狐疝气：寒气凝于肝经	
39	蛔虫病病机	
3901	蛔虫腹痛证	
3902	蛔厥证	
40	症瘕：痰瘀互结	
41	恶阻病机	
4101	恶阻轻证：冲任脉虚，阴气不能内守	
4102	恶阻重证：寒饮中阻，脾胃虚寒	
42	腹痛病机	
4201	阳虚寒盛	
4202	肝脾失调	
43	胞阻：冲任脉虚，阴血不能内守	
44	小便难：血虚热瘀	
45	妊娠水肿：膀胱气化不行，水气内停	
46	胎动不安病机	
4601	血虚湿热	
4602	脾虚寒湿	
4603	心火气盛	
47	产后病病机	
4701	筋脉失濡，拘急成痉	
4702	阳气不达，反逆上冲	
4703	肠胃失润，传导失司	
48	产后腹痛病机	
4801	血虚里寒	
4802	气血郁滞	
4803	瘀血内结	
4804	瘀血内结兼阳明里实	
49	产后中风病机	
4901	太阳中风	
4902	阳虚中风	
50	产后虚热烦呕	
51	产后热利伤阴	
52	妇人杂病病机	
5201	梅核气：痰凝气滞	
5202	脏躁：脏阴不足，虚热躁扰	
53	月经病病机	
5301	冲任虚寒挟瘀	

表 3 (续)

值	值含义	说明
5302	冲任虚寒	
5303	瘀血内阻	
5304	瘀结成实	
5305	水血并结血室	
54	带下病病机	
5401	湿热带下	
5402	寒湿带下	
55	腹痛病机	
5501	风血相搏, 血凝气滞	
5502	肝脾失调	
5503	脾胃虚寒	
56	转胞: 肾气虚弱, 膀胱气化不行	
57	阴疮: 湿热下注	
58	阴吹: 胃肠燥结, 血瘀	
99	其他	

6.4 经方望诊代码

经方望诊代码规定了经方临床医生用视觉观察病人的神、色、形、态、舌象、排泄物、等的异常变化, 以了解病情的诊断内容的代码。

采用 2 位数字顺序代码, 从“01”开始编码, 按升序排列。见表 4。

表 4 CV05.01.502 经方望诊代码表

值	值含义	说明
01	望全身	包括望神色和望形态
02	望局部	包括望畸形, 望肿胀、瘀斑, 望创口, 望肢体功能
03	望排出物	用视觉观察病人的汗、涕、唾、痰、呕吐物, 以及大小便、出血、恶露等, 以了解病情的诊断方法
04	望舌部	用视觉观察病人舌质和舌苔的变化而了解病情的诊断方法
05	望小儿指纹	望小儿示指掌侧前线浅表络脉的形色变化来诊察病情的方法
06	望神	用视觉观察人体生命活动的整体外在表现和精神状态的诊断方法
07	望面色	用视觉观察病人面部皮肤的色泽变化, 以此来诊察疾病的诊断方法
08	望形态	用视觉观察身体的外形、动态, 如体位姿势及活动能力等的诊断方法
09	望皮肤	用视觉观察病人全身皮肤的色泽、形态变化, 以了解病情的诊断方法
10	望头面	用视觉观察病人头面部、五官的异常变化, 以了解病情的诊断方法
11	望五官	用视觉观察病人五官的异常变化, 以了解病情的诊断方法
12	望躯体	用视觉观察病人胸胁、腹部、腰背部的异常变化, 以了解病情的诊断方法
13	望四肢	用视觉观察病人四肢的异常变化, 以了解病情的诊断方法
14	舌质	用视觉观察病人舌的神、色、形、态的异常变化, 以了解病情的诊断方法
15	舌苔	用视觉观察病人舌苔的异常变化, 以了解病情的诊断方法
99	其他	

6.5 经方望神代码

经方望神代码规定了经方临床诊断中的望神内容的代码。

采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表 5。

表5 CV05. 01. 504经方望神代码表

值	值含义	说明
01	多眠睡	病理性的嗜睡、多睡，但呼之易醒
02	躁烦	
03	懒言	
04	嗜卧	
05	闭目懒睁，有畏光感	
06	恍惚心乱	
07	如狂	
08	烦躁	
09	惊狂	神志失常，惊恐狂乱
10	循衣摸床	患者两手不自主地抚捻衣被或以手循摸床沿，多与撮空捻线症候并见。是疾病危重的象征
11	善忘	健忘，记忆力差
12	惊惕不安	惊慌心跳，不能安宁
13	烦躁欲死	病人烦躁躁动，辗转反侧，痛苦不堪，难以耐受
14	神识错乱	指人的精神状态不好，情绪时好时坏，失去了原有的正常状态
15	行为异常	指人的心理和行为表现出现异常，出现异于正常行为的表现
16	精神失常，无故悲伤哭泣	指心理障碍，可能是由于应激事件、遗传、脑部病变等因素导致精神活动异常的一类疾病
17	突然昏倒，不省人事	
99	其他	

6.6 经方望面色代码

经方望面色代码规定了经方临床诊断中的望面色内容的代码。

采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表 6。

表6 CV05. 01. 509经方望面色代码表

值	值含义	说明
01	面垢	
02	色黄	
03	色白	
04	色赤	
05	面目浮肿	
06	唇口青	
07	乍赤乍黑乍白	
08	面赤斑斑如锦文	
09	面色淡白无华	
10	萎黄	
11	面色黧黑	
12	面热如醉	
13	额上黑	
14	鼻头色青	
15	鼻头色微黑	
16	虽黑带黄	

表6 (续)

值	值含义	说明
17	面无血色	
18	面色青黄	
19	面白脱色	
20	面色乍白乍赤	
21	面色反有热色	
99	其他	

6.7 经方望形态代码

经方望形态代码规定了经方临床诊断中的望形态内容的代码。

采用2位数字顺序代码,从“01”开始编码,按升序排列。见表7。

表7 CV05.01.C03经方望形态代码表

值	值含义	说明
01	盛人	
02	消瘦	
03	虚弱少气	
04	湿家	
05	淋家	
06	疮家	
07	亡血家	
08	汗家	指患病后已使用过发汗法或平素多汗、易出汗的人
09	衄家	指经常鼻出血的人
10	呕家	
11	冒家	
12	平人	
13	失精家	
14	酒家	
15	风家	指平素容易伤风感冒的人
16	喘家	
17	亡血虚家	
18	虚弱家	
99	其他	

6.8 经方望皮肤代码

经方望皮肤代码规定了经方临床诊断中的望皮肤内容的代码。

采用1位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表8。

表8 CV05.01.513经方望皮肤代码表

值	值含义	说明
1	身黄如橘子色	
2	身色如熏黄	
3	肌肤甲错	
4	暗无光泽	
5	浮肿,按之没指	
6	痈脓	

表8 (续)

值	值含义	说明
7	瘾疹	临床以皮肤出现鲜红色风团隆起，形如豆瓣，堆垒成片，发无定处，忽隐忽现，褪后不留痕迹，伴见患处剧烈瘙痒等为特征的皮肤病
8	肌肤干燥	
9	其他	

6.9 经方望头部代码

经方望头部代码规定了经方临床诊断中的望头部内容的代码。

采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 9。

表9 CV05.01.508经方望头部代码表

值	值含义	说明
1	头面肿	
2	额上陷	
3	发落	
9	其他	

6.10 经方望五官代码

经方望五官代码规定了经方临床诊断中的望五官内容的代码。

采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表 10。

表10 CV05.01.514经方望五官代码表

值	值含义	说明
01	两目黯黑	
02	目黄	
03	面色青	
04	目中不了了	
05	目赤	
06	目如脱状	
07	面目肿大	
08	眼胞微肿	
09	目下有卧蚕	
10	面目鲜泽	
11	鼻燥	
12	耳前后肿	
13	面目黄肿	
14	咽烂	
15	齟齿	
16	衄	
17	口噤	牙关紧闭，张口困难，口合不开的表现
18	口眼歪斜	
19	舌即难言	
99	其他	

6.11 经方望躯体代码

经方望躯体代码规定了经方临床诊断中的望躯体内容的代码。

采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表 11。

表11 CV05.01.510经方望躯体代码表

值	值含义	说明
01	身振振摇	身体动摇
02	头眩身动	头晕目眩
03	身体枯燥	形容皮肤干燥瘦弱
04	身微肿	身体浮肿
05	身体强，几几然	身体强直，不能俯仰转侧自如
06	一身悉肿	全身浮肿
07	背反张	背部筋脉拘急，角弓反张
08	角弓反张	
09	身体魁羸	关节肿大变形，而身体瘦弱的表现
10	脊侠背行	
11	腹部有头足	
12	驼背	
13	腹如鼓	
14	腹大	
15	胸中甲错	
99	其他	

6.12 经方望四肢代码

经方望四肢代码规定了经方临床诊断中的望四肢内容的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表12。

表12 CV05.01.511经方望四肢代码表

值	值含义	说明
01	四肢微急	四肢微感拘急，屈伸不利
02	四肢烦疼	四肢疼痛
03	四肢沉重疼痛	四肢沉困酸痛
04	四肢拘急	四肢拘急不适
05	四肢酸疼	四肢酸困疼痛
06	四肢肿	肢体浮肿
07	蜷卧	身体四肢踠曲而卧
08	脚挛急	小腿拘挛抽筋
09	手足不仁	手足麻木
10	搐搦	手足抽搐
11	筋惕肉瞤	筋肉不自主的跳动
12	振振欲僻地	肢体颤动欲扑倒于地
13	身体魁羸	关节肿大变形，而身体瘦弱的表现
14	张口抬肩	
15	酸削	
16	手指臂肿	
17	转筋	证名。突然发生筋脉拘挛掣痛的病证，以下肢为多见，甚则牵引小腹作痛
99	其他	

6.13 经方望舌诊代码

经方望舌诊代码规定了经方临床诊断中的望舌诊内容的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表13。

表13 CV05.01.516经方望舌诊代码表

值	值含义	说明
1	舌质	

表13 (续)

11	舌青	舌质青紫
12	舌萎黄	
13	舌上白胎滑	舌苔白厚而滑
19	其他	
2	舌苔	
21	白苔滑	白滑苔
22	舌上燥而渴	苔干燥
23	苔滑	舌苔润滑
24	黄白薄腻	舌面有一层黄色浊腻苔，其苔中心稍厚，边缘较薄，归属腻苔类
25	白苔	可为正常舌苔，病中多主表证、寒证、湿证，亦可见于热证
26	黄苔	舌苔黄色，主热证，热邪在里
29	其他	

6.14 经方望排泄物代码

经方望排泄物代码规定了经方临床诊断中的望排泄物内容的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表14。

表14 CV05.01.517经方望排泄物代码表

值	值含义	说明
01	吐涎沫	
02	吐如米粥	
03	吐浊唾	
04	吐蛔	
05	吐脓血	
06	吐血	胃与食道出血，经口吐出，或可挟有食物残渣的表现
07	黄汗	
08	下利清谷	指泻下的粪便如清水，伴有未消化的食物残渣，无粪臭味，并有恶寒肢冷、神倦脉微等脾肾阳虚的表现
09	自利清水色纯青	指排出的是青色水样便
10	大便色黑	指粪便颜色呈黑色，通常可见黑灰色大便或黑色大便
99	其他	

6.15 经方闻诊代码

经方闻诊代码规定了中医临床医生通过听声音和嗅气味以了解健康状态，诊察疾病的方法的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表15。

表15 CV05.01.518 经方闻诊代码表

值	值含义	说明
1	听声音	听辨患者语声、语言和气息的高低、强弱、清浊、缓急变化，以及咳嗽、呕吐、肠鸣等声响，以判断脏腑功能与病变性质的诊病方法
101	谵语	神志不清，胡言乱语，语无伦次，声高气粗的表现
102	郑声	神识不清，语言重复，时断时续，语声低弱模糊的表现

表15 (续)

值	值含义	说明
103	独语	自言自语, 喃喃不休, 见人语止, 首尾不续的表现
104	狂言	精神错乱, 语无伦次, 狂躁妄言的表现
105	不能语	即失音, 语而无声的表现
106	声音嘶哑	
107	喉中水鸡声	
108	沥沥有声	
109	雷鸣切痛	
110	短气	呼吸短促而急, 自觉气息不能接续的表现
111	少气	呼吸微弱而声低, 气少不足以息的表现
112	咳而上气	
113	喘	呼吸急促困难, 严重时张口抬肩, 鼻翼煽动, 不能平卧的表现
114	干呕	有呕吐的声音、动作, 但没有呕吐物排出的表现
115	微呕	
116	呃逆	
117	暖气	气从胃中上逆, 出咽喉而发出声响, 声音长而缓的表现
118	呕不止	
119	鼻鸣干呕	
120	鼻息必鼾	
199	其他声音	
201	嗅气味	嗅辨患者身体气味与病室气味以诊察疾病的方法
202	干噎食臭	
203	腥臭	
299	其他气味	
9	其他	

6.16 经方问诊代码

经方问诊代码规定了经方临床诊断中医生通过询问病人或陪诊者, 了解疾病的发生、发展、治疗经过、现在症状和其他与疾病有关的情况, 以诊察疾病的诊断内容的代码。

采用2位数字顺序代码, 从“01”开始编码, 按升序排列。见表16。

表16 CV05.01.521经方问诊代码表

值	值含义	说明
01	寒热	询问患者有无怕冷或发热的感觉
02	汗出	询问患者汗出情况
03	头痛	询问患者有无头部某一部位或者整个头部疼痛
04	胸痛	询问患者有无胸部某一部位疼痛
05	胁痛	询问患者有无肋部一侧或两侧疼痛
06	胃脘痛	询问患者有无上腹中部鸠尾下, 胃之所在部位疼痛
07	腹痛	询问患者有无剑突下至耻骨毛际以上的腹部疼痛
08	腰痛	询问患者腰部两侧或腰脊正中疼痛
09	耳目	询问患者耳目局部有无病变
10	咽喉	询问患者咽喉部有无肿大、疼痛等情况
11	情绪	询问患者有无不良情绪

表16 (续)

值	值含义	说明
12	睡眠	询问患者睡眠时间的长短、入睡难易程度、有无多梦等情况
13	饮食	询问患者口渴与饮水、食欲与食量等方面情况
14	口味	询问患者口中有无异常的味觉
15	二便	询问患者大、小便次数、气味、性状、颜色、便量、排便时间等情况
16	妇人	询问妇女月经、带下、妊娠、产育等情况
99	其他	

6.17 经方问寒热代码

经方问寒热代码规定了经方临床诊断中的问寒热内容的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表17。

表17 CV05.01.C13 经方问寒热代码表

值	值含义	说明
01	头项强痛而恶寒	
02	发热恶寒	恶寒与发热同时并作的症状
03	无热恶寒	
04	身大寒	
05	啬啬恶寒	患者因寒冷而蜷曲的症状
06	微恶寒	患者自觉轻微怕冷的症状
07	寒栗而振	
08	往来寒热	患者自觉恶寒与发热交替发作的症状
09	恶风寒	患者自觉怕冷，虽加衣覆被，采取保暖措施，身体发冷的感觉仍不能缓解的症状
10	不恶寒	
11	表热里寒	
12	手足寒	
13	里寒外热	
14	胸上有寒	
15	身热足寒	
16	热多寒少	
17	寒多热少	
18	汗出恶寒	
19	如寒无寒	
20	但热不寒	患者只觉发热，而无怕冷之感的症状
21	阴头寒	男子自觉龟头发凉的症状
22	虚寒	
23	腹中寒	
24	胸中大寒痛	
25	寒热不食	
26	洒淅恶寒	
27	恶风	
28	渐渐恶风	
29	足下恶风	
30	恶风不欲去衣	
31	发热汗出	
32	发热而渴	
33	身灼热	
34	身大热	

表 17 (续)

值	值含义	说明
35	翕翕发热	表热不甚, 如羽毛之拂, 形容热候之轻微的表现
36	身有微热	发热不高, 热势不甚的症状
37	微热而渴	患者轻微发热与口渴的症状
38	两足热	患者自觉双脚发热的症状
39	发热而咳	
40	发热不渴	
41	身无大热	
42	烦热	
43	身热不去	患者自觉发热, 触摸肌肤而无发热的症状
44	日晡潮热	又称“日晡发热”。每至下午3时至5时左右体温升高, 或热势加重的表现
45	足心热	
46	呕而发热	
47	表里俱热	
48	胸中有热	
49	潮热	
50	瘀热	
51	蒸蒸发热	
52	身黄发热	
53	手足心热	
54	身热足寒	
55	心中疼热	
57	热上冲胸	
58	头热面赤	
59	身热疼重	
60	如热无热	
61	手足烦热	
62	面热如醉	
63	发热烦喘	
64	暮即发热	患者在傍晚或夜间出现发热的症状
65	无寒热	
66	胃中冷	患者自觉胃部有冰凉感的症状
67	腹中冷	患者自觉腹部有冰冷感的症状
68	欲食冷食	
69	手足冷	
70	手足厥冷	患者四肢冷至肘、膝以上的症状
71	肺中冷	
72	腰中冷	患者自觉腰部寒冷, 严重时如束冰带, 或如坐水中的症状
73	两胫自冷	患者自觉双侧小腿发凉或怕冷的症状
74	少腹如扇	患者自觉少腹作冷如被风吹的症状
75	背恶寒	患者自觉背部怕冷的症状
99	其他	

6.18 经方问汗出代码

经方问汗出代码规定了经方临床诊断中的问汗出内容的代码。

采用 2 位数字顺序代码, 从“01”开始编码, 按升序排列。见表 18。

表 18 CV05.01.C14 经方问汗出代码表

值	值含义	说明
01	自汗	不因劳累活动, 不因天热及穿衣过暖和服用发散药物等因素而自然汗出的表现
02	发热无汗	
03	小汗出	轻微出汗的症状
04	大汗出	出汗较多的症状
05	喘而汗出	气喘与汗出并见
07	汗出恶风	出汗后怕风的症状
08	微汗出	
09	汗出而渴	
10	但头汗出	
11	盗汗	入睡后出汗, 醒来即止的表现
12	汗出短气	
13	汗出多而渴	
14	呕而汗出	
15	多汗	出汗过多的一种表现
16	汗出而厥	
17	身劳汗出	
18	遂漏不止	
19	头部汗出颈部而止	
20	汗出多	
21	汗出少	
22	汗出不止	
23	汗出如流珠	
99	其他	

6.19 经方问头痛代码

经方问头痛代码规定了经方临床诊断中的问头痛内容的代码。

采用 2 位数字顺序代码, 从“01”开始编码, 按升序排列。见表 19。

表 19 CV05.01.C15 经方问头痛代码表

值	值含义	说明
01	头项强痛	太阳病受风寒而引起的头项部运动异常, 伴有颈项部的肌肉拘紧、僵硬, 甚至疼痛的表现
02	头痛发热	
03	头痛身热	
04	头卓然而痛	
05	干呕吐涎沫头痛	
06	喘而头痛	
07	头痛鼻塞	
08	溺时头痛	
09	头不痛	
10	头痛有热	
11	头痛口干烦满而渴	
99	其他	

6.20 经方问胸痛代码

经方问胸痛代码规定了经方临床诊断中的问胸痛内容的代码。

采用 1 位数字顺序代码, 从“1”开始编码, 按升序排列。见表 20。

表 20 CV05.01.C05 经方问胸痛代码表

值	值含义	说明
1	胸背痛	胸部背部皆疼痛
2	胸中痛	胸前区或胸部疼痛
3	心悬痛	自觉心痛、心中空虚，有如悬浮漂荡的表现
4	心痛彻背，背痛彻心	心部(包括心前、心窝、胃脘等部位)剧烈疼痛并牵引脊背之症，背部疼痛牵引于心胸
5	胸中大寒痛	
9	其他	

6.21 经方问胁痛代码

经方问胁痛代码规定了经方临床诊断中的问胁痛内容的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表21。

表21 CV05.01.C05 经方问胁痛代码表

值	值含义	说明
1	胸满胁痛	胸胁部胀满而疼痛
2	胁下满痛	胁肋部胀满疼痛
3	胁下痛	胁肋部疼痛
4	胁痛牵引至少腹	胁肋部疼痛牵引至下腹部
5	胁下偏痛	胁下偏侧疼痛
6	胁痛里急	
7	咳唾引痛	
8	胁下及心痛	胁下及胃脘部近心窝处疼痛
9	其他	

6.22 经方问胃脘痛代码

经方问胃脘痛代码规定了经方临床诊断中的问胃脘痛内容的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表22。

表22 CV05.01.C07经方问胃脘痛代码表

值	值含义	说明
1	心下满而硬痛	
2	心下按之则痛	
3	心下痞硬引胁下痛	
4	心下痛	胃脘部疼痛
5	心下满微痛	胃脘胀满且有轻微疼痛
6	心下满痛	胃脘部胀满疼痛
9	其他	

6.23 经方问腹痛代码

经方问腹痛代码规定了经方临床诊断中的问腹痛内容的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表23。

表23 CV06.01.C08经方问腹痛代码表

值	值含义	说明
01	腹中急痛	
02	腹中痛	

表23 (续)

值	值含义	说明
03	少腹急结	
04	少腹硬满而痛	
05	腹痛欲呕	
06	腹满痛	
07	腹痛下利	
08	腹痛小便不利	
09	少腹弦急	
10	少腹拘急	
11	雷鸣切痛	
12	寒疝腹痛	
13	腹中绞痛	
14	腹中刺痛	
15	产后腹痛	
16	腹痛喜按	
17	腹痛拒按	
18	绕脐痛	
99	其他	

6.24 经方问腰痛代码

经方问腰痛代码规定了经方临床诊断中的问腰痛内容的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表24。

表24 CV05.01.C09经方问腰痛代码表

值	值含义	说明
1	虚劳腰痛	
2	腰以下冷痛	
3	腰以下肿	
4	腰重	
5	腰骶弛痛	
6	身疼腰痛	
9	其他	

6.25 经方问耳目代码

经方问耳目代码规定了经方临床诊断中的问耳目内容的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表25。

表25 CV05.01.C10经方问耳目代码表

值	值含义	说明
1	耳聋	听力减退或丧失的症状
2	视物模糊	视物昏暗不明,模糊不清的症状
3	眼花	
4	目不得闭	
5	目眩	
6	目眶痛	
9	其他	

6.26 经方问情绪代码

经方问情绪代码规定了经方临床诊断中的问情绪内容的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表26。

表26 CV05.01.C11经方问情绪代码表

值	值含义	说明
01	烦躁吐逆	
02	不汗出而烦躁	
03	烦渴	
04	心烦喜呕	
05	心中悸而烦	
06	烦惊	
07	虚烦	
08	郁郁微烦	
09	无汗而烦	
10	身体疼烦	
11	骨节疼烦	
12	心烦但欲寐	
13	烦热	
14	胸中满而烦	
15	烦躁欲死	
16	心下满而烦	
17	烦躁而喘	
18	恍惚心乱	
19	喜悲伤欲哭	患者经常情绪无常, 神志不定, 悲伤而欲哭泣的症状
20	心烦	
21	烦躁	心中烦闷不安, 急躁易怒, 甚则手足动作及行为举止躁动不宁的表现
22	大烦渴不解	
23	烦而不呕	
24	躁烦谵语	心情烦躁, 神志不清, 胡言乱语的症状
25	烦躁不得眠	
26	心胸不安	
27	不烦而躁	
28	手足烦热	
99	其他	

6.27 经方问咽喉代码

经方问咽喉代码规定了经方临床诊断中的问咽喉内容的代码。

采用2位数字顺序代码, 从“01”开始编码, 按升序排列。见表27。

表27 CV05.01.C16经方问咽喉代码表

值	值含义	说明
01	咽喉不利, 如有物梗阻	咽部有异物感的症状
02	咽中干	咽中干燥的症状
03	咽烂	咽部溃烂的症状
04	咽燥	咽喉干燥不适的症状
05	咽痛	咽部疼痛的症状
06	气上冲咽喉	患者自觉有气上冲致咽喉部梗塞不适的症状
07	咽不痛	
08	但欲漱水不欲咽	口干舌燥, 思水漱口, 却欲咽下的症状
09	咽燥不渴	咽部干燥而不欲饮水的症状
10	咽燥口苦	
11	咽中伤	
12	咽塞	
13	咽燥鼻干	
99	其他	

6.28 经方问睡眠代码

经方问睡眠代码规定了经方临床诊断中的问睡眠内容的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表28。

表28 CV05.01.C17经方问睡眠代码表

值	值含义	说明
01	烦躁不得眠	
02	烦热不得卧	
03	虚烦不得眠	
04	但坐不得眠	
05	默默欲眠，目不得闭	
06	卧起不安	
07	欲卧不能卧	
08	不得眠	
09	咳逆倚息不得卧	
10	喘不得卧	
11	心烦不得眠	
99	其他	

6.29 经方问饮食口味代码

经方问饮食代码规定了经方临床诊断中的问饮食内容的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表29。

表29 CV05.01.522 经方问饮食口味代码表

值	值含义	说明
01	默默不欲饮食	患者进食的欲望减退，甚至不想进食的症状
02	饥而不欲食	患者虽有饥饿的感觉但不欲进食，或进食不多的症状
03	欲食冷食	
04	朝食暮吐	早上吃的东西，至黄昏时吐出的症状
05	消谷善饥	患者食欲亢进，进食量多，易感饥饿的症状
06	呕不能食	
07	胀满不能食	
08	食入即吐	
09	欲得食	
10	食谷者呃逆	
11	消谷善饥	患者食欲亢进，进食量多，易感饥饿的症状
12	饥不欲食	患者虽有饥饿的感觉但不欲进食，或进食不多的症状
13	口苦	患者自觉口中有苦味的症状
14	口中黏腻不清爽	患者自觉口中黏腻不适的症状
15	咽干口燥	患者自觉咽喉、口腔干燥的症状
16	口渴欲饮	
17	口燥不欲饮水	患者自觉咽部干燥而渴欲饮水的症状
18	口中和	
19	口不仁	患者自觉口舌麻痹，味觉减退的症状
99	其他	

6.30 经方问二便代码

经方问二便代码规定了经方临床诊断中的问二便内容的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表30。

表30 CV05. 01. 523经方问二便代码表

值	值含义	说明
01	大便硬	大便干燥而硬且排泄不畅的症状
02	不大便	
03	气利	
04	大便溏	
05	下利不止	
06	热利	
07	二便失禁	大便和小便不能随意控制而不自主地排出的状态
08	大便初硬后溏	大便前端硬而难下，继则大便溏泄，或水谷夹杂而下的症状
09	大便难	
10	先便后血	大便带血，血在粪后；多由脾虚不能统摄血液，或瘀阻胃络所致
11	先血后便	大便带血，血在粪前。多由大肠湿热，或大肠风燥，伤及血络所致
12	下利重坠不爽	
13	小便利	
14	小便不利	小便排出不畅，或小便量少，或二者并见的症状
15	小便难	小便排出不畅，或欲小便不得，或小便伴有疼痛的症状
16	小便数	小便次数增多，或小便量增加，或二者并见的症状
17	小便少	
18	小便清长	尿液的颜色澄清而尿量多的表现
19	小便赤	尿中带血，混有血液，甚至血块的症状，多因热伤血络，或湿热蕴结膀胱，或脾不统血等所致
20	小便淋漓涩痛	
21	小便不通	
99	其他	

6.31 经方按诊代码

经方按诊代码规定了经方临床诊断中医生用手直接接触或按扣患者某些部位，以了解局部冷热、润燥、软硬、压痛、肿块或其他异常变化，从而推断疾病部位、性质和病情轻重等情况的一种诊断方法的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表32。

表32 CV05. 01. C12经方按诊代码表

值	值含义	说明
01	心悸欲得按	
02	按之痛	
03	按之硬	
04	按之气不通	
05	按之不痛	
06	按之心下满痛	
07	按之没指	皮肤肿胀以手按之凹陷而不起，亦即肿胀凹陷而淹没手指
08	按之凹陷不起	
09	按之痛如淋	
10	按之濡	
11	按之心下濡	
12	按之不移	

13	按之石硬	
14	按之自濡	
99	其他	

6.32 经方问妇人代码

经方问妇人代码规定了经方临床诊断中的问妇人经、带、胎、产内容的代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表31。

表31 CV05.01.C18经方问妇人代码表

值	值含义	说明
01	经水利	
02	经水不利	
03	经水闭	
04	月经一月两次	
05	漏下不止	
06	漏下黑	
07	下白物	
08	胎动在脐上	
09	妊娠呕吐	
10	妊娠腹中痛	
11	妊娠下血	
12	妊娠小便难	
13	产后腹痛	

表31 (续)

14	产后发热	
15	缺乳	
16	经水适来	
17	经水适断	
99	其他	

6.33 经方脉诊代码

经方脉诊代码规定了经方临床诊断中医生用手指对患者身体某些特定部位的动脉进行切按，体验脉动应指的形象，以了解身体状况，辨别病证的一种诊察方法的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表33。

表33 CV05.01.C12 经方脉诊代码表

值	值含义	说明
01	浮	轻取即得，重按稍减而不空，举之有余，按之不足
02	缓	一息四至，来去缓怠
03	紧	脉来绷急弹指，状如牵绳转索
04	脉若静	脉未发生明显变化或指正常脉，或指脉仍是原病之脉而未发生他病之脉
05	脉数急	脉数而急促。见辨太阳病传与不传
06	阳浮而阴弱	
07	浮弱	
08	浮数	
09	浮紧	
10	促	
11	尺中迟	
12	微弱	

表 33 (续)

13	浮缓	
14	微缓	
15	洪大	
16	微而沉	
17	脉平小	
18	沉结	
19	反沉	
20	沉紧	
21	沉微	
22	结代	
23	寸脉浮、关脉沉	
24	浮而动数	
25	迟	脉来迟缓，一息不足四至
26	浮滑	
27	浮大	
28	寸脉浮，关脉小细沉紧	
29	濡	脉浅表，细而柔软的脉象
30	脉阴阳俱停	脉寸关尺三部俱伏而不见
31	寸脉微浮	
32	弦	端直以长，如按琴弦
33	细数	
34	沉滑	
35	浮虚而涩	
36	滑而疾	
37	滑而数	
38	浮而涩	
39	浮而紧	
40	短	脉形短、首尾不及本位的脉象
41	浮而迟	
42	弦浮大	
43	浮虚	
44	寸缓关浮尺弱	
45	弦细	
46	阳脉涩阴脉弦	
47	脉迟浮弱	
48	浮取微、沉取涩	
49	微细	
50	细沉数	
51	微	细小无力，指感受搏动微弱的脉象
52	沉	轻取不应、重按始得的脉象，多主里证
53	脉微欲绝	
54	脉微细沉	
55	脉细欲绝	
56	滑	来往流利、如珠走盘的脉象
57	虚	按之虚软无力，指下有空虚感的脉象
58	沉弦	
59	弱	沉细无力而软
60	沉实	脉来轻取不应，重按坚实有力
61	沉大而滑	
62	沉而细	
63	浮虚而涩	
64	弦细扎迟	
65	弦迟	
66	弦数	

表 33 (续)

67	弦紧	
68	弦浮大	
69	微而数	
70	脉大	
71	沉小迟	
72	浮弱而涩	
73	虚弱细微	
75	浮大	
76	极虚扎迟	脉虚弱而软非常明显,按之如葱管一样空虚,且一息不足四至
77	阳微阴弦	
78	伏	重按推筋着骨始得,甚则暂伏而不显
79	浮而洪	
80	沉小	
81	动而弱	
82	洪数	
99	其他	

6.34 六经病名代码

六经病名代码规定了经方临床诊断中六经病病名的代码
采用 1 位数字顺序代码,从“1”开始编码,按升序排列。见表 34。

表34 CV05. 01. B95六经病名称代码表

值	值含义	说明
1	太阳病	病名。六经病之一。出《伤寒论》。以恶寒,发热,头项强痛,脉浮为主要表现的病变
2	阳明病	病名。六经病之一。出《伤寒论》。以发热,汗出,口渴,烦躁,脉洪大滑数,或日晡潮热,脐腹胀满疼痛,大便秘结,舌红苔黄,脉沉数等为主要表现的病变
3	少阳病	病名。六经病之一。出《伤寒论》。以往来寒热,胸胁苦满,口苦,咽干,目眩,脉弦等为主要表现的病变
4	太阴病	病名。六经病之一。出《伤寒论》。以腹满而吐,纳呆,自利,口不渴,时腹自痛,脉沉缓或弱为主要表现的病变
5	少阴病	病名。六经病之一。出《伤寒论》。以脉微细,但欲寐等为主要表现的病变
6	厥阴病	病名。六经病之一。出《伤寒论》。以四肢厥逆,或厥与热交替,脉无定体为主要表现的严重病变
9	其他	

6.35 经方名称代码

经方名称代码规定了经方临床治疗中经方名称的代码
采用 2 位数字顺序代码,从“01”开始编码,按升序排列。见表 35。

表35 CV08. 50. G19经方名称代码表

值	值含义	说明
001	一物瓜蒂汤	
002	十枣汤	
003	人参汤	
004	九痛丸	

表 35 (续)

005	三物小白散	
006	下瘀血汤	
007	土瓜根	
008	大青龙汤	
009	大建中汤	
010	大承气汤	
011	大陷胸汤	
012	大陷胸丸	
013	大柴胡汤	
014	大半夏汤	
015	大黄甘草汤	
016	大黄甘遂汤	
017	大黄牡丹汤	
018	大黄附子汤	
019	大黄硝石汤	
020	大黄蛰虫丸	
021	大黄黄连泻心汤	
022	小青龙汤	
023	小青龙加石膏汤	
024	小建中汤	
025	小承气汤	
026	小陷胸汤	
027	小柴胡汤	
028	小半夏汤	
029	小半夏加茯苓汤	
030	小儿疳虫蚀齿方	
031	干姜附子汤	
032	干姜黄芩黄连人参汤	
033	干姜人参半夏丸	
034	王不留行散	
035	天雄散	
036	木防己汤	
037	木防己去石膏加茯苓芒硝汤	
038	五苓散	
039	升麻鳖甲汤	
040	风引汤	
041	乌头汤	
042	乌头赤石脂丸	
043	乌头桂枝汤	
044	乌头煎	
045	乌梅丸	
046	文蛤汤	
047	文蛤散	
048	甘麦大枣汤	
049	甘草汤	
050	甘草干姜汤	
051	甘草干姜茯苓白术汤	
052	甘草泻心汤	
053	甘草附子汤	
054	甘草粉蜜汤	
055	甘草麻黄汤	
056	甘遂半夏汤	
057	四逆汤	
058	四逆散	
059	四逆加人参汤	
060	生姜泻心汤	

表 35 (续)

061	生姜半夏汤	
062	白术附子汤	
063	白术散	
064	白头翁汤	
065	白头翁加甘草阿胶汤	
066	白虎汤	
067	白虎加人参汤	
068	白虎加桂枝汤	
069	白通汤	
070	白通加猪胆汁汤	
071	瓜蒂散	
072	半夏干姜散	
073	半夏泻心汤	
074	半夏厚朴汤	
075	半夏麻黄丸	
076	半夏散及汤	
077	头风摩散	
078	芍药甘草汤	
079	芍药甘草附子汤	
080	当归散	
081	当归四逆汤	
082	当归四逆加吴茱萸生姜汤	
083	当归贝母苦参丸	
084	当归生姜羊肉汤	
085	当归芍药散	
086	竹叶汤	
087	竹叶石膏汤	
088	竹皮大丸	
089	百合地黄汤	
090	百合鸡子汤	
091	百合知母汤	
092	百合洗方	
093	百合滑石散	
094	防己黄芪汤	
095	防己茯苓汤	
096	防己椒目葶苈大黄丸	
097	防己地黄汤	
098	红蓝花酒	
099	阳旦汤	
100	芎归胶艾汤	
101	炙甘草汤	
102	麦门冬汤	
103	赤丸	
104	赤小豆当归散	
105	赤石脂禹余粮汤	
106	吴茱萸汤	
107	附子汤	
108	附子泻心汤	
109	牡蛎汤	
110	牡蛎泽泻散	
111	皂荚丸	
112	附子粳米汤	
113	鸡屎白散	
114	诃梨勒散	
115	抵当丸	

表 35 (续)

116	抵当汤	
117	苦酒汤	
118	苦参汤	
119	炙甘草汤	
120	苓甘五味姜辛汤	
121	苓甘五味加姜辛半夏大黄汤	
122	苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤	
123	矾石丸	
124	矾石汤	
125	奔豚汤	
126	肾气丸	
127	泻心汤	
128	泽泻汤	
129	泽漆汤	
130	茵陈蒿汤	
131	茵陈五苓散	
132	茯苓甘草汤	
133	茯苓四逆汤	
134	茯苓戎盐汤	
135	茯苓杏仁甘草汤	
136	茯苓泽泻汤	
137	茯苓桂枝甘草大枣汤	
138	茯苓桂枝白术甘草汤	
139	栀子豉汤	
140	栀子甘草豉汤	
141	栀子生姜豉汤	
142	栀子干姜汤	
143	栀子大黄汤	
144	栀子柏皮汤	
145	栀子厚朴汤	
146	枳实汤	
147	枳实栀子豉汤	
148	枳实芍药散	
149	枳实薤白桂枝汤	
150	厚朴生姜半夏甘草人参汤	
151	厚朴三物汤	
152	厚朴七物汤	
153	厚朴大黄汤	
154	厚朴麻黄汤	
155	禹余粮丸	
156	茱萸汤	
157	柏叶汤	
158	侯氏黑散	
159	真武汤	
160	桂枝汤	
161	桂枝甘草汤	
162	桂枝甘草龙骨牡蛎汤	
163	桂枝人参汤	
164	桂枝麻黄各半汤	
165	桂枝二麻黄一汤	
167	桂枝二越婢一汤	
168	桂枝生姜枳实汤	
169	桂枝芍药知母汤	
170	桂枝附子汤	
171	桂枝茯苓丸	

表 35 (续)

172	桂枝救逆汤	
173	桂枝新加汤	
174	桂枝加桂汤	
175	桂枝加黄芪汤	
176	桂枝加大黄汤	
177	桂枝加芍药汤	
178	桂枝加附子汤	
179	桂枝加厚朴杏子汤	
180	桂枝加龙骨牡蛎汤	
181	桂枝加葛根汤	
182	桂枝去芍药汤	
183	桂枝去芍药加附子汤	
184	桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤	
185	桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤	
186	桂枝去桂加茯苓白术汤	
187	桂苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤	
188	桂苓五味甘草汤	
189	桔梗汤	
190	栝楼牡蛎散	
191	栝楼桂枝汤	
192	栝楼薤白白酒汤	
193	栝楼薤白半夏汤	
194	栝楼瞿麦丸	
195	桃花汤	
196	桃核承气汤	
197	柴胡加龙骨牡蛎汤	
198	柴胡加芒硝汤	
199	柴胡去半夏加栝楼汤	
200	柴胡桂枝汤	
201	柴胡桂枝干姜汤	
202	射干麻黄汤	
203	胶姜汤	
204	狼牙汤	
205	通脉四逆汤	
206	通脉四逆加猪胆汤	
207	调胃承气汤	
208	烧裨散	
209	理中丸	
210	黄土汤	
211	黄芩汤	
212	黄芩加半夏生姜汤	
213	黄连汤	
214	黄连阿胶汤	
215	黄芪建中汤	
216	黄芪芍药桂枝苦酒汤	
217	黄芪桂枝五物汤	
218	猪苓汤	
219	猪苓散	
220	猪肤汤	
221	猪胆汁	
222	猪膏发煎	
223	麻黄汤	
224	麻黄升麻汤	
225	麻黄杏仁甘草石膏汤	
226	麻黄杏仁薏苡甘草汤	

表 35 (续)

227	麻黄连翘赤小豆汤	
228	麻黄附子汤	
229	麻黄附子甘草汤	
230	麻黄细辛附子汤	
231	麻黄加术汤	
232	麻子仁丸	
233	旋覆花汤	
234	旋覆代赭汤	
235	排脓汤	
236	排脓散	
237	蛇床子散	
238	崔氏八味丸	
239	葛根汤	
240	葛根黄芩黄连汤	
241	葛根加半夏汤	
242	越婢汤	
243	越婢加术汤	
244	越婢加半夏汤	
245	葶苈大枣泻肺汤	
246	葵子茯苓散	
247	硝石矾石散	
248	紫参汤	
249	温经汤	
250	滑石代赭汤	
251	滑石白鱼散	
252	蒲灰散	
253	蜀漆散	
254	酸枣仁汤	
255	蜘蛛散	
256	薯蕷丸	
257	薏苡附子散	
258	薏苡附子败酱散	
259	橘皮汤	
260	橘皮竹茹汤	
261	橘枳姜汤	
262	藜芦甘草汤	
263	鳖甲煎丸	
264	蜜煎导方	
999	其他	

附录 A
(资料性附录)
分类与代码表的编排

分类与代码表编排的示例见 A.1。

A.1 代码结构为一层时代码表的编排方式示例见表 A.1。

表 A.1 经方病因代码表

值	值含义	说明
1	六淫	风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的合称
2	七情所伤	喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志变化过于强烈、持久或突然，引起脏腑气机紊乱，功能失调而致病
3	饮食失宜	饥饱失常、饮食不洁和饮食偏嗜等各种饮食失调因素而导致内伤
4	劳逸失度	是过度劳累和过度安逸的总称
5	痰饮	痰与饮的合成，脏腑病变过程中渗出并积存于体内的病理产物，可阻碍气血运行而成为继发的致病因素
6	瘀血	血液滞留或凝结于体内，包括血溢出于经脉外而瘀积，也包括血脉运行受阻而滞留经脉腔内，既是病理产物，又可成为继发性致病因素
7	疠气	又称“瘟疫病邪”。各种具有强烈传染性病邪的统称
9	其他	

A.2 代码结构为多层时代码表的编排方式示例见表 A.2。

表 A.2 经方病机《伤寒论》代码表

值	值含义	说明
01	太阳病病机	
0101	风寒外束，肺气失宣	
0102	风寒外袭，营卫失和	
.....	太阳经输不利	
02	阳明病病机	
0201	阳明无形邪热炽盛，充斥内外	
0202	热盛津伤，水热互结于下焦	
.....		
03	少阳病病机	
0301	邪犯少阳，胆火内郁，枢机不利	
.....		