

T/GDLPA

团 体 标 准

T/GDLPA 01—2025

广东省零售药店中药饮片给付规范

Specification for Coping of Chinese Traditional Medicine Slices in Retail Pharmacies
in Guangdong Province

2025-04-15 发布

2025-04-16 实施

广东省药师协会 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 应付编排原则 2

5 要求与实现方法 2

6 通则 3

附录 A（资料性附录）中药饮片标准名称与药材信息 4

附录 B（资料性附录）广东省零售药房中药饮片给付团标并开的内容 80

参考文献 81

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省药师协会提出并归口。

本文件起草单位：广东省药师协会、广东省中医院、岭南中药饮片有限公司、广州采芝林药业有限公司、北京同仁堂广州药业连锁有限公司、华润德信行医药（广东）有限公司。

本文件主要起草人：张茜、覃军、黄文青、邓广海、刘载军、彭刚、蓝永锋、吴志坚、黄小龙、梁琪、黄敏、高明、符倩、李晖、蔡勇科、梁桂芳、黄小鸟、陈潮升、陈伟华、朱艳霞、张杨飞、周露、杨雅媛、彭李莎、赵慧、谢鸣坤、刘振华、黄秀琴、汪小惠。

广东省零售药店中药饮片给付规范

1 范围

本文件规定了广东省零售药店中药饮片应付编排原则、要求与实现方法。

本文件适用于广东省零售药店中药饮片调剂和给付过程中的标准化管理,包括术语、定义、中药饮片处方给付的具体内涵及中药饮片习用名、标准出处、基原等信息的归纳,也对相关政府部门的监督检查、人员教育、公众科普等具有参考价值。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容,通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中标注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不标注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

T/CACM 1363-2021 中药饮片处方应付规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

中药 Chinese traditional medicine

指在中医药理论指导下,用于疾病预防、诊断、治疗和康复的天然药物及其提取物或制品,包括中药材、中药饮片和中成药等。

3.2

中药材 Chinese medicine

指可作为中药原料使用,符合药品标准,但未经加工炮制的植物、动物、或矿物的天然产物。

3.3

中药饮片 Chinese traditional slices

指中药材经过加工炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使用的处方药品。其临床应用形式有传统中药饮片、小包装中药饮片等。

3.4

处方中药习用名 Conventional name of chinese traditional medicine of prescription

指在实际工作中,由于地域、文化等差异,中药饮片名称不同于《中华人民共和国药典》及各级标准所记录正名的名称,也称“别名”、“常用名”等。

3.5

处方应付饮片名 Coping name of Chinese traditional medicine slices of prescription

指对应中药饮片处方名应当给付的标准饮片名称,如有“同物异名”等情况时,选择应付饮片名的优先排列为《中华人民共和国药典》、《国家中药饮片炮制规范》(国家药监局发布2022年第118号)、《广东省中药材标准》或《广东省中药饮片炮制规范》、其他省中药材标准或中药饮片炮制规范、《中药大辞典》。

3.6

中药饮片处方名 Rectification name of Chinese traditional medicine slices of prescription

指在实际开具中药处方时使用的中药饮片名。

4 应付编排原则

4.1 中药饮片正名应按汉语拼音顺序编排。

4.2 个别易混淆品种为了方便比较学习未按拼音排序，如：六神曲和建曲；石斛和有瓜石斛等。

5 要求与实现方法

5.1 中药饮片品种的筛选与确定

5.1.1 应明确中药饮片的原料药材来源，并确保其符合《中华人民共和国药典》（一部）2020版及相关标准。

5.1.2 中药饮片应经过质量控制，包括性状、鉴别、检查等内容。

5.1.3 中药饮片应经过全面的安全性评价，确保中药饮片的安全性和用量规范。

5.1.4 中药饮片应具备明确的药效作用和临床应用价值，经过科学研究和临床验证。

5.1.5 品种和筛选与确定的方法包括：

- a) 文献查阅。《中华人民共和国药典》（一部）2020版及其他相关医籍、标准及相关中药学教材。
- b) 药材鉴定。中药饮片的药材来源（植物，动物，矿物等），使用性状鉴别、显微鉴定和理化鉴定方法，包括样品采集。
- c) 实地考察。访问中药材的主要产地，包括产地调研、采收观察和加工评估。
- d) 专家咨询。组织中药学专家和资深药师讨论评审，包括专家组建、讨论评审和意见汇总。

5.2 处方饮片内容的确定与修订

中药饮片的正名、习用名的来源、标准出处，排列顺序为《中华人民共和国药典》、《中华人民共和国药典临床用药须知》、《国家中药饮片炮制规范》、《广东省中饮片炮制规范》或其他省中药饮片炮制规范、《中药炮制学》（龚千锋主编）、《中药炮制学》（叶定江主编）。

5.3 中药饮片处方给付确定

5.3.1 中药饮片处方应按中药饮片标准正名和炮制要求给付。

5.3.2 中药饮片用名应符合《中药饮片处方用名规范》规定，中药饮片数据信息应包含以下字段：

- a) 序号。
- b) 中药饮片处方名。
- c) 处方习用名(或别名)。
- d) 应付。
- e) 标准出处。
- f) 基原。

注：中药饮片有2种或2种以上炮制品的，其数据信息还应包括区别要点字段。

5.3.3 中药饮片处方名、处方习用名（或别名）、标准出处、基原应用举例应符合 T/CACM 1364-2021 中第9章规定。

5.3.4 中药饮片处方品种来源确定的顺序为《中华人民共和国药典》、《国家中药饮片炮制规范》、《广东省中药炮制规范》或各省中药炮制规范。

5.3.5 中药饮片处方品种的拉丁名排序应先写属名或属名加种名，后写药用部位。如人参的拉丁文为 *Panax ginseng Radix*，其中 *Panax* 是属名，*ginseng* 是种名，*Radix* 是药用部位。

5.3.6 同一中药饮片不同炮制品，应放置在按汉语拼音排序的相应项后。

5.3.7 除以上常规情况外，2 种特殊情况应付如下：

- a) 生用中药饮片的处方应付按中药饮片正名命名的净制、切制的生用饮片，即没标注炮制方法的中药饮片，按照执行标准[炮制]项下生品的正名饮片给付。
- b) 根据《医疗用毒性药品管理办法》规定的 28 种特殊管理的毒性中药饮片，写中药饮片正名时，应付炮制品；处方用名写“生”时，应付生品。例如，处方用名巴豆应付巴豆霜，处方用名生巴豆应付生巴豆。

5.3.8 在修订中药饮片应付时，对方中出现“并开”中药饮片的情况应另起一份表格收录，应付处说明给付中药饮片名称如焦三仙应付焦山楂，焦神曲，焦麦芽。

6 通则

6.1 关于附录内中药饮片别名，原则上不提倡用别名，但是由于传统习惯，零售药店还是会收到此类处方，执业药师在审方时，遇到此类情况建议联系处方医师确认应付的饮片正名无误后再调配。

6.2 本文件中“给付”与“应付”表述意义相同。

6.3 本文件中“习用名”与“别名”表述意义相同。

6.4 关于附录 A 内包含的属于医疗用毒性药品管理的品种有：生马钱子、生川乌、生草乌、生白附子、生附子、生半夏、生天南星、生巴豆、生斑蝥、红娘子（虫）、生甘遂、生狼毒、生千金子、闹羊花、生天仙子、洋金花、红粉、轻粉、雄黄、生藤黄。

6.5 关于附录 A 内包含的属于麻醉药品管理的品种有：罂粟壳。

6.6 目前零售药店收到的处方中，暂时还存在一些并开的现象，执业药师审方时也需要掌握中药饮片并开的知识，以便更好的审核处方，保障用药准确安全。具体内容见附录 B。

附 录 A

(资料性)

中药饮片标准名称与药材信息

中药饮片标准名称与药材信息见表 A.1。

表 A.1 中药饮片标准名称与药材信息

序号	中药饮片 处方名	习用名 (或别名)	应付	标准出处	基原	备注
1	阿胶	阿胶丁	阿胶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L. 的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶	
2	阿胶珠	/	阿胶珠	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	阿胶的炮制加工品	
3	阿魏	五采魏、采阿魏	阿魏	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	伞形科植物新疆阿魏 <i>Ferula sinkiangensis</i> K. M. Shen 或阜康阿魏 <i>Ferula fukanensis</i> K. M. Shen 的树脂	
4	炒阿魏	制阿魏	炒阿魏	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	阿魏的炮制加工品	
5	矮地茶	平地木、地枇杷、千年矮、不出林	矮地茶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	紫金牛科植物紫金牛 <i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume 的干燥全草	
6	艾纳香	大风艾、牛耳艾、大风叶	艾纳香	《广东省中药材标准》第二册	菊科植物艾纳香 <i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC. 的干燥叶及嫩枝	
7	艾片 (左旋龙脑)	/	艾片 (左旋龙脑)	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物艾纳香 <i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC. 的新鲜叶经提取加工制成的结晶	
8	艾叶	蕲艾	艾叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物艾 <i>Artemisia argyi</i> Lévl. et Vant. 的干燥叶	有小毒
9	醋艾叶	/	醋艾叶	《全国中药炮制规范》 1988 年版	艾叶的炮制加工品	有小毒
10	醋艾炭	/	醋艾炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	艾叶的炮制加工品	有小毒
11	艾叶炭	/	艾叶炭	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	艾叶的炮制加工品	有小毒
12	艾绒	/	艾绒	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	艾叶的炮制加工品	有小毒
13	四制艾叶	/	四制艾叶	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	艾叶的炮制加工品	有小毒
14	安息香	/	安息香	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	安息香科植物白花树 <i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hart. 的干燥树脂	
15	制安息香	/	制安息香	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	安息香的炮制加工品	

16	八角枫	八角金盘、木八角、八角梧桐、	八角枫	《广东省中药材标准》第一册	八角枫科植物八角枫 <i>Alangium chinense</i> (Lour.) Harms 的干燥侧根或细须根	有毒
17	八角茴香	大茴、大茴香、大料、广大料、	八角茴香	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	木兰科植物八角茴香 <i>Illicium verum</i> Hook. f. 的干燥成熟果实	
18	生巴豆	江子、川江子	生巴豆	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	大戟科植物巴豆 <i>Croton tiglium</i> L. 的干燥成熟果实	有大毒
19	巴豆霜	巴豆、巴豆仁	巴豆霜	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	巴豆的炮制加工品	有大毒
20	巴戟天	巴戟、鸡肠风	巴戟天	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	茜草科植物巴戟天 <i>Morinda officinalis</i> How 的干燥根	
21	巴戟肉	/	巴戟肉	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	巴戟天的炮制加工品	
22	盐巴戟天	/	盐巴戟天	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	巴戟天的炮制加工品	
23	制巴戟天	/	制巴戟天	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	巴戟天的炮制加工品	
24	酒巴戟天	/	酒巴戟天	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	巴戟天的炮制加工品	
25	菝葜	金剛刺、马加勒、金剛藤	菝葜	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	百合科植物菝葜 <i>Smilax china</i> L. 的干燥根茎	
26	白半枫荷	木荷枫、枫荷桂	白半枫荷	《广东省中药材标准》第二册	五加科植物树参 <i>Dendropanax dentiger</i> (Harms) Merr. 或变叶树参 <i>Dendropanax proteum</i> (Champ.) Benth. 的干燥根及茎	
27	白背叶根	白朴根	白背叶根	《湖南省中药材标准》2009 年版	大戟科植物白背叶 <i>Mallotus apelta</i> (Loureiro) Mueller Argoviensis 的干燥根及根茎	
28	白扁豆	扁豆、白扁豆仁	白扁豆	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L. 的干燥成熟种子	
29	炒白扁豆	/	炒白扁豆	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	白扁豆的炮制加工品	
30	土白扁豆	/	土白扁豆	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	白扁豆的炮制加工品	
31	麸炒白扁豆	/	麸炒白扁豆	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	白扁豆的炮制加工品	
32	白矾	明矾	白矾	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	硫酸盐类矿物明矾石族明矾石经加工提炼制成主含含水硫酸铝钾 $[KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O]$	
33	枯矾	/	枯矾	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	白矾的炮制加工品	
34	煅白矾	/	煅白矾	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	白矾的炮制加工品	
35	白饭树	白倍子、金柑藤、鹊饭树叶、鱼眼木	白饭树	《广东省中药材标准》第三册	大戟科植物白饭树 <i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt 的干燥枝叶	有小毒
36	生白附子	生禹白附	生白附子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	天南星科植物独角莲 <i>Typhonium giganteum</i> Engl. 的干燥块茎	有毒

37	制白附子	/	制白附子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	白附子的炮制加工品	有毒
38	白果仁	银杏	白果仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	银杏科植物银杏 <i>Ginkgo biloba</i> L. 的干燥成熟种子的炮制加工品	有毒
39	炒白果仁	/	炒白果仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	白果仁的炮制加工品	有毒
40	白花灯笼	苦灯笼、鬼灯笼、灯笼草	白花灯笼	《广东省中药材标准》第二册	马鞭草科植物白花灯笼 <i>Clerodendrum fortunatum</i> L. 的干燥根或全株	
41	白花蛇舌草	蛇舌草、蛇脬草、羊须草	白花蛇舌草	《广东省中药材标准》第一册	茜草科植物白花蛇舌草 <i>Hedyotis diffusa</i> Willd. 的干燥全草	
42	白及	白芨	白及	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	兰科植物白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reichb. f. 的干燥块茎	
43	白蔹	/	白蔹	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	葡萄科植物白蔹 <i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino 的干燥块根	
44	白茅根	茅根、兰根、地筋	白茅根	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	禾本科植物白茅 <i>Imperata cylindrica</i> Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C. E. Hubb. 的干燥根茎	
45	茅根炭	白茅根炭	茅根炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	白茅根的炮制加工品	
46	炒白茅根	/	炒白茅根	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	白茅根的炮制加工品	
47	白眉草	毛大丁草、兔耳风、白眉	白眉草	《广东省中药材标准》第二册	菊科植物毛大丁草 <i>Gerbera piloselloides</i> (L.) Cass. 的干燥全草	
48	白前	鹅管白前、石蓝、嗽药	白前	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	萝藦科植物柳叶白前 <i>Cynanchum stauntonii</i> (Decne.) Schltr. ex Lévl. 或芫花叶白前 <i>Cynanchum glaucescens</i> (Decne.) Hand. - Mazz. 的干燥根茎和根	
49	蜜白前	蜜炙白前	蜜白前	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	白前的炮制加工品	
50	炒白前	/	炒白前	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	白前的炮制加工品	
51	白屈菜	地黄连、假黄连、牛金花	白屈菜	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	罂粟科植物白屈菜 <i>Chelidonium majus</i> L. 的干燥全草	有毒
52	白芍	白芍药、东芍、杭芍、芍药	白芍	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	
53	炒白芍	/	炒白芍	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	白芍的炮制加工品	
54	酒白芍	/	酒白芍	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	白芍的炮制加工品	
55	醋白芍	/	醋白芍	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	白芍的炮制加工品	

56	白芍炭	/	白芍炭	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	白芍的炮制加工品	
57	白术	于术、冬术、贡术	白术	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	
58	麸炒白术	炒白术	麸炒白术	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	白术的炮制加工品	
59	焦白术	/	焦白术	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	白术的炮制加工品	
60	白术炭	/	白术炭	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	白术的炮制加工品	
61	土白术	/	土白术	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	白术的炮制加工品	
62	白苏梗	野生紫苏	白苏梗	《广东省中药材标准》第三册	唇形科植物白苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥茎	
63	白苏叶	野生紫苏	白苏叶	《广东省中药材标准》第三册	唇形科植物白苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥叶或带叶嫩枝	
64	白头翁	/	白头翁	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	毛茛科植物白头翁 <i>Pulsatilla chinensis</i> (Bge.) Regel 的干燥根	
65	白薇	白尾、白马薇	白薇	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	萝藦科植物白薇 <i>Cynanchum atratum</i> Bge. 或蔓生白薇 <i>Cynanchum versicolor</i> Bge. 的干燥根和根茎	
66	白鲜皮	北鲜皮	白鲜皮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	芸香科植物白鲜 <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz. 的干燥根皮	
67	白英	白草	白英	《广东省中药材标准》第三册	茄科植物白英 <i>Solanum lyratum</i> Thunb. 的干燥全草	
68	白芷	香白芷、杭白芷	白芷	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	伞形科植物白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根	
69	百部	百部根、玉簪	百部	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	百部科植物直立百部 <i>Stemona sessilifolia</i> (Miq.), 蔓生百部 <i>Stemona japonica</i> (Bl.) Miq. 或对叶百部 <i>Stemona tuberosa</i> Lour. 的干燥块根	
70	蜜百部	炙百部	蜜百部	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	百部的炮制加工品	
71	炒百部	/	炒百部	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	百部的炮制加工品	
72	百草霜	灶烟煤、灶突墨、灶煤炉底灰	百草霜	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	杂草经燃烧后附于灶突或烟囱内的烟灰	

73	百合	野百合	百合	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	百合科植物卷丹 <i>Lilium lancifolium</i> Thunb., 百合 <i>Lilium brownii</i> F. E. Brown var. <i>viridulum</i> Baker 或细叶百合 <i>Lilium pumilum</i> DC. 的干燥肉质鳞叶	
74	蜜百合	/	蜜百合	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	百合的炮制加工品	
75	柏子仁	柏仁	柏子仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥成熟种仁	
76	柏子仁霜	/	柏子仁霜	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	柏子仁的炮制加工品	
77	败酱草	败酱	败酱草	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	败酱科植物黄花败酱 <i>Patrinia scabiosaeolia</i> Fisch. Ex Link 或白花败酱 <i>Patrinia villosa</i> Juss. 的干燥全草	
78	生斑蝥	/	生斑蝥	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芫青科昆虫南方大斑蝥 <i>Mylabris phalerata</i> Pallas 或黄黑小斑蝥 <i>Mylabris cichorii</i> Linnaeus 的干燥体	有大毒
79	米斑蝥	/	米斑蝥	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	斑蝥的炮制加工品	有大毒
80	板蓝根	板兰根	板蓝根	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的干燥根	
81	板栗壳	风栗壳、栗毛壳	板栗壳	《广东省中药材标准》第 三册	壳斗科植物板栗 <i>Castanea mollissima</i> Bl. 的干燥总苞	
82	半边莲	/	半边莲	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	桔梗科植物半边莲 <i>Lobelia chinensis</i> Lour. 的干燥全草	
83	半边旗	半边蕨、半凤尾草、半边风药、单边旗	半边旗	《广东省中药材标准》第 二册	凤尾蕨科植物半边旗 <i>Pteris semipinnata</i> L. Sp 的干燥全草	
84	半枫荷	半边枫荷、白背枫、红半枫荷	半枫荷	《广东省中药材标准》第 一册	梧桐科植物翻白叶树 <i>Pterospermum heterophyllum</i> Hance 的干燥根	
85	生半夏	/	生半夏	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	有毒
86	姜半夏	/	姜半夏	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	半夏的炮制加工品	
87	法半夏	/	法半夏	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	半夏的炮制加工品	
88	清半夏	/	清半夏	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	半夏的炮制加工品	
89	半枝莲	并头草	半枝莲	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	唇形科植物半枝莲 <i>Scutellaria barbata</i> D. Don 的干燥全草	

90	薄荷	苏薄荷	薄荷	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	唇形科植物薄荷 <i>Mentha haplocalyx</i> Briq. 的干燥地上部分	
91	暴马子皮	白丁香、荷花丁香、棒棒木	暴马子皮	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	木犀科植物暴马丁香 <i>Syringa reticulata</i> (Bl.) Hara var. <i>mandshurica</i> (Maxim.) Hara 的干燥皮或枝皮	
92	北豆根	豆根	北豆根	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	防己科植物蝙蝠葛 <i>Menispermum dauricum</i> DC. 的干燥根茎	有小毒
93	北刘寄奴	寄奴、刘寄奴、阴行草	北刘寄奴	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	玄参科植物阴行草 <i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. 的干燥全草	
94	北沙参	沙参、北条参、细条参、莱阳参	北沙参	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	伞形科植物珊瑚菜 <i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schmidt ex Miq. 的干燥根	
95	萆薢	萆薢	萆薢	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	胡椒科植物萆薢 <i>Piper longum</i> L. 的干燥近成熟或成熟果穗	
96	萆薢茄	毕澄茄、澄茄子	萆薢茄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	樟科植物山鸡椒 <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers. 的干燥成熟果实	
97	蓖麻根	红骨蓖麻根、草麻	蓖麻根	《广东省中药材标准》第二册	大戟科植物蓖麻 <i>Ricinus communis</i> L. 的干燥根	
98	蓖麻子	大麻子、红大麻子、蓖麻子	蓖麻子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	大戟科植物蓖麻 <i>Ricinus communis</i> L. 的干燥成熟种子	有毒
99	壁虎	守宫、盐蛇干	壁虎	安徽省中药饮片炮制规范（第三版）（2019 年版）	壁虎科动物无璞壁虎 <i>Gekko swinhonis</i> Guenther、多疣壁虎 <i>Gekko japonicus</i> (Dumeril et Bibron) 或蹼趾壁虎 <i>Gekko subpalmatus</i> Guenther 的干燥全体	有小毒
100	篇蓄	扁蓄、篇蓄草	篇蓄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蓼科植物篇蓄 <i>Polygonum aviculare</i> L. 的干燥地上部分	
101	扁豆花	白扁豆花	扁豆花	《中华人民共和国药典》 1977 年版一部	豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L. 的干燥花	
102	扁豆衣	扁豆皮、扁豆壳	扁豆衣	《广东省中药材标准》第三册	豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L. 的干燥种皮	
103	鳖甲	别甲	鳖甲	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鳖科动物鳖 <i>Trionyx sinensis</i> Wiegmann 的背甲	
104	醋鳖甲	醋别甲	醋鳖甲	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鳖甲的炮制加工品	
105	鳖甲胶	别甲胶	鳖甲胶	《卫生部药品标准》中药材第一册（1992 年版）	鳖甲的炮制加工品	
106	槟榔	大腹子、花槟榔、鸡心槟榔、海南槟、槟榔尖	槟榔	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L. 的干燥成熟种子	
107	炒槟榔	/	炒槟榔	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	槟榔的炮制加工品	
108	焦槟榔	/	焦槟榔	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	槟榔的炮制加工品	
109	冰片 (合成龙脑))	/	冰片 (合成龙脑))	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	分子式: $C_{10}H_{18}O$ 分子量: 154.25	

110	天然冰片 (右旋龙脑)	/	天然冰片 (右旋龙脑)	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	樟科植物樟 <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl 的新鲜枝、叶经提取加工制成	
111	冰糖草	野甘草、节节珠、香仪	冰糖草	《广东省中药材标准》第二册	玄参科植物野甘草 <i>Scoparia dulcis</i> L. 的干燥全草	
112	补骨脂	破故纸、故纸	补骨脂	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物补骨脂 <i>Psoralea corylifolia</i> L. 的干燥成熟果实	
113	盐补骨脂	/	盐补骨脂	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	补骨脂的炮制加工品	
114	布荆	牡荆	布荆	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	马鞭草科植物黄荆 <i>Vitex negundo</i> L. 或牡荆的干燥叶 <i>Vitex negundo</i> Linn. var. <i>cannabifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Hand-Mazz.	
115	布渣叶	破布叶、火布麻、崩补叶、山茶叶、烂布渣	布渣叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	椴树科植物破布叶 <i>Microcos paniculata</i> L. 的干燥叶	
116	蚕茧	蚕衣、蚕黄、蚕茧壳	蚕茧	《广东省中药材标准》第三册	蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyx mori</i> Linnaeus 除去蛹的干燥茧壳	
117	蚕砂	蚕屎、原蚕砂	蚕砂	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyx mori</i> Linnaeus 的干燥粪便	
118	酒蚕砂	/	酒蚕砂	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	蚕砂的炮制加工品	
119	蚕蛹	/	蚕蛹	《广东省中药材标准》第一册	蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyx mori</i> L. 的干燥蛹	
120	苍耳草	/	苍耳草	《广东省中药材标准》第二册	菊科植物苍耳 <i>Xanthium sibiricum</i> Patr. 的干燥地上部分	有小毒
121	苍耳子	苍耳、痴头猛	苍耳子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物苍耳 <i>Xanthium sibiricum</i> Patr. 的干燥成熟带总苞的果实	有毒
122	炒苍耳子	/	炒苍耳子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	苍耳子的炮制加工品	有毒
123	苍术	茅苍术、山苍主	苍术	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz. 的干燥根茎	
124	麸炒苍术	/	麸炒苍术	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	苍术的炮制加工品	
125	泡苍术	/	泡苍术	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	苍术的炮制加工品	
126	草豆蔻	草豆扣	草豆蔻	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	姜科植物草豆蔻 <i>Alpinia katsumadai</i> Hayata 的干燥近成熟种子	
127	草果仁	/	草果仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实的炮制加工品	
128	姜草果仁	/	姜草果仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	草果仁的炮制加工品	
129	草果	/	草果	《广东省中药炮制规范》	姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i>	

				1984 年版	Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实	
130	炒草果	/	炒草果	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	草果的炮制加工品	
131	姜草果	/	姜草果	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	草果的炮制加工品	
132	重楼	七叶一枝花、 枝花头	重楼	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	百合科植物云南重楼 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Hand. - Mazz. 或七叶一枝花 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>chinensis</i> (Franch.) Hara 的干燥根茎	有小毒
133	生草乌	草乌头	生草乌	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物北乌头 <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb. 的干燥块根	有大毒
134	制草乌	/	制草乌	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	草乌的炮制加工品	有毒
135	草乌叶	/	草乌叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物北乌头 <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb. 的干燥叶	有小毒
136	侧柏叶	柏叶、扁柏叶、 丛柏叶	侧柏叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥枝梢和叶	
137	侧柏炭	侧柏叶炭	侧柏炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	侧柏叶的炮制加工品	
138	柴胡	北柴胡	北柴胡	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 的干燥根	
139	醋北柴胡	/	醋北柴胡	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	柴胡的炮制加工品	
140	南柴胡	/	南柴胡	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	伞形科植物狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzoniferifolium</i> Willd. 的干燥根	
141	醋南柴胡	/	醋南柴胡	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	南柴胡的炮制加工品	
142	豹皮樟	大灰木、白叶仔、 白柴	豹皮樟	《广东省中药材标准》第 二册	樟科植物豹皮樟 <i>Litsea rotundifolia</i> Hemsl. var. <i>oblongifolia</i> (Nees) Allen. 的干燥根和茎	
143	蝉花	金蝉花	蝉花	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	麦角菌科蝉菌 <i>Cordyceps cicadae</i> Shing 寄生在蝉科昆虫山蝉的若虫致使虫体死亡的带菌尸体及子座的干燥复合体。	
144	蝉蜕	蝉衣	蝉蜕	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蝉科昆虫黑蚱 <i>Cryptotympana pustulata</i> Fabricius 的若虫羽化时脱落的皮壳	
145	潺槁树皮	潺槁木、潺槁树、 香胶木	潺槁树皮	《广东省中药材标准》第 三册	樟科植物潺槁木姜子 <i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C. B. Rob. 的干燥树皮	

146	蟾酥粉	/	蟾酥粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蟾蜍科动物中华大蟾蜍 <i>Bufo bufo gargarizans</i> Cantor 或黑眶 蟾蜍 <i>Bufo melanostictus</i> Schneider 干燥分泌物的炮制加 工品	有毒
147	常山	黄常山、鸡骨 常山、鸡骨风	常山	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	虎耳草科植物常山 <i>Dichroa febrifuga</i> Lour. 的干燥根	有毒
148	炒常山	/	炒常山	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	常山的炮制加工品	有毒
149	酒常山	/	酒常山	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	常山的炮制加工品	有毒
150	常山叶	/	常山叶	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	虎耳草科植物常山 <i>Dichroa febrifuga</i> Lour. 的干燥幼枝和叶	有小毒
151	车前草	车轱辘草、钱 贯草、车前	车前草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L. 或平车前 <i>Plantago depressa</i> Willd. 的干燥全草	
152	车前子	车前实、虾蟆 衣子、猪耳朵 穗子、前仁	车前子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L. 或平车前 <i>Plantago depressa</i> Willd. 的干燥成熟种子	
153	盐车前子	/	盐车前子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	车前子的炮制加工品	
154	炒车前子	/	炒车前子	《广东省中药饮片炮制规 范》第一册	车前子的炮制加工品	
155	沉香	蜜香、栈香、 沉水香	沉香	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	瑞香科植物白木香 <i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg 含有树脂 的木材	
156	陈皮	生陈皮	陈皮	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变 种的干燥成熟果皮	
157	蒸陈皮	/	蒸陈皮	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	陈皮的炮制加工品	
158	橙皮	黄果皮、橙子 皮	橙皮	《广东省中药材标准》第 二册	芸香科植物甜橙 <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck 的干燥成 熟果皮	
159	赤地龙	/	赤地龙	《广东省中药材标准》第 三册	正蚓科动物赤子爱胜蚓 <i>Eisenia foetida</i> Savigny 的新鲜或干燥 体	
160	赤茯苓	赤苓、赤茯	赤茯苓	《广东省中药材标准》第 三册	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 干燥菌核的淡红色 部分	
161	赤芍	/	赤芍	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 或川赤芍 <i>Paeonia veitchii</i> Lynch 的干燥 根	
162	酒赤芍	/	酒赤芍	《广东省中药饮片炮制规 范》第一册	赤芍的炮制加工品	
163	赤石脂	/	赤石脂	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	硅酸盐类矿物多水高岭石族多水 高岭石, 主含四水硅酸铝 (Al_4 (Si_4O_{10}) (OH) ₈ · 4H ₂ O)	

164	煅赤石脂	/	煅赤石脂	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	赤石脂的炮制加工品	
165	赤小豆	/	赤小豆	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物赤小豆 <i>Vigna umbellata</i> Ohwi et Ohashi 的干燥成熟种子	
166	菴蔚子	坤草子	菴蔚子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt. 的干燥成熟果实	
167	炒菴蔚子	/	炒菴蔚子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菴蔚子的炮制加工品	
168	臭灵丹草	/	臭灵丹草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物翼齿六棱菊 <i>Laggera pterodonta</i> (DC.) Benth. 的干燥地上部分	有毒
169	臭茉莉	臭矢茉莉、山茉莉	臭茉莉	《广东省中药材标准》第一册	马鞭草科植物臭茉莉 <i>Clerodendrum chinensis</i> var. <i>simplex</i> (Moldenke) S.L. Chen 的干燥茎或根	
170	楮实子	/	楮实子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	桑科植物构树 <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent. 的干燥成熟果实	
171	川贝母	川贝粒、川贝	川贝母	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	百合科植物川贝母 <i>Fritillaria cirrhosa</i> D. Don、暗紫贝母 <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia、甘肃贝母 <i>Fritillaria przewalskii</i> Maxim.、梭砂贝母 <i>Fritillaria delavayi</i> Franch.、太白贝母 <i>Fritillaria taipaiensis</i> P. Y. Li 或瓦布贝母 <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia var. <i>wabuensis</i> (S. Y. Tang et S. C. Yue) Z. D. Liu, S. Wang et S. C. Chen 的干燥鳞茎	
172	川楝子	金铃子	川楝子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	楝科植物川楝 <i>Melia toosendan</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实	有小毒
173	炒川楝子	/	炒川楝子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	川楝子的炮制加工品	有小毒
174	川木通	/	川木通	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物小木通 <i>Clematis armandii</i> Franch. 或绣球藤 <i>Clematis montana</i> Buch. - Ham. 的干燥藤茎	
175	川木香	/	川木香	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物川木香 <i>Vladimiria souliei</i> (Franch.) Ling 或灰毛川木香 <i>Vladimiria souliei</i> (Franch.) Ling var. <i>cinerea</i> Ling 的干燥根	
176	煨川木香	/	煨川木香	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	川木香的炮制加工品	
177	川牛膝	/	川牛膝	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	苋科植物川牛膝 <i>Cyathula officinalis</i> Kuan 的干燥根	

178	酒川牛膝	/	酒川牛膝	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	川牛膝的炮制加工品	
179	盐川牛膝	/	盐川牛膝	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	川牛膝的炮制加工品	
180	川射干	/	川射干	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鸢尾科植物鸢尾 <i>Iris tectorum</i> Maxim. 的干燥根茎	
181	生川乌	/	生川乌	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum</i> <i>carmichaelii</i> Debx. 的干燥母根	有大毒
182	制川乌	/	制川乌	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	川乌的炮制加工品	有毒
183	川芎		川芎	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum</i> <i>chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎	
184	酒川芎	/	酒川芎	《广东省中药饮片炮制规范》 第一册	川芎的炮制加工品	
185	穿破石	/	穿破石	《广东省中药炮制规范》 1984 年版一部	桑科植物构棘 <i>Cudrania</i> <i>cochinchinensis</i> (Lour.) Kudo et Masam. 或柘树 <i>Cudrania</i> <i>tricuspidata</i> (Carr.) Bur. 的干 燥根	
186	醋山甲	/	醋山甲	《中华人民共和国药典》 2015 年版一部	鲛鲤科动物穿山甲 <i>Manis</i> <i>pentadactyla</i> Linnaeus 的鳞甲 的炮制加工品	
187	炒穿山甲	炒山甲片、炮 山甲	炒穿山甲	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	穿山甲鳞甲的炮制加工品	
188	穿山龙	穿龙骨、穿地 龙、狗山药	穿山龙	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	薯蓣科植物穿龙薯蓣 <i>Dioscorea</i> <i>nipponica</i> Makino 的干燥根茎	
189	穿心莲	/	穿心莲	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	爵床科植物穿心莲 <i>Andrographis</i> <i>paniculata</i> (Burm. f.) Nees 的干 燥地上部分	
190	穿心莲叶	/	穿心莲叶	《广东省中药材标准》第 二册	爵床科植物穿心莲 <i>Andrographis</i> <i>paniculata</i> (Burm. f.) Nees 的干 燥叶	
191	垂柳枝	杨柳条、柳条	垂柳枝	《广东省中药材标准》第 三册	杨柳科植物垂柳 <i>Salix</i> <i>babylonica</i> L. 的带叶枝条	
192	垂盆草	/	垂盆草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	景天科植物垂盆草 <i>Sedum</i> <i>sarmentosum</i> Bunge 的干燥全草	
193	春根藤	念珠藤、阿利 藤、过山香	春根藤	《广东省中药材标准》第 二册	夹竹桃科植物链珠藤 <i>Alyxia</i> <i>sinensis</i> Champ. ex Benth. 的干 燥带叶藤茎	有小毒
194	椿皮	/	椿皮	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	苦木科植物臭椿 <i>Ailanthus</i> <i>altissima</i> (Mill.) Swingle. 的 干燥根皮或干皮	
195	麸炒椿皮	/	麸炒椿皮	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	椿皮的炮制加工品	
196	磁石	/	磁石	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	氧化物类矿物尖晶石族磁铁矿， 主含四氧化三铁 Fe_3O_4	
197	煅磁石	/	煅磁石	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	磁石的炮制加工品	

198	刺玫果	山刺玫、刺莓果、刺玫蔷薇	刺玫果	《广东省中药材标准》第一册	蔷薇科植物山刺玫 <i>Rosa davurica</i> Pall. 的干燥成熟果实	
199	刺猬皮	猬皮	刺猬皮	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	刺猬科动物刺猬、短刺猬的皮	
200	炒刺猬皮	/	炒刺猬皮	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	刺猬皮的炮制加工品	
201	刺五加	/	刺五加	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	五加科植物刺五加 <i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harms 的干燥根和根茎或茎	
202	刺苋菜	勒苋、刺苋、野勒苋	刺苋菜	《广东省中药材标准》第一册	苋科植物刺苋 <i>Amaranthus spinosus</i> L. 的干燥全草或根	
203	翠云草	翠羽草、孔雀草、地柏叶	翠云草	《广东省中药材标准》第二册	卷柏科植物翠云草 <i>Selaginella uncinata</i> (Desv.) Spring 的干燥全草	
204	大驳骨	大还魂、大驳骨消、大接骨	大驳骨	《广东省中药材标准》第二册	爵床科植物大驳骨 <i>Justicia ventricosa</i> Wall. 的干燥地上部分	
205	大豆黄卷	大豆卷、豆黄卷、豆卷	大豆黄卷	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr. 的成熟种子经发芽干燥的炮制加工品	
206	大风子	大枫子	大风子	《中华人民共和国药典》1963 年版一部	大风子科植物大风子 <i>Hydnocarpus anthelmintica</i> Pierre 的干燥成熟种子	有毒
207	大风子霜	/	大风子霜	《中华人民共和国药典》1963 年版一部	大风子的炮制加工品	有毒
208	大腹皮	腹皮、槟榔壳、槟榔皮、槟榔衣	大腹皮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L. 的干燥果皮	
209	大腹毛	大腹绒	大腹毛	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L. 的干燥果皮	
210	大黄	川军、锦纹、将军	大黄	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根和根茎	
211	酒大黄	酒军	酒大黄	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	大黄的炮制加工品	
212	熟大黄	熟军、制大黄	熟大黄	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	大黄的炮制加工品	
213	大黄炭	/	大黄炭	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	大黄的炮制加工品	
214	醋大黄	/	醋大黄	《广东省中药炮制规范》1984 年版	大黄的炮制加工品	
215	清宁片	/	清宁片	《安徽省中药饮片炮制规范》2019 年版	大黄的炮制加工品	

216	大蓟	大蓟草	大蓟	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物蓟 <i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC. 的干燥地上部分	
217	大蓟炭	/	大蓟炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	大蓟的炮制加工品	
218	大青盐	戎盐、胡盐、 石盐、寒盐、 青盐	大青盐	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	卤化物类石盐族湖盐结晶体，主 含氯化钠（NaCl）	
219	大青叶	大青	大青叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的干燥叶	
220	大蒜	胡蒜、独蒜、 独头蒜、大蒜 头	大蒜	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	百合科植物大蒜 <i>Allium sativum</i> L. 的鳞茎	
221	大头陈	地松茶、黑头 草、石辣	大头陈	《广东省中药材标准》第 三册	玄参科植物球花毛麝香 <i>Adenosma indianum</i> (Lour.) Merr. 的干燥 带花全草	
222	大血藤	红藤、活血 藤、血通	大血藤	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	木通科植物大血藤 <i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd. et Wils. 的干燥藤茎	
223	大叶桉	大叶有加利 树叶、蚊仔树 叶	大叶桉	《广东省中药材标准》第 一册	桃金娘科植物大叶桉 <i>Eucalyptus robusta</i> Smith 的干燥叶	
224	大叶紫珠	/	大叶紫珠	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马鞭草科植物大叶紫珠 <i>Callicarpa macrophylla</i> Vahl 的干燥叶或带叶嫩枝	
225	大枣	红枣、大红枣	大枣	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	
226	黑枣	乌枣	黑枣	《广东省中药饮片炮制规 范》第二册	大枣的炮制加工品	
227	大皂角	皂荚、皂角	大皂角	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 的干燥成熟果实	有小毒
228	燎大皂角	/	燎大皂角	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	大皂角的炮制加工品	有小毒
229	玳瑁	玳瑁粉、文 甲、瑯玕	玳瑁	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	海龟科动物玳瑁 <i>Eretmochelys imbricata</i> (L.) 的脊甲	
230	丹参	紫丹参、赤丹 参	丹参	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	唇形科植物丹参 <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge. 的干燥根和根 茎	
231	酒丹参	炙丹参、酒炒 丹参、酒炙丹 参	酒丹参	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	丹参的炮制加工品	
232	胆矾	蓝矾、石矾、 毕石、石胆、 黑石	胆矾	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	三斜晶系胆矾的矿石，主含含水 硫酸铜	有毒
233	胆木	山熊胆、熊胆 树	胆木	《广东省中药材标准》第 一册	茜草科植物胆木 <i>Nauclea officinalis</i> (Pierre ex Pitard) Merr. ex Chun 的干燥木材	
234	淡豆豉	豆豉、豆土、 淡豉	淡豆豉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr. 的干燥成熟种子（黑豆）的 发酵加工品	
235	淡秋石	秋丹石、秋冰	淡秋石	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	人中白煅透后，用秋露水漂淡， 研细，加 10% 的白及粉混和调成糊 状，用模型印成小方块	

236	淡竹叶	竹叶、淡竹、淡竹米	淡竹叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	禾本科植物淡竹叶 <i>Lophatherum gracile</i> Brongn. 的干燥茎叶。	注：广东传统习惯处方名“竹叶”可付“淡竹叶”
237	当归	西当归、岷当归、秦当归	当归	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	
238	酒当归	酒炒当归	酒当归	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	当归的炮制加工品	
239	土炒当归	/	土炒当归	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	当归的炮制加工品	
240	当归炭	/	当归炭	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	当归的炮制加工品	
241	炒当归	/	炒当归	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	当归的炮制加工品	
242	当归尾	归尾、归须、当川须	当归尾	《广东省中药材标准》第二册	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥支根	
243	当药	紫花当药、獐牙菜、水黄连、关当药	当药	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	龙胆科植物瘤毛獐牙菜 <i>Swertia pseudochinensis</i> Hara 的干燥全草	
244	党参	纹党参、川党参、西党参、潞党参	党参片	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	桔梗科植物党参 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.、素花党参 <i>Codonopsis pilosula</i> Nannf. var. <i>modesta</i> (Nannf.) L. T. Shen 或川党参 <i>Codonopsis tangshen</i> Oliv. 的干燥根	
245	米炒党参	米党参	米炒党参	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	党参的炮制加工品	
246	熟党参	蒸党参、熟党	熟党参	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	党参的炮制加工品	
247	蜜党参	炙党参	蜜党参	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	党参的炮制加工品	
248	土炒党参	土党参	土炒党参	《四川省中药饮片炮制规范》2015 年版	党参的炮制加工品	
249	刀豆	刀豆子、大刀豆、刀豆片	刀豆	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物刀豆 <i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC. 的干燥成熟种子	
250	倒吊笔	章表根、倒吊蜡烛	倒吊笔	《广东省中药材标准》第三册	夹竹桃科植物倒吊笔 <i>Wrightia pubescens</i> R. Br. 的干燥根	
251	倒扣草	倒钩草、倒刺草、虎鞭草	倒扣草	《广东省中药材标准》第一册	苋科植物土牛膝 <i>Achyranthes aspera</i> L. 的干燥全草	
252	稻芽	/	稻芽	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	禾本科植物稻 <i>Oryza sativa</i> L. 的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品	

253	炒稻芽	/	炒稻芽	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	稻芽的炮制加工品	
254	焦稻芽	/	焦稻芽	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	稻芽的炮制加工品	
255	地胆草	地胆头、苦地胆、铁扫帚	地胆草	《广东省中药材标准》第三册	菊科植物地胆草 <i>Elephantopus scaber</i> L. 的干燥全草	
256	地枫皮	钻地风、追地风（枫）、地风	地枫皮	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	木兰科植物地枫皮 <i>Illicium difengpi</i> K. I. B. et K. I. M. 的干燥树皮	有小毒
257	地肤子	地葵、地麦、落帚子	地肤子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	藜科植物地肤 <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. 的干燥成熟果实	
258	地骨皮	骨皮、枸杞根皮	地骨皮	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill. 或宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥根皮	
259	地黄	生地、干地黄、干地	生地黄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根	
260	鲜地黄	/	鲜地黄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	地黄的新鲜块根	
261	地黄炭	生地黄炭、生地炭、地髓炭	地黄炭	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	地黄的炮制加工品	
262	熟地黄	熟地	熟地黄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	地黄的炮制加工品	
263	熟地黄炭	熟地炭	熟地黄炭	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	地黄的炮制加工品	
264	地锦草	铺地锦、卧蛋草、血见愁	地锦草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	大戟科植物地锦 <i>Euphorbia humifusa</i> Willd. 或斑地锦 <i>Euphorbia maculata</i> L. 的干燥全草	
265	地龙	广地龙、沪地龙、蚯蚓（干）	地龙	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	钜蚓科动物参环毛蚓 <i>Pheretima aspergillum</i> (E. Perrier) 、通俗环毛蚓 <i>Pheretima vulgaris</i> Chen、威廉环毛蚓 <i>Pheretima guillelmi</i> (Michaelsen) 或栉盲环毛蚓 <i>Pheretima pectinifera</i> Michaelsen 的干燥体	
266	甘草泡地龙	甘草制地龙	甘草泡地龙	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	地龙的炮制加工品	
267	地稔	山地苿、地苿、地茄、地蒲	地稔	《广东省中药材标准》第一册	野牡丹科植物地稔 <i>Melastoma dodecandrum</i> Lour. 的干燥全草	
268	地榆	地芋、绵地榆、黑地榆	地榆	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蔷薇科植物地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. 或长叶地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. var. <i>longifolia</i> (Bert.) Yü et Li 的干燥根	
269	地榆炭	/	地榆炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	地榆的炮制加工品	

270	灯心草	灯芯花、灯心、灯芯草	灯心草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	灯心草科植物灯心草 <i>Juncus effusus</i> L. 的干燥茎髓	
271	灯心炭	灯心草炭	灯心炭	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	灯心草的炮制加工品	
272	灯盏细辛 (灯盏花)	/	灯盏细辛 (灯盏花)	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物短葶飞蓬 <i>Erigeron breviscapus</i> (Vant.) Hand. - Mazz. 的干燥全草	
273	滇鸡血藤	/	滇鸡血藤	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	木兰科植物内南五味子 <i>Kadsura interior</i> A. C. Smith 的干燥藤茎	
274	颠茄草	/	颠茄草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	茄科植物颠茄 <i>Atropa belladonna</i> L. 的干燥全草	
275	丁公藤	丁公屯、包公藤	丁公藤	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	旋花科植物丁公藤 <i>Erycibe obtusifolia</i> Benth. 或光叶丁公藤 <i>Erycibe schmidtii</i> Craib 的干燥藤茎	有小毒
276	丁香	公丁香	丁香	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	桃金娘科植物丁香 <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. 的干燥花蕾	
277	鼎突多刺蚁	黑蚂蚁、双齿多刺蚁、丝光蚁	鼎突多刺蚁	《广东省中药材标准》第一册	蚁科动物鼎突多刺蚁 <i>Polyrhachis vicina</i> Roger 的干燥体	
278	丢了棒	白桐树	丢了棒	《中华人民共和国药典》1977 年版一部	大戟科植物白桐树 <i>Claoxylon polot</i> (Burm.) Merr. 的干燥带叶嫩枝	有小毒
279	东风桔	酒饼筋、狗骨筋、半天钓	东风桔	《广东省中药材标准》第三册	芸香科植物酒饼筋 <i>Atalantia buxifoliab</i> (Poir.) Oliv. 的干燥根及茎	
280	冬虫夏草	冬虫草、虫草、夏草冬虫	冬虫夏草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	麦角菌科真菌冬虫夏草菌 <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc. 寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的子座和幼虫尸体的干燥复合体	
281	冬虫夏草 (繁育品)	/	冬虫夏草 (繁育品)	《广东省中药材标准》第三册	模拟原生态条件下麦角菌科真菌冬虫夏草菌 <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc. 寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的子座和幼虫尸体的新鲜或干燥的复合体	
282	冬瓜皮	东瓜皮	冬瓜皮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	葫芦科植物冬瓜 <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn. 的干燥外层果皮	
283	冬瓜子	冬瓜仁、东瓜子、白瓜子	冬瓜子	《广东省中药材标准》第三册	葫芦科植物冬瓜 <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn. 的干燥成熟种子	
284	炒冬瓜子	/	炒冬瓜子	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	冬瓜子的炮制加工品	
285	冬葵果	/	冬葵果	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	锦葵科植物冬葵 <i>Malva verticillata</i> L. 的干燥成熟果实	
286	冬葵子	/	冬葵子	《安徽省中药饮片炮制规范》2019 年版	锦葵科植物冬葵 <i>Malva verticillata</i> L. 或野葵 <i>Malva verticillata</i> L. 的干燥成熟种子	
287	冬凌草	冰凌草	冬凌草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	唇形科植物碎米桠 <i>Rabdosia rubescens</i> (Hemsl.) Hara 的干燥地上部分	

288	豆豉姜	满山香、澄茄根、木姜子根	豆豉姜	《广东省中药材标准》第一册	樟科植物山鸡椒 <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers. 的干燥根	
289	豆豉姜叶	山鸡椒叶、荳澄茄叶、木姜子叶	豆豉姜叶	《广东省中药材标准》第三册	樟科植物山鸡椒 <i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers. 的干燥叶	
290	豆蔻	白豆蔻、白蔻、波蔻	豆蔻	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	姜科植物白豆蔻 <i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep. 或爪哇白豆蔻 <i>Amomum compactum</i> Soland ex Maton 的干燥成熟果实	
291	豆蔻花	白豆蔻花、蔻花、波蔻花	豆蔻花	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	姜科植物白豆蔻 <i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep. 的干燥花序	
292	独活	香独活、川独活、大活	独活	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根	
293	独脚金	独脚脬、独脚柑	独脚金	《广东省中药材标准》第一册	玄参科植物独脚金 <i>Striga asiatica</i> (L.) O. Kuntze 的干燥全草	
294	独脚球	兰香草、紫罗球、山薄荷	独脚球	《广东省中药材标准》第二册	马鞭草科植物兰香草 <i>Caryopteris incana</i> (Thunb.) Miq. 的干燥全草	
295	独一味	/	独一味	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	唇形科植物独一味 <i>Lamioophlomis rotata</i> (Benth.) Kudo 的干燥地上部分	
296	杜仲	川杜仲	杜仲	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. 的干燥树皮	
297	盐杜仲	炙杜仲、炒杜仲	盐杜仲	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	杜仲的炮制加工品	
298	杜仲炭	/	杜仲炭	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	杜仲的炮制加工品	
299	杜仲叶	/	杜仲叶	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. 的干燥叶	
300	杜仲藤	藤杜仲	杜仲藤	《广东省中药材标准》第二册	夹竹桃科植物杜仲藤 <i>Parabarium micranthum</i> (A. DC.) Pierre 的干燥茎皮	有小毒
301	断血流	风轮菜、荫风轮	断血流	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	唇形科植物灯笼草 <i>Clinopodium polycephalum</i> (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan 或风轮菜 <i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) O. Kuntze 的干燥地上部分	
302	对虾壳	中国对虾、明虾	对虾壳	《广东省中药材标准》第一册	对虾科动物对虾 <i>Penaeus orientalis</i> kishinouye 除去虾肉后的干燥头部和甲壳	
303	莪术	文术、蓬莪术、蓬术	莪术	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	姜科植物蓬莪术 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val.、广西莪术 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 或温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling 的干燥根茎	

304	醋莪术	醋炙莪术、醋蒸莪术	醋莪术	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	莪术的炮制加工品	
305	鹅不食草	鹅儿不食草、 不食草、球子 草	鹅不食草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物鹅不食草 <i>Centipeda minima</i> (L.) A.Br.et Aschers. 的干燥全草	
306	鹅胆粉	/	鹅胆粉	《广东省中药材标准》第 一册	鸭科动物鹅 <i>Anser cygnoides dommestica</i> Brisson 的胆汁干燥 品	
307	鹅管石	珊瑚石、珊瑚 鹅管石	鹅管石	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	珊瑚科动物一种珊瑚的骨骼	
308	煅鹅管石	/	煅鹅管石	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	鹅管石的炮制加工品	
309	鹅掌藤	七叶烂	鹅掌藤	《广东省中药材标准》第 三册	五加科植物鹅掌藤 <i>Schefflera arboricola</i> Hay. 的干燥茎及叶	
310	儿茶	孩儿茶、儿茶 膏、黑儿茶	儿茶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物儿茶 <i>Acacia catechu</i> (L. f.) Willd. 的去皮枝、干的 干燥煎膏	
311	番荔枝子	林檎、麦螺 陀、洋菠萝、 蚂蚁果	番荔枝子	《广东省中药材标准》第 一册	番荔枝科植物番荔枝 <i>Annona squamosa</i> L. 的干燥成熟种子	
312	番石榴果	番稔干、稔 干、鸡屎果 干、秋果	番石榴果	《广东省中药材标准》第 一册	桃金娘科植物番石榴 <i>Psidium guajava</i> L. 的干燥未成熟果实	
313	番石榴叶	鸡屎果叶、番 稔叶	番石榴叶	《广东省中药材标准》第 一册	桃金娘科植物番石榴 <i>Psidium guajava</i> L. 的干燥叶	
314	番泻叶	泻叶	番泻叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物狭叶番泻 <i>Cassia angustifolia</i> Vahl 或尖叶番泻 <i>Cassia acutifolia</i> Delile 的干 燥小叶	
315	翻白草	/	翻白草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蔷薇科植物翻白草 <i>Potentilla discolor</i> Bge. 的干燥全草	
316	防风	关防风、东防 风、口防风	防风	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根	
317	防风炭	/	防风炭	《广东省中药饮片炮制规 范》第一册	防风的炮制加工品	
318	防风草 (广防风)	土防风、落马 衣、稗草	防风草 (广 防风)	《广东省中药材标准》第 三册	唇形科植物广防风 <i>Epimeredi indica</i> (L.) Rothm. 的地上部分	
319	防己	粉防己	防己	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	防己科植物粉防己 <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore 的干燥根	
320	飞天螳螂	桫欏、刺桫 欏、山螳螂	飞天螳螂	《广东省中药材标准》第 二册	桫欏科植物桫欏 <i>Alsophila spinulosa</i> (Wall. ex Hook.) R. M. Tryon 的干燥茎干	
321	飞扬草	/	飞扬草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	大戟科植物飞扬草 <i>Euphorbia hirta</i> L. 的干燥全草	有小毒
322	榧子	木榧子	榧子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	红豆杉科植物榧 <i>Torreya grandis</i> Fort. 的干燥成熟种子	
323	粉萆薢	/	粉萆薢	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	薯蓣科植物粉背薯蓣 <i>Dioscorea hypoglauca</i> Palibin 的干燥根茎	

324	枫香脂	芸香、白芸香、白胶香	枫香脂	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	金缕梅科植物枫香树 <i>Liquidambar formosana</i> Hance 的干燥树脂	
325	蜂房	露蜂房、软蜂房	蜂房	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	胡蜂科昆虫果马蜂 <i>Polistes olivaceous</i> (DeGeer)、日本长脚胡蜂 <i>Polistes japonicus</i> Saussure 或异腹胡蜂 <i>Parapolybia varia</i> Fabricius 的巢	
326	甘草泡蜂房	/	甘草泡蜂房	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	胡蜂科昆虫黄蜂和米仔蜂的蜂巢 的炮制加工品	
327	酒制蜂胶	/	酒制蜂胶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蜜蜂科昆虫意大利蜂 <i>Apis mellifera</i> L. 工蜂采集的植物树脂与其上颚腺、蜡腺等分泌物混合形成的具有黏性的固体胶状物的炮制加工品	
328	蜂蜡	黄蜡、黄蜂蜡、白蜡、蜂白蜡	蜂蜡	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 <i>Apis cerana</i> Fabricius 或意大利蜂 <i>Apis mellifera</i> Linnaeus 分泌的蜡	
329	蜂蜜	炼蜂蜜	蜂蜜	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 <i>Apis cerana</i> Fabricius 或意大利蜂 <i>Apis mellifera</i> Linnaeus 所酿的蜜	
330	凤凰衣	蛋壳内膜	凤凰衣	《广东省中药材标准》第三册	雉科动物家鸡 <i>Gallus gallus domesticus</i> Brisson 鸡蛋壳的干燥卵膜	
331	凤仙透骨草	指甲花、凤仙花	凤仙透骨草	《广东省中药材标准》第三册	凤仙花科植物凤仙花 <i>Impatiens balsamina</i> L. 的干燥茎	有小毒
332	扶芳藤	换骨筋、小藤仲、爬行卫矛	扶芳藤	《广东省中药材标准》第一册	卫矛科植物爬行卫矛 <i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand. -Mazz. 的干燥地上部分	
333	粉葛	甘葛、粉葛根	粉葛	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth. 的干燥根	
334	煨粉葛	/	煨粉葛	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	粉葛的炮制加工品	
335	佛桑花	木槿花	佛桑花	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	锦葵科植物木槿 <i>Hibiscus syriacus</i> L. 的干燥花	
336	佛手	生佛手	佛手	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芸香科植物佛手 <i>Citrus medica</i> L. var. <i>sarcodactylis</i> Swingle 的干燥果实	
337	制佛手	/	制佛手	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	佛手的炮制加工品	
338	佛手花	/	佛手花	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	芸香科植物佛手的干燥花	
339	茯苓	云苓	茯苓	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	
340	茯苓皮	苓皮	茯苓皮	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 菌核的干燥外皮	
341	茯神	伏神	茯神	《甘肃省中药材标准》 2009 年版	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 带松根的菌核	

342	浮萍	浮萍草	浮萍	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	浮萍科植物紫萍 <i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid. 的干燥全草	
343	浮石	/	浮石	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	火山喷出的岩浆凝固形成的多孔石块	
344	浮小麦	浮麦	浮小麦	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	禾本科植物小麦 <i>Triticum aestivum</i> L. 的干燥轻浮瘪瘦果实	
345	生附片	天雄、川附子、乌头子	生附片	四川省中药饮片炮制规范 (2015 年版)	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的干燥侧根(子根)的加工品	有大毒
346	白附片	/	白附片	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的炮制加工品	有毒
347	黑顺片	/	黑顺片	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的炮制加工品	有毒
348	淡附片	/	淡附片	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的炮制加工品	有毒
349	炮附片	/	炮附片	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的炮制加工品	有毒
350	炮天雄	/	炮天雄	《广东省中药饮片炮制规范》第二册	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的炮制加工品	有毒
351	覆盆子	覆盆、盆子	覆盆子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蔷薇科植物华东覆盆子 <i>Rubus chingii</i> Hu 的干燥果实	
352	甘草(片)	国老、粉草、甜草	甘草片	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.、胀果甘草 <i>Glycyrrhiza inflata</i> Bat. 或光果甘草 <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. 的干燥根和根茎	
353	炙甘草	炙草	炙甘草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	甘草的炮制加工品	
354	甘木通叶(甘木通)	眼蛇药、喉疳散	甘木通叶(甘木通)	《广东省中药材标准》第二册	毛茛科甘木通 <i>Clematis filamentosa</i> Dunn 的干燥叶	
355	甘松	甘松香、香松、香甘松	甘松	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	败酱科植物甘松 <i>Nardostachys jatamansi</i> DC. 的干燥根及根茎	
356	生甘遂	京甘遂、黄甘遂、重泽、苦泽	生甘遂	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	大戟科植物甘遂 <i>Euphorbia kansui</i> T. N. Liou ex T. P. Wang 的干燥块根	有毒
357	醋甘遂	/	醋甘遂	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	甘遂的炮制加工品	有毒
358	甘蔗滓	甘蔗渣	甘蔗滓	《广东省中药材标准》第二册	禾本科植物甘蔗 <i>Saccharum officinarum</i> L. 茎秆经榨出蔗汁后的干燥渣滓	
359	干姜	白姜	干姜	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	
360	姜炭	干姜炭	姜炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	干姜的炮制加工品	
361	炮姜	/	炮姜	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	干姜的炮制加工品	

362	干姜皮	姜皮（生姜衣）	干姜皮	《天津市中药饮片炮制规范》2018 年版	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎外层栓皮	
363	干漆	山漆、黑干漆	干漆	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	漆树科植物漆树 <i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F. A. Barkl. 的树脂经加工后的干燥品	有毒
364	岗梅	苦梅、七星强、金包银、岗梅根	岗梅	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	冬青科植物梅叶冬青 <i>Ilex asprella</i> (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth. 的干燥根及茎的炮制加工品	
365	岗稔	桃金娘、山稔、当梨	岗稔	《广东省中药材标准》第一册	桃金娘科植物桃金娘 <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk. 的干燥根	
366	岗稔叶	山稔叶、当梨叶、桃金娘叶	岗稔叶	《广东省中药材标准》第三册	桃金娘科植物桃金娘 <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk. 的干燥叶	
367	岗稔子	豆稔干、山稔子	岗稔子	《广东省中药材标准》第一册	桃金娘科植物桃金娘 <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk. 的干燥成熟果实	
368	杠板归	蛇倒退、梨头刺、蛇牙草	杠板归	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蓼科植物杠板归 <i>Polygonum perfoliatum</i> L. 的干燥地上部分	
369	高良姜	良姜、蛮姜、高凉姜	高良姜	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	姜科植物高良姜 <i>Alpinia officinarum</i> Hance 的干燥根茎	
370	高山辣根菜	/	高山辣根菜	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	十字花科植物无茎芥 <i>Pegaeophyton scapiflorum</i> (Hook. f. et Thoms.) Marq. et Shaw 的干燥根和根茎	
371	藁本	香藁本、川藁本、西藁本	藁本	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	伞形科植物藁本 <i>Ligusticum sinense</i> Oliv. 或辽藁本 <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitag. 的干燥根茎和根	
372	葛根	葛条根、鸡齐根、野葛	葛根	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 的干燥根	
373	葛花	野葛花、葛条花、葛藤花	葛花	《广东省中药材标准》第一册	豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 或甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth. 的干燥花	
374	功劳木	/	功劳木	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	小檗科植物阔叶十大功劳 <i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr. 或细叶十大功劳 <i>Mahonia fortune</i> (Lindl.) Fedde 的干燥茎	
375	钩藤	双钩、单勾、钩藤、金钩藤、勾丁	钩藤	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	茜草科植物钩藤 <i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil. 、大叶钩藤 <i>Uncaria macrophylla</i> Wall. 、毛钩藤 <i>Uncaria hirsuta</i> Havil. 、华钩藤 <i>Uncaria sinensis</i> (Oliv.) Havil. 或无柄果钩藤 <i>Uncaria sessilifructus</i> Roxb. 的干燥带钩茎枝	
376	钩吻	大茶药、断肠草、胡蔓藤	钩吻	《广东省中药材标准》第三册	马钱科植物钩吻 <i>Gelsemium elegans</i> (Gardn. et Champ.) Benth. 的干燥根和茎	有大毒

377	狗肝菜	青蛇仔、金龙棒、梨根青	狗肝菜	《广东省中药材标准》第三册	爵床科植物狗肝菜 <i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Juss. 的干燥全草	
378	狗骨	犬骨	狗骨	《广东省中药材标准》第二册	犬科动物狗 <i>Canis familiaris</i> Linnaeus 的干燥骨骼	
379	狗脊	金毛狗脊、金毛狗、百枝、扶盖、扶筋	狗脊	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蚌壳蕨科植物金毛狗脊 <i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm. 的干燥根茎	
380	烫狗脊	/	烫狗脊	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	狗脊的炮制加工品	
381	枸骨叶	羊角刺	枸骨叶	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	冬青科植物枸骨 <i>Ilex cornuta</i> Lindl. ex Paxt. 的干燥叶	
382	枸杞根	土古、土地骨、枸杞头	枸杞根	《广东省中药材标准》第三册	茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill. 的干燥根	
383	枸杞子	杞子、甘枸杞、枸杞豆	枸杞子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	茄科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥成熟果实	
384	古山龙	/	古山龙	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	防己科植物古山龙 <i>Arcangelisia gusanlung</i> H. S. Lo 的干燥藤茎	
385	谷精草	谷精、佛顶珠、文星草、	谷精草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	谷精草科植物谷精草 <i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern. 的干燥带花茎的头状花序	
386	谷精珠	谷精子	谷精珠	四川省中药材标准 (2010 年版)	谷精草科谷精草属植物毛谷精草 <i>Eriocaulon australe</i> R. Br. 或华南谷精草 <i>Eriocaulon sexangulare</i> L. 的干燥头状花序或带花梗的干燥头状花序	
387	谷芽	/	谷芽	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	禾本科植物粟 <i>Setaria italica</i> (L.) Beauv. 的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品	
388	炒谷芽	/	炒谷芽	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	谷芽的炮制加工品	
389	焦谷芽	/	焦谷芽	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	谷芽的炮制加工品	
390	骨碎补	毛姜、申姜碎补、肉碎补、骨碎布	骨碎补	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	水龙骨科植物槲蕨 <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm. 的干燥根茎	
391	烫骨碎补	制骨碎补	烫骨碎补	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	骨碎补的炮制加工品	
392	瓜蒌	全瓜蒌	瓜蒌	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟果实	
393	瓜蒌皮	瓜壳、蒌皮、瓜蒌壳、栝楼皮	瓜蒌皮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟果皮	
394	蜜瓜蒌皮	/	蜜瓜蒌皮	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	瓜蒌皮的炮制加工品	
395	瓜蒌子	瓜蒌仁、蒌子、蒌仁、栝楼子、栝楼仁	瓜蒌子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i>	

					Harms 的干燥成熟种子	
396	炒瓜蒌子	/	炒瓜蒌子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	瓜蒌子的炮制加工品	
397	瓜子金	/	瓜子金	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	远志科植物瓜子金 <i>Polygala japonica</i> Houtt. 的干燥全草	
398	关白附	/	关白附	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	毛茛科植物黄花乌头 <i>Aconitum coreanum</i> (Lévl.) Rapaics 的干燥子根及母根	有毒
399	制关白附	/	制关白附	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	关白附的炮制加工品	有毒
400	关黄柏	槲皮、槲木	关黄柏	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芸香科植物黄檗 <i>Phellodendron amurense</i> Rupr. 的干燥树皮	
401	盐关黄柏	/	盐关黄柏	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	关黄柏的炮制加工品	
402	炒关黄柏	/	炒关黄柏	《上海市中药饮片炮制规范》 2018 年版	关黄柏的炮制加工品	
403	关黄柏炭	/	关黄柏炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	关黄柏的炮制加工品	
404	贯叶金丝桃	/	贯叶金丝桃	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	藤黄科植物贯叶金丝桃 <i>Hypericum perforatum</i> L. 的干燥地上部分	
405	光慈姑	/	光慈姑	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	百合科植物老鸦瓣 <i>Tulipa edulis</i> (Miq.) Baker 的干燥鳞茎	有小毒
406	广地丁	龙胆地丁	广地丁	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	龙胆科植物华南龙胆 <i>Gentiana loureirii</i> (G. Don) Griseb 的干燥全草	
407	广东海风藤	大饭团、风藤、大风沙藤	广东海风藤	《广东省中药材标准》第一册	木兰科植物异型南五味子 <i>Kadsura heteroclita</i> (Roxb.) Craib 的干燥藤茎	
408	广东合欢花	夜香木兰、夜合花	广东合欢花	《广东省中药材标准》第三册	木兰科植物夜香木兰 <i>Magnolia coco</i> (Lour.) DC. Syst 的干燥花	
409	广东络石藤	穿根藤、松筋藤、风不动藤	广东络石藤	《广东省中药材标准》第三册	茜草科植物蔓九节 <i>Psychotria serpens</i> L. 的干燥带叶茎枝	
410	广东土牛膝	多须公、土牛膝、六月霜、六月雪	广东土牛膝	《广东省中药材标准》第一册	菊科植物华泽兰 <i>Eupatorium Chinense</i> L. 的干燥根	
411	广东王不留行	薜荔果、木莲、鬼馒头、凉粉果	广东王不留行	《广东省中药材标准》第三册	桑科植物薜荔 <i>Ficus pumila</i> L. 的干燥隐头花序托	
412	广东紫荆皮	油柑木皮、油柑树皮、紫金皮	广东紫荆皮	《广东省中药材标准》第三册	大戟科植物余甘子 <i>Phyllanthus emblica</i> L. 的干燥树皮	
413	广东紫珠	/	广东紫珠	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马鞭草科植物广东紫珠 <i>Callicarpa kwangtungensis</i> Chun 的干燥茎枝和叶	
414	广东海桐皮	木棉皮、木棉树皮、英雄树皮、海桐皮	广东海桐皮	《广东省中药材标准》第二册	木棉科植物木棉 <i>Bombax ceiba</i> L. 的干燥树皮	

415	广藿香	枝香、南香、合香	广藿香	《中华人民共和国药典》2020年版一部	唇形科植物广藿香 <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. 的干燥地上部分	
416	广藿香叶	/	广藿香叶	《广东省中药材标准》第三册	唇形科植物广藿香 <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. 的干燥叶或带少量枝的叶	
417	广金钱草	假花生、假地豆、广东金钱草	广金钱草	《中华人民共和国药典》2020年版一部	豆科植物广金钱草 <i>Desmodium styracifolium</i> (Osbeck) Merr. 的干燥地上部分	
418	广山药	山薯、参薯	广山药	《广东省中药材标准》第二册	薯蓣科植物山薯 <i>Dioscorea fordii</i> Prain et Burkill 或褐苞薯蓣 <i>Dioscorea persimilis</i> Prain et Burkill 的干燥根茎	
419	广升麻	广东升麻、蓝肉升麻	广升麻	《广东省中药材标准》第三册	菊科植物华麻花头 <i>Serratula chinensis</i> S. Moore 的干燥块根	
420	广枣	/	广枣	《中华人民共和国药典》2020年版一部	漆树科植物南酸枣 <i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) Burtt et Hill 的干燥成熟果实	
421	龟甲	生龟甲、生龟板	龟甲	《中华人民共和国药典》2020年版一部	龟科动物乌龟 <i>Chinemys reevesii</i> (Gray) 的背甲及腹甲	
422	醋龟甲	醋龟板	醋龟甲	《中华人民共和国药典》2020年版一部	龟甲的炮制加工品	
423	龟甲胶	/	龟甲胶	《中华人民共和国药典》2020年版一部	龟科动物乌龟 <i>Chinemys reevesii</i> (Gray) 的背甲及腹甲经水煎煮、浓缩制成的固体胶	
424	鬼羽箭	黑草、幼克草、羽箭	鬼羽箭	《广东省中药材标准》第二册	玄参科植物鬼羽箭 <i>Buchnera cruciata</i> Buch.-Ham. 的干燥全草	
425	桂枝	广眉尖、桂枝尖、川桂枝、细桂枝、嫩桂枝	桂枝	《中华人民共和国药典》2020年版一部	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	
426	过岗龙	过山枫、扭骨风	过岗龙	《广东省中药材标准》第三册	豆科植物榼藤 <i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr. 的干燥藤茎	有小毒
427	过塘蛇	狗肠草、水瓮菜、水芥菜	过塘蛇	《广东省中药材标准》第二册	柳叶菜科植物水龙 <i>Ludwigia adscendens</i> (L.) Hara 的干燥全草	
428	哈蟆油	田鸡油	哈蟆油	《中华人民共和国药典》2020年版一部	蛙科动物中国林蛙 <i>Rana temporaria chensinensis</i> David 雌蛙的输卵管，经采制干燥而得	
429	蛤蚧	/	蛤蚧	《中华人民共和国药典》2020年版一部	壁虎科动物蛤蚧 <i>Gekko gekko</i> Linnaeus 的干燥体	
430	酒蛤蚧	/	酒蛤蚧	《中华人民共和国药典》2020年版一部	蛤蚧的炮制加工品	
431	蛤壳	海蛤壳	蛤壳	《中华人民共和国药典》2020年版一部	帘蛤科动物文蛤 <i>Meretrix meretrix</i> Linnaeus 或青蛤 <i>Cyclina sinensis</i> Gmelin 的贝壳	
432	煅蛤壳	/	煅蛤壳	《中华人民共和国药典》2020年版一部	蛤壳的炮制加工品	

433	蛤爪草	鹿角草、小鬼叉子	蛤爪草	《广东省中药材标准》第二册	菊科植物香茹 <i>Glossogyne tenuifolia</i> Cass. 的干燥全草	
434	海风藤	/	海风藤	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	胡椒科植物风藤 <i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi 的干燥藤茎	
435	海金沙	/	海金沙	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	海金沙科植物海金沙 <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. 的干燥成熟孢子	
436	海金沙草 (金沙藤)	铁线蕨、左转藤	海金沙草 (金沙藤)	《广东省中药材标准》第二册	海金沙科植物海金沙 <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. 及小叶海金沙 <i>Lygodium microphyllum</i> (Cav.) R. Br. 的干燥地上部分	
437	海龙	/	海龙	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	海龙科动物刁海龙 <i>Solenognathus hardwickii</i> (Gray)、拟海龙 <i>Syngnathoides biaculeatus</i> (Bloch) 或尖海龙 <i>Syngnathus acus</i> Linnaeus 的干燥体	
438	海麻雀	海鹅、海雀、海燕、海蛾、海蛾鱼	海麻雀	《广东省中药材标准》第二册	海蛾鱼科动物海蛾 <i>Pegasus laternarius</i> Cuvier 的干燥全体	
439	海马	/	海马	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	海龙科动物线纹海马 <i>Hippocampus kelloggi</i> Jordan et Snyder、刺海马 <i>Hippocampus histrix</i> Kaup、大海马 <i>Hippocampus kuda</i> Bleeker、三斑海马 <i>Hippocampus trimaculatus</i> Leach 或小海马 (海蛆) <i>Hippocampus japonicus</i> Kaup 的干燥体	
440	海螵蛸	鱼古、墨鱼骨	海螵蛸	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	乌贼科动物无针乌贼 <i>Sepiella maindroni</i> de Rochebrune 或金乌贼 <i>Sepia esculenta</i> Hoyle 的干燥内壳	
441	海蛇	平颞海蛇、平颞蛇	海蛇	《广东省中药材标准》第二册	海蛇科动物平颞海蛇 <i>Lapemis hardwickii</i> (Gray) 的干燥体	
442	海松子	松子、松子仁、红松子	海松子	《广东省中药材标准》第一册	松科植物红松 <i>Pinus koraiensis</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟种子	
443	海藻	/	海藻	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	马尾藻科植物海蒿子 <i>Sargassum pallidum</i> (Turn.) C. Ag. 或羊栖菜 <i>Sargassum fusiforme</i> (Harv.) Setch. 的干燥藻体	
444	含羞草	感应草、歇呼草、知羞草、怕羞草、怕丑草	含羞草	《广东省中药材标准》第三册	豆科植物含羞草 <i>Mimosa pudica</i> L. 的干燥全草	有小毒
445	韩信草	耳挖草、大力草、蓝花茶匙痕	韩信草	《广东省中药材标准》第二册	唇形科植物韩信草 <i>Scutellaria indica</i> L. 的干燥全草	
446	汉桃叶	广西鹅掌柴、广西鸭脚木	汉桃叶	《广东省中药材标准》第一册	五加科植物广西鹅掌柴 <i>Schefflera kwangsiensis</i> Merr. ex Li. 的干燥带叶茎枝	

447	诃子	诃黎勒	诃子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	使君子科植物诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. 或绒毛诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. var. <i>tomentella</i> Kurt. 的干燥成熟果实	
448	诃子肉	/	诃子肉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	诃子的炮制加工品	
449	煨诃子	/	煨诃子	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	诃子的炮制加工品	
450	合欢花		合欢花	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物合欢 <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. 的干燥花序或花蕾	
451	合欢皮	/	合欢皮	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物合欢 <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. 的干燥树皮	
452	何首乌	/	何首乌	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 的干燥块根	
453	制何首乌	/	制何首乌	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	何首乌的炮制加工品	
454	荷梗	莲梗	荷梗	卫生部药品标准中药材第一册 1992 年版	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥叶柄	
455	荷叶	莲叶	荷叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥叶	
456	荷叶炭	/	荷叶炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	荷叶的炮制加工品	
457	核桃仁	/	核桃仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	胡桃科植物胡桃 <i>Juglans regia</i> L. 干燥成熟种子	
458	鹤虱	/	鹤虱	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物天名精 <i>Carpesium abrotanoides</i> L. 的干燥成熟果实	有小毒
459	黑豆	/	黑豆	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr. 的干燥成熟种子	
460	黑豆衣	黑大豆皮、稽豆皮、乌豆衣	黑豆衣	《广东省中药材标准》第三册	豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr. 的干燥黑色种皮	
461	黑老虎	大钻、臭饭团	黑老虎	《广东省中药材标准》第一册	木兰科植物厚叶五味子 <i>Kadsura coccinea</i> (Lem.) A.C. Smith 的干燥根	
462	黑面神	黑面叶、鬼画符、夜兰茶、蚊惊树、铁甲将军	黑面神	《广东省中药材标准》第三册	大戟科植物黑面神 <i>Breynia fruticosa</i> (L.) Hook. f. 的干燥茎或嫩枝	有毒
463	黑血藤	褐毛黎豆、肉麻绳、黑肉风	黑血藤	《广东省中药材标准》第三册	豆科植物大果油麻藤 <i>Mucuna macrocarpa</i> Wall. 的干燥藤茎	
464	黑芝麻	/	黑芝麻	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	脂麻科植物脂麻 <i>Sesamum indicum</i> L. 的干燥成熟种子	
465	炒黑芝麻	/	炒黑芝麻	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	黑芝麻的炮制加工品	
466	黑种草子	/	黑种草子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物腺毛黑种草 <i>Nigella glandulifera</i> Freyn et Sint. 的干燥成熟种子	
467	痕芋头	海芋	痕芋头	《广东省中药炮制规范》	天南星科植物海芋 <i>Alocasia</i>	有毒

				(1984 年版)	<i>macrorrhiza</i> (L.) Schott 的干燥根茎	
468	红背叶	红背娘、红灵丹、红罗裙、红帽顶	红背叶	《广东省中药材标准》第三册	大戟科红背山麻杆 <i>Alchornea trewioides</i> (Benth.) Muell. Arg. 干燥叶	
469	红参	/	红参	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的栽培品经蒸制后的干燥根和根茎	
470	红参须	/	红参须	《广东省中药材标准》第二册	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 经蒸制后的干燥细支根及须根	
471	红大戟	/	红大戟	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	茜草科植物红大戟 <i>Knoxia valerianoides</i> Thorel et Pitard 的干燥块根	小毒
472	红豆蔻	/	红豆蔻	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	姜科植物大高良姜 <i>Alpinia galanga</i> Willd. 的干燥成熟果实	
473	红粉	/	红粉	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	红氧化汞 (HgO)	大毒
474	红花	川红花	红花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物红花 <i>Carthamus tinctorius</i> L. 的干燥花	
475	红花龙胆	/	红花龙胆	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	龙胆科植物红花龙胆 <i>Gentiana rhodantha</i> Franch. 的干燥全草	
476	红花酢浆草	大酸味草、三夹莲、铜锤草	红花酢浆草	《广东省中药材标准》第三册	酢浆草科植物红花酢浆草 <i>Oxalis corymbosa</i> DC. 的干燥全草	
477	红景天	/	红景天	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	景天科植物大花红景天 <i>Rhodiola crenulata</i> (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba 的干燥根和根茎	
478	红毛五加皮	红毛五加、川加皮	红毛五加皮	《四川省中药材标准》2010 年版	五加科五加属植物红毛五加 <i>Acanthopanax giraldii</i> Harms. 或毛梗红毛五加 <i>Acanthopanax giraldii</i> Harms var. <i>hispidus</i> Hoo. 密生刺毛的干燥茎皮	
479	红毛鸡	大毛鸡、毛鸡、红鹑	红毛鸡	《广东省中药材标准》第二册	杜鹃科动物褐翅鸦鹃 <i>Centropus sinensis</i> (Stephens) 或小鸦鹃 <i>Centropus bengalensis</i> (Gmelin) 的干燥体	
480	红娘子	红姑娘、红娘虫	红娘子	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	蝉科昆虫红娘子 <i>Huechys sanguines</i> (De Geer) 的干燥全虫	有毒
481	炒红娘子	/	炒红娘子	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	红娘子的炮制加工品	有毒
482	红芪	/	红芪	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	豆科植物多序岩黄芪 <i>Hedysarum polybotrys</i> Hand. - Mazz. 的干燥根	
483	炙红芪	/	炙红芪	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	红芪的炮制加工品	
484	红曲	红曲米	红曲	《浙江省中药炮制规范》2015 版	曲霉科真菌紫色红曲霉 <i>Monascus purpureus</i> Went. 寄生在禾本科植物稻 <i>Oryza sativa</i> L. 的种仁上形成的红色米，多为人工培养而成	
485	炒红曲	/	炒红曲	《浙江省中药炮制规范》2015 版	红曲的炮制加工品	
486	红丝线	野靛青、山蓝、红蓝草、青丝线	红丝线	《广东省中药材标准》第三册	爵床科植物观音草 <i>Peristrophe baphica</i> (Spreng) Bremek. 的干燥全草	

487	洪连	/	洪连	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	玄参科植物短筒兔耳草 <i>Lagotis brevifolia</i> Maxim. 的干燥全草	
488	猴耳环	围涎树、蛟龙木、洗头木、落地金钱	猴耳环	《广东省中药材标准》第一册	豆科植物猴耳环 <i>Archidendron clypearia</i> Jack. I C. Nielsen 的干燥叶	
489	猴骨	/	猴骨	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	猕猴科动物猴子的全身骨骼	
490	制猴骨	/	制猴骨	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	猴骨的炮制加工品	
491	油炙猴骨	/	油炙猴骨	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	猴骨的炮制加工品	
492	猴头菇	猴头、刺猬菌、猴头蘑菇、花头菇	猴头菇	《广东省中药材标准》第一册	齿菌科真菌猴头菌 <i>Hericium erinaceus</i> (Bull. ex Fr.) 的干燥子实体	
493	猴枣	猴子枣、猴丹	猴枣	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	猕猴科动物猕猴等内脏的结石	
494	厚朴	川厚朴、川朴	厚朴	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮	
495	姜厚朴	/	姜厚朴	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	厚朴的炮制加工品	
496	厚朴花	川朴花	厚朴花	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. 的干燥花蕾	
497	胡黄连	胡连	胡黄连	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	玄参科植物胡黄连 <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> Pennell 的干燥根茎	
498	胡椒	白胡椒、黑胡椒	胡椒	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	胡椒科植物胡椒 <i>Piper nigrum</i> L. 的干燥近成熟或成熟果实	
499	胡椒根	/	胡椒根	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	胡椒科植物胡椒 <i>Piper nigrum</i> L. 的干燥根	
500	胡芦巴	/	胡芦巴	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物胡芦巴 <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. 的干燥成熟种子	
501	盐胡芦巴	/	盐胡芦巴	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	胡芦巴的炮制加工品	
502	葫芦茶	牛草虫、迫颈草、金剑草、螳螂草、葫芦叶	葫芦茶	《广东省中药材标准》第一册	豆科植物葫芦茶 <i>Tadehagi triquetrum</i> (L.) Ohashi 的干燥全株	
503	湖北贝母	/	湖北贝母	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	百合科植物湖北贝母 <i>Fritillaria hupehensis</i> Hsiao et K. C. Hsia 的干燥鳞茎	
504	槲寄生	/	槲寄生	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	桑寄生科植物槲寄生 <i>Viscum coloratum</i> (Komar.) Nakai 的干燥带叶茎枝	
505	虎耳草	金线吊芙蓉、老虎耳、石荷叶	虎耳草	《广东省中药材标准》第三册	虎耳草科植物虎耳草 <i>Saxifraga stolonifera</i> Curt. 的干燥全草	有小毒

506	虎杖	蛇总管	虎杖	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蓼科植物虎杖 <i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc. 的干燥根茎和根	
507	琥珀	虎珀、血琥珀、煤珀米	琥珀	《广东省中药材标准》第二册	古代松科植物的树脂埋藏于地下经年久转化而成的树脂化石	
508	花椒	川椒	花椒	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芸香科植物青椒 <i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. et Zucc. 或花椒 <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim. 的干燥成熟果皮	
509	炒花椒	/	炒花椒	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	花椒的炮制加工品	
510	花蕊石	/	花蕊石	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	变质岩类岩石蛇纹大理岩主含碳酸钙 (CaCO_3)	
511	煅花蕊石	/	煅花蕊石	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	花蕊石的炮制加工品	
512	华山参	/	华山参	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	茄科植物漏斗泡囊草 <i>Physochlaina infundibularis</i> Kuang 的干燥根	有毒
513	滑石	/	滑石	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	硅酸盐类矿物滑石族滑石, 主含含水硅酸镁 $[\text{Mg}_3(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2]$	
514	滑石粉	/	滑石粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	滑石的炮制加工品	
515	化橘红	/	化橘红	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芸香科植物化州柚 <i>Citrus grandis</i> 'Tomentosa' 或柚 <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck 的未成熟或近成熟的干燥外层果皮	
516	橘红花	/	橘红花	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	芸香科植物化州柚 <i>Citrus grandis</i> 'Tomentosa' 的干燥花	
517	化橘红胎 (化橘红珠)	橘红胎	化橘红胎	广东省中药材标准 (该品种参考“关于发布化橘红胎(化橘红珠)质量标准的通告(2021 年 第 1 号)”文件)	芸香科植物化州柚 <i>Citrus grandis</i> 'Tomentosa' 的干燥幼果	
518	槐花	槐米	槐花	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L. 的干燥花及花蕾	
519	槐花炭	/	槐花炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	槐花的炮制加工品	
520	炒槐花	/	炒槐花	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	槐花的炮制加工品	
521	槐角	槐实、槐角子	槐角	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L. 的干燥成熟果实	
522	蜜槐角	/	蜜槐角	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	槐角的炮制加工品	
523	槐角炭	/	槐角炭	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	槐花的炮制加工品	
524	黄柏	川黄柏	黄柏	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. 的干燥树皮	

525	盐黄柏	/	盐黄柏	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	黄柏的炮制加工品	
526	黄柏炭	/	黄柏炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	黄柏的炮制加工品	
527	酒黄柏	/	酒黄柏	《全国中药炮制规范》 1988 年版	黄柏的炮制加工品	
528	黄花倒水莲	黄花大远志、 吊黄、倒吊黄 花	黄花倒水莲	《广东省中药材标准》第 三册	远志科植物黄花倒水莲 <i>Polygala fallax</i> Hemsl. 的干燥根	
529	黄荆子	牡荆子	黄荆子	《广西壮族自治区中药饮 片炮制规范》2007 年版	马鞭草科植物黄荆 <i>Vitex negundo</i> L. 牡荆 <i>Vitex negundo</i> L. var. <i>cannabifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Hand. - Mazz. 的干燥成 熟果实	
530	黄精	/	黄精	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	百合科植物滇黄精 <i>Polygonatum kingianum</i> Coll. et Hemsl.、黄 精 <i>Polygonatum sibiricum</i> Red. 或多花黄精 <i>Polygonatum cyrtonema</i> Hua 的干燥根茎	
531	酒黄精	/	酒黄精	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	黄精的炮制加工品	
532	蒸黄精	/	蒸黄精	《全国中药炮制规范》 1988 年版	黄精的炮制加工品	
533	黄连	川连	黄连片	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄 连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	
534	酒黄连	/	酒黄连	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	黄连的炮制加工品	
535	姜黄连	/	姜黄连	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	黄连的炮制加工品	
536	萸黄连	吴萸黄连	萸黄连	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	黄连的炮制加工品	
537	炒黄连	/	炒黄连	《浙江省中药炮制规范》 2015 年版	黄连的炮制加工品	
538	黄连炭	/	黄连炭	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	黄连的炮制加工品	
539	黄连须	/	黄连须	《广东省中药材标准》第 二册	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄 连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥须根	
540	黄明胶	/	黄明胶	《卫生部药品标准中药成 方制剂》第十七册	牛皮经煎煮，浓缩制成的固体胶	

541	黄皮核	黄皮果核	黄皮核	《广东省中药材标准》第一册	芸香科植物黄皮 <i>Clausena lansium</i> (Lour.) Skeels 的干燥成熟种子	
542	黄芪	北芪、黄耆	黄芪	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	
543	炙黄芪	炙北芪、蜜黄芪、蜜北芪	炙黄芪	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	黄芪的炮制加工品	
544	米炒黄芪	/	米炒黄芪	《广东省中药炮制规范》1984 年版	黄芪的炮制加工品	
545	黄芩	枯芩、子芩	黄芩片	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	
546	酒黄芩	/	酒黄芩	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	黄芩的炮制加工品	
547	黄芩炭	/	黄芩炭	《全国中药炮制规范》1988 年版	黄芩的炮制加工品	
548	黄山药	/	黄山药	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	薯蓣科植物黄山药 <i>Dioscorea panthaica</i> Prain et Burk. 的干燥根茎	
549	黄蜀葵花	/	黄蜀葵花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	锦葵科植物黄蜀葵 <i>Abelmoschus manihot</i> (L.) Medic. 的干燥花冠	
550	黄藤	/	黄藤	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	防己科植物黄藤 <i>Fibraurea recisa</i> Pierre. 的干燥藤茎	
551	黄药子	黄药脂、金钱吊蛋、黄金山药	黄药子	《广东省中药材标准》第二册	薯蓣科植物黄独 <i>Dioscorea bulbifera</i> L. 的干燥块茎	有毒
552	火麻仁	/	火麻仁	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	桑科植物大麻 <i>Cannabis sativa</i> L. 的干燥成熟果实	
553	炒火麻仁	/	炒火麻仁	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	火麻仁的炮制加工品	
554	火炭母	火炭星、火炭须、火炭藤、白饭草、赤地利	火炭母	《广东省中药材标准》第三册	蓼科植物火炭母 <i>Polygonum chinense</i> L. 或硬毛火炭母 <i>Polygonum chinense</i> L. var. <i>hispidum</i> Hook. f 的干燥全草	
555	鸡蛋花	缅栀子、蛋黄花、搗捶花、大季花	鸡蛋花	《广东省中药材标准》第三册	夹竹桃科植物鸡蛋花 <i>Plumeria rubra</i> L. cv <i>Acutifolia</i> 的干燥花	
556	鸡儿肠	马兰草、鱼鳅串、泥鳅串	鸡儿肠	《广东省中药材标准》第二册	菊科植物马兰 <i>Kalimeris indica</i> (L.) Sch.-Bip. 的干燥全草	
557	鸡睾丸	鸡腰子、公鸡蛋	鸡睾丸	《广东省中药材标准》第二册	雉科动物鸡 <i>Gallus gallus domesticus</i> Brisson 雄体的睾丸	
558	鸡骨草	黄头草、大黄草	鸡骨草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	豆科植物广州相思子 <i>Abrus cantoniensis</i> Hance 的干燥全株	

559	鸡骨香	黄牛香、滚地龙、鸡脚香	鸡骨香	《广东省中药材标准》第二册	大戟科植物鸡骨香 <i>Croton crassifolius</i> Geisel. 的干燥根	有小毒
560	鸡冠花	鸡公花、鸡髻花	鸡冠花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	苋科植物鸡冠花 <i>Celosia cristata</i> L. 的干燥花序	
561	鸡冠花炭	/	鸡冠花炭	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	鸡冠花的炮制加工品	
562	鸡内金	鸡肫皮、鸡胗皮、内金	鸡内金	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	雉科动物家鸡 <i>Gallus gallus domesticus</i> Brisson 的干燥沙囊内壁	
563	醋鸡内金	/	醋鸡内金	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	鸡内金的炮制加工品	
564	炒鸡内金	/	炒鸡内金	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	鸡内金的炮制加工品	
565	鸡矢藤	鸡屎藤、臭根藤、臭藤	鸡矢藤	《广东省中药材标准》第三册	茜草科植物鸡矢藤 <i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. 的干燥地上部分	
566	鸡血藤	血龙藤	鸡血藤	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	豆科植物密花豆 <i>Spatholobus suberectus</i> Dunn 的干燥藤茎	
567	鸡爪芋	鞋板芋、南星头、南芋	鸡爪芋	《广东省中药材标准》第二册	天南星科植物疣柄魔芋 <i>Amorphophallus virosus</i> N. E. Brown 的干燥块茎	
568	积雪草	崩大碗	积雪草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	伞形科植物积雪草 <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. 的干燥全草	
569	急性子	凤仙花子	急性子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	凤仙花科植物凤仙花 <i>Impatiens balsamina</i> L. 的干燥成熟种子	有小毒
570	蒺藜	白七厘、白蒺藜、刺蒺藜、七厘	蒺藜	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蒺藜科植物蒺藜 <i>Tribulus terrestris</i> L. 的干燥成熟果实	有小毒
571	炒蒺藜	/	炒蒺藜	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蒺藜的炮制加工品	有小毒
572	盐蒺藜	/	盐蒺藜	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	蒺藜的炮制加工品	有小毒
573	芥菜	菱角菜、地菜、鸡翼菜	芥菜	《广东省中药材标准》第三册	十字花科植物芥 <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic. 的干燥全草	
574	剑花	霸王花	剑花	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	仙人掌科植物量天尺 <i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britt et Rose 的干燥花朵	
575	江南卷柏	地柏、地柏枝、岩柏草	江南卷柏	《广东省中药材标准》第三册	卷柏科植物江南卷柏 <i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron. 的干燥全草	
576	姜黄	宝鼎香、黄姜	姜黄	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	姜科植物姜黄 <i>Curcuma longa</i> L. 的干燥根茎	
577	姜商陆	白石笋、樟柳头	姜商陆	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	姜科植物闭鞘姜 <i>Costus speciosus</i> (Koen.) Smith 的根状茎	
578	僵蚕	白僵蚕、僵虫	僵蚕	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyx mori</i> Linnaeus 4~5 龄的幼虫感染(或人工接种)白僵菌 <i>Beauveria bassiana</i> (Bals.) Vuilland 而致	

					死的干燥体	
579	炒僵蚕	/	炒僵蚕	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	僵蚕的炮制加工品	
580	姜僵蚕	/	姜僵蚕	《广东省中药饮片炮制规范》 第一册	僵蚕的炮制加工品	
581	降香	降真香、紫藤香	降香	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物降香檀 <i>Dalbergia odorifera</i> T. Chen 树干和根的干燥心材	
582	芥子	黄芥子、白芥子	芥子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	十字花科植物白芥 <i>Sinapis alba</i> L. 或芥 <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. 的干燥成熟种子	
583	炒芥子	/	炒芥子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芥子的炮制加工品	
584	金边土鳖	赤边水蠊、赤边水虱、金边地鳖	金边土鳖	《广东省中药材标准》第二册	姬蠊科昆虫金边土鳖 <i>Opisthopteria orientalis</i> Burm. 的干燥虫体	有小毒
585	金耳环	一块瓦	金耳环	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	马兜铃科植物金耳环 <i>Asarum insigne</i> Diels 的干燥全草	
586	金沸草	金佛草、旋覆梗	金沸草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物条叶旋覆花 <i>Inula linariifolia</i> Turcz. 或旋覆花 <i>Inula japonica</i> Thunb. 的干燥地上部分	
587	金果榄	金牛胆	金果榄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	防己科植物青牛胆 <i>Tinospora sagittata</i> (Oliv.) Gagnep. 或金果榄 <i>Tinospora capillipes</i> Gagnep. 的干燥块根	
588	金花茶	山茶、大叶金花茶	金花茶	《广西中药材标准》第二册	山茶科植物金花茶 <i>Camellia nitidissima</i> Chi 或显脉金花茶 <i>Camellia euphlebia</i> Merr. ex Sealy 的干燥叶	
589	金锦香	天香炉、大香炉、天吊香	金锦香	《广东省中药材标准》第二册	野牡丹科植物金锦香 <i>Osbeckia chinensis</i> L. 的干燥全草	
590	金胆草	苦蒿	金胆草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物苦蒿 <i>Conyza blinii</i> Lévl. 的干燥地上部分	
591	金礞石	礞石	金礞石	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	变质岩类蛭石片岩或水黑云母片岩	
592	煅金礞石	煅礞石	煅金礞石	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	金礞石的炮制加工品	
593	金钱白花蛇	银环蛇、白花蛇	金钱白花蛇	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	眼镜蛇科动物银环蛇 <i>Bungarus multicinctus</i> Blyth 的幼蛇干燥体	有毒
594	酒白花蛇	酒金钱白花蛇	酒白花蛇	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	金钱白花蛇的炮制加工品	有毒
595	金钱草	过路黄、川金钱草	金钱草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	报春花科植物过路黄 <i>Lysimachia christinae</i> Hance 的干燥全草	
596	金荞麦	苦荞麦、荞麦三七	金荞麦	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蓼科植物金荞麦 <i>Fagopyrum dibotrys</i> (D. Don) Hara 的干燥根茎	

597	金沙牛	地牯牛	金沙牛	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	蛟蜻蛉科昆虫蛟蜻蛉 <i>Myrmeleon micans</i> MacLachlan 的幼虫的干燥虫体	有毒
598	金丝草	黄毛草、猫毛草	金丝草	《广东省中药材标准》第三册	禾本科植物金丝草 <i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth 的干燥全草	
599	金铁锁	昆明沙参	金铁锁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	石竹科植物金铁锁 <i>Psammosilene tunicoides</i> W. C. Wu et C. Y. Wu 的干燥根	有小毒
600	金线风 (金线兰)	金蚕、金线线、金线莲、金线虎头蕉	金线风 (金线兰)	《广东省中药材标准》第三册	兰科植物花叶开唇兰 <i>Anoectochilus roxburghii</i> (Wall.) Lindl. 的干燥全草	
601	金银花	忍冬花、双花、银花	金银花	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花	
602	蜜金银花	蜜银花	蜜金银花	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	金银花的炮制加工品	
603	金银花炭	银花炭	金银花炭	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	金银花的炮制加工品	
604	金银花叶	银花叶、忍冬叶	金银花叶	《广东省中药材标准》第二册	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥叶	
605	金樱根	金樱子根、金樱藟、脱骨丹	金樱根	《广东省中药材标准》第一册	蔷薇科植物金樱子 <i>Rosa laevigata</i> Michx. 的干燥根	
606	金樱子肉	金樱子	金樱子肉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蔷薇科植物金樱子 <i>Rosa laevigata</i> Michx. 的干燥成熟果实的炮制加工品	
607	盐金樱子	盐金樱子肉	盐金樱子	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	金樱子的炮制加工品	
608	金盏银盘	三叶鬼针草、黄花雾、金杯银盏	金盏银盘	《广东省中药材标准》第一册	菊科植物三叶鬼针草 <i>Bidens pilosa</i> L. 或金盏银盘 <i>B. bitermata</i> (Lour.) Merr. et Sherff. 的干燥全草	
609	锦灯笼	酸浆实、灯笼果	锦灯笼	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	茄科植物酸浆 <i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino 的干燥宿萼或带果实的宿萼	
610	京大戟	大戟	京大戟	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	大戟科植物大戟 <i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr. 的干燥根	有毒
611	醋京大戟	/	醋京大戟	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	京大戟的炮制加工品	有毒
612	荆芥	假苏	荆芥	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq. 的干燥地上部分	
613	荆芥炭	/	荆芥炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	荆芥的炮制加工品	
614	荆芥穗	/	荆芥穗	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq. 的干燥花穗	
615	荆芥穗炭	/	荆芥穗炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	荆芥穗的炮制加工品	
616	九层塔	罗勒、零陵香、光明子	九层塔	《广东省中药材标准》第三册	唇形科植物罗勒 <i>Ocimum basilicum</i> L. 的干燥地上部分	

617	九节菖蒲	外菖蒲、小菖蒲	九节菖蒲	《卫生部药品标准》中药材第一册	毛茛科植物阿尔泰银莲花 <i>Anemone altaica</i> Fisch. 的干燥根茎	
618	九里香	七里香、千里香	九里香	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	芸香科植物九里香 <i>Murraya exotica</i> L. 和千里香 <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack 的干燥叶和带叶嫩枝	有小毒
619	九香虫	臭屁虫	九香虫	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蝽科昆虫九香虫 <i>Aspongopus chinensis</i> Dallas 的干燥体	
620	炒九香虫	/	炒九香虫	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	九香虫的炮制加工品	
621	韭菜子	韭菜仁、韭子	韭菜子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	百合科植物韭菜 <i>Allium tuberosum</i> Rottl. ex Spreng. 的干燥成熟种子	
622	救必应	白银香、九层皮	救必应	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	冬青科植物铁冬青 <i>Ilex rotunda</i> Thunb. 的干燥树皮	
623	桔梗	苦桔梗	桔梗	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC. 的干燥根	
624	菊花	白菊、杭菊	菊花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat. 的干燥头状花序	
625	菊花炭	/	菊花炭	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	菊花的炮制加工品	
626	菊苣	苦苣	菊苣	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物毛菊苣 <i>Cichorium glandulosum</i> Boiss. et Huet 或菊苣 <i>Cichorium intybus</i> L. 的干燥地上部分或根	
627	橘核	桔核	橘核	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟种子	
628	盐橘核	/	盐橘核	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	橘核的炮制加工品	
629	橘红	桔红、芸皮	橘红	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮	
630	橘络	橘筋	橘络	《卫生部药品标准》中药材第一册	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 的中果皮及内果皮的干燥维管束群（筋络）	
631	卷柏	还魂草	卷柏	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	卷柏科植物卷柏 <i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring 或垫状卷柏 <i>Selaginella pulvinata</i> (Hook. et Grev.) Maxim. 的干燥全草	
632	卷柏炭	/	卷柏炭	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	卷柏的炮制加工品	
633	决明子	草决明	决明子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	豆科植物钝叶决明 <i>Cassia obtusifolia</i> L. 或决明（小决明） <i>Cassia tora</i> L. 的干燥成熟种子	
634	炒决明子	/	炒决明子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	决明子的炮制加工品	
635	盐决明子	/	盐决明子	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	决明子的炮制加工品	

636	榼藤子	/	榼藤子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物榼藤子 <i>Entada phaseoloides</i> (Linn.) Merr. 的干燥成熟种子	有小毒
637	苦参	/	苦参	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物苦参 <i>Sophora flavescens</i> Ait. 的干燥根	
638	苦地丁	/	苦地丁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	罂粟科植物苦地丁 <i>Corydalis bungeana</i> Turcz. 的干燥全草	
639	苦丁茶	苦灯茶、八角刺	苦丁茶	《广东省中药材标准》第一册	冬青科植物扣树 <i>Ilex kaushue</i> S. Y. Hu. 的干燥叶	
640	苦瓜	凉瓜、锦荔枝、癞葡萄	苦瓜	《广东省中药材标准》第一册	葫芦科植物苦瓜 <i>Momordica charantia</i> L. 的干燥近成熟果实	
641	苦楝皮	楝皮	苦楝皮	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	楝科植物川楝 <i>Melia toosendan</i> Sieb. et Zucc. 或楝 <i>Melia azedarach</i> L. 的干燥树皮和根皮	有毒
642	苦木	苦胆树、黄楝瓣树	苦木	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	苦木科植物苦木 <i>Picrasma quassioides</i> (D. Don) Benn. 的干燥枝和叶	有小毒
643	苦杏仁	生苦杏仁、北杏	苦杏仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蔷薇科植物山杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>ansu</i> Maxim.、西伯利亚杏 <i>Prunus sibirica</i> L.、东北杏 <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne 或杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	有小毒
644	燂苦杏仁	/	燂苦杏仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	苦杏仁的炮制加工品	有小毒
645	炒苦杏仁	/	炒苦杏仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	苦杏仁的炮制加工品	有小毒
646	苦杏仁霜	/	苦杏仁霜	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	苦杏仁的炮制加工品	有小毒
647	苦玄参	/	苦玄参	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	玄参科植物苦玄参 <i>Picria fel-terrae</i> Lour. 的干燥全草	
648	宽筋藤	宽根藤、吊天藤、透筋藤、松根藤	宽筋藤	《广东省中药材标准》第一册	防己科植物中华青牛胆 <i>Tinospora sinensis</i> (Lour.) Merr. 的干燥藤茎	
649	款冬花	冬花	款冬花	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	本品为菊科植物款冬 <i>Tussilago farfara</i> L. 的干燥花蕾	
650	蜜款冬花	炙冬花	蜜款冬花	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	款冬花的炮制加工品	
651	昆布	海带	昆布	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	海带科植物海带 <i>Laminaria japonica</i> Aresch. 或翅藻科植物昆布 <i>Ecklonia kurome</i> Okam. 的干燥叶状体	
652	昆明山海棠	火把药、胖关藤、紫金藤	昆明山海棠	《广东省中药材标准》第一册	卫矛科植物昆明山海棠 <i>Tripterygium hypoglaucum</i> (Lévl.) Hutch. 的干燥根	有大毒
653	蜡梅花	黄梅花、腊梅花、黄腊梅	蜡梅花	《卫生部药品标准》中药材第一册 1992 年版	蜡梅科植物蜡梅 <i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link 的干燥花蕾	

654	辣椒	番椒、秦椒、牛角椒	辣椒	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	茄科植物辣椒 <i>Capsicum annuum</i> L. 或其栽培变种的干燥成熟果实	
655	辣蓼	水辣蓼、水蓼、辣蓼草、旱蓼	辣蓼	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	蓼科植物水辣蓼 <i>Polygonum hydropiper</i> L. 或旱辣蓼 <i>Polygonum flaccidum</i> Meisn. 的干燥全草	有小毒
656	莱菔子	萝卜子	莱菔子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	十字花科植物萝卜 <i>Raphanus sativus</i> L. 的干燥成熟种子	
657	炒莱菔子	/	炒莱菔子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	莱菔子的炮制加工品	
658	蓝布正	追风七、五气朝阳草、蓝布政	蓝布正	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蔷薇科植物路边青 <i>Geum aleppicum</i> Jacq. 或柔毛路边青 <i>Geum japonicum</i> Thunb. var. <i>chinense</i> Bolle 的干燥全草	
659	生狼毒	白狼毒	生狼毒	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	大戟科植物月腺大戟 <i>Euphorbia ebracteolata</i> Hayata 或狼毒大戟 <i>Euphorbia fischeriana</i> Steud. 的干燥根	有毒
660	醋狼毒	/	醋狼毒	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	狼毒的炮制加工品	有毒
661	老鹳草	老观草、老鸦嘴、老官草	老鹳草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	牻牛儿苗科植物牻牛儿苗 <i>Erodium stephanianum</i> Willd.、老鹳草 <i>Geranium wilfordii</i> Maxim. 或野老鹳草 <i>Geranium carolinianum</i> L. 的干燥地上部分	
662	老桑枝	老桑头	老桑枝	《广东省中药材标准》第三册	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥老茎	
663	了哥王	山雁皮、狗信药、雀仔麻	了哥王	《广东省中药材标准》第一册	瑞香科植物了哥王 <i>Wikstroemia indica</i> (L.) C. A. May 的干燥根或根皮	有毒
664	雷丸	竹苓、竹苓子	雷丸	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	白蘑科真菌雷丸 <i>Omphalia lapidescens</i> Schroet. 的干燥菌核	
665	荔枝核	枝核、荔枝、力核、荔枝仁、大荔枝	荔枝核	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	无患子科植物荔枝 <i>Litchi chinensis</i> Sonn. 的干燥成熟种子	
666	盐荔枝核	/	盐荔枝核	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	荔枝核的炮制加工品	
667	连钱草	遍地香、透骨消、接骨消	连钱草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	唇形科植物活血丹 <i>Glechoma longituba</i> (Nakai) Kupr. 的干燥地上部分	
668	连翘	青翘、连乔、连召	连翘	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	木犀科植物连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl 的干燥果实	
669	莲房	莲房壳、莲蓬壳、莲蓬	莲房	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥花托	
670	莲房炭	/	莲房炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	莲房的炮制加工品	

671	莲须	莲蕊、白莲须	莲须	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥雄蕊	
672	莲子	莲米、莲肉、 莲子肉、莲实	莲子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥成熟种子	
673	莲子心	莲心、莲子芯	莲子心	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的成熟种子中的干燥幼 叶及胚根	
674	凉粉草	仙人草、仙 草、仙人冻、 薪草	凉粉草	《广东省中药材标准》第 三册	唇形科植物凉粉草 <i>Mesona</i> <i>chinensis</i> Benth. 的干燥地上部 分	
675	两面针	/	两面针	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芸香科植物两面针 <i>Zanthoxylum</i> <i>nitidum</i> (Roxb.) DC. 的干燥根	有小毒
676	两头尖	竹节香附	两头尖	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物多被银莲花 <i>Anemone</i> <i>raddeana</i> Regel 的干燥根茎	有毒
677	蓼大青叶	/	蓼大青叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蓼科植物蓼蓝 <i>Polygonum</i> <i>tinctorium</i> Ait. 的干燥叶	
678	灵香草	零陵香、零香 草、香草、灵 草	灵香草	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	报春花科植物灵香草 <i>Lysimachia</i> <i>foenum-graecum</i> Hance 的干燥全 草	
679	灵芝	灵芝草、灵芝 菇、灵芝菌	灵芝	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	多孔菌科真菌赤芝 <i>Ganoderma</i> <i>lucidum</i> (Leyss. ex Fr.) Karst. 或紫芝 <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang 的干燥子实体	
680	灵芝孢子	灵芝孢子粉	灵芝孢子	《广东省中药材标准》第 三册	多孔菌科真菌赤芝 <i>Ganoderma</i> <i>lucidum</i> (Leyss. ex Fr.) Karst. 或紫芝 <i>Ganoderma</i> <i>sinense</i> Zhao, Xu et Zhang 的干 燥成熟孢子	
681	凌霄花	紫葳花	凌霄花	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	紫葳科植物凌霄 <i>Campsis</i> <i>grandiflora</i> (Thunb.) K. Schum. 或美洲凌霄 <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. 的干燥花	
682	羚羊角粉	/	羚羊角粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	牛科动物赛加羚羊 <i>Saiga</i> <i>tatarica</i> Linnaeus 的角，粉碎成 细粉	
683	羚羊角镑片	/	羚羊角镑片	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	羚羊角的炮制加工品	
684	硫黄	西土、石硫黄	硫黄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	自然元素类矿物硫族自然硫，采 挖后，加热熔化，除去杂质；或 用含硫矿物经加工制得	有毒
685	制硫黄	/	制硫黄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	硫黄的炮制加工品	有毒

686	六棱菊	六耳棱、鹿耳翎、鹿耳苓	六棱菊	《广东省中药材标准》第二册	菊科植物六棱菊 <i>Laggera alata</i> (D. Don) Sch. -Bip. ex Oliv. 的干燥地上部分	
687	六神曲	神曲、六曲	六神曲	《中华人民共和国卫生部药品标准》第十九册	鲜辣蓼、鲜青蒿、鲜苍耳草、赤小豆、苦杏仁等中药加入面粉混合后，经发酵而成	
688	炒六神曲	/	炒六神曲	《湖北省中药饮片炮制规范》2018 年版	六神曲的炮制加工品	
689	建曲	建神曲	建曲	《湖北省中药饮片炮制规范》2018 年版	麦粉、麸皮和多种药物混合后经发酵而成的建曲的炮制加工品	
690	炒建曲	/	炒建曲	《湖北省中药饮片炮制规范》2018 年版	建曲的炮制加工品	
691	龙齿	龙牙、龙齿墩、白条龙齿、青龙齿、白龙齿	龙齿	《广东省中药材标准》第二册	古代哺乳动物如三趾马、犀类、鹿类、牛类、象类等的牙齿化石	
692	煅龙齿	/	煅龙齿	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	龙齿的炮制加工品	
693	龙船花	山丹、五月花、番海棠	龙船花	《广东省中药材标准》第三册	茜草科植物龙船花 <i>Ixora chinensis</i> Lam. 的干燥根和茎	
694	龙胆	龙胆草、胆草	龙胆	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	龙胆科植物条叶龙胆 <i>Gentiana manshurica</i> Kitag.、龙胆 <i>Gentiana scabra</i> Bge.、三花龙胆 <i>Gentiana triflora</i> Pall. 或坚龙胆 <i>Gentiana rigescens</i> Franch. 的干燥根和根茎	
695	龙骨	白龙骨、粉龙骨、土龙骨	龙骨	《广东省中药材标准》第一册	古代哺乳动物如三趾马、犀类、鹿类、牛类、象类等的骨骼化石或象类门齿的化石	
696	煅龙骨	/	煅龙骨	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	龙骨的炮制加工品	
697	龙葵	苦菜、苦葵、天茄苗儿	龙葵	《中华人民共和国药典》1977 年版一部	茄科植物龙葵 <i>Solanum nigrum</i> L. 的干燥地上部分	有小毒
698	龙脷叶	龙舌叶、龙利叶、龙味叶	龙脷叶	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	大戟科植物龙脷叶 <i>Sauropus spatulifolius</i> Beille 的干燥叶	
699	龙须藤 (圆过岗龙)	九龙膝、五花血藤	龙须藤(圆过岗龙)	《广东省中药材标准》第二册	豆科植物龙须藤 <i>Bauhinia championii</i> (Benth.) Benth. 的干燥藤茎	
700	龙眼肉	元肉、桂圆肉、桂元肉	龙眼肉	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	无患子科植物龙眼 <i>Dimocarpus longan</i> Lour. 的假种皮	
701	漏芦	祁州漏芦	漏芦	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物祁州漏芦 <i>Rhaponticum uniflorum</i> (L.) DC. 的干燥根	
702	芦根	/	芦根	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	禾本科植物芦苇 <i>Phragmites communis</i> Trin. 的干燥根茎	

703	芦荟	老芦荟、洋芦荟	芦荟	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	百合科植物库拉索芦荟 <i>Aloe barbadensis</i> Miller、好望角芦荟 <i>Aloe ferox</i> Miller 或其他同属近缘植物叶的汁液浓缩干燥物	
704	炉甘石	甘石	炉甘石	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	碳酸盐类矿物方解石族菱锌矿， 主含碳酸锌（ $ZnCO_3$ ）	
705	煅炉甘石	/	煅炉甘石	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	炉甘石的炮制加工品	
706	黄连水拌炉甘石	/	黄连水拌炉甘石	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	炉甘石的炮制加工品	
707	三黄汤水飞炉甘石	/	三黄汤水飞炉甘石	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	炉甘石的炮制加工品	
708	鹿角	/	鹿角	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鹿科动物马鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus 或梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> Temminck 已骨化的角或锯茸后翌年春季脱落的角基	
709	鹿角胶	鹿胶	鹿角胶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鹿角经水煎煮、浓缩制成的固体胶	
710	鹿角霜	鹿霜	鹿角霜	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鹿角去胶质的角块	
711	鹿茸片	茸片	鹿茸片	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鹿科动物梅花鹿或马鹿的雄鹿未骨化密生茸毛的幼角的炮制加工品	
712	鹿茸薄片	/	鹿茸片（薄片）	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	梅花鹿或马鹿的雄鹿未骨化密生茸毛的幼角的炮制加工品	
713	鹿茸粉	/	鹿茸粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鹿科动物梅花鹿或马鹿的雄鹿未骨化密生茸毛的幼角的炮制加工品	
714	鹿血晶	鹿血	鹿血晶	《江苏省中药饮片炮制规范》2020 年版第一册	鹿科动物马鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus 或梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> Temminck 的干燥血块经加工制成粉末和薄片	
715	鹿衔草	鹿含草、鹿蹄草	鹿衔草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鹿蹄草科植物鹿蹄草 <i>Pyrola calliantha</i> H. Andres 或普通鹿蹄草 <i>Pyrola decorata</i> H. Andres 的干燥全草	
716	路边青	大青木、羊咪青、鸭公青	路边青	《广东省中药材标准》第三册	马鞭草科植物大青 <i>Clerodendrum cyrtophyllum</i> Turcz. 的干燥地上部分	
717	路路通	九孔子、枫香球	路路通	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	金缕梅科植物枫香树 <i>Liquidambar formosana</i> Hance 的干燥成熟果序	
718	露兜筋	筋菠萝、露兜笏、露兜根	露兜筋	《广东省中药材标准》第二册	露兜树科植物露兜树 <i>Pandanus tectorius</i> Sol. 及其同属植物近似种的干燥根及根茎	

719	罗布麻叶	罗布麻	罗布麻叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	夹竹桃科植物罗布麻 <i>Apocynum venetum</i> L. 的干燥叶	
720	罗汉果	/	罗汉果	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	葫芦科植物罗汉果 <i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C. Jeffrey ex A. M. Lu et Z. Y. Zhang 的干燥果实	
721	螺旋藻	/	螺旋藻	《广东省中药材标准》第 一册	颤藻科植物钝顶螺旋藻 <i>Spirulina Platensis</i> (Notdst) Geitl. 的干燥藻体	
722	裸花紫珠	赶风柴、节节 红、饭汤叶、 亚寨凡	裸花紫珠	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马鞭草科植物裸花紫珠 <i>Callicarpa nudiflora</i> Hook. et Arn. 的干燥叶	
723	络石藤	/	络石藤	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	夹竹桃科植物络石 <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem. 的干燥带叶藤茎	
724	落地生根	打不死、脚目 草、叶生根	落地生根	《广东省中药材标准》第 三册	景天科植物落地生根 <i>Bryophyllum pinnatum</i> (L. f.) Oken 的新鲜全草	
725	绿豆	青小豆	绿豆	《广东省中药材标准》第 二册	豆科植物绿豆 <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek 的干燥成熟种子	
726	葎草	勒草、黑草、 葛葎蔓	葎草	《广东省中药材标准》第 二册	桑科植物葎草 <i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr. 的全草	
727	麻黄	麻黄草	麻黄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. 的干燥草质茎	
728	蜜麻黄	炙麻黄	蜜麻黄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	麻黄的炮制加工品	
729	麻黄根	苦椿菜、草麻 黄根、苦椿菜 根	麻黄根	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 或中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Mey. 的干燥根和根茎	
730	马宝石	马宝、马粪 石、黄药	马宝石	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	马科动物马胃肠道所生的结石	
731	马鞭草	铁马鞭、铁马 莲、马鞭梢	马鞭草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马鞭草科植物马鞭草 <i>Verbena officinalis</i> L. 的干燥地上部分	
732	马勃	灰包、灰包 菌、马粪包	马勃	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	灰包科真菌脱皮马勃 <i>Lasiosphaera fenzlii</i> Reich.、大马勃 <i>Calvatia gigantea</i> (Batsch ex Pers.) Lloyd 或紫色马勃 <i>Calvatia lilacina</i> (Mont. et Berk.) Lloyd 的干燥子实体	
733	马齿苋	马齿草、马 苋、马齿菜	马齿苋	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马齿苋科植物马齿苋 <i>Portulaca oleracea</i> L. 的干燥地上部分	
734	生马钱子	番木鳖、苦实	生马钱子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马钱科植物马钱 <i>Strychnos nux-vomica</i> L. 的干燥成熟种子	有大毒

735	制马钱子	/	制马钱子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马钱子的炮制加工品	有大毒
736	马钱子粉	制马钱粉	马钱子粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马钱子的炮制加工品	有大毒
737	马鬃蛇	四脚蛇、公鸡蛇、鸡冠蛇、雷公蛇、阿公蛇	马鬃蛇	《广东省中药材标准》第 二册	鬣蜥科动物变色树蜥 <i>Calotes versicolor</i> (Daudin) 的干燥体	
738	麦冬	麦门冬、寸冬、杭麦冬、川麦冬、沿阶草	麦冬	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f) Ker-Gawl. 的干燥块根	
739	麦芽	生麦芽、大麦芽	麦芽	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	禾本科植物大麦 <i>Hordeum vulgare</i> L. 的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品	
740	炒麦芽	/	炒麦芽	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	麦芽的炮制加工品	
741	焦麦芽	/	焦麦芽	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	麦芽的炮制加工品	
742	麸炒麦芽	/	麸炒麦芽	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	麦芽的炮制加工品	
743	满山红	/	满山红	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	杜鹃花科植物兴安杜鹃 <i>Rhododendron dauricum</i> L. 的干燥叶	
744	蔓胡颓子	甜棒锤、蒲颓子、耳环果	蔓胡颓子	《广东省中药材标准》第 三册	胡颓子科植物蔓胡颓子 <i>Elaeagnus glabra</i> Thunb. 的干燥根及茎	
745	蔓荆叶	水稔子、白背杨、白背木耳	蔓荆叶	《广东省中药材标准》第 三册	马鞭草科植物蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. 的干燥叶或枝叶	
746	蔓荆子	蔓荆实、京子、万京子	蔓荆子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马鞭草科植物单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. var. <i>simplicifolia</i> Cham. 或蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. 的干燥成熟果实	
747	炒蔓荆子	/	炒蔓荆子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蔓荆子的炮制加工品	
748	芒果核	芒核、香杧核、杧果核	芒果核	《广东省中药材标准》第 三册	漆树科植物杧果 <i>Mangifera indica</i> L. 的干燥带内果皮种子 (俗称果核)	
749	芒毛苣苔	大叶榕藤、石榕	芒毛苣苔	《广东省中药材标准》第 三册	苦苣苔科植物芒毛苣苔 <i>Aeschynanthus acuminatus</i> Wall. ex A. DC. 的干燥全株	
750	芒硝	朴硝	芒硝	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	硫酸盐类矿物芒硝族芒硝，经加工精制而成的结晶体主含含水硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	
751	玄明粉	白龙粉、风化消 (硝)、元明粉	玄明粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芒硝经风化干燥制得主含硫酸钠 (Na_2SO_4)	
752	杧果叶	望果叶、蜜望叶、抹猛果叶、芒果叶	杧果叶	《广东省中药材标准》第 一册	漆树科植物杧果 <i>Mangifera indica</i> L. 的干燥叶	

753	猫爪草	猫爪儿草、三散草、小毛茛	猫爪草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物小毛茛 <i>Ranunculus ternatus</i> Thunb. 的干燥块根	
754	毛冬青	乌尾丁、细叶冬青、细叶青	毛冬青	《广东省中药材标准》第二册	冬青科植物毛冬青 <i>Ilex pubescens</i> Hook. et Arn. 的干燥根及茎	
755	毛诃子	毗黎勒	毛诃子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	使君子科植物毗黎勒 <i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb. 的干燥成熟果实	
756	毛鸡骨草	毛相思子、芒尾蛇、牛甘藤、油甘藤、蜻蜓藤	毛鸡骨草	《广东省中药材标准》第二册	豆科植物毛相思子 <i>Abrus mollis</i> Hance 的干燥不含豆荚的全草	果实、种子有毒
757	毛麝香	五凉草、饼草、毛麝香草	毛麝香	《广东省中药材标准》第二册	玄参科植物毛麝香 <i>Adenosma glutinosum</i> (L.) Druce 的干燥全草	
758	茅莓根	红梅消、三月泡、蛇泡筋	茅莓根	《广东省中药材标准》第三册	蔷薇科植物茅莓 <i>Rubus parvifolius</i> L. 的干燥根	
759	没食子	/	没食子	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	没食子蜂科昆虫食子蜂 <i>Cynips gallae - tinctoriae</i> Olivier 的幼虫，寄生于壳斗科植物没食子树 <i>Quercus infectoria</i> Olivier 幼枝上所产生的虫瘿	
760	醋没药	没药	醋没药	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	橄榄科植物地丁树 <i>Commiphora myrrha</i> Engl. 或哈地丁树 <i>Commiphora molmol</i> Engl. 的干燥树脂的炮制加工品	
761	玫瑰花	/	玫瑰花	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蔷薇科植物玫瑰 <i>Rosa rugosa</i> Thunb. 的干燥花蕾	
762	梅花	/	梅花	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蔷薇科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥花蕾	
763	虻虫	/	虻虫	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	虻科昆虫复带虻 <i>Tabanus bivittatus</i> Matsumura 或其他同属昆虫的雄性全虫	有毒
764	炒虻虫	/	炒虻虫	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	虻虫的炮制加工品	有毒
765	密蒙花	蜜蒙花、蒙花、老蒙花	密蒙花	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马钱科植物密蒙花 <i>Buddleja officinalis</i> Maxim. 的干燥花蕾和花序	
766	密陀僧	金陀僧	密陀僧	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	粗制氧化铅	有毒
767	绵萆薢	/	绵萆薢	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	薯蓣科植物绵萆薢 <i>Dioscorea spongiosa</i> J. Q. Xi, M. Mizuno et W. L. Zhao 或福州薯蓣 <i>Dioscorea futschauensis</i> Uline ex R. Kunth 的干燥根茎	
768	绵马贯众	东北贯众	绵马贯众	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鳞毛蕨科植物粗茎鳞毛蕨 <i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai 的干燥根茎和叶柄残基	有小毒
769	绵马贯众炭	/	绵马贯众炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	绵马贯众的炮制加工品	有小毒

770	明党参	明党、芽党	明党参	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	伞形科植物明党参 <i>Changium smyrnioides</i> Wolff 的干燥根	
771	膜叶槌果藤	独行千里、独 龙虎、扣钮子	膜叶槌果藤	《广东省中药材标准》第 二册	白花菜科植物膜叶槌果藤 <i>Capparis membranacea</i> Gardn. et Champ. 的干燥根	有小毒
772	魔芋 (独脚乌柏)	蒟蒻、白蒟蒻	魔芋 (独脚乌 柏)	《广东省中药材标准》第 二册	天南星科植物魔芋 <i>Amorphophallus rivieri</i> Durieu 的干燥块茎	有毒
773	墨旱莲	旱莲草、水旱 莲、黑墨草	墨旱莲	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物鳢肠 <i>Eclipta prostrata</i> L. 的干燥地上部分	
774	母丁香	/	母丁香	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	桃金娘科植物丁香 <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. 的干燥近 成熟果实	
775	牡丹皮	丹皮、粉丹 皮、香丹皮	牡丹皮	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. 的干燥根皮	
776	酒牡丹皮	/	酒牡丹皮	《广东省中药饮片炮制规 范》第一册	牡丹皮的炮制加工品	
777	牡丹皮炭	/	牡丹皮炭	《广东省中药饮片炮制规 范》第一册	牡丹皮的炮制加工品	
778	牡荆叶	/	牡荆叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马鞭草科植物牡荆 <i>Vitex negundo</i> L. var. <i>cannabifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Hand. -Mazz. 的新鲜叶	
779	牡蛎	生牡蛎	牡蛎	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	牡蛎科动物长牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg、大连湾牡蛎 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse 或近江 牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的贝壳	
780	煅牡蛎	/	煅牡蛎	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	牡蛎的炮制加工品	
781	盐牡蛎	/	盐牡蛎	《广东省中药饮片炮制规 范》第一册	牡蛎的炮制加工品	
782	醋牡蛎	/	醋牡蛎	《广东省中药饮片炮制规 范》第一册	牡蛎的炮制加工品	
783	牡蛎肉	蛎黄、螻蛄、 蛎蛤、新鲜牡 蛎肉称“生 螻”	牡蛎肉	《广东省中药材标准》第 一册	牡蛎科动物长牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg、大连湾牡蛎 <i>Ostrea talien whanensis</i> Crosse 或近江 牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的 干燥软体部分	
784	木鳖子仁	/	木鳖子仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	葫芦科植物木鳖 <i>Momordica cochinensis</i> (Lour.) Spreng. 的干燥成熟种子的炮制 加工品	有毒
785	木鳖子霜	/	木鳖子霜	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	木鳖子的炮制加工品	有毒
786	木豆叶	观音豆、树 豆、三叶豆	木豆叶	《广东省中药材标准》第 一册	豆科植物木豆 <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp. 的干燥叶	
787	木芙蓉花	芙蓉、醉酒芙 蓉、芙蓉花、 三变花	木芙蓉花	《广东省中药材标准》第 三册	锦葵科植物木芙蓉 <i>Hibiscus mutabilis</i> L. 的干燥花	

788	木芙蓉叶	芙蓉花叶、拒霜花叶、三变花叶	木芙蓉叶	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	锦葵科植物木芙蓉 <i>Hibiscus mutabilis</i> L. 的干燥叶	
789	木瓜	宣木瓜、皱皮木瓜	木瓜	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蔷薇科植物贴梗海棠 <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai 的干燥近成熟果实	
790	木蝴蝶	千层纸、玉蝴蝶	木蝴蝶	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	紫葳科植物木蝴蝶 <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Vent. 的干燥成熟种子	
791	木麻黄	木贼麻黄、马尾树、驳骨松	木麻黄	《广东省中药材标准》第三册	木麻黄科植物木麻黄 <i>Casuarina equisetifolia</i> Forst. 的干燥细嫩枝及叶	
792	木棉花	攀枝花、红棉花、英雄树花	木棉花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	木棉科植物木棉 <i>Gossampinus malabarica</i> (DC.) Merr. 的干燥花	
793	木香	云木香、广木香	木香	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne. 的干燥根	
794	煨木香	/	煨木香	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	木香的炮制加工品	
795	木贼	木贼草、笔管草、笔头草、节节草	木贼	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	木贼科植物木贼 <i>Equisetum hyemale</i> L. 的干燥地上部分	
796	南板蓝根	/	南板蓝根	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	爵床科植物马蓝 <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek. 的干燥根茎和根	
797	南方红豆杉	美丽红豆杉、杉公子、红叶水杉	南方红豆杉	《广东省中药材标准》第三册	红豆杉科植物南方红豆杉 <i>Taxus chinensis</i> (Pilger) Rehd. var. <i>mairei</i> (Lemee et Levl.) Cheng et L. K. Fu 栽培品的干燥枝及叶	本标准未标注毒性，其他部分地方标准标注：有小毒
798	南寒水石	/	南寒水石	卫生部药品标准中药材第一册（1992 年版）	碳酸盐类矿物方解石族方解石，主含碳酸钙（CaCO ₃ ）	
799	南鹤虱	/	南鹤虱	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	伞形科植物野胡萝卜 <i>Daucus carota</i> L. 的干燥成熟果实	有小毒
800	南沙参	/	南沙参	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	桔梗科植物轮叶沙参 <i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunb.) Fisch. 或沙参 <i>Adenophora stricta</i> Miq. 的干燥根	
801	南五味子	/	南五味子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	木兰科植物华中五味子 <i>Schisandra sphenanthera</i> Rehd. et Wils. 的干燥成熟果实	
802	醋南五味子	/	醋南五味子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	南五味子的炮制加工品	
803	蒸南五味子		蒸南五味子	《广东省中药饮片炮制规范》1984 版	南五味子的炮制加工品	
804	南杏仁	甜杏仁	南杏仁	《广东省中药炮制规范》（1984 年版）	蔷薇科植物水晶杏、金叶大杏等栽培杏味甜的干燥成熟种子	
805	礞砂	紫礞砂、白礞砂	礞砂	《广东省中药炮制规范》（1984 年版）	卤化物类矿物礞砂的晶体	有毒
806	醋礞砂	/	醋礞砂	《广东省中药炮制规范》（1984 年版）	礞砂的炮制加工品	有毒

807	闹羊花	/	闹羊花	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	杜鹃花科植物羊躑躅 <i>Rhododendron molle</i> G. Don 的 干燥花	有大毒
808	牛蒡子	牛子	牛蒡子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物牛蒡 <i>Arctium lappa</i> L. 的干燥成熟果实	
809	炒牛蒡子	/	炒牛蒡子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	牛蒡子的炮制加工品	
810	牛大力	大力牛、扒山 虎、金钟根	牛大力	《广东省中药材标准》第 一册	豆科植物美丽崖豆藤 <i>Millettia speciosa</i> Champ. 的干燥根	
811	牛骨胶	/	牛骨胶	《广东省中药材标准》第 二册	牛科动物牛 <i>Bos taurus domesticus</i> Gmelin 或水牛 <i>Bubalus bubalis</i> Linnaeus 的新 鲜骨经提取所得的干燥胶粉	
812	牛黄	/	牛黄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	牛科动物牛 <i>Bos taurus domesticus</i> Gmelin 的干燥胆结 石	
813	人工牛黄	/	人工牛黄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、 牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量 元素等加工制成	
814	体外培育牛黄	/	体外培育牛 黄	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	以牛科动物牛 <i>Bos taurus domesticus</i> Gmelin 的新鲜胆汁 作母液，加入去氧胆酸、胆酸、 复合胆红素钙等制成	
815	牛角尖粉	/	牛角尖粉	《广东省中药材标准》第 二册	牛科动物水牛 <i>Bubalus bubalis Linnaeus</i> 的角尖细粉	
816	牛筋草	蟋蟀草	牛筋草	《广东省中药材标准》第 三册	禾本科植物牛筋草 <i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. 的干燥全草	
817	牛膝	怀牛膝	牛膝	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	苋科植物牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> Bl. 的干燥根	
818	酒牛膝	/	酒牛膝	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	牛膝的炮制加工品	
819	盐牛膝	/	盐牛膝	《广东省中药饮片炮制规 范》第一册	牛膝的炮制加工品	
820	炒牛膝	/	炒牛膝	《广东省中药饮片炮制规 范》第一册	牛膝的炮制加工品	
821	牛羊草结	羊戛子、羊 衰、羊枣、牛 草结	牛羊草结	《甘肃省中药材标准》 2020 版	牛科动物黄牛 <i>Bos taurus domesticus</i> Gmelin, 牦牛 <i>Bos grunniens</i> Linnaeus, 山羊 <i>Capra hircus</i> Linnaeus 或绵羊 <i>Ovis aries</i> Linnaeus 胃内由草和 毛、碱土等杂物形成的结块	
822	牛至	小叶薄荷、土 茵陈、白花茵 陈	牛至	《广东省中药材标准》第 一册	唇形科植物牛至 <i>Origanum Majorana</i> L. 的干燥全草	
823	扭肚藤	白花茶、假素 馨、猪肚勒、 左扭藤、青藤 仔	扭肚藤	《广东省中药材标准》第 三册	木犀科植物扭肚藤 <i>Jasminum elongatum</i> (Bergius) Willd. 的 干燥嫩茎及叶	
824	糯稻根	糯根	糯稻根	《广东省中药炮制规范》	禾本科植物糯稻 <i>Oryza sativa</i> L.	

				1984 年版	var. <i>glutinosa</i> Matsum. 的干燥根及茎基	
825	女贞子	生女贞子	女贞子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	木犀科植物女贞 <i>Ligustrum lucidum</i> Ait. 的干燥成熟果实	
826	酒女贞子	/	酒女贞子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	女贞子的炮制加工品	
827	盐女贞子	/	盐女贞子	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	女贞子的炮制加工品	
828	藕节	莲节、莲藕节	藕节	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥根茎节部	
829	藕节炭	/	藕节炭	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	藕节的炮制加工品	
830	胖大海	安南子、大海榄	胖大海	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	梧桐科植物胖大海 <i>Sterculia lychnophora</i> Hance 的干燥成熟种子	
831	佩兰	兰草	佩兰	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物佩兰 <i>Eupatorium fortunei</i> Turcz. 的干燥地上部分	
832	硼砂	盆砂、月石	硼砂	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	矿物硼砂, 经精制而成的结晶	
833	煅硼砂	/	煅硼砂	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	硼砂的炮制加工品	
834	膨鱼鳃	/	膨鱼鳃	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	蝠鲼科动物日本蝠鲼和前口蝠鲼的干燥鱼鳃	
835	枇杷叶	杷叶	枇杷叶	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. 的干燥叶	
836	蜜枇杷叶	炙杷叶、炙枇杷叶	蜜枇杷叶	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	枇杷叶的炮制加工品	
837	片姜黄	/	片姜黄	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	姜科植物温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y.H. Chen et C. Ling 的干燥根茎	
838	蒲公英	公英、黄花地丁	蒲公英	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz., 碱地蒲公英 <i>Taraxacum borealisinense</i> Kitam. 或同属数种植物的干燥全草	
839	蒲黄	生蒲黄	蒲黄	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	香蒲科植物水烛香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L., 东方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl 或同属植物的干燥花粉	
840	蒲黄炭	/	蒲黄炭	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蒲黄的炮制加工品	
841	炒蒲黄	/	炒蒲黄	《北京市中药饮片炮制规范》2008 年版上册	蒲黄的炮制加工品	
842	蒲桃	檐木、香果、风鼓、水蜜桃	蒲桃	《广东省中药材标准》第一册	桃金娘科植物蒲桃 <i>Syzygium jambos</i> (L) Alston 的干燥茎	
843	漆树根	野漆树根、木蜡树根、七月倍根	漆树根	《广东省中药材标准》第二册	漆树科植物木蜡树 <i>Toxicodendron sylvestre</i> (Sieb. et Zucc.) O. Kuntze 的干燥根	有毒

844	蕲蛇	祈蛇、五步蛇、五步倒	蕲蛇	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蝰科动物五步蛇 <i>Agkistrodon acutus</i> (Guenther) 的干燥体	有毒
845	蕲蛇肉	/	蕲蛇肉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蕲蛇的炮制加工品	有毒
846	酒蕲蛇	/	酒蕲蛇	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蕲蛇的炮制加工品	有毒
847	千斤拔	老鼠尾、一条根、钉地根	千斤拔	《广东省中药材标准》第三册	豆科植物千斤拔 <i>Flemingia philippinensis</i> Merr. et Rolfe 的干燥根	
848	千金子	拒冬子、联步、一把伞	千金子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	大戟科植物续随子 <i>Euphorbia lathyris</i> L. 的干燥成熟种子	有毒
849	千金子霜	/	千金子霜	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	千金子的炮制加工品	有毒
850	千里光	/	千里光	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	本品为菊科植物千里光 <i>Senecio scandens</i> Buch. -Ham. 的干燥地上部分	
851	千年健	年健、一包针、千年见、千颗针	千年健	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	天南星科植物千年健 <i>Homalomena occulta</i> (Lour.) Schott 的干燥根茎	
852	牵牛子	白丑、黑丑、二丑	牵牛子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	旋花科植物裂叶牵牛 <i>Pharbitis nil</i> (L.) Choisy 或圆叶牵牛 <i>Pharbitis purpurea</i> (L.) Voigt 的干燥成熟种子	有毒
853	炒牵牛子	/	炒牵牛子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	牵牛子的炮制加工品	有毒
854	前胡	白花前胡、信前胡	前胡	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	伞形科植物白花前胡 <i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn 的干燥根	
855	蜜前胡	/	蜜前胡	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	前胡的炮制加工品	
856	芡实	茨实、鸡头米、鸡癰、肇实	芡实	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	睡莲科植物芡 <i>Euryale ferox</i> Salisb. 的干燥成熟种仁	
857	麸炒芡实	/	麸炒芡实	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芡实的炮制加工品	
858	炒芡实	/	炒芡实	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	芡实的炮制加工品	
859	茜草	茜根、红茜草、血茜草	茜草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	茜草科植物茜草 <i>Rubia cordifolia</i> L. 的干燥根和根茎	
860	茜草炭	茜根炭	茜草炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	茜草的炮制加工品	
861	羌活	蚕羌、西羌活	羌活	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 或宽叶羌活 <i>Notopterygium franchetii</i> H. de Boiss. 的干燥根茎和根	
862	茄根	茄子根、白茄根、五角茄、五指茄、茄母	茄根	《广东省中药材标准》第三册	茄科植物茄 <i>Solanum melongena</i> L. 的干燥根及根茎	

863	秦艽	秦艽、大艽、西秦艽	秦艽	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	龙胆科植物秦艽 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall. , 麻花秦艽 <i>Gentiana straminea</i> Maxim. , 粗茎秦艽 <i>Gentiana crassicaulis</i> Duthie ex Burk. 或小秦艽 <i>Gentiana dahurica</i> Fisch. 的干燥根	
864	秦皮	蜡树皮、秦白皮	秦皮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	木犀科植物苦枥白蜡树 <i>Fraxinus rhynchophylla</i> Hance, 白蜡树 <i>Fraxinus chinensis</i> Roxb. , 尖叶白蜡树 <i>Fraxinus szaboana</i> Lingelsh. 或宿柱白蜡树 <i>Fraxinus stylosa</i> Lingelsh. 的干燥枝皮或干皮	
865	螭螂草	短舌紫菀、黑根	螭螂草	《广东省中药材标准》第二册	菊科植物森氏紫菀 <i>Aster sampsonii</i> (Hance) Hemsl. 的干燥全草	
866	青黛	青黛粉、蓝靛	青黛	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	爵床科植物马蓝 <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek. , 蓼科植物蓼蓝 <i>Polygonum tinctorium</i> Ait. 或十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的叶或茎叶经加工制得的干燥粉末、团块或颗粒	
867	青风藤	青藤、清风藤	青风藤	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	防己科植物青藤 <i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils. 和毛青藤 <i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils. var. <i>cinereum</i> Rehd. et Wils. 的干燥藤茎	
868	青果	/	青果	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	橄榄科植物橄榄 <i>Canarium album</i> Raeusch. 的干燥成熟果实	
869	青蒿	香蒿、草蒿	青蒿	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物黄花蒿 <i>Artemisia annua</i> L. 的干燥地上部分	
870	青蒟	/	青蒟	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	胡椒科植物蒟叶 <i>Piper betle</i> L. 的干燥叶	
871	青梅	话梅、白梅	青梅	《广东省中药材标准》第三册	蔷薇科植物梅 <i>Armeniaca mume</i> Sieb. 的干燥近成熟果实	
872	青礞石	/	青礞石	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	变质岩类黑云母片岩或绿泥石化云母碳酸盐片岩	
873	煅青礞石	/	煅青礞石	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	青礞石的炮制加工品	
874	青皮	个青、小青皮、细青皮	青皮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥幼果或干燥未成熟果实的果皮	
875	醋青皮	/	醋青皮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	青皮的炮制加工品	
876	青天葵	独叶莲、独脚莲、珍珠叶	青天葵	《广东省中药材标准》第一册	兰科植物毛唇芋兰 <i>Nervilia plicata</i> (Andr.) Schltr. 的干燥全草	
877	青葙子	青葙、牛尾巴子、狗尾巴子	青葙子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	苋科植物青葙 <i>Celosia argentea</i> L. 的干燥成熟种子	

878	青叶胆	/	青叶胆	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	龙胆科植物青叶胆 <i>Swertia mileensis</i> T. N. Ho et W. L. Shih 的干燥全草	
879	轻粉	汞粉、银粉、 水银粉	轻粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	水银、白矾、食盐等经升华法炼 制而成的 氯化亚汞 (Hg_2Cl_2)	有毒
880	苘麻子	/	苘麻子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	锦葵科植物苘麻 <i>Abutilon theophrasti</i> Medic. 的干燥成熟 种子	
881	瞿麦	巨麦、大兰	瞿麦	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	石竹科植物瞿麦 <i>Dianthus superbus</i> L. 或石竹 <i>Dianthus chinensis</i> L. 的干燥地上部分	
882	全蝎	全虫、蝎子	全蝎	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	钳蝎科动物东亚钳蝎 <i>Buthus martensii</i> Karsch 的干燥体	有毒
883	拳参	草河车、石 蚕、回头参、 疙瘩参	拳参	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蓼科植物拳参 <i>Polygonum bistorta</i> L. 的干燥根茎	
884	人参	生晒参	人参片	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	
885	人参叶	/	人参叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥叶	
886	人中白	粪霜、尿壶 垢、尿干子	人中白	《广东省中药材标准》第 二册	健康的人 <i>Homo sapiens</i> L. 的尿白 然沉结的固体物	
887	人字草	鸡眼草、掐不 齐、公母草	人字草	《广东省中药材标准》第 二册	豆科植物鸡眼草 <i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl. 的干 燥全草	
888	忍冬藤	银花藤、金银 花藤	忍冬藤	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥茎枝	
889	榕树须	榕树吊须、榕 须、吊须	榕树须	《广东省中药材标准》第 二册	桑科植物榕树 <i>Ficus microcarpa</i> L. f. 的干燥气生根	
890	肉苁蓉	大云、淡苁 蓉、苁蓉	肉苁蓉片	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	列当科植物肉苁蓉 <i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma 或管花肉苁 蓉 <i>Cistanche tubulosa</i> (Schenk) Wight 的干燥带鳞叶的肉质茎	
891	酒苁蓉	/	酒苁蓉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	肉苁蓉的炮制加工品	
892	肉豆蔻	肉豆扣、肉蔻	肉豆蔻	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	肉豆蔻科植物肉豆蔻 <i>Myristica fragrans</i> Houtt. 的干燥种仁	
893	麸煨肉豆蔻	煨肉豆蔻	麸煨肉豆蔻	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	肉豆蔻的炮制加工品	
894	肉桂	玉桂、桂心、 黄瑶肉桂	肉桂	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	
895	醋乳香	乳香	醋乳香	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	橄榄科植物乳香树 <i>Boswellia carterii</i> Birdw. 及同属植物 <i>Boswellia bhaw-dajiana</i> Birdw. 树皮渗出的树脂的炮制加工品	

896	蕤仁	内仁肉、蕤仁肉	蕤仁	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蔷薇科植物蕤核 <i>Prinsepia uniflora</i> Batal. 或齿叶扁核木 <i>Prinsepia uniflora</i> Batal. var. <i>serrata</i> Rehd. 的干燥成熟果核	
897	三白草	/	三白草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	三白草科植物三白草 <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill. 的干燥地上部分	
898	三叉苦	三丫苦、三桠苦、三部虎	三叉苦	《广东省中药材标准》第三册	芸香科植物三桠苦 <i>Evodia lepta</i> (Spreng.) Merr. 的干燥茎及带叶嫩枝	
899	三加皮	白筋根、苦筋强、鹅掌筋根、刺三甲	三加皮	《广东省中药材标准》第三册	五加科植物白筋 <i>Acanthopanax trifoliatum</i> (L.) Merr. 的干燥根或根皮	
900	三角草	山韭菜、小花吊兰、疏花吊兰、丝毛草、水三棱草	三角草	《广东省中药材标准》第三册	百合科植物小花吊兰 <i>Chlorophytum laxum</i> R. Br. 的干燥全草	有毒
901	三颗针	/	三颗针	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	小檗科植物拟 豪猪刺 <i>Berberis soulieana</i> Schneid.、小黄连刺 <i>Berberis wilsonae</i> Hemsl.、细叶小檗 <i>Berberis poiretii</i> Schneid. 或匙叶小檗 <i>Berberis vernae</i> Schneid. 等同属数种植物的干燥根	有毒
902	三棱	生三棱	三棱	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	黑三棱科植物黑三棱 <i>Sparganium stoloniferum</i> Buch. - Ham. 的干燥块茎	
903	醋三棱	/	醋三棱	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	三棱的炮制加工品	
904	醋煮三棱	/	醋煮三棱	《广东省中药饮片炮制规范》第二册	三棱的炮制加工品	
905	三七粉	田七粉	三七粉	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	五加科植物三七 <i>Panax notoginseng</i> (Burk.) F. H. Chen 的干燥根和根茎的炮制加工品	
906	三七(个)	田七	三七(个)	《广东省中药饮片炮制规范》第二册	三七的炮制加工品	
907	三七(片)	田七片	三七(片)	《广东省中药饮片炮制规范》第二册	三七的炮制加工品	
908	三七花	田七花	三七花	《广东省中药材标准》第三册	五加科植物三七 <i>Panax notoginseng</i> (Burk.) F. H. Chen 的干燥花序	
909	桑白皮	/	桑白皮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥根皮	
910	蜜桑白皮	/	蜜桑白皮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	桑白皮的炮制加工品	
911	桑寄生	/	桑寄生	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	桑寄生科植物桑寄生 <i>Taxillus chinensis</i> (DC.) Danser 的干燥带叶茎枝	
912	桑螵蛸	/	桑螵蛸	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	螳螂科昆虫大刀螂 <i>Tenodera sinensis</i> Saussure、小刀螂 <i>Statilia maculata</i> (Thunberg) 或巨斧螳螂 <i>Hierodula patellifera</i> (Serville) 的干燥	

					卵鞘	
913	盐桑螵蛸	/	盐桑螵蛸	《广东省中药饮片炮制规范》第二册	桑螵蛸的炮制加工品	
914	桑椹	桑椹子、桑甚	桑椹	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥果穗	
915	盐桑椹	/	盐桑椹	《广东省中药炮制规范》1984 年版	桑椹的炮制加工品	
916	桑叶	冬桑叶	桑叶	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥叶	
917	桑枝	/	桑枝	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥嫩枝	
918	炒桑枝	/	炒桑枝	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	桑枝的炮制加工品	
919	沙棘	沙棘子	沙棘	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	胡颓子科植物沙棘 <i>Hippophae rhamnoides</i> L. 的干燥成熟果实	
920	沙苑子	沙苑蒺藜	沙苑子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	豆科植物扁茎黄芪 <i>Astragalus complanatus</i> R. Br. 的干燥成熟种子	
921	盐沙苑子	/	盐沙苑子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	沙苑子的炮制加工品	
922	盐蒸沙苑子	/	盐蒸沙苑子	《广东省中药饮片炮制规范》第二册	沙苑子的炮制加工品	
923	砂仁	春砂仁	砂仁	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	姜科植物阳春砂 <i>Amomum villosum</i> Lour.、绿壳砂 <i>Amomum villosum</i> Lour. var. <i>xanthioides</i> T. L. Wu et Senjen 或海南砂 <i>Amomum longiligulare</i> T. L. Wu 的干燥成熟果实	
924	鲨鱼肉	鲛鱼、白斑星鲨又称沙鱼、腹鱼、鮫鲨、鰐鱼	鲨鱼肉	《广东省中药材标准》第一册	皱唇鲨科动物白斑星鲨 <i>Mustelus manazo</i> Bleeker. 灰星鲨 <i>Mustelus griseus</i> Pietschmann. 六鳃鲨科动物扁头哈那鲨 <i>Notorhynchus platycephalus</i> (Tenoro) 等鲨鱼类动物的干燥带皮肌肉	
925	鲨鱼软骨	/	鲨鱼软骨	《广东省中药材标准》第一册	皱唇鲨科动物白斑星鲨 <i>Mustelus manazo</i> Bleeker. 灰星鲨 <i>Mustelus griseus</i> Pietschmann. 六鳃鲨科动物扁头哈那鲨 <i>Notorhynchus platycephalus</i> (Tenoro) 等鲨鱼类动物的干燥内骨骼	
926	山白芷	土白芷、小茅香、铁杆香	山白芷	《广东省中药材标准》第一册	菊科植物羊耳菊 <i>Inula cappa</i> (Buch. - Ham.) DC. 的干燥根及根茎	
927	山慈菇	/	山慈菇	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	兰科植物杜鹃兰 <i>Cremastra appendiculata</i> (D. Don) Makino, 独蒜兰 <i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe 或云南独蒜兰 <i>Pleione yunnanensis</i> Rolfe 的干燥假鳞茎	

928	山大颜	山大刀、假木竹、刀伤木	山大颜	《广东省中药材标准》第一册	茜草科植物九节木 <i>Psychotria asiatica</i> L. 的干燥叶及嫩枝	
929	山豆根	/	山豆根	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	豆科植物越南槐 <i>Sophora tonkinensis</i> Gagnep. 的干燥根和根茎	有毒
930	山海螺	奶参、羊乳、白蟒肉、乳头薯	山海螺	《广东省中药材标准》第三册	桔梗科植物羊乳 <i>Codonopsis lanceolata</i> (Sieb. et Zucc.) Trautv. 的干燥根	
931	山麦冬	/	山麦冬	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	百合科植物湖北麦冬 <i>Liriope spicata</i> (Thunb.) Lour. var. <i>prolifera</i> Y. T. Ma 或短葶山麦冬 <i>Liriope muscari</i> (Decne.) Bailly 的干燥块根	
932	山柰	沙姜	山柰	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	姜科植物山柰 <i>Kaempferia galanga</i> L. 的干燥根茎	
933	山葡萄	山蒲桃、野葡萄藤、野葡萄	山葡萄	《广东省中药材标准》第二册	葡萄科植物夔莫 <i>Vitis adstricta</i> Hance 的干燥茎和叶	
934	山香圆叶	/	山香圆叶	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	省沽油科植物山香圆 <i>Turpinia arguta</i> Seem. 的干燥叶	
935	山羊角	夏羊角、黑羊角、羖羊角	山羊角	《广东省中药材标准》第三册	牛科动物山羊 <i>Capra hircus</i> Linnaeus 的角	
936	山药	淮山、怀山	山药（山药片）	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb. 的干燥根茎	
937	麸炒山药	/	麸炒山药	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	山药的炮制加工品	
938	炒山药	/	炒山药	《广东省中药炮制规范》1984 年版	山药的炮制加工品	
939	山银花	/	山银花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	忍冬科植物灰毡毛忍冬 <i>Lonicera macranthoides</i> Hand. - Mazz. 、红腺忍冬 <i>Lonicera hypoglauca</i> Miq. 、华南忍冬 <i>Lonicera confusa</i> DC. 或黄褐毛忍冬 <i>Lonicera fulvotomentosa</i> Hsu et S. C. Cheng 的干燥花蕾或带初开的花	
940	山楂	北山楂	净山楂（山楂）	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蔷薇科植物山里红 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. var. <i>major</i> N. E. Br. 或山楂 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. 的干燥成熟果实	
941	炒山楂	/	炒山楂	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	山楂的炮制加工品	
942	焦山楂	/	焦山楂	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	山楂的炮制加工品	
943	山楂炭	/	山楂炭	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	山楂的炮制加工品	
944	南山楂	/	南山楂	《广东省中药饮片炮制规范》第二册	蔷薇科植物野山楂 <i>Crataegus cuneata</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实	

945	山楂叶	/	山楂叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蔷薇科植物山里红 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. var. <i>major</i> N. E. Br. 或山楂 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. 的干燥叶	
946	山芝麻	山油麻、岗芝麻、假芝麻、野芝麻	山芝麻	《广东省中药材标准》第三册	梧桐科植物山芝麻 <i>Helicteres angustifolia</i> L. 的干燥根	
947	山萸肉	生山萸萸、枣皮	山萸肉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	山萸萸科植物山萸萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉的炮制加工品	
948	酒萸肉	/	酒萸肉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	山萸萸的炮制加工品	
949	盐山萸萸	/	盐山萸萸	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	山萸萸的炮制加工品	
950	杉木果	杉果	杉木果	《广东省中药材标准》第一册	杉科植物杉木 <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook. 的干燥带叶未开裂的球果	
951	杉树寄生	/	杉树寄生	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	桑寄生科植物狭叶鞘花的干燥全草	
952	生商陆	/	生商陆	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	商陆科植物商陆 <i>Phytolacca acinosa</i> Roxb. 或垂序商陆 <i>Phytolacca americana</i> L. 的干燥根	有毒
953	醋商陆	/	醋商陆	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	商陆的炮制加工品	有毒
954	蛇床子	/	蛇床子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	伞形科植物蛇床 <i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cuss. 的干燥成熟果实	有小毒
955	蛇胆汁	/	蛇胆汁	《广东省中药材标准》第二册	眼镜蛇科动物金环蛇 <i>Bungarus fasciatus</i> (Schneider)、游蛇科动物三索线蛇 <i>Elaphe radiata</i> (Schlegel) 或蝰科动物蕲蛇 <i>Deinagkistrodon acutus</i> (Guenther) 等多种蛇的胆汁	
956	蛇莓	蛇果草	蛇莓	《上海市中药饮片炮制规范》 2018 年版	蔷薇科蛇莓属植物蛇莓 <i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke 的带花、果的干燥全草	
957	蛇蛻	蛇皮	蛇蛻	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	游蛇科动物黑眉锦蛇 <i>Elaphe taeniura</i> Cope、锦蛇 <i>Elaphe carinata</i> (Guenther) 或乌梢蛇 <i>Zaocys dhumnades</i> (Cantor) 等蛇蛻下的干燥表皮膜	
958	酒蛇蛻	/	酒蛇蛻	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蛇蛻的炮制加工品	
959	甘草制蛇蛻	/	甘草制蛇蛻	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	蛇蛻的炮制加工品	
960	蛇脂	蛇油	蛇脂	《广东省中药材标准》第一册	游蛇科动物灰鼠蛇 <i>Ptyas koros</i> (Schlegel)、滑鼠蛇 <i>Ptyas mucosus</i> Linnaeus 等, 或眼镜蛇科动物眼镜蛇 <i>Naja naja</i> (Linnaeus) 等多种蛇的脂肪	
961	射干	/	射干	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鸢尾科植物射干 <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC. 的干燥根茎	

962	麝香	天然麝香	麝香	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鹿科动物林麝 <i>Moschus berezovskii</i> Flerov, 马麝 <i>Moschus sifanicus</i> Przewalski 或原麝 <i>Moschus moschiferus</i> Linnaeus 成熟雄体香囊中的干燥分泌物	
963	伸筋草	/	伸筋草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	石松科植物石松 <i>Lycopodium japonicum</i> Thunb. 的干燥全草	
964	升麻	/	升麻	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim. 或升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L. 的干燥根茎	
965	声色草	满天星草、星色草、白花仔	声色草	《广东省中药材标准》第 二册	石竹科植物白鼓钉 <i>Polycarpaea corymbosa</i> (L.) Lam. 的干燥全草	
966	蓍草	/	蓍草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物蓍 <i>Achillea alpina</i> L. 的干燥地上部分	
967	十大功劳叶	功劳叶	十大功劳叶	《安徽省中药饮片炮制规范》（第三版）（2019 年版）	小檗科植物阔叶十大功劳 <i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr. 的干燥叶	
968	十大功劳	山黄柏	十大功劳	《广东省中药炮制规范》 （1984 年版）	小檗科植物细叶十大功劳、阔叶十大功劳的干燥茎和根	
969	石菖蒲	菖蒲	石菖蒲	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	天南星科植物石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott 的干燥根茎	
970	麸炒石菖蒲	/	麸炒石菖蒲	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	石菖蒲的炮制加工品	
971	姜石菖蒲	/	姜石菖蒲	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	石菖蒲的炮制加工品	
972	石吊兰	/	石吊兰	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	苦苣苔科植物吊石苣苔 <i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim. 的干燥地上部分	
973	石膏	生石膏	石膏	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	
974	煅石膏	熟石膏	煅石膏	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	石膏的炮制加工品	
975	石斛	干石斛	干石斛	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	兰科植物金钗石斛 <i>Dendrobium nobile</i> Lindl.、霍山石斛 <i>Dendrobium huoshanense</i> C. Z. Tang et S. J. Cheng、鼓槌石斛 <i>Dendrobium chrysotoxum</i> Lindl. 或流苏石斛 <i>Dendrobium fimbriatum</i> Hook. 的栽培品及其同属植物近似种的新鲜或干燥茎	
976	霍山石斛	/	霍山石斛	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	兰科植物霍山石斛 <i>Dendrobium huoshanense</i> C. Z. Tang et S. J. Cheng 的干燥茎	
977	金钗石斛	/	干石斛（金钗石斛）	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	兰科植物金钗石斛 <i>Dendrobium nobile</i> Lindl. 的干燥茎	
978	鲜石斛	/	石斛的鲜品	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	石斛的炮制加工品	

979	铁皮石斛	/	铁皮石斛	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	兰科植物铁皮石斛 <i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo 的干燥茎	
980	有瓜石斛	带瓜石斛	有瓜石斛	《广东省中药材标准》第三册	兰科植物流苏金石斛 <i>Flickingeria fimbriata</i> (Bl.) Hawkes 带假鳞茎的干燥全草	
981	生姜	/	生姜	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	
982	姜皮	/	姜皮	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎削取外皮	
983	石见穿	石打穿	石见穿	《广东省中药材标准》第三册	唇形科植物华鼠尾草 <i>Salvia chinensis</i> Benth. 的干燥地上部分	
984	石决明	生石决明、鲍鱼壳	石决明	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鲍科动物杂色鲍 <i>Haliotis diversicolor</i> Reeve, 皱纹盘鲍 <i>Haliotis discushannai</i> Ino, 羊鲍 <i>Haliotis ovina</i> Gmelin, 澳洲鲍 <i>Haliotis ruber</i> (Leach), 耳鲍 <i>Haliotis asinina</i> Linnaeus 或白鲍 <i>Haliotis laevigata</i> (Donovan) 的贝壳	
985	煅石决明	/	煅石决明	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	石决明的炮制加工品	
986	石榴皮	/	石榴皮	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	石榴科植物石榴 <i>Punica granatum</i> L. 的干燥果皮	
987	石榴皮炭	/	石榴皮炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	石榴皮的炮制加工品	
988	石蒲藤	石柑子、藤橘、石气柑	石蒲藤	《广东省中药材标准》第二册	天南星科石蒲藤 <i>Pothos chinensis</i> (Raf.) Merr. 干燥全草	有小毒
989	石上柏	大叶菜、梭罗草、山扁柏	石上柏	《广东省中药材标准》第二册	卷柏科卷柏属植物深绿卷柏 <i>Selaginella doederleinii</i> Hieron. 的干燥全草	
990	石韦	石苇	石韦	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	水龙骨科植物庐山石韦 <i>Pyrrosia sheareri</i> (Bak.) Ching, 石韦 <i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farwell 或有柄石韦 <i>Pyrrosia petiolosa</i> (Christ) Ching 的干燥叶	
991	石仙桃	石橄榄、石上莲、石穿盘	石仙桃	《广东省中药材标准》第三册	兰科植物石仙桃 <i>Pholidota chinensis</i> Lindl. 的干燥全草或假鳞茎	
992	石蟹	蟹化石、石螃蟹、山蟹	石蟹	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	古代生节肢类弓蟹科动物的化石及其它近缘动物的化石	
993	煅石蟹	/	煅石蟹	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	石蟹的炮制加工品	
994	石燕	石燕子	石燕	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	古生代腕足类石燕子科动物中华弓石燕及近缘动物的化石	

995	煅石燕	/	煅石燕	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	石燕的炮制加工品	
996	使君子	/	使君子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	使君子科植物使君子 <i>Quisqualis indica</i> L. 的干燥成熟果实	
997	使君子仁	/	使君子仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	使君子的炮制加工品	
998	炒使君子仁	/	炒使君子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	使君子的炮制加工品	
999	柿蒂	/	柿蒂	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	柿树科植物柿 <i>Diospyros kaki</i> Thunb. 的干燥宿萼	
1000	柿霜	水柿霜	柿霜	《广东省中药材标准》第 一册	柿树科植物柿 <i>Diospyros kaki</i> Thunb. 的成熟果实, 在加工“柿饼”时渗出果实表面的糖霜, 或经加热熔化后加工成的饼状柿霜	
1001	柿叶	柿子叶、柿树叶	柿叶	《广东省中药材标准》第 二册	柿树科植物柿 <i>Diospyros kaki</i> Thunb. 的干燥叶	
1002	首乌藤	夜交藤	首乌藤	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 的干燥藤茎	
1003	双须蜈蚣	水辣椒、四方草、长果母草	双须蜈蚣	《广东省中药材标准》第 三册	玄参科植物长蒴母草 <i>Lindernia anagallis</i> (Burm. f.) Pennell 的干燥全草	
1004	生水半夏	/	生水半夏	《广东省中药饮片炮制规范》第二册	天南星科植物鞭檐犁头尖 <i>Typhonium flagelliforme</i> (Lodd.) Blume 的干燥块茎的炮制加工品	有毒
1005	姜水半夏	姜戟叶半夏	姜水半夏	《广东省中药饮片炮制规范》第二册	水半夏的炮制加工品	有毒
1006	水飞蓟	/	水飞蓟	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物水飞蓟 <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. 的干燥成熟果实	
1007	水芙蓉	水管筒、三叉草、麻雀草	水芙蓉	《广东省中药材标准》第 二册	玄参科植物紫苏草 <i>Limnophila aromatica</i> (Lam.) Merr. 的干燥全草	
1008	水红花子	/	水红花子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蓼科植物红蓼 <i>Polygonum orientale</i> L. 的干燥成熟果实	
1009	水牛角	/	水牛角	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	牛科动物水牛 <i>Bubalus bubalis</i> Linnaeus 的角	
1010	鼠曲草	黄花曲草、清明菜、田艾、佛耳草	鼠曲草	《广东省中药材标准》第 三册	菊科植物鼠曲草 <i>Gnaphalium affine</i> D. Don. 的干燥全草	
1011	水翁花	大蛇药、水香、水翁仔、水榕花、水雍花	水翁花	《广东省中药材标准》第 三册	桃金娘科植物水翁 <i>Cleistocalyx operculatus</i> (Roxb.) Merr. 的干燥花蕾	
1012	水线草	伞房花耳草、水胡椒	水线草	《广东省中药材标准》第 一册	茜草科植物水线草 <i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam. 的干燥全草	
1013	水杨梅	水杨柳、小叶水团花、水石榴	水杨梅	《广东省中药材标准》第 一册	茜草科植物水杨梅 <i>Adina rœubella</i> Hance 的干燥根	

1014	水蛭	蚂蟥	水蛭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	水蛭科动物蚂蟥 <i>Whitmania pigra</i> Whitman、水蛭 <i>Hirudo nipponica</i> Whitman 或柳叶蚂蟥 <i>Whitmania acranulata</i> Whitman 的干燥全体	有小毒
1015	烫水蛭	/	烫水蛭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	水蛭的炮制加工品	有小毒
1016	制水蛭	/	制水蛭	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	水蛭的炮制加工品	有小毒
1017	炒水蛭	/	炒水蛭	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	水蛭的炮制加工品	有小毒
1018	丝瓜络	/	丝瓜络	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	葫芦科植物丝瓜 <i>Luffa cylindrica</i> (L.) Roem. 的干燥成熟果实的维管束	
1019	四季青	/	四季青	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	冬青科植物冬青 <i>Ilex chinensis</i> Sims 的干燥叶	
1020	四叶莲	田字草、小姬苗、多形姬苗	四叶莲	《广东省中药材标准》第三册	马钱科植物水田白 <i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br. 的干燥全草	
1021	松花粉	/	松花粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	松科植物马尾松 <i>Pinus massoniana</i> Lamb.、油松 <i>Pinus tabulaeformis</i> Carr. 或同属数种植物的干燥花粉	
1022	松香	/	松香	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	松香的炮制加工品	有小毒
1023	葱汁松香	/	葱汁松香	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	松科植物马尾松和油松等的树脂除去挥发油后, 所留存的固体树脂的炮制加工品	有小毒
1024	松叶	松针	松叶	《四川省中药饮片炮制规范》2015 年版	松科植物马尾松 <i>Pinus massoniana</i> Lamb. 的鲜叶或干燥叶	
1025	苏合香	/	苏合香	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	金缕梅科植物苏合香树 <i>Liquidambar orientalis</i> Mill. 的树干渗出的香树脂经加工精制而成	
1026	苏木	/	苏木	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物苏木 <i>Caesalpinia sappan</i> L. 的干燥心材	
1027	苏铁贯众	凤尾草	苏铁贯众	《广东省中药材标准》第一册	乌毛蕨科植物苏铁蕨 <i>Brainea insignis</i> (Hook.) J.Sm. 的干燥根茎	
1028	苏铁贯众炭	广贯仲炭	苏铁贯众炭	《广东省中药材标准》第一册	苏铁蕨贯众的炮制加工品	
1029	素馨花	野悉蜜、素馨针、鸡爪花、多花素馨	素馨花	《广东省中药材标准》第一册	本品为木犀科植物素馨花 <i>Jasminum grandiflorum</i> Linn. 的干燥花蕾或开放的花	
1030	酸枣仁	枣仁	酸枣仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	鼠李科植物酸枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>spinosa</i> (Bunge) Hu ex H.F.Chou 的干燥成熟种子	
1031	炒酸枣仁	/	炒酸枣仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	酸枣仁的炮制加工品	

1032	娑罗子	/	娑罗子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	七叶树科植物七叶树 <i>Aesculus chinensis</i> Bge. 浙江七叶树 <i>Aesculus chinensis</i> Bge. var. <i>chekiangensis</i> (Hu et Fang) Fang 或天师栗 <i>Aesculus wilsonii</i> Rehd. 的干燥成熟种子	
1033	锁阳	/	锁阳	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	锁阳科植物锁阳 <i>Cynomorium songaricum</i> Rupr. 的干燥肉质茎	
1034	盐锁阳	/	盐锁阳	《广东省中药饮片炮制规范》第二册	锁阳的炮制加工品	
1035	太子参	童参、孩儿参、米参	太子参	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	石竹科植物孩儿参 <i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax et Pax et Hoffm. 的干燥块根	
1036	痰火草	围夹草、癌草、大苞水竹叶、仙人对坐草	痰火草	《广东省中药材标准》第二册	鸭跖草科植物大苞水竹叶 <i>Murdannia bracteata</i> (C. B. Clarke) J. K. Morton ex Hong 的干燥全草	
1037	檀香	白檀香、黄檀香、真檀	檀香	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	檀香科植物檀香 <i>Santalum album</i> L. 树干的干燥心材	
1038	塘葛菜	野葛菜、田葛菜、鸡肉菜	塘葛菜	《广东省中药材标准》第三册	十字花科植物焯菜 <i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern. 的干燥全草	
1039	桃仁	山桃仁、光桃仁、单桃仁	桃仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蔷薇科植物桃 <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch 或山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch. 的干燥成熟种子	
1040	燂桃仁	/	燂桃仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	桃仁的炮制加工品	
1041	炒桃仁	/	炒桃仁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	桃仁的炮制加工品	
1042	桃叶	桃树叶、桃心	桃叶	《广东省中药材标准》第二册	蔷薇科植物桃 <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch 的干燥叶	
1043	桃枝	/	桃枝	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蔷薇科植物桃 <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch 的干燥枝条	
1044	制藤黄	海藤、玉黄、月黄	制藤黄	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	藤黄科植物藤黄 <i>Garcinia hanbyryi</i> Hook f. 树干渗出的树脂的炮制加工品	有毒
1045	天冬	天门冬、明天冬	天冬	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	百合科植物天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. 的干燥块根	
1046	天花粉	花粉、瓜蒌根、栝楼根	天花粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥根	
1047	天葵子	夏无踪	天葵子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	毛茛科植物天葵 <i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino 的干燥块根	
1048	天麻	明天麻	天麻	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	兰科植物天麻 <i>Gastrodia elata</i> Bl. 的干燥块茎	
1049	姜天麻	/	姜天麻	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	天麻的炮制加工品	
1050		生南星	生天南星	《中华人民共和国药典》	天南星科植物天南星 <i>Arisaema</i>	有毒

	生天南星			2020 年版一部	<i>erubescens</i> (Wall.) Schott, 异叶天南星 <i>Arisaema heterophyllum</i> Bl. 或东北天南星 <i>Arisaema amurense</i> Maxim. 的干燥块茎	
1051	制天南星	制南星	制天南星	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	天南星的炮制加工品	有毒
1052	胆南星	胆星	胆南星	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	天南星的炮制加工品	
1053	天山雪莲	/	天山雪莲	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物天山雪莲 <i>Saussurea involucrata</i> (Kar. et Kir.) Sch. - Bip. 的干燥地上部分	
1054	天文草	金纽扣、拟千日菊、山天文草	天文草	《广东省中药材标准》第三册	菊科植物金纽扣 <i>Spilanthes paniculata</i> Wall. ex DC. 的干燥全草	有小毒
1055	天仙子	莨菪子	天仙子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	茄科植物莨菪 <i>Hyoscyamus niger</i> L. 的干燥成熟种子	有大毒
1056	天竺黄	天竹黄、竺黄	天竺黄	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	禾本科植物青皮竹 <i>Bambusa textilis</i> McClure 或华思劳竹 <i>Schizostachyum chinese</i> Rendle 等秆内的分泌液干燥后的块状物	
1057	田基黄	地耳草、雀舌草	田基黄	《广东省中药材标准》第一册	藤黄科植物地耳草 <i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray 的干燥全草	
1058	甜瓜蒂	/	甜瓜蒂	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	葫芦科植物甜瓜的干燥果柄	有毒
1059	甜瓜子	香瓜子	甜瓜子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	葫芦科植物甜瓜 <i>Cucumis melo</i> L. 的干燥成熟种子	
1060	铁包金	小叶铁包金、乌口仔、狗脚刺	铁包金	《广东省中药材标准》第一册	鼠李科植物老鼠耳 <i>Berberis lineata</i> (L.) DC. 的干燥茎和根	
1061	铁扫帚	夜关门、苍蝇翼、铁鸟鞭	铁扫帚	《广东省中药材标准》第二册	豆科植物截叶铁扫帚 <i>Lespedeza cuneata</i> (Dum. -Cours.) G. Don 的干燥地上部分	
1062	葶苈子	南葶苈子 北葶苈子	葶苈子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	十字花科植物播娘蒿 <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. ex Prantl. 或独行菜 <i>Lepidium apetalum</i> Willd. 的干燥成熟种子	
1063	炒葶苈子	/	炒葶苈子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	葶苈子的炮制加工品	
1064	通草	大通草、通脱木、白通草	通草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	五加科植物通脱木 <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch 的干燥茎髓	
1065	通城虎 (大力王藤)	五虎通城、定心草	通城虎 (大力王藤)	《广东省中药材标准》第三册	马兜铃科植物通城虎 <i>Aristolochia fordiana</i> Hemsl. 的干燥全草	有小毒
1066	通关藤	/	通关藤	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	萝藦科植物通关藤 <i>Marsdenia tenacissima</i> (Roxb.) Wight et Arn. 的干燥藤茎	

1067	土贝母	土贝、藤贝、假贝母	土贝母	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	葫芦科植物土贝母 <i>Bolbostemma paniculatum</i> (Maxim.) Franquet 的干燥块茎	
1068	土鳖虫 (虻虫)	土别、土鳖	土鳖虫 (虻虫)	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	鳖蠊科昆虫地鳖 <i>Eupolyphaga sinensis</i> Walker 或冀地鳖 <i>Steleophaga plancyi</i> (Boleny) 的雌虫干燥体	有小毒
1069	炒土鳖	/	炒土鳖	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	土鳖虫的炮制加工品	有小毒
1070	土茯苓	仙遗粮、土苓	土茯苓	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	百合科植物光叶菝葜 <i>Smilax glabra</i> Roxb. 的干燥根茎	
1071	土加藤	牛白藤、大叶亚婆巢	土加藤	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	茜草科植物牛白藤的干燥藤茎	
1072	土槿皮 (广土槿皮)	水翁树皮、水榕树皮	土槿皮 (广土槿皮)	《广东省中药材标准》第二册	桃金娘科植物水翁 <i>Cleistocalyx operculatus</i> (Roxb.) Merr. et Perry 的干燥树皮	
1073	土荆芥	臭藜藿、杀虫芥、钩虫草、鹅脚草	土荆芥	《广东省中药材标准》第三册	藜科植物土荆芥 <i>Chenopodium ambrosioides</i> L. 的带有果穗的干燥地上部分	有小毒
1074	土荆皮	/	土荆皮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	松科植物金钱松 <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nelson) Rehd. 的干燥根皮或近根树皮	有毒
1075	土木香	祁木香、藏木香	土木香	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物土木香 <i>Inula helenium</i> L. 的干燥根	
1076	土肉桂	香胶叶、山玉桂、假桂枝、山桂皮	土肉桂	《广东省中药材标准》第三册	樟科植物阴香 <i>Cinnamomum burmannii</i> (C. G. et Th. Nees) Bl. 的干燥树皮	
1077	土田七	姜三七、竹叶三七、三七姜	土田七	《广东省中药材标准》第二册	姜科植物土田七 <i>Stahlianthus involucratus</i> (King ex Bak.) Craib 的干燥块茎	
1078	土细辛	大块瓦	土细辛	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	马兜铃科植物土细辛 <i>Asarum caulescens</i> Maxim. 和大叶细辛 <i>Asarum maximum</i> Hemsl. 的干燥全草	
1079	菟丝子	吐丝子、缠龙子、豆须子	菟丝子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	旋花科植物南方菟丝子 <i>Cuscuta australis</i> R. Br. 或菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam. 的干燥成熟种子	
1080	盐菟丝子	/	盐菟丝子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菟丝子的炮制加工品	
1081	瓦楞子	瓦楞、瓦弄	瓦楞子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蚶科动物毛蚶 <i>Arca subcrenata</i> Lischke, 泥蚶 <i>Arca granosa</i> Linnaeus 或魁蚶 <i>Arca inflata</i> Reeve 的贝壳	
1082	煅瓦楞子	/	煅瓦楞子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	瓦楞子的炮制加工品	
1083	瓦松	瓦花、瓦塔、瓦莲花	瓦松	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	景天科植物瓦松 <i>Orostachys fimbriata</i> (Turcz.) Berg. 的干燥地上部分	
1084	王不留行	王不留、留行子	王不留行	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	石竹科植物麦蓝菜 <i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garcke 的干燥成熟种子	
1085	炒王不留行	/	炒王不留行	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	王不留行的炮制加工品	

1086	望江南子	假决明、水抓豆、江南豆	望江南子	《广东省中药材标准》第三册	豆科植物望江南 <i>Cassia occidentalis</i> L. 的干燥种子	有小毒
1087	望月砂	兔屎、明月砂、兔粪、野兔屎	望月砂	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	兔科动物蒙古兔等野兔的干燥粪便	
1088	炒望月砂	/	炒望月砂	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	望月砂的炮制加工品	
1089	威灵仙	灵仙、灵仙根、粉灵仙、铁灵仙	威灵仙	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	毛茛科植物威灵仙 <i>Clematis chinensis</i> Osbeck、棉团铁线莲 <i>Clematis hexapetala</i> Pall. 或东北铁线莲 <i>Clematis manshurica</i> Rupr. 的干燥根和根茎	
1090	苇根	苇茎、野菱笋根、菰根	苇根	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	禾本科植物茭笋 <i>Zizania caduciflora</i> (Turcz. ex Trin) Hand. -Mazz. 的干燥根状茎的加工品	
1091	委陵菜	天青地白、黄州白头翁	委陵菜	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蔷薇科植物委陵菜 <i>Potentilla chinensis</i> Ser. 的干燥全草	
1092	乌梅	乌梅子、酸梅	乌梅	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蔷薇科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥近成熟果实	
1093	乌梅肉	/	乌梅肉	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	乌梅的炮制加工品	
1094	乌梅炭	/	乌梅炭	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	乌梅的炮制加工品	
1095	乌梢蛇	/	乌梢蛇	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	游蛇科动物乌梢蛇 <i>Zaocys dhumnades</i> (Cantor) 的干燥体	
1096	乌梢蛇肉	乌蛇肉	乌梢蛇肉	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	乌梢蛇的炮制加工品	
1097	酒乌梢蛇	/	酒乌梢蛇	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	乌梢蛇的炮制加工品	
1098	乌药	台乌、台乌药、天台乌药	乌药	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	樟科植物乌药 <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm. 的干燥块根	
1099	巫山淫羊藿	/	巫山淫羊藿	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	小檗科植物巫山淫羊藿 <i>Epimedium wushanense</i> T. S. Ying 的干燥叶	
1100	炙巫山淫羊藿	/	炙巫山淫羊藿	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	巫山淫羊藿的炮制加工品	
1101	无花果	奶浆果	无花果	《卫生部药品标准中药材》第一册 1992 版	桑科植物无花果 <i>Ficus carica</i> L. 的成熟或近成熟内藏花和瘦果的花序托	
1102	无患子	木患子、油患子、洗手果	无患子	《广东省中药材标准》第三册	无患子科植物无患子 <i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn. 的干燥成熟果实	有小毒
1103	无患子根	无患树茎、无患根、木患根	无患子根	《广东省中药材标准》第二册	无患子科植物无患子 <i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn. 的干燥根	
1104	茺萸	/	茺萸	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	榆科植物大果榆花、叶和果实的加工品	

1105	吴茱萸	吴茱、淡吴茱、茶辣、左力	吴茱萸	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	芸香科植物吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. , 石虎 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>officinalis</i> (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>bodinieri</i> (Dode) Huang 的干燥近成熟果实	有小毒
1106	制吴茱萸	/	制吴茱萸	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	吴茱萸的炮制加工品	有小毒
1107	泡吴茱萸	/	泡吴茱萸	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	吴茱萸的炮制加工品	有小毒
1108	盐吴茱萸	/	盐吴茱萸	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	吴茱萸的炮制加工品	有小毒
1109	蜈蚣	百足、川蜈蚣、川蚣、百足虫	蜈蚣	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	本品为蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣 <i>Scolopendra subspinipes mutilans</i> L. Koch 的干燥体	有毒
1110	五倍子	文蛤	五倍子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	漆树科植物盐肤木 <i>Rhus chinensis</i> Mill. , 青麸杨 <i>Rhus potaninii</i> Maxim. 或红麸杨 <i>Rhus punjabensis</i> Stew. var. <i>sinica</i> (Diels) Rehd. et Wils. 叶上的虫瘿, 主要由五倍子蚜 <i>Melaphis chinensis</i> (Bell) Baker 寄生而形成	
1111	五谷虫	大头金蝇、罗仙子、水仙子	五谷虫	《广东省中药材标准》第一册	丽蝇科昆虫大头金蝇 <i>Chrysomya megacephala</i> (Fab.) 的干燥幼虫体	
1112	五加皮	南五加皮、南五加	五加皮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	五加科植物细柱五加 <i>Acanthopanax gracilistylus</i> W. W. Smith. 的干燥根皮	
1113	五灵脂	灵脂、灵脂米、灵脂块	五灵脂	《广东省中药炮制规范》1984 年版	鼯鼠科动物复齿鼯鼠 <i>Trogopterus xanthipes</i> Milne-Edwards 的干燥粪便	
1114	醋灵脂	/	醋灵脂	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	五灵脂的炮制加工品	
1115	酒灵脂	/	酒灵脂	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	五灵脂的炮制加工品	
1116	五色梅	马缨丹、臭草、如意花	五色梅	《广东省中药材标准》第三册	马鞭草科植物马缨丹 <i>Lantana camara</i> L. 的干燥地上部分	
1117	五味子	辽五味、北五味	五味子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实	
1118	醋五味子	/	醋五味子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	五味子的炮制加工品	
1119	蒸五味子	/	蒸五味子	《广东省中药饮片炮制规范》1984 版	五味子的炮制加工品	
1120	五月艾	野艾、大艾、医草	五月艾	《广东省中药材标准》第二册	菊科植物五月艾 <i>Artemisia indica</i> Willd. 的干燥地上部分	有小毒

1121	五指柑	黄荆、荆条、五指风	五指柑	《广东省中药材标准》第三册	马鞭草科植物黄荆 <i>Vitex negundo</i> L. 的干燥全株	
1122	五指毛桃	五瓜龙、五指榕、五指香	五指毛桃	《广东省中药材标准》第一册	桑科植物粗叶榕 <i>Ficus hirta</i> Vahl 的干燥根	
1123	西瓜皮	西瓜青、西瓜翠衣、西瓜翠	西瓜皮	《广东省中药材标准》第三册	葫芦科植物西瓜 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsumu. et Nakai 的成熟外果皮	
1124	西瓜霜	/	西瓜霜	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	葫芦科植物西瓜 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsumu. et Nakai 的成熟新鲜果实与皮硝经加工制成	
1125	西河柳	/	西河柳	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	柽柳科植物柽柳 <i>Tamarix chinensis</i> Lour. 的干燥细嫩枝叶	
1126	西红花	藏红花	西红花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	鸢尾科植物番红花 <i>Crocus sativus</i> L. 的干燥柱头	
1127	西青果	/	西青果	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	使君子科植物诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. 的干燥幼果	
1128	血竭	/	血竭	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	本品为棕榈科植物麒麟竭 <i>Daemonorops draco</i> Bl. 果实渗出的树脂经加工制成	
1129	西洋参	花旗参、洋参	西洋参	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	五加科植物西洋参 <i>Panax quinquefolium</i> L. 的干燥根	
1130	菥蓂	/	菥蓂	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	十字花科植物菥蓂 <i>Thlaspi arvense</i> L. 的干燥地上部分	
1131	溪黄草	苦味草、溪沟草、香茶菜	溪黄草	《广东省中药材标准》第二册	唇形科植物线纹香茶菜 <i>Rabdosia lophanthoides</i> (Buch. -Ham. ex D. Don) Hara 及其变种纤花香茶菜 <i>Rabdosia lophanthoide</i> (Buch. -Ham. ex D. Don) Hara var. <i>graciliflora</i> (Benth.) H. Hara、溪黄草 <i>Rabdosia serra</i> (Maxim.) Hara 的干燥地上部分	
1132	豨薟草	/	豨薟草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物豨薟 <i>Siegesbeckia orientalis</i> L.、腺梗豨薟 <i>Siegesbeckia pubescens</i> Makino 或毛梗豨薟 <i>Siegesbeckia glabrescens</i> Makino 的干燥地上部分	
1133	酒豨薟草	/	酒豨薟草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	豨薟草的炮制加工品	
1134	细香葱	香葱、火葱、四季葱	细香葱	《广东省中药材标准》第二册	百合科植物细香葱 <i>Allium ascalonicum</i> L. 的新鲜鳞茎	
1135	细辛	/	细辛	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎	

1136	虾壳	青虾壳	虾壳	《广东省中药材标准》第一册	长臂虾科动物青虾 <i>Macrobrachium nipponense</i> 的干燥头部和甲壳	
1137	夏枯草	/	夏枯草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	唇形科植物夏枯草 <i>Prunella vulgaris</i> L. 的干燥果穗	
1138	夏天无	/	夏天无	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	罂粟科植物伏生紫堇 <i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers. 的干燥块茎	
1139	仙鹤草	脱力草	仙鹤草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蔷薇科植物龙芽草 <i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. 的干燥地上部分	
1140	仙鹤草炭	/	仙鹤草炭	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	仙鹤草炮制加工品	
1141	仙茅	/	仙茅	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	石蒜科植物仙茅 <i>Curculigo orchioides</i> Gaertn. 的干燥根茎	有毒
1142	制仙茅	/	制仙茅	《广东省中药炮制规范》1984 年版	仙茅炮制加工品	有毒
1143	鲜龙葵果	/	鲜龙葵果	广东省中药材标准的批复件	茄科植物龙葵 <i>Solanum nigrum</i> Linn. 的未成熟果实	有小毒
1144	相思藤	土甘草、相思子藤、山甘草	相思藤	《广东省中药材标准》第二册	豆科植物相思子 <i>Abrus precatorius</i> L. 的干燥茎叶	
1145	相思子	鸳鸯豆	相思子	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	豆科植物相思子的干燥种子	有小毒
1146	香附	香附子	香附	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L. 的干燥根茎	
1147	醋香附	/	醋香附	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	香附的炮制加工品	
1148	四制香附		四制香附	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	香附的炮制加工品	
1149	香菇	香蕈、香菌、香信、冬菇	香菇	《广东省中药材标准》第一册	侧耳科真菌香菇 <i>Lentinus edodes</i> (Berk.) Sing. 的干燥子实体	
1150	香加皮	/	香加皮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	萝藦科植物杠柳 <i>Periploca sepium</i> Bge. 的干燥根皮	有毒
1151	香薷	/	香薷	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	唇形科植物石香薷 <i>Mosla chinensis</i> Maxim. 或江香薷 <i>Mosla chinensis</i> 'Jiangxiangru' 的干燥地上部分	
1152	香橼	/	香橼	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	芸香科植物枸橼 <i>Citrus medica</i> L. 或香圆 <i>Citrus wilsonii</i> Tanaka 的干燥成熟果实	
1153	硝石	/	硝石	《浙江省中药炮制规范》2015 年版	矿物硝石经加工提炼而成的结晶晶体, 主含硝酸钾	有毒
1154	小驳骨	/	小驳骨	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	爵床科植物小驳骨 <i>Gendarussa vulgaris</i> Nees 的干燥地上部分	
1155	小茴香	/	小茴香	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	伞形科植物茴香 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. 的干燥成熟果实	
1156	盐小茴香	/	盐小茴香	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	小茴香的炮制加工品	

1157	炒小茴香		炒小茴香	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	小茴香的炮制加工品	
1158	小蓟	刺儿菜	小蓟	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物刺儿菜 <i>Cirsium setosum</i> (Willd.) MB. 的干燥地上部分	
1159	小蓟炭	/	小蓟炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	小蓟的炮制加工品	
1160	小罗伞	血党、活血胎、腺点紫金牛	小罗伞	《广东省中药材标准》第二册	紫金牛科植物小罗伞 <i>Ardisia punctata</i> Lindl. 的干燥根	
1161	小麦	粳、南麦、北麦、新小麦、陈小麦	小麦	《广东省中药材标准》第二册	禾本科植物小麦 <i>Triticum aestivum</i> L. 的果实	
1162	小通草	/	小通草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	旌节花科植物喜马拉雅旌节花 <i>stachyurus himalaicus</i> Hook. f. et Thoms. 、中国旌节花 <i>Stachyurus chinensis</i> Franch. 或山茱萸科植物青荚叶 <i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) Dietr. 的干燥茎髓	
1163	小叶莲	/	小叶莲	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	小檗科植物桃儿七 <i>Sinopodophyllum hexandrum</i> (Royle) Ying 的干燥成熟果实	有小毒
1164	小叶榕	小榕叶、细叶榕、榕树叶	小叶榕	《广东省中药材标准》第三册	桑科植物榕树 <i>Ficus microcarpa</i> L. f. 的新鲜或干燥叶	
1165	薤白	太白	薤白	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	百合科植物小根蒜 <i>Allium macrostemon</i> Bge. 或薤 <i>Allium chinense</i> G. Don 的干燥鳞茎	
1166	辛夷	辛夷花、木笔花	辛夷	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	木兰科植物望春花 <i>Magnolia biondii</i> Pamp. , 玉兰 <i>Magnolia denudata</i> Desr. 或武当玉兰 <i>Magnolia sprengeri</i> Pamp. 的干燥花蕾	
1167	炒辛夷花	/	炒辛夷花	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	辛夷的炮制加工品	
1168	蜜辛夷花	/	蜜辛夷花	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	辛夷的炮制加工品	
1169	雄黄粉	/	雄黄粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	硫化物类矿物雄黄族雄黄的炮制加工品, 主含二硫化二砷 (As_2S_2)	有毒
1170	熊胆粉	/	熊胆粉	《中华人民共和国卫生部颁药品标准》新药转正标准第 11 册	熊科动物黑熊 <i>Selen aretos thibetanus</i> Cuvier 经胆囊手术引流胆汁而得的干燥品	
1171	徐长卿	寮刁竹	徐长卿	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	萝藦科植物徐长卿 <i>Cynanchum paniculatum</i> (Bge.) Kitag. 的干燥根和根茎	
1172	续断	川断	续断片	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	川续断科植物川续断 <i>Dipsacus asper</i> Wall. ex Henry 的干燥根	
1173	酒续断	/	酒续断	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	续断的炮制加工品	
1174	盐续断	/	盐续断	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	续断的炮制加工品	

1175	萱草根	金针菜根、谏草根	萱草根	《广东省中药材标准》第三册	百合科植物萱草 <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L. 的干燥根及根茎	有小毒
1176	玄参	元参	玄参	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	玄参科植物玄参 <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl. 的干燥根	
1177	盐玄参	/	盐玄参	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	玄参的炮制加工品	
1178	玄精石	元精石	玄精石	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	年久所结的小形片状石膏矿石	
1179	煅玄精石	/	煅玄精石	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	玄精石的炮制加工品	
1180	旋覆花	/	旋覆花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物旋覆花 <i>Inula japonica</i> Thunb. 或欧亚旋覆花 <i>Inula britannica</i> L. 的干燥头状花序	
1181	蜜旋覆花	/	蜜旋覆花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	旋覆花的炮制加工品	
1182	血风藤	青筋藤	血风藤	《广东省中药材标准》第二册	鼠李科植物翼核果 <i>Ventilago leiocarpa</i> Benth. 的干燥茎	
1183	血余炭	/	血余炭	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	人发制成的炭化物	
1184	鸦胆子	苦参子、鸭胆子、鸭蛋子	鸦胆子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	苦木科植物鸦胆子 <i>Brucea javanica</i> (L.) Merr. 的干燥成熟果实	小毒
1185	鸭脚艾 (广东刘寄奴)	四季菜、甜菜子、白花蒿	鸭脚艾 (广东刘寄奴)	《广东省中药材标准》第三册	菊科植物白苞蒿 <i>Artemisia lactiflora</i> Wall. ex DC. 的干燥地上部分	
1186	鸭脚皮	鸭脚木皮、鸭脚罗伞、九节牛	鸭脚皮	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	五加科植物鹅掌柴 <i>Scheffler octophylla</i> (Lour.) Harms 的干燥树皮	
1187	鸭跖草	鸭趾草、竹叶草、竹叶菜	鸭跖草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	鸭跖草科植物鸭跖草 <i>Commelina communis</i> L. 的干燥地上部分	
1188	亚乎奴 (锡生藤)	/	亚乎奴 (锡生藤)	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	防己科植物锡生藤 <i>Cissampelos pareira</i> L. var. <i>hirsute</i> (Buch. ex DC.) Forman 的干燥全株	
1189	亚麻子	胡麻仁、胡麻子、大胡麻	亚麻子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	亚麻科植物亚麻 <i>Linum usitatissimum</i> L. 的干燥成熟种子	
1190	延胡索	元胡、玄胡索、玄胡、延胡	延胡索	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	为罂粟科植物延胡索 <i>Corydalis yanhusuo</i> W. T. Wang 的干燥块茎	
1191	醋延胡索	/	醋延胡索	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	延胡索的炮制加工品	
1192	炒延胡索	/	炒延胡索	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	延胡索的炮制加工品	
1193	延胡索炭	/	延胡索炭	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	延胡索的炮制加工品	
1194	芫花	闹鱼花、头痛花、闷头花	芫花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	瑞香科植物芫花 <i>Daphne genkwa</i> Sieb. et Zucc. 的干燥花蕾	有毒
1195	醋芫花	制芫花、醋炙芫花、醋炒芫花	醋芫花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	芫花的炮制加工品	有毒

1196	岩白菜	呆白菜、岩壁菜、矮白菜	岩白菜	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	虎耳草科植物岩白菜 <i>Bergenia purpurascens</i> (Hook. f. et Thoms.) Engl. 的干燥根茎	
1197	羊角拗	羊角楸、羊角藕	羊角拗	《广东省中药材标准》第二册	夹竹桃科植物羊角拗 <i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook. et Arn. 的根及茎	大毒
1198	羊角藤 (节节花)	白面麻、红头根、山八角	羊角藤 (节节花)	《广东省中药材标准》第二册	茜草科植物羊角藤 <i>Morinda umbellata</i> L. subsp. <i>obovata</i> Y. Z. Ruan 的根及藤茎	
1199	阳起石	白石、羊起石、石生、阳石、起阳石	阳起石	《卫生部药品标准中药材第一册》1992 年版	硅酸盐类矿物角闪石族透闪石，主含含水硅酸钙 $[\text{Ca}_2\text{Mg}_5(\text{Si}_4\text{O}_{11})_2(\text{OH})_2]$	
1200	制阳起石	煅阳起石	制阳起石	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	阳起石的炮制加工品	
1201	杨桃	五敛子、阳桃、洋桃、三廉子	杨桃	《广东省中药材标准》第三册	酢浆草科植物阳桃 <i>Averrhoa carambola</i> L. 的干燥成熟或近成熟的果实	
1202	杨桃枝叶	五敛子枝叶、阳桃枝叶、洋桃枝叶、三廉子枝叶	杨桃枝叶	《广东省中药材标准》第三册	酢浆草科植物阳桃 <i>Averrhoa carambola</i> L. 的干燥枝叶	
1203	洋金花	曼陀罗花、风茄花、羊惊花、大喇叭花	洋金花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	茄科植物白花曼陀罗 <i>Datura metel</i> L. 的干燥花	有毒
1204	野颠茄	癫茄、牛茄子、丁茄、假茄子、红果丁茄	野颠茄	《广东省中药材标准》第一册	茄科植物刺茄 <i>Solanum capsicoides</i> Allioni 的干燥茎及根	有毒
1205	野菊花	野黄菊、路边菊、苦蕒	野菊花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i> L. 的干燥头状花序	
1206	野马追	白鼓钉、林泽兰、毛泽兰、化食草	野马追	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物轮叶泽兰 <i>Eupatorium lindleyanum</i> DC. 的干燥地上部分	
1207	野牡丹	猪牯稔、猪鬃稔、毛足杆	野牡丹	《广东省中药材标准》第二册	野牡丹科植物野牡丹 <i>Melastoma candidum</i> D. Don 的干燥全草	
1208	野木瓜	假荔枝、七叶莲	野木瓜	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	木通科植物野木瓜 <i>Stauntonia chinensis</i> DC. 的干燥带叶茎枝	
1209	叶下珠	珍珠草、叶后珠、日开夜闭	叶下珠	《广东省中药材标准》第三册	大戟科植物叶下珠 <i>Phyllanthus urinaria</i> L. 的干燥全草	
1210	夜明砂	蝙蝠屎、天鼠屎	夜明砂	《广东省中药炮制规范》1984 年版	蝙蝠科动物东方蝙蝠 <i>Vespertilio superns</i> (Thomas) 等的干燥粪便	
1211	夜香牛	伤寒草、消山虎、寄色草	夜香牛	《广东省中药材标准》第二册	菊科植物夜香牛 <i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less. 的干燥全草	
1212	一点红	红背叶、叶下红、羊蹄草、红背中	一点红	《广东省中药材标准》第二册	菊科植物一点红 <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC 的干燥全草	

1213	一朵云	光叶海桐、广枝仁、山海桐	一朵云	《广东省中药材标准》第二册	海桐花科植物光叶海桐 <i>Pittosporum glabratum</i> Lindl. 的干燥根	
1214	一枝黄花	老虎尿、蛇头王、大叶七星剑、一枝香、黄花一枝香	一枝黄花	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物一枝黄花 <i>Solidago decurrens</i> Lour. 的干燥全草	
1215	伊贝母	新疆贝母	伊贝母	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	百合科植物新疆贝母 <i>Fritillaria walujewii</i> Regel 或伊犁贝母 <i>Fritillaria pallidiflora</i> Schrenk 的干燥鳞茎	
1216	益母草	坤草、母草、茺蔚	干益母草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt. 的干燥地上部分	
1217	鲜益母草	/	鲜益母草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt. 的新鲜地上部分	
1218	四制益母草	/	四制益母草	《广东省中药炮制规范》1984 年版	益母草的炮制加工品	
1219	醋益母草	/	醋益母草	《广东省中药炮制规范》1984 年版	益母草的炮制加工品	
1220	益智仁	益智、益智子	益智仁	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	姜科植物益智 <i>Alpinia oxyphylla</i> Miq. 的干燥成熟果实的炮制加工品	
1221	盐益智仁	盐益智	盐益智仁	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	益智仁的炮制加工品	
1222	薏苡仁	苡米、薏仁、薏米	薏苡仁	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	禾本科植物薏米 <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>mayuen</i> (Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁	
1223	麸炒薏苡仁	/	麸炒薏苡仁	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	薏苡仁的炮制加工品	
1224	炒薏苡仁	/	炒薏苡仁	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	薏苡仁的炮制加工品	
1225	翼核果根	牛参、血风根、拉牛入石	翼核果根	《广东省中药材标准》第一册	鼠李科植物翼核果 <i>Ventilago leiocarpa</i> Benth. 的干燥根	
1226	翼首草	棒子头、狮子草	翼首草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	川续断科植物匙叶翼首草 <i>Pterocephalus hookeri</i> (C. B. Clarke) Høeck 的干燥全草	小毒
1227	茵陈	绵茵陈	茵陈	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物滨蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit. 或茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb. 的干燥地上部分	
1228	银柴胡	银胡	银柴胡	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	石竹科植物银柴胡 <i>Stellaria dichotoma</i> L. var. <i>lanceolata</i> Bge. 的干燥根	
1229	银杏叶	白果叶、公孙叶	银杏叶	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	银杏科植物银杏 <i>Ginkgo biloba</i> L. 的干燥叶	

1230	淫羊藿	仙灵脾、羊藿、阳藿、羊藿叶	淫羊藿	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	小檗科植物淫羊藿 <i>Epimedium brevicornu</i> Maxim.、箭叶淫羊藿 <i>Epimedium sagittatum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.、柔毛淫羊藿 <i>Epimedium pubescens</i> Maxim. 或朝鲜淫羊藿 <i>Epimedium koreanum</i> Nakai 的干燥叶	
1231	炙淫羊藿	制淫羊藿	炙淫羊藿	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	淫羊藿的炮制加工品	
1232	隐孔菌粉	树疙瘩、荷包菌、木鱼菌	隐孔菌粉	《广东省中药材标准》第二册	多孔菌科植物中华隐孔菌 <i>Cryptoporus sinensis</i> S. H. Wu et M. Zang 经培养获得的菌丝体制得的干燥粉末	
1233	罂粟壳	粟壳、米壳、御米壳、阿片壳	罂粟壳	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	罂粟科植物罂粟 <i>Papaver somniferum</i> L. 的干燥成熟果壳	有毒（本品易成瘾，不宜常服）
1234	蜜罂粟壳	炙罂粟壳	蜜罂粟壳	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	罂粟壳的炮制加工品	有毒（本品易成瘾，不宜常服）
1235	鹰不泊	鸟不宿、鹰不沾	鹰不泊	《广东省中药材标准》第一册	芸香科植物藜蘆 <i>Zanthoxylum avicennae</i> (Lam.) DC 的干燥根	
1236	油松节	松节、黄松节、松榔头	油松节	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	松科植物油松 <i>Pinus tabulaeformis</i> Carr. 或马尾松 <i>Pinus massoniana</i> Lamb. 的干燥瘤状节或分枝节	
1237	柚果	雷柚、柚子、臭柚	柚果	《广东省中药材标准》第二册	芸香科植物柚 <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck 及其变种的干燥未成熟的果实	
1238	余甘子	油甘子、油柑子、菴摩勒、滇橄榄	余甘子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	大戟科植物余甘子 <i>Phyllanthus emblica</i> L. 的干燥成熟果实	
1239	鲜余甘子	/	鲜余甘子	《广东省中药材标准》第一册	大戟科植物余甘子 <i>Phyllanthus emblica</i> L. 的新鲜近成熟果实	
1240	鱼腥草	蕺菜、狗耳菜、臭菜	干鱼腥草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	三白草科植物蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb. 的干燥地上部分	
1241	鲜鱼腥草	/	鲜鱼腥草	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	三白草科植物蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb. 的新鲜全草	
1242	禹粮石	余粮石	禹粮石	《广东省中药炮制规范》（1984 年版）	褐铁矿的矿石，主含三氧化二铁	
1243	制禹粮石	煅禹粮石	制禹粮石	《广东省中药炮制规范》（1984 年版）	禹粮石的炮制加工品	
1244	禹余粮	/	禹余粮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	氢氧化物类矿物褐铁矿，主含碱式氧化铁 $[\text{FeO}(\text{OH})]$	
1245	煅禹余粮	/	煅禹余粮	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	禹余粮的炮制加工品	
1246	禹州漏芦	蓝刺头、球花漏芦	禹州漏芦	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	菊科植物驴欺口 <i>Echinops latifolius</i> Tausch. 或华东蓝刺头 <i>Echinops grijsii</i> Hance 的干燥根	

1247	玉米芯	玉米轴、粟米心、包粟心、包谷心	玉米芯	《广东省中药材标准》第三册	禾本科植物玉蜀黍 <i>Zea mays</i> L. 的干燥果序轴	
1248	玉米须	蜀黍须、玉蜀黍蕊、粟米须	玉米须	《广东省中药材标准》第三册	禾本科植物玉蜀黍 <i>Zea mays</i> L. 的干燥花柱	
1249	玉叶金花	白纸扇、白头公、凉口茶、蝴蝶藤	玉叶金花	《广东省中药材标准》第三册	茜草科植物玉叶金花 <i>Mussaenda pubescens</i> Ait. f. 的干燥叶	
1250	玉竹	玉参、肥玉竹	玉竹	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	百合科植物玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce 的干燥根茎	
1251	炙玉竹	蜜玉竹	炙玉竹	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	玉竹的炮制加工品	
1252	酒玉竹	/	酒玉竹	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	玉竹的炮制加工品	
1253	芋梗	芋苗梗	芋梗	《广东省中药材标准》第三册	天南星科植物芋 <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott 的干燥叶柄	
1254	郁金	入金、玉金、桂郁金	郁金	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	姜科植物温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling、姜黄 <i>Curcuma Longa</i> L.、广西莪术 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 或蓬莪术 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val. 的干燥块根	
1255	醋郁金	/	醋郁金	《广东省中药炮制规范》(1984 年版)	郁金的炮制加工品	
1256	郁李仁	李仁、小李仁、大李仁	郁李仁	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	蔷薇科植物欧李 <i>Prunus humilis</i> Bge.、郁李 <i>Prunus japonica</i> Thunb. 或长柄扁桃 <i>Prunus pedunculata</i> Maxim. 的干燥成熟种子	
1257	预知子	八月扎、八月瓜、八月炸	预知子	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. 或白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd. 的干燥近成熟果实	
1258	元宝草	穿心草、红元宝、对月草、合掌草	元宝草	《广东省中药材标准》第三册	藤黄科植物元宝草 <i>Hypericum sampsonii</i> Hance 的干燥地上部分	有毒
1259	原蚕蛾(蚕蛾)	晚蚕蛾、桑蚕蛾、家蚕蛾	原蚕蛾(蚕蛾)	《广东省中药材标准》第二册	蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyx mori</i> Linnaeus 的雄性成虫	
1260	远志	远志肉、远志筒、远志棍	远志	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	远志科植物远志 <i>Polygala tenuifolia</i> Willd. 或卵叶远志 <i>Polygala sibirica</i> L. 的干燥根	
1261	制远志	甘草水制远志	制远志	《中华人民共和国药典》2020 年版一部	远志的炮制加工品	
1262	蜜远志	炙远志	蜜远志	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	远志的炮制加工品	

1263	粤丝瓜络	丝瓜布、丝瓜壳、广东丝瓜	粤丝瓜络	《广东省中药材标准》第三版	葫芦科植物广东丝瓜 <i>Luffa acutangula</i> (L.) Roem. 的干燥成熟果实	
1264	云母石	银精石、云母	云母石	《广东省中药炮制规范》(1984年版)	单斜晶系白云母 <i>Muscovitum</i> 的矿石	
1265	煅云母石	/	煅云母石	《广东省中药炮制规范》(1984年版)	云母石的炮制加工品	
1266	云芝	云芝菌	云芝	《中华人民共和国药典》2020年版一部	多孔菌科真菌彩绒革盖菌 <i>Coriolus versicolor</i> (L. ex Fr.) Quel 的干燥子实体	
1267	盐肤木	盐霜柏、敷烟树、盐麸子	盐肤木	《广东省中药材标准》第一册	漆树科植物盐肤木 <i>Rhus chinensis</i> Mill. 的干燥根及茎	
1268	藏菖蒲	白菖、泥菖蒲、臭菖、大叶菖蒲	藏菖蒲	《中华人民共和国药典》2020年版一部	天南星科植物藏菖蒲 <i>Acorus calamus</i> L. 的干燥根茎	
1269	皂矾(绿矾)	/	皂矾(绿矾)	《中华人民共和国药典》2020年版一部	硫酸盐类矿物水绿矾族水绿矾的矿石主含含水硫酸亚铁 ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	
1270	煅皂矾	/	煅皂矾	《中华人民共和国药典》2020年版一部	皂矾的炮制加工品	
1271	皂角刺	天丁	皂角刺	《中华人民共和国药典》2020年版一部	豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 的干燥棘刺	
1272	灶心土	伏龙肝	灶心土	《广东省中药炮制规范》(1984年版)	久经柴草熏烧的灶底中心的土块	
1273	泽兰	/	泽兰	《中华人民共和国药典》2020年版一部	唇形科植物毛叶地瓜儿苗 <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var. <i>hirtus</i> Regel 的干燥地上部分	
1274	泽泻	/	泽泻	《中华人民共和国药典》2020年版一部	泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juzep. 或泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn. 的干燥块茎	
1275	盐泽泻	/	盐泽泻	《中华人民共和国药典》2020年版一部	泽泻的炮制加工品	
1276	樟树子	樟木子、樟扣、樟子、樟木蔻	樟树子	《广东省中药材标准》第二册	樟科植物樟 <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl 的干燥成熟果实	
1277	赭石	代赭石	赭石	《中华人民共和国药典》2020年版一部	氧化物类矿物刚玉族赤铁矿, 主含三氧化二铁 (Fe_2O_3)	
1278	煅赭石	/	煅赭石	《中华人民共和国药典》2020年版一部	赭石的炮制加工品	
1279	柘木	柘、柘桑、柘树	柘木	《广东省中药材标准》第二册	桑科植物柘树 <i>Cudrania tricuspidate</i> (Carr.) Burcau ex lavallee 的干燥根及茎枝	
1280	浙贝母	大贝母、象贝	浙贝母	《中华人民共和国药典》2020年版一部	百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq. 的干燥鳞茎	
1281	鹧鸪菜	美舌藻、岩头菜、乌菜、蛔虫藻	鹧鸪菜	《广东省中药材标准》第二册	红叶藻科植物鹧鸪菜 <i>Caloglossa leprieurii</i> (Mont.) J. Ag. 的干燥藻体	

1282	珍珠	/	珍珠	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	珍珠贝科动物马氏珍珠贝 <i>Pteria martensii</i> (Dunker)、蚌科动物三角帆蚌 <i>Hyriopsis cumingii</i> (Lea) 或褶纹冠蚌 <i>Cristaria plicata</i> (Leach) 等双壳类动物受刺激形成的珍珠	
1283	珍珠粉	/	珍珠粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	珍珠的炮制加工品	
1284	豆腐煮珍珠	/	豆腐煮珍珠	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	珍珠的炮制加工品	
1285	珍珠母	/	珍珠母	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	蚌科动物三角帆蚌 <i>Hyriopsis cumingii</i> (Lea)、褶纹冠蚌 <i>Cristaria plicata</i> (Leach) 或珍珠贝科动物马氏珍珠贝 <i>Pteria martensii</i> (Dunker) 的贝壳	
1286	煅珍珠母	/	煅珍珠母	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	珍珠母的炮制加工品	
1287	知母	/	知母	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge. 的干燥根茎	
1288	盐知母	/	盐知母	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	知母的炮制加工品	
1289	酒知母	/	酒知母	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	知母的炮制加工品	
1290	栀子	山栀子、山栀	栀子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	
1291	炒栀子	/	炒栀子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	栀子的炮制加工品	
1292	焦栀子	/	焦栀子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	栀子的炮制加工品	
1293	栀子炭	/	栀子炭	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	栀子的炮制加工品	
1294	蜘蛛香	/	蜘蛛香	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	败酱科植物蜘蛛香 <i>Valeriana jatamansi</i> Jones 的干燥根茎和根	
1295	直杆蓝桉	柳叶桉	直杆蓝桉	《广东省中药材标准》第 二册	桃金娘科植物直杆蓝桉 <i>Eucalyptus maideni</i> F. V. Muell. 的干燥叶及嫩枝	
1296	枳椇子	万寿果	枳椇子	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	鼠李科植物枳椇 <i>Hoenia acerba</i> Lindl. 的干燥果实和果序分枝	
1297	枳壳	生枳壳、商壳	枳壳	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实	
1298	麸炒枳壳	/	麸炒枳壳	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	枳壳的炮制加工品	
1299	蒸枳壳	熟枳壳	枳壳(蒸)	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	枳壳的炮制加工品	
1300	面炒枳壳	/	面炒枳壳	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	枳壳的炮制加工品	
1301	枳实	生枳实、只实、洞庭	枳实	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种或甜橙 <i>Citrus sinensis</i> Osbeck 的干	

					燥幼果	
1302	麸炒枳实	/	麸炒枳实	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	枳实的炮制加工品	
1303	蒸枳实	熟枳实	枳实(蒸)	《广东省中药炮制规范》 1984 年版	枳实的炮制加工品	
1304	面炒枳实	/	面炒枳实	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	枳实的炮制加工品	
1305	钟乳石	/	钟乳石	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	碳酸盐类矿物方解石族方解石， 主含碳酸钙 (CaCO ₃)	
1306	煅钟乳石	/	煅钟乳石	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	钟乳石的炮制加工品	
1307	肿节风	九节茶、草珊瑚	肿节风	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	金粟兰科植物草珊瑚 <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nzkai 的干燥全草	
1308	朱砂粉	辰砂、丹砂	朱砂粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	硫化物类矿物辰砂族辰砂的炮制加工品，主含硫化汞 (HgS)	有毒
1309	朱砂根	/	朱砂根	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	紫金牛科植物朱砂根 <i>Ardisia crenata</i> Sims 的干燥根	
1310	珠子参	/	珠子参	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	五加科植物珠子参 <i>Panax japonicus</i> C. A. Mey. var. <i>major</i> (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng 或羽叶三七 <i>Panax japonicus</i> C. A. Mey. var. <i>bipinnatifidus</i> (Seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng 的干燥根茎	
1311	猪胆粉	/	猪胆粉	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	猪科动物猪 <i>Sus scrofa domestica</i> Brisson. 胆汁的干燥品	
1312	猪苓	/	猪苓	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries 的干燥菌核	
1313	猪笼草	捕虫草、猴子埕、猪仔笼	猪笼草	《广东省中药材标准》第二册	猪笼草科植物猪笼草 <i>Nepenthes mirabilis</i> (Lour.) Druce 的干燥全草	
1314	猪脑粉	/	猪脑粉	《广东省中药材标准》第二册	猪科动物猪 <i>Sus scrofa domestica</i> Brisson 的脑髓加工制成的干燥粉末	
1315	猪肾	猪腰子、猪腰、腰子	猪肾	《广东省中药材标准》第二册	猪科动物猪 <i>Sus scrofa domestica</i> Brisson 的新鲜肾脏	
1316	猪血粉	/	猪血粉	《广东省中药材标准》第一册	猪科动物猪 <i>Sus scrofa domestica</i> Brisson 的干燥血	
1317	猪牙皂	/	猪牙皂	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 的干燥不育果实	有小毒
1318	竹蜂	/	竹蜂	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	竹蜂科昆虫竹蜂 <i>Xylcopa nasalis</i> Westwood 的干燥虫体	
1319	制竹蜂	/	制竹蜂	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	竹蜂的炮制加工品	
1320	竹节参	/	竹节参	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	五加科植物竹节参 <i>Panax japonicus</i> C. A. Mey. 的干燥根茎	
1321	竹沥	竹汁，淡竹沥	竹沥	《广东省中药炮制规范》	禾科植物淡竹 <i>Phyllostachys</i>	

				(1984 年版)	<i>nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle 的茎用火烤灼而流出的液汁	
1322	竹茹	/	竹茹	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	禾本科植物青秆竹 <i>Bambusa tuldoidea</i> Munro、大头典竹 <i>Sinocalamus beecheyanus</i> (Munro) McClure var. <i>pubescens</i> P. F. Li 或淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle 的茎秆的干燥中间层	
1323	姜竹茹	姜炒竹茹	姜竹茹	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	竹茹的炮制加工品	
1324	麸炒竹茹	/	麸炒竹茹	《广东省中药饮片炮制规范》第一册	竹茹的炮制加工品	
1325	竹叶花椒根	香椒、竹叶椒、山巴椒	竹叶花椒根	《广东省中药材标准》第三册	芸香科植物竹叶花椒 <i>Zanthoxylum armatum</i> DC. 的干燥根	有小毒
1326	苎麻根	/	苎麻根	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	荨麻科植物苎麻 <i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud 的干燥根及根茎	
1327	新疆紫草	紫草、软紫草	新疆紫草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	紫草科植物新疆紫草 <i>Arnebia euchroma</i> (Royle) Johnst. 的干燥根	
1328	内蒙紫草	紫草、硬紫草	内蒙紫草	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	紫草科植物内蒙紫草 <i>Arnebia guttata</i> Bunge 的干燥根	
1329	紫草茸	紫梗	紫草茸	《广东省中药炮制规范》 (1984 年版)	胶蚧科昆虫紫胶虫 <i>Laccar lacca</i> (Kerr) 所分泌的胶质	
1330	紫河车	/	紫河车	《中华人民共和国药典》 2010 年版一部	健康人的干燥胎盘	
1331	紫花地丁	地丁	紫花地丁	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	堇菜科植物紫花地丁 <i>Viola yedoensis</i> Makino 的干燥全草	
1332	紫花杜鹃	紫杜鹃、岭南杜鹃、异叶杜鹃、土牡丹花	紫花杜鹃	《广东省中药材标准》第三册	杜鹃花科植物紫花杜鹃 <i>Rhododendron mariae</i> Hance 的干燥叶或带叶嫩茎	
1333	紫花前胡	/	紫花前胡	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	伞形科植物紫花前胡 <i>Peucedanum decursivum</i> (Miq.) Maxim. 的干燥根	
1334	紫萁贯众	/	紫萁贯众	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	紫萁科植物紫萁 <i>Osmunda japonica</i> Thunb. 的干燥根茎和叶柄残基	有小毒
1335	紫石英	/	紫石英	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	氟化物类矿物萤石族萤石，主含氟化钙(CaF ₂)	
1336	煅紫石英	/	煅紫石英	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	紫石英的炮制加工品	
1337	紫苏梗	苏梗	紫苏梗	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥茎	
1338	紫苏叶	苏叶	紫苏叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥叶(或带嫩枝)	
1339	紫苏子	苏子	紫苏子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescem</i> (L.) Britt. 的干燥成熟果实	

1340	炒紫苏子	炒苏子	炒紫苏子	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	紫苏子的炮制加工品	
1341	紫菀	/	紫菀	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	菊科植物紫菀 <i>Aster tataricus</i> L. f. 的干燥根和根茎	
1342	蜜紫菀	炙紫菀	蜜紫菀	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	紫菀的炮制加工品	
1343	紫珠叶	/	紫珠叶	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	马鞭草科植物杜虹花 <i>Callicarpa formosana</i> Rolfe 的干燥叶	
1344	自然铜	/	自然铜	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	硫化物类矿物黄铁矿族黄铁矿， 主含二硫化铁 (FeS ₂)	
1345	煅自然铜	/	煅自然铜	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	自然铜的炮制加工品	
1346	棕榈	/	棕榈	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	棕榈科植物棕榈 <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook. f.) H. Wendl. 的 干燥叶柄	
1347	棕榈炭	/	棕榈炭	《中华人民共和国药典》 2020 年版一部	棕榈的炮制加工品	
1348	走马胎	白马胎、走马 风、走马藤、 大叶紫金牛、 血枫	走马胎	《广东省中药材标准》第 一册	紫金牛科植物走马胎 <i>Ardisia gigantifolia</i> Stapf. 的干燥根	
1349	钻骨风 (滇白珠)	白珠树	钻骨风 (滇白珠)	《广东省中药材标准》第 三册	杜鹃花科植物滇白珠 <i>Gaultheria leucocarpa</i> Bl. var. <i>crenulata</i> (Kurz) T. Z. Hsu 的干燥全株	
1350	酢浆草	酸味草、斑鸠 草、黄花酢浆 草、酸浆草	酢浆草	《广东省中药材标准》第 三册	酢浆草科植物酢浆草 <i>Oxalis corniculata</i> L. 的干燥全草	

附录 B

(资料性)

广东省零售药房中药饮片给付团标并开的内容

B.1 并开

B.1.1 由于传统的传承和习惯，中医师开具处方时为了方便会把一些中药饮片品名简易缩写，即常将疗效相近或起协同作用的两味及两味以上中药饮片合并一起书写，谓之“并开”。

B.2 并开给付内容

部分常用中药饮片处方品名并开给付内容见表 B.2。

表 B.2 部分常用中药饮片处方品名并开给付内容

处方并开	应付中药饮片品种	处方并开	应付中药饮片品种
炒三仙	炒山楂、炒神曲、炒麦芽	二冬	天冬、麦冬
焦三仙	焦山楂、焦神曲、焦麦芽	二丑	黑丑、白丑
焦四仙	焦山楂、焦神曲、焦麦芽、焦槟榔	二苓（猪茯苓）	猪苓、茯苓
青陈皮	青皮、陈皮	二术（苍白术）	苍术、白术
知柏	知母、黄柏	二地（生熟地）	生地、熟地
炒知柏	炒知母、炒黄柏	二芍（赤白芍）	赤芍、白芍
盐知柏	盐知母、盐黄柏	二活（羌独活）	羌活、独活
酒知柏	酒知母、酒黄柏	二母	知母、贝母
棱术	三棱、莪术	二胡	前胡、柴胡
乳没	醋乳香、醋没药	二乌	制川乌、制草乌
生龙牡	生龙骨、生牡蛎	二决明	生石决明、决明子
煅龙牡	煅龙骨、煅牡蛎	二风藤	青风藤、海风藤
桃杏仁	桃仁、杏仁	生熟薏米	生薏米、熟薏米
苏子叶	紫苏子、紫苏叶	生熟谷芽	生谷芽、炒谷芽
腹皮子	大腹皮、生槟榔	生熟麦芽	生麦芽、炒麦芽
荆防	荆芥、防风	生熟稻芽	生稻芽、炒稻芽
砂蔻	砂仁、豆蔻	生熟枣仁	生枣仁、炒枣仁
全紫苏	紫苏子、紫苏叶、紫苏梗	全荆芥	荆芥、荆芥穗
全瓜蒌	瓜蒌皮、瓜蒌仁		

注：并开应付剂量说明：处方开焦三仙 30 克，应付焦山楂 10g，焦神曲 10g，焦麦芽 10g；处方开焦三仙各 30 克，应付焦山楂 30g，焦神曲 30g，焦麦芽 30g

参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国药典》（一部）2020版
- [2] 《国家中药饮片炮制规范》（国家药监局发布2022年第118号）
- [3] 《中华人民共和国药典临床用药须知》（中药饮片卷）
- [4] 《中药处方格式及书写规范的通知》（国中医药医政发[2010]57号）
- [5] 《国家中医药管理局关于中药饮片处方用名和调剂给付有关问题的通知》（国中医药发[2009]7号）
- [6] 《广东省中药饮片炮制规范》1984年版
- [7] 《广东省中药饮片炮制规范》第一册
- [8] 《广东省中药饮片炮制规范》第二册
- [9] 《广东省中药材标准》第一册
- [10] 《广东省中药材标准》第二册
- [11] 《广东省中药材标准》第三册
- [12] 《甘肃省中药材标准》2009年版
- [13] 《甘肃省中药材标准》2020年版
- [14] 《北京市中药饮片炮制规范》2008年版
- [15] 《安徽省中药饮片炮制规范》（第三版）（2019年版）
- [16] 《安徽省中药饮片炮制规范》2005年版
- [17] 《广西中药材标准》第二册
- [18] 《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版
- [19] 《贵州省中药、民族药饮片标准》（2013年版）
- [20] 《湖南省中药材标准》2009年版
- [21] 《上海市中药饮片炮制规范》2018年版
- [22] 《四川省中药材标准》2010年版
- [23] 《四川省中药饮片炮制规范》2015年版
- [24] 《卫生部药品标准》中药材第一册1992年版
- [25] 《云南省中药饮片标准》2005年版第二册
- [26] 《浙江省中药炮制规范》2005年版
- [27] 《浙江省中药炮制规范》2015年版
- [28] 《中药大辞典》2006年版
- [29] DB34/T 4505-2023 中药饮片调剂工作指南
- [30] 《湖北省中药饮片炮制规范》2018年版
- [31] 《江苏省中药饮片炮制规范》（2020版）第二册