ICS 01.140.10
CCS A 22

团 体 标 准

T/CI 965—2025

通用盲文全息存储技术规范

Chinese common braille holographic storage technology specification

2025-04-15 发布

2025-04-15 实施

中国国际科技促进会 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 功能要求	2
5 技术要求	2
6 输入	3
7 输出	4
8 接口	5
9 功能与性能测试验证	5
参考文献	6

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由温州医科大学附属眼视光医院提出。

本文件由中国国际科技促进会归口。

本文件起草单位：温州医科大学附属眼视光医院、温州眼视光国际创新中心、北京联合大学、眼谷温州科技发展有限公司、温州瞳芯宇路科技有限公司、中清智能装备(昆山)有限公司、灵伴视康(温州)科技有限公司、北京合众思壮时空物联科技有限公司、星系云近视防治研发中心。

本文件主要起草人：徐良德、钟经华、瞿佳、王宏、卢珍珍、任天宇、李妍、罗茵、王志、张新、王志鹏、钱威、郭莹、向学勤、许佳华、吴金广、阎嘉、耿楠、关忠、孙岩、丁艳丽、肖阳梅。

通用盲文全息存储技术规范

1 范围

本文件规定了国家通用盲文数字资源存储系统的总体功能、主要架构、输入、输出、接口和性能指标等内容。

本文件适用于通用盲文数字资源的制作、存储、交换和使用。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

国家通用盲文 **chinese common braille**

读写国家通用语言的触觉文字。

[来源:GF 0019—2018,3.6]

3.2

方 **cell**

盲文中最小的、可独立运用的单位。一方内有三行两列六个固定位置。

[来源:GF 0019—2018,3.2]

3.3

点位 **position of dot**

一方内的六个固定位置。左列自上而下分别是1点位、2点位、3点位,右列自上而下分别是4点位、5点位、6点位。

[来源:GF 0019—2018,3.3]

3.4

连写块 **link writing block**

盲文中,两个及以上音节连写在一起的整体。

3.5

全息存储 **holographic storage**

以国家通用盲文连写块为基准,将其对应的汉语拼音和汉字信息一同存储的方式。

3.6

省写 **abbreviation**

盲文音节省略声调符号的书写形式。

[来源:GF 0019—2018,3.4]

3.7

简写 **contraction**

特定汉字在盲文中的简化书写形式。

[来源:GF 0019—2018,3.5]

3.8

分词连写 word segmentation and link writing

汉语盲文中以一定的语法结构、逻辑和阅读习惯等规则对词语进行分写或连写。

[来源:GB/T 15720—2008,2.19]

4 功能要求

4.1 对齐

系统应具有以盲文连写块为基准,实现国家通用盲文-汉语拼音-汉字对齐的功能。

示例:

●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●
péiyǎng	hé	jiànxíng	shèhuìzhǔyì	héxīn	jiàzhíguān。	
培养	和	践行	社会主义	核心	价值观。	

4.2 映射

系统应具有通过盲文、拼音、汉字三者间的映射,确定盲文、拼音与汉字之间的对应关系,确保快速、准确地完成三者之间的对齐和准确实现从盲文到拼音、拼音到汉字、汉字到拼音、拼音到盲文的智能转换的功能。

4.3 词语定字

系统应具有通过包含目标字的常用词语,为听觉使用时明确目标字的功能。目标字至少应包括8 105个通用规范汉字。

示例:

●●-zhi-致: 致使、导致
●●-zhi-治: 治疗、防治
●●●-bing-病: 病毒、疾病

4.4 字形解析

系统应具有为听觉和触觉使用时解析目标字的字形结构功能。目标字至少包括8 105个通用规范字。

示例:

致:左右结构,左“至”、右“攴”。
治:左右结构,左“讠”、右“台”。
病:半包围结构,由“疒”和“丙”组成。

5 技术要求

5.1 总体要求

软件需要具有平台无关性(跨平台性)、安全性、鲁棒性。

5.2 格式与编码要求

国家通用盲文全息存储应以XML文档格式存储,确保数据的兼容性和互操作性。盲文、拼音、汉字统一使用UTF8编码,确保数据的准确存储和交换。

5.3 界面要求

5.3.1 简单直观

界面设计应尽量简单明了,避免过多的复杂元素和操作步骤,减少用户的认知负担。
界面元素的布局应合理,符合用户的操作习惯,使用户能够轻松找到所需的功能和信息。

5.3.2 一致性

相似的功能应采用一致的界面元素和操作方式,以提高用户的学习效率和减少错误操作。

5.3.3 便利性

界面元素的排列和组织应合理,用户能够通过不同感觉通道快速找到所需的内容,盲人使用无障碍。

5.3.4 反馈性

用户界面应具有良好的反馈机制,使用户能够清晰地了解操作结果。
反馈可以通过文字提示、语音、动画效果等方式实现,以增加界面的活跃性和友好性。

5.3.5 容错性

界面应具有一定的容错性,能够容忍用户的错误操作,并提供相应的纠错机制。
当用户输入错误或操作不当时,应给予友好的提示和解决方案,以减少用户的焦虑和压力。

5.3.6 可控性

允许用户自主选择和控制界面的操作。
提供丰富的选项和设置,用户能够根据自己的需求和习惯进行个性化的设置。

5.4 编辑工具

5.4.1 稳定性与兼容性:编辑工具应稳定可靠,兼容多种操作系统和文件格式,确保在不同环境下正常工作。

5.4.2 数据安全性:编辑工具应具备完善的数据安全措施,如自动保存、备份功能,防止数据丢失或损坏。

5.4.3 错误处理与恢复:在出现错误或异常情况时,能够提供有效的错误处理和恢复机制,确保用户的数据不会因意外情况而丢失。

6 输入

6.1 输入文字

系统应支持以四种方式输入单个汉字或词组:

- 汉字/词组；
- 拼音(标调)；
- 盲文；
- 解释文字(汉字)。

6.2 导入文件

导入文件应为XML格式,文件名中可包含非汉字字符,如阿拉伯数字、外文字母等。导入文件应存储和传输包含汉字/词组、拼音(标调)、盲文以及解释文字(汉字)四个维度的数据,以下是解释与示例:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wordList>
  <word>
    <hanzi>可能</hanzi>
    <pinyin>ke3 neng4</pinyin>
    <braille>⠠⠏⠗⠑⠎⠠⠎⠑⠎⠔</braille> <!-- 盲文点示例, 这里仅为示意, 实际盲文点需根据盲文标准转换 -->
    <explanation>
      副词, 用来表示某件事情或某种情况存在发生的概率或机会, 但并非确定无疑。它表达了一种不确定性或潜在性, 指出某事有发生的可能性, 但也可能不发生。</explanation>
    </word>
  <word>
    <hanzi>字/词</hanzi>
    <pinyin>标调拼音</pinyin>
    <braille>盲文点</braille> <!-- 同样, 盲文点仅为示意 -->
    <explanation>解释</explanation>
  </word>
  <!-- 可以继续添加更多的<word>元素来包含更多词汇 -->
</wordList>
```

其中:

〈hanzi〉:用于存储汉字或词组。

〈pinyin〉:用于存储该汉字或词组的拼音(标调)。

〈braille〉:用于存储对应的盲文。请注意,这里的盲文仅为示意,实际使用时需要根据盲文标准将汉字或词组转换为盲文。

〈explanation〉:用于存储对该汉字或词组的解释文字(汉字)。

7 输出

7.1 触觉输出

使用触感屏(点显器等)输出,包括汉字字形、盲文符号等。

7.2 听觉输出

使用音频设备输出,包括汉字文本、词语定字、字形解析、盲文文本。

7.3 视觉输出

使用视频设备输出,包括汉字文本、拼音文本、盲文文本。支持上述3种文本的任意组合输出形式。汉字文本支持保留分词连写信息和(或)读音信息。拼音文本支持常规式声调符号及数字式声调符号格式。

7.4 数据保存

输出格式为XML格式,对数据进行持久化保存,方便使用与研究。

8 接口

8.1 网络服务

采用网络服务接口,可基于 socket 接口或 http 服务。

8.2 本地服务

可采用运行于本地的网络接口,可采用软件开发包(SDK)等形式提供本地服务,也可以采用应用编程接口(API)、函数等形式提供接口服务。

8.3 外挂接口

将盲文连写块映射到外接的汉语电子词典汉字条目,可以在摸读盲文的过程中,直接查询盲文连写块映射的汉语释义。

9 功能与性能测试验证

9.1 功能要求测试

系统应通过应用部门的功能测试。

9.2 性能要求测试

9.2.1 准确率指标

盲文与拼音对齐的准确率不低于99%,盲文与汉字对齐的准确率不低于98%,各种输出的准确率不低于99%。

9.2.2 时间效率指标

对齐响应效率不低于1 000 字符/s,各种显示(提取)及转换一般不超过1 s(不计外接硬件反应时间)。

9.2.3 安全性指标

采用适合盲文、拼音、汉字数据的压缩和加密技术,确保数据的安全性。具有数据校验和恢复机制,确保数据的完整性和可靠性。

9.2.4 兼容性指标

对现有盲文相关技术、系统具有良好的兼容性,并具有一定的前瞻性和扩展性。

参 考 文 献

- [1] GB/T 15720—2008 中国盲文
 - [2] GB/T 16159 汉语拼音正词法基本规则
 - [3] GB/T 37668—2019 信息技术 互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法
 - [4] GB/T 41182—2021 盲文点显器通用技术规范
 - [5] GB/T 44725—2024 盲文出版物版式
 - [6] GF 0019—2018 国家通用盲文方案
 - [7] T/CESA 1150—2021 人工智能芯片应用 面向汉盲翻译系统的技术要求
 - [8] 《汉语拼音方案》(1958年2月11日第一次全国人民代表大会第五次会议批准)
 - [9] 通用规范汉字表(国发〔2013〕23号)
-

中国国际科技促进会
团体标准
通用盲文全息存储技术规范
T/CI 965—2025

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 13 千字
2025年8月第1版 2025年8月第1次印刷

*

书号:155066·5-16368 定价 38.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107

T/CI 965-2025