

ICS 01.040.01

CCS C00/09

内蒙古自治区蒙医药学会

团体标准

T/IMAAMM 003-2025

蒙医治则治法分类与代码

Classification and Codes for Therapeutic
Principles and Methods in Mongolian Medicine

2025年12月30日发布

2026年3月1日实施

内蒙古自治区蒙医药学会

目 录

| | |
|---------------------------|------------|
| 前言 | 1 |
| 引言 | 2 |
| 1 范围 | 3 |
| 2 规范性引用文件 | 3 |
| 3 编码原则及编码 | 3 |
| 4 分类与代码 | 5 |
| 4.1 蒙医临床诊疗治则术语分类与代码 | 5 |
| 4.2 蒙医临床诊疗治法术语分类与代码 | 16 |
| 参考文献 | 错误! 未定义书签。 |

前言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件首次撰写蒙医治则治法分类与代码。

本文件为内蒙古自治区蒙医药标准化项目。

本文件由内蒙古自治区中医药管理局归口指导。

本文件起草单位：内蒙古自治区国际蒙医医院、内蒙古医科大学、内蒙古民族大学、锡林郭勒盟蒙医医院、呼伦贝尔市蒙医医院、二连浩特市蒙医中医医院、阿拉善盟蒙医医院、乌审旗蒙医综合医院

本文件主要起草人：纳顺达来、吴凤兰、赛音朝克图、王月洪、玉兰、洪玉光、乌仁、格日乐、乌尼日、其力格尔、胡斯楞、乌仁陶古斯、边小风、周丽娜、苏德其其格、刘媛媛、额纳日格、哈龙木吉、乌兰其其格、赖图雅、包银象、张胡吉雅、陈乌云。

本文件为首次发布。

引言


少数民族医药是我国传统医药的重要组成部分，具有鲜明的民族性、地域性和传承性，在少数民族聚居地区有着深厚的群众基础，深受各民族人民的信赖与认同，对保障人民健康、促进经济社会发展发挥着重要作用。蒙医治则治法是蒙医学理论体系的重要组成部分，在临床医疗实践中具有理论指导性和临床实用性。本文件在借鉴“中医病证分类与代码”及“蒙医疾病分类与代码（试行）”的基础上，整合并吸纳了蒙医治则治法相关研究成果与专家意见，对蒙医治则治法术语进行了系统的分类与编码。

本文件的制定通过成立标准起草组、调研与征集、初稿撰写、专家论证和最终修订等五个主要步骤，确保了蒙医治则治法术语的科学性、严谨性。

本文件内容简明实用，实用性强，符合医疗法律和法规要求，适用于蒙医内科学医疗、教学、科研和相关管理工作。


本文件资金来源为内蒙古自治区蒙医药标准化项目《〈蒙医治法分类与代码〉〈蒙医临床诊疗术语-治法部分〉研究制定》，课题组成员不存在利益关系。

“未成熟热治则”的编码是“MAJ01.79.01.01.16.01”，其中“MAJ”表示它是蒙医治则概念属性，5个“.”表示它是该治则术语范畴内治则分类五个层级下的治则名术语，5个分类层级从大到小（即从左至右）依次是：治则类术语名（MAJ01.）、热病治则（MAJ01.79.）、病与四施对应治则（MAJ01.79.01.）、适应患者和病情的治则（MAJ01.79.01.01.）、结合温病病程及病变的治则（MAJ01.79.01.01.16.），它是在“结合温病病程及病变”治则分类中序号为01的治则名术语。



示例2:

“奶食补法”的编码是“MAA01.02.01.01.01”，其中“MAA”表示它是蒙医治法概念属性，4个“.”表示它是该治法术语范畴内治法分类四个层级下的治法名术语，4个分类层级从大到小（即从左至右）依次是：治法类术语（MAA01.）、具体治法（MAA01.02.）、饮食治法（MAA01.02.01.）、饮食补法（MAA01.02.01.01.），它是在“饮食补法”证候分类中序号为01的治法名术语。



4 分类与代码

4.1 蒙医临床诊疗治则术语分类与代码，见表1。

表1 蒙医临床诊疗治则术语与分类代码表

| 蒙医治则术语类目代码 | 蒙医临床诊疗治则术语与分类 |
|------------|---------------|
| MAJ01 | 治则类术语 |
| MAJ01.01 | 蓄积期治则 |
| MAJ01.02 | 发作期治则 |
| MAJ01.03 | 平息期治则 |
| MAJ01.04 | 突发病治则 |
| MAJ01.05 | 他因病治则 |
| MAJ01.06 | 平复法治则 |
| MAJ01.07 | 清除法适用治则 |
| MAJ01.08 | 饮食起居法适用治则 |
| MAJ01.09 | 病势未缓解期治则 |
| MAJ01.10 | 病势缓解期治则 |
| MAJ01.11 | 病势恢复期治则 |
| MAJ01.12 | 单病治则 |
| MAJ01.13 | 镇赫依上浮治则 |
| MAJ01.14 | 强心治则 |
| MAJ01.15 | 疏通赫依琪素（血）运行治则 |
| MAJ01.16 | 改善白脉运行和功能治则 |
| MAJ01.17 | 润僵治则 |
| MAJ01.18 | 改善普行赫依运行治则 |
| MAJ01.19 | 改善上行赫依运行治则 |
| MAJ01.20 | 改善司命赫依运行治则 |
| MAJ01.21 | 改善调火赫依运行治则 |
| MAJ01.22 | 改善下清赫依运行治则 |
| MAJ01.23 | 调补火温治则 |
| MAJ01.24 | 燥协日乌素治则 |

| | |
|----------|----------------|
| MAJ01.25 | 调理三根相搏治则 |
| MAJ01.26 | 补三根治则 |
| MAJ01.27 | 杀粘治则 |
| MAJ01.28 | 清希拉热治则 |
| MAJ01.29 | 调和赫依相搏治则 |
| MAJ01.30 | 收敛扩散调节治则 |
| MAJ01.31 | 饥饿治则 |
| MAJ01.32 | 结合合并症治则 |
| MAJ01.33 | 祛巴达干黏液治则 |
| MAJ01.34 | 滋补火温治则 |
| MAJ01.35 | 祛巴达干治则 |
| MAJ01.36 | 治疗专则 |
| MAJ01.37 | 滋补琪素（血）治则 |
| MAJ01.38 | 清琪素（血）希拉热治则 |
| MAJ01.39 | 清除病变琪素（血）治则 |
| MAJ01.40 | 融化凝固琪素（血）治则 |
| MAJ01.41 | 改善清浊分化治则 |
| MAJ01.42 | 祛寒治则 |
| MAJ01.43 | 清热治则 |
| MAJ01.44 | 润肌嫩肤治则 |
| MAJ01.45 | 调和巴达干琪素（血）相搏治则 |
| MAJ01.46 | 止痛治则 |
| MAJ01.47 | 平衡胃火治则 |
| MAJ01.48 | 早期合并症治则 |
| MAJ01.49 | 同位合并症治则 |
| MAJ01.50 | 原病未愈而转为它症治则 |
| MAJ01.51 | 原病平息而转为它症治则 |
| MAJ01.52 | 直接相克合并症治则 |
| MAJ01.53 | 间接相克合并症治则 |

| | |
|---------------|----------------|
| MAJ01. 54 | 保护火温治则 |
| MAJ01. 55 | 基于原病性调理三根治则 |
| MAJ01. 56 | 结合原病部位调理三根治则 |
| MAJ01. 57 | 结合原病势调理三根治则 |
| MAJ01. 58 | 四施相适治则（结合四施治则） |
| MAJ01. 59 | 恢复琪素（血）损伤治则 |
| MAJ01. 60 | 调和琪素（血）相搏治则 |
| MAJ01. 61 | 发汗驱病治则 |
| MAJ01. 62 | 热尾防赫依治则 |
| MAJ01. 63 | 驱散淤积琪素（血）治则 |
| MAJ01. 64 | 试探治则 |
| MAJ01. 64. 01 | “猫捕老鼠”样试探性治则 |
| MAJ01. 65 | 四施之势相适治则 |
| MAJ01. 66 | 体质相适治则 |
| MAJ01. 67 | 年龄相适治则 |
| MAJ01. 68 | 体能相适治则 |
| MAJ01. 69 | 生活习惯相适治则 |
| MAJ01. 70 | 时季相适治则 |
| MAJ01. 71 | “明处扬旗”样治则 |
| MAJ01. 72 | “烈马入套”样治则 |
| MAJ01. 73 | “海鸥捕鱼”般治则 |
| MAJ01. 74 | “峡道逢敌”样治则 |
| MAJ01. 75 | “循梯攀高”样治则 |
| MAJ01. 76 | “勇猛歼敌”般治则 |
| MAJ01. 77 | “调和纠纷”样治则 |
| MAJ01. 78 | “驼驴各负其驮”样治则 |
| MAJ01. 79 | 热病治则 |
| MAJ01. 79. 01 | 因病施治原则 |

| | |
|----------------------|--------------|
| MAJ01.79.01.01 | 适应患者和病情的治则 |
| MAJ01.79.01.01.01 | 体能中等幼儿少年热病治则 |
| MAJ01.79.01.01.02 | 体能强健的青壮年热病治则 |
| MAJ01.79.01.01.03 | 体能衰弱的老年人热病治则 |
| MAJ01.79.01.01.04 | 体健且新发热治则 |
| MAJ01.79.01.01.05 | 体弱且陈旧热治则 |
| MAJ01.79.01.01.06 | 清赫依热的治则 |
| MAJ01.79.01.01.07 | 除希拉热治则 |
| MAJ01.79.01.01.08 | 清巴达干热治则 |
| MAJ01.79.01.01.09 | 清协日乌素热治则 |
| MAJ01.79.01.01.10 | 粘热治则 |
| MAJ01.79.01.01.11 | 损伤热治则 |
| MAJ01.79.01.01.12 | 搏热治则 |
| MAJ01.79.01.01.13 | 疫热治则 |
| MAJ01.79.01.01.14 | 毒热治则 |
| MAJ01.79.01.01.15 | 结合温病病程及病变的治则 |
| MAJ01.79.01.01.15.01 | 未成熟热治则 |
| MAJ01.79.01.01.15.02 | 炽热治则 |
| MAJ01.79.01.01.15.03 | 虚热治则 |
| MAJ01.79.01.01.15.04 | 伏热治则 |
| MAJ01.79.01.01.15.05 | 陈旧热治则 |
| MAJ01.79.01.01.15.06 | 浊热治则 |
| MAJ01.79.01.01.16 | 结合热病病位治则 |
| MAJ01.79.01.01.16.01 | 五脏热病治则 |
| MAJ01.79.01.01.16.02 | 六腑热病治则 |
| MAJ01.79.01.01.16.03 | 骨关节热病治则 |
| MAJ01.79.01.01.16.04 | 脉热病治则 |
| MAJ01.79.01.01.16.05 | 肌肤热病治则 |

| | |
|----------------------|----------------|
| MAJ01.79.01.01.17 | 结合病程五期治则 |
| MAJ01.79.01.01.17.01 | 疫热前三日治则 |
| MAJ01.79.01.01.17.02 | 疫热第二个三日治则 |
| MAJ01.79.01.01.17.03 | 疫热第三个三日的治则 |
| MAJ01.79.01.01.17.04 | 疫热第四个三日的治则 |
| MAJ01.79.01.01.17.05 | 疫热第五个三日的治则 |
| MAJ01.79.01.01.18 | 本根性单一热病治则 |
| MAJ01.79.01.01.19 | 他根性合并热治则 |
| MAJ01.79.01.02 | 混合热分离治则 |
| MAJ01.79.01.02.01 | 热未成熟而与寒混合的分离治则 |
| MAJ01.79.01.02.02 | 成熟热与寒混合的分离治则 |
| MAJ01.79.01.02.03 | 揭去伏热之混合罩治则 |
| MAJ01.79.01.02.04 | 虚热与赫依相混的治则 |
| MAJ01.79.01.02.05 | 寒性浊热的分离治则 |
| MAJ01.79.01.02.06 | 热性浊热的分离治则 |
| MAJ01.79.01.03 | 收敛扩散治则 |
| MAJ01.79.02 | 把握关键时期治则 |
| MAJ01.79.02.01 | 病性引发超时机治则 |
| MAJ01.79.02.02 | 施治不足引发超时机治则 |
| MAJ01.79.02.03 | 施治错误引发超时机治则 |
| MAJ01.79.02.04 | 施治过度而贻误时机之治则 |
| MAJ01.79.03 | 迎面（迎势）治则 |
| MAJ01.79.04 | 守候关卡治则 |
| MAJ01.79.05 | 尾随其后治则 |
| MAJ01.80 | 寒病治则 |
| MAJ01.80.01 | 浊未消治则 |
| MAJ01.80.02 | 精华未消治则 |
| MAJ01.80.03 | 瘀积痼疾治则 |
| MAJ01.80.04 | 渗漏痼疾治则 |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| MAJ01.80.05 | 扩散痼疾治则 |
| MAJ01.80.06 | 滞留痼疾治则 |
| MAJ01.80.07 | 合并赫依的寒病治则 |
| MAJ01.80.08 | 合并琪素（血）或希拉的寒病治则 |
| MAJ01.80.09 | 合并协日乌素的寒病治则 |
| MAJ01.80.10 | 合并粘浩如海（虫）的寒病治则 |
| MAJ01.80.11 | 六腑寒病治则 |
| MAJ01.80.12 | 五脏寒病治则 |
| MAJ01.80.13 | 肌肤寒病治则 |
| MAJ01.80.14 | 骨关节寒病治则 |
| MAJ01.80.15 | 脑、骨髓、白脉寒病治则 |
| MAJ01.81 | 赫依病治则 |
| MAJ01.81.01 | 调节赫依希拉相搏治则 |
| MAJ01.81.02 | 改善赫依调节功能的治则 |
| MAJ01.81.03 | 调正体内赫依运行治则 |
| MAJ01.82 | 希拉病治则 |
| MAJ01.82.01 | 清希拉遗热热治则 |
| MAJ01.82.02 | 溢胆型黄染病治则 |
| MAJ01.82.03 | 平衡火温治则 |
| MAJ01.82.04 | 结合病位治则 |
| MAJ01.83 | 巴达干病治则 |
| MAJ01.83.01 | 祛未消化黏液治则 |
| MAJ01.83.02 | 祛巴达干寒治则 |
| MAJ01.84 | 琪素（血）病治则 |
| MAJ01.84.01 | 清琪素（血）热治则【降琪素（血）热治则、凉琪素（血）热治则】 |
| MAJ01.84.02 | 融琪素（血）治则 |
| MAJ01.84.03 | 清琪素（血）协日乌素热治则 |
| MAJ01.84.04 | 锁脉治则 |

| | |
|-------------|------------------|
| MAJ01.85 | 协日乌素病治则 |
| MAJ01.86 | 浩如海（虫）病治则 |
| MAJ01.86.01 | 杀浩如海（虫）治则 |
| MAJ01.86.02 | 驱浩如海（虫）治则 |
| MAJ01.87 | 粘病治则 |
| MAJ01.87.01 | 粘感染防治原则 |
| MAJ01.88 | 宝如病治则 |
| MAJ01.88.01 | 清除宝如病琪素（血）希拉遗热治则 |
| MAJ01.88.02 | 胃宝如病治则 |
| MAJ01.88.03 | 镇宝如病赫依上浮治则 |
| MAJ01.89 | 未消化病治则 |
| MAJ01.89.01 | 催吐治则 |
| MAJ01.89.02 | 泄泻治则 |
| MAJ01.89.03 | 祛病根治则 |
| MAJ01.90 | 柴布日哈泵（浮肿）病治则 |
| MAJ01.91 | 乌笋哈泵（水臌）病治则 |
| MAJ01.91.01 | 疏通水道之窍治则 |
| MAJ01.91.02 | 热性哈泵转寒治则 |
| MAJ01.91.03 | 哈泵本位燥水治则 |
| MAJ01.91.04 | 泻水治则 |
| MAJ01.91.05 | 引水治则 |
| MAJ01.91.06 | 切断水源治则 |
| MAJ01.92 | 波特黑病治则 |
| MAJ01.92.01 | 破波特黑治则 |
| MAJ01.92.02 | 溶石治则 |
| MAJ01.93 | 心脏病治疗原则 |
| MAJ01.93.01 | 稳心宁脉治则 |
| MAJ01.93.02 | 改善心脏赫依琪素（血）运行原则 |
| MAJ01.93.03 | 镇刺痛治则 |

| | |
|--------------|------------|
| MAJ01.94 | 肺病治则 |
| MAJ01.94.01 | 润肺治则 |
| MAJ01.94.02 | 止咳治则 |
| MAJ01.94.03 | 祛痰治则 |
| MAJ01.94.04 | 平息赫依希拉相搏治则 |
| MAJ01.94.05 | 燥脓治则 |
| MAJ01.94.06 | 平喘治则 |
| MAJ01.95 | 肝病治则 |
| MAJ01.95.01 | 滋肝治则 |
| MAJ01.95.02 | 清除热性希拉治则 |
| MAJ01.95.03 | 祛除寒性希拉治则 |
| MAJ01.95.04 | 清肝热治则 |
| MAJ01.96 | 脾脏病治则 |
| MAJ01.96.01 | 助消化治则 |
| MAJ01.97 | 肾脏病治则 |
| MAJ01.97.01 | 肾寒病治则 |
| MAJ01.97.02 | 滋肾治则 |
| MAJ01.97.03 | 肾赫依病治则 |
| MAJ01.97.04 | 改善肾脏功能治则 |
| MAJ01.97.05 | 疏通尿道治则 |
| MAJ01.97.06 | 肾损伤热治则 |
| MAJ01.98 | 胃病治则 |
| MAJ01.99 | 止吐治则 |
| MAJ01.100 | 小肠病治则 |
| MAJ01.100.01 | 肠堵塞病治则 |
| MAJ01.100.02 | 通肠治则 |
| MAJ01.100.03 | 恢复小肠功能治则 |
| MAJ01.100.04 | 便秘治则 |
| MAJ01.101 | 止泻治则 |

| | |
|--------------|-------------|
| MAJ01.102 | 大肠病治则 |
| MAJ01.102.01 | 疏通下清赫依治则 |
| MAJ01.102.02 | 消腹胀治则 |
| MAJ01.103 | 胆病治则 |
| MAJ01.103.01 | 清除胆希拉遗热治则 |
| MAJ01.103.02 | 胆波特黑治则 |
| MAJ01.104 | 膀胱病治则 |
| MAJ01.104.01 | 通畅尿液排泄治则 |
| MAJ01.105 | 希京病治则 |
| MAJ01.105.01 | 控制希京治则 |
| MAJ01.106 | 尿闭症治则 |
| MAJ01.107 | 浊尿病治则 |
| MAJ01.108 | 白脉病治则 |
| MAJ01.108.01 | 通白脉治则 |
| MAJ01.108.02 | 昏迷治则 |
| MAJ01.108.03 | 修复白脉损伤的治则 |
| MAJ01.109 | 黑脉病治则 |
| MAJ01.109.01 | 疏通黑脉治则 |
| MAJ01.110 | 瘧病治则 |
| MAJ01.110.01 | 宁心治则 |
| MAJ01.111 | 头晕治则 |
| MAJ01.112 | 失眠病治则 |
| MAJ01.112.01 | 催眠治则 |
| MAJ01.113 | 平衡赫依琪素（血）治则 |
| MAJ01.114 | 嗜睡病治则 |
| MAJ01.115 | 呃逆的治则 |
| MAJ01.116 | 止渴治则 |
| MAJ01.117 | 促食欲治则 |
| MAJ01.118 | 解暑治则 |

| | |
|--------------|------------|
| MAJ01.119 | 蛔虫病治则 |
| MAJ01.120 | 蛲虫病治则 |
| MAJ01.120.01 | 清大肠治则 |
| MAJ01.121 | 中毒病的治则 |
| MAJ01.121.01 | 轻型中毒的治则 |
| MAJ01.121.02 | 肉毒治则 |
| MAJ01.122 | 草乌中毒治则 |
| MAJ01.123 | 马钱子中毒治则 |
| MAJ01.124 | 以震治震治则 |
| MAJ01.125 | 生火温治则 |
| MAJ01.126 | 强体能治则 |
| MAJ01.127 | 消肿治则 |
| MAJ01.128 | 祛寒赫依治则 |
| MAJ01.129 | 促食欲治则 |
| MAJ01.130 | 平衡胃火治则 |
| MAJ01.131 | 益肾治则 |
| MAJ01.132 | 保肝治则（利肝治则） |
| MAJ01.133 | 健胃治则 |
| MAJ01.134 | 健脾治则 |
| MAJ01.135 | 保胎治则 |
| MAJ01.136 | 止琪素（血）治则 |
| MAJ01.137 | 改善子宫功能治则 |
| MAJ01.138 | 妊娠高血压治则 |
| MAJ01.139 | 清肾热治则 |
| MAJ01.140 | 清膀胱热治则 |
| MAJ01.141 | 清肺热治则 |
| MAJ01.142 | 燥肺脓协日乌素治则 |
| MAJ01.143 | 改善下清赫依功能治则 |

| | |
|--------------|----------------|
| MAJ01.144 | 调和赫依琪素（血）相搏治则 |
| MAJ01.145 | 通乳治则 |
| MAJ01.146 | 调经治则 |
| MAJ01.147 | 通经治则 |
| MAJ01.148 | 痛经治则 |
| MAJ01.149 | 散琪素（血）瘀结治则 |
| MAJ01.150 | 固精治则 |
| MAJ01.151 | 生精治则 |
| MAJ01.152 | 局部与全身并举治则 |
| MAJ01.153 | 骨和其它组织损伤并重治则 |
| MAJ01.154 | 动静结合治则 |
| MAJ01.155 | 防止开放性骨折合并粘感染治则 |
| MAJ01.156 | 保护视力治则 |
| MAJ01.157 | 除障明目治则 |
| MAJ01.158 | 改善视力治则 |
| MAJ01.159 | 驱眼部浩如海（虫）、止痛治则 |
| MAJ01.160 | 镇赫依养眼治则 |
| MAJ01.161 | 耳病治则 |
| MAJ01.161.01 | 镇赫依聪耳治则 |
| MAJ01.161.02 | 热性耳病治则 |
| MAJ01.161.03 | 寒性耳病治则 |
| MAJ01.162 | 改善听觉治则 |
| MAJ01.163 | 补肾护聪治则 |
| MAJ01.164 | 镇心脏赫依护聪治则 |
| MAJ01.165 | 清肝胆热护聪治则 |
| MAJ01.166 | 结合耳病病情的治则 |
| MAJ01.167 | 鼻病杀粘治则 |
| MAJ01.168 | 鼻病与脏腑结合治则 |
| MAJ01.169 | 热性咽喉病治则 |

| | |
|-----------|---------|
| MAJ01.170 | 寒性咽喉病治则 |
| MAJ01.171 | 开音治则 |

4.2 蒙医临床诊疗治法术语分类与代码，见表2。

表2 蒙医临床诊疗治法术语与分类代码表

| 蒙医治法术语类目代码 | 蒙医临床诊疗治法术语与分类 |
|-------------------|---------------|
| MAA01 | 治法类术语 |
| MAA01.01 | 总治法 |
| MAA01.01.01 | 补法 |
| MAA01.01.02 | 消法 |
| MAA01.02 | 具体治法 |
| MAA01.02.01 | 饮食治法 |
| MAA01.02.01.01 | 饮食补法 |
| MAA01.02.01.01.01 | 奶食补法 |
| MAA01.02.01.01.02 | 肉食补法 |
| MAA01.02.01.01.03 | 油脂类补法 |
| MAA01.02.01.01.04 | 汤类补法 |
| MAA01.02.01.01.05 | 配制剂补法 |
| MAA01.02.01.02 | 饮食消法 |
| MAA01.02.01.02.01 | 奶食消法 |
| MAA01.02.01.02.02 | 肉食消法 |
| MAA01.02.01.03 | 六基病饮食治法 |
| MAA01.02.01.03.01 | 赫依病饮食治法 |
| MAA01.02.01.03.02 | 希拉病饮食治法 |
| MAA01.02.01.03.03 | 巴达干病饮食治法 |
| MAA01.02.01.03.04 | 琪素（血）病饮食治法 |
| MAA01.02.01.03.05 | 协日乌素病饮食治法 |
| MAA01.02.01.03.06 | 浩如海（虫）病饮食治法 |
| MAA01.02.01.04 | 宝如病饮食治法 |

| | |
|-------------------|----------------|
| MAA01.02.01.05 | 寒性病饮食治法 |
| MAA01.02.01.06 | 未消化病饮食治法 |
| MAA01.02.01.07 | 哈泵病饮食治法 |
| MAA01.02.01.08 | 波特黑病饮食治法 |
| MAA01.02.01.09 | 热病饮食治法 |
| MAA01.02.01.09.01 | 未成熟热饮食治法 |
| MAA01.02.01.09.02 | 炽热饮食治法 |
| MAA01.02.01.09.03 | 寒热间期（山川之界）饮食治法 |
| MAA01.02.01.09.04 | 虚热饮食治法 |
| MAA01.02.01.09.05 | 伏热饮食治法 |
| MAA01.02.01.09.06 | 陈旧热饮食治法 |
| MAA01.02.01.09.07 | 浊热饮食治法 |
| MAA01.02.01.09.08 | 搏热饮食治法 |
| MAA01.02.01.09.09 | 毒热饮食治法 |
| MAA01.02.01.09.10 | 疫热饮食治法 |
| MAA01.02.01.09.11 | 损伤热饮食治法 |
| MAA01.02.01.10 | 中毒病饮食治法 |
| MAA01.02.01.11 | 儿科病饮食治法 |
| MAA01.02.01.12 | 老年病饮食治法 |
| MAA01.02.01.13 | 老年饮食补法 |
| MAA01.02.01.14 | 老年饮食壮补法 |
| MAA01.02.01.15 | 妇科病饮食治法 |
| MAA01.02.01.16 | 骨病饮食治法 |
| MAA01.02.02 | 起居治法 |
| MAA01.02.02.01 | 起居补法 |
| MAA01.02.02.02 | 起居消治法 |
| MAA01.02.02.03 | 身之起居治法 |
| MAA01.02.02.03.01 | 柔和活动起居治法 |
| MAA01.02.02.03.02 | 剧烈活动起居治法 |

| | |
|-------------------|----------------|
| MAA01.02.02.04 | 语之起居治法 |
| MAA01.02.02.05 | 意之起居治法 |
| MAA01.02.02.06 | 六基病起居治法 |
| MAA01.02.02.06.01 | 赫依病起居治法 |
| MAA01.02.02.06.02 | 希拉病起居治法 |
| MAA01.02.02.06.03 | 巴达干病起居治法 |
| MAA01.02.02.06.04 | 琪素（血）病起居治法 |
| MAA01.02.02.06.05 | 协日乌素病起居治法 |
| MAA01.02.02.06.06 | 浩如海（虫）病起居治法 |
| MAA01.02.02.07 | 宝如病起居治法 |
| MAA01.02.02.08 | 寒性病起居治法 |
| MAA01.02.02.09 | 未消化病起居治法 |
| MAA01.02.02.10 | 哈泵病起居治法 |
| MAA01.02.02.11 | 波特黑病起居治法 |
| MAA01.02.02.12 | 热病起居治法 |
| MAA01.02.02.12.01 | 未成熟热起居治法 |
| MAA01.02.02.12.02 | 炽热起居治法 |
| MAA01.02.02.12.03 | 寒热间期（山川之界）起居治法 |
| MAA01.02.02.12.04 | 虚热起居治法 |
| MAA01.02.02.12.05 | 伏热起居治法 |
| MAA01.02.02.12.06 | 陈旧热起居治法 |
| MAA01.02.02.12.07 | 浊热起居治法 |
| MAA01.02.02.12.08 | 搏热起居治法 |
| MAA01.02.02.12.09 | 毒热起居治法 |
| MAA01.02.02.12.10 | 疫热起居治法 |
| MAA01.02.02.12.11 | 损伤热起居治法 |
| MAA01.02.02.13 | 毒症起居治法 |
| MAA01.02.02.14 | 儿科病起居治法 |
| MAA01.02.02.15 | 老年病起居治法 |

| | |
|----------------------|---------|
| MAA01.02.02.16 | 老年起居补法 |
| MAA01.02.02.17 | 老年起居壮补法 |
| MAA01.02.02.18 | 妇科病起居治法 |
| MAA01.02.02.19 | 骨病起居治法 |
| MAA01.02.03 | 药物治法 |
| MAA01.02.03.01 | 平复治法 |
| MAA01.02.03.01.01 | 汤剂治法 |
| MAA01.02.03.01.02 | 散剂治法 |
| MAA01.02.03.01.03 | 丸剂治法 |
| MAA01.02.03.01.04 | 搅合剂治法 |
| MAA01.02.03.01.05 | 油剂治法 |
| MAA01.02.03.01.06 | 灰制剂治法 |
| MAA01.02.03.01.07 | 膏剂治法 |
| MAA01.02.03.01.08 | 酒剂治法 |
| MAA01.02.03.01.09 | 珍宝剂治法 |
| MAA01.02.03.01.10 | 草药剂治法 |
| MAA01.02.03.01.11 | 片剂治法 |
| MAA01.02.03.01.12 | 胶囊剂治法 |
| MAA01.02.03.01.13 | 注射剂治法 |
| MAA01.02.03.01.14 | 服药治法 |
| MAA01.02.03.01.15 | 撒药治法 |
| MAA01.02.03.01.16 | 敷药治法 |
| MAA01.02.03.01.17 | 药物拍洗法 |
| MAA01.02.03.01.18 | 滴药法 |
| MAA01.02.03.01.19 | 吹药法 |
| MAA01.02.03.02 | 清除治法 |
| MAA01.02.03.02.01 | 猛烈药清除治法 |
| MAA01.02.03.02.01.01 | 催吐法 |
| MAA01.02.03.02.01.02 | 泻下法 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| MAA01.02.03.02.01.03 | 脉泻治法 |
| MAA01.02.03.02.02 | 温和药清除治法 |
| MAA01.02.03.02.02.01 | 鼻药治法 |
| MAA01.02.03.02.02.01.01 | 鼻药滴法 |
| MAA01.02.03.02.02.01.02 | 鼻药吸入法 |
| MAA01.02.03.02.02.01.03 | 鼻药栓剂治法 |
| MAA01.02.03.02.02.01.04 | 鼻药缓剂治法 |
| MAA01.02.03.02.02.01.05 | 鼻药峻剂治法 |
| MAA01.02.03.02.02.02 | 温和滋补法 |
| MAA01.02.03.02.02.03 | 宝如贵达呼法 |
| MAA01.02.03.02.02.03.01 | 锐性宝如贵达呼法 |
| MAA01.02.03.02.02.03.02 | 中性宝如贵达呼法 |
| MAA01.02.03.02.02.03.03 | 柔和宝如贵达呼法 |
| MAA01.02.03.02.03 | 油脂疗法 |
| MAA01.02.03.02.03.01 | 油脂涂擦法 |
| MAA01.02.03.02.03.02 | 油脂服用法 |
| MAA01.02.03.02.03.03 | 油脂点滴法 |
| MAA01.02.03.02.03.04 | 油脂罨敷法 |
| MAA01.02.03.03 | 赫依病药物治法 |
| MAA01.02.03.04 | 热性希拉病药物治法 |
| MAA01.02.03.05 | 寒性希拉病药物治法 |
| MAA01.02.03.06 | 巴达干病药物治法 |
| MAA01.02.03.07 | 琪素（血）病药物治法 |
| MAA01.02.03.08 | 协日乌素病药物治法 |
| MAA01.02.03.09 | 浩如海（虫）病药物治法 |
| MAA01.02.03.10 | 粘病药物治法 |
| MAA01.02.03.11 | 热病药物治法 |
| MAA01.02.03.12 | 宝如病药物治法 |
| MAA01.02.03.13 | 波特黑病药物治法 |

| | |
|-------------------|----------------------|
| MAA01.02.03.14 | 心脏病药物治法 |
| MAA01.02.03.15 | 肺病药物治法 |
| MAA01.02.03.16 | 肝病药物治法 |
| MAA01.02.03.17 | 脾病药物治法 |
| MAA01.02.03.18 | 肾病药物治法 |
| MAA01.02.03.19 | 胃病药物治法 |
| MAA01.02.03.20 | 小肠病药物治法 |
| MAA01.02.03.21 | 大肠病药物治法 |
| MAA01.02.03.22 | 胆病药物治法 |
| MAA01.02.03.23 | 膀胱病药物治法 |
| MAA01.02.03.24 | 精腑病药物治法 |
| MAA01.02.03.25 | 儿科病药物治法 |
| MAA01.02.03.26 | 妇科病药物治法 |
| MAA01.02.03.27 | 白脉病药物治法 |
| MAA01.02.03.28 | 头部病药物治法 |
| MAA01.02.03.29 | 眼部病药物治法 |
| MAA01.02.03.30 | 耳病药物治法 |
| MAA01.02.03.31 | 鼻病药物治法 |
| MAA01.02.03.32 | 口腔病药物治法 |
| MAA01.02.03.33 | 疮疡药物治法 |
| MAA01.02.03.34 | 中毒症药物治法 |
| MAA01.02.03.35 | 药物滋补强身法 |
| MAA01.02.03.36 | 药剂泻下法 |
| MAA01.02.04 | 疗术治法 |
| MAA01.02.04.01 | 哈那乎疗法【放琪素（血）疗法】 |
| MAA01.02.04.01.01 | 头颈部哈那乎疗法【头颈部琪素（血）疗法】 |
| MAA01.02.04.01.02 | 躯干部哈那乎疗法【躯干部琪素（血）疗法】 |
| MAA01.02.04.01.03 | 肢体部哈那乎疗法【肢体部琪素（血）疗法】 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| MAA01.02.04.01.04 | 十指（趾）哈那乎疗法【十指（趾）琪素（血）疗法】 |
| MAA01.02.04.01.05 | 耳脉哈那乎疗法【耳脉琪素（血）疗法】 |
| MAA01.02.04.01.06 | 舌脉哈那乎疗法【舌脉琪素（血）疗法】 |
| MAA01.02.04.02 | 托格诺乎疗法（灸疗法） |
| MAA01.02.04.02.01 | 嘎拉托格诺（火灸） |
| MAA01.02.04.02.01.01 | 乌拉托格诺疗法（白山蓊灸） |
| MAA01.02.04.02.01.02 | 乎吉托格诺疗法（香柱灸） |
| MAA01.02.04.02.01.03 | 木敦托格诺疗法（木绒灸） |
| MAA01.02.04.02.01.04 | 嘎拉班布尔托格诺疗法（火把灸） |
| MAA01.02.04.02.02 | 蒙古灸 |
| MAA01.02.04.02.03 | 苏海托格诺疗法（西河柳灸） |
| MAA01.02.04.02.04 | 额尔敦托格诺疗法（宝物灸） |
| MAA01.02.04.02.04.01 | 阿拉坦托格诺疗法（金灸） |
| MAA01.02.04.02.04.02 | 孟根托格诺疗法（银灸） |
| MAA01.02.04.02.04.03 | 吉斯托格诺疗法（铜灸） |
| MAA01.02.04.03 | 哈塔格乎疗法（针刺疗法） |
| MAA01.02.04.03.01 | 头部哈塔格乎疗法（头部针刺疗法） |
| MAA01.02.04.03.02 | 眼部哈塔格乎疗法（眼部针刺疗法） |
| MAA01.02.04.03.03 | 面部哈塔格乎疗法（面部针刺疗法） |
| MAA01.02.04.03.04 | 鼻部哈塔格乎疗法（鼻部针刺疗法） |
| MAA01.02.04.03.05 | 耳部哈塔格乎疗法（耳部针刺疗法） |
| MAA01.02.04.03.06 | 肩颈部哈塔格乎疗法（肩颈部针刺疗法） |
| MAA01.02.04.03.07 | 躯干部哈塔格乎疗法（躯干部针刺疗法） |
| MAA01.02.04.03.08 | 腹部哈塔格乎疗法（腹部针刺疗法） |

| | |
|----------------------|--------------------|
| MAA01.02.04.03.09 | 腰背部哈塔格乎疗法（腰背部针刺疗法） |
| MAA01.02.04.03.10 | 关节哈塔格乎疗法（关节针刺疗法） |
| MAA01.02.04.03.11 | 嘎拉哈塔格乎疗法（火针法） |
| MAA01.02.04.03.12 | 布利延珠疗法（温针法） |
| MAA01.02.04.03.13 | 当哈塔格乎疗法（单刺法） |
| MAA01.02.04.03.14 | 辉腾哈塔格乎疗法（冷针） |
| MAA01.02.04.03.15 | 布利延哈塔格乎疗法（温刺法） |
| MAA01.02.04.03.16 | 脑白脉调控针刺法 |
| MAA01.02.04.03.17 | 蒙医窜针法 |
| MAA01.02.04.04 | 道木疗法（震荡疗法） |
| MAA01.02.04.04.01 | 震脑术 |
| MAA01.02.04.04.01.01 | 按摩法 |
| MAA01.02.04.04.01.02 | 棒击法 |
| MAA01.02.04.04.01.03 | 紧拉法 |
| MAA01.02.04.04.01.04 | 打击法 |
| MAA01.02.04.04.01.05 | 捣捶法 |
| MAA01.02.04.04.01.06 | 敲打法 |
| MAA01.02.04.04.01.07 | 踹法 |
| MAA01.02.04.04.02 | 震肝术 |
| MAA01.02.04.04.02.01 | 按摩法 |
| MAA01.02.04.04.02.02 | 翻滚法 |
| MAA01.02.04.04.03 | 震肾术 |
| MAA01.02.04.04.03.01 | 打击法 |
| MAA01.02.04.04.03.02 | 抽掉法 |
| MAA01.02.04.04.03.03 | 挖坑法 |
| MAA01.02.04.04.04 | 震脾术 |
| MAA01.02.04.04.04.01 | 按摩法 |

| | |
|----------------------|--------------|
| MAA01.02.04.04.04.02 | 打击法 |
| MAA01.02.04.04.05 | 震肠术 |
| MAA01.02.04.04.05.01 | 按摩法 |
| MAA01.02.04.04.05.02 | 打击法 |
| MAA01.02.04.04.06 | 震宫术 |
| MAA01.02.04.04.06.01 | 拳击法 |
| MAA01.02.04.04.06.02 | 摇甩法 |
| MAA01.02.04.04.07 | 震主脉术 |
| MAA01.02.04.04.07.01 | 打击法 |
| MAA01.02.04.04.07.02 | 抽掉法 |
| MAA01.02.04.04.08 | 震腰术 |
| MAA01.02.04.04.08.01 | 抛石术 |
| MAA01.02.04.04.08.02 | 迈步法 |
| MAA01.02.04.04.08.03 | 扳拔法 |
| MAA01.02.04.04.09 | 震肺术 |
| MAA01.02.04.04.10 | 震心术 |
| MAA01.02.04.04.11 | 震胃术 |
| MAA01.02.04.04.12 | 震胎术 |
| MAA01.02.04.05 | 阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.01 | 天然阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.01.01 | 泥阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.01.02 | 硫磺阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.01.03 | 寒水石阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.01.04 | 矾石阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.01.05 | 五灵脂阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.01.06 | 石灰石阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.02 | 根据功效分类的阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.02.01 | 镇赫依阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.02.02 | 清希拉阿尔善疗法 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| MAA01.02.04.05.02.03 | 祛巴达干阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.02.04 | 祛聚合病阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.02.05 | 调赫依和希拉阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.02.06 | 调巴达干和希拉阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.02.07 | 调巴达干和赫依阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.03 | 根据温度分类的阿尔善疗法 |
| MAA01.02.04.05.03.01 | 冷阿尔善 |
| MAA01.02.04.05.03.02 | 温阿尔善 |
| MAA01.02.04.05.03.03 | 热阿尔善 |
| MAA01.02.04.05.03.04 | 极热阿尔善 |
| MAA01.02.04.05.04 | 人工阿尔善疗法（五味甘露汤、五花药浴、五味甘露阿尔善） |
| MAA01.02.04.05.04.01 | 五味甘露阿尔善（五味甘露药浴） |
| MAA01.02.04.05.04.02 | 鲜花阿尔善 |
| MAA01.02.04.05.05 | 骨阿尔善 |
| MAA01.02.04.05.05.01 | 驴骨阿尔善 |
| MAA01.02.04.05.05.02 | 马骨阿尔善 |
| MAA01.02.04.05.05.03 | 驼骨阿尔善 |
| MAA01.02.04.05.05.04 | 羊骨阿尔善 |
| MAA01.02.04.06 | 苏如乐疗法（拔罐疗法） |
| MAA01.02.04.06.01 | 吉斯苏如乐疗法（铜罐疗法） |
| MAA01.02.04.06.02 | 希林苏如乐疗法（玻璃罐疗法） |
| MAA01.02.04.06.03 | 牛角罐疗法 |
| MAA01.02.04.06.04 | 蒙药罐疗法 |
| MAA01.02.04.07 | 萨木那乎疗法【拔罐放琪素（血）】 |
| MAA01.02.04.07.01 | 头面部萨木那乎疗法【头面部拔罐放琪素（血）】 |
| MAA01.02.04.07.02 | 颈部萨木那乎疗法【颈部拔罐放琪素（血）】 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| MAA01.02.04.07.03 | 躯干部萨木那乎疗法【躯干部拔罐放琪素（血）】 |
| MAA01.02.04.07.04 | 肢体部萨木那乎疗法【肢体部拔罐放琪素（血）】 |
| MAA01.02.04.08 | 京诺乎疗法（敷疗法） |
| MAA01.02.04.08.01 | 热石京诺乎疗法（热石敷疗法） |
| MAA01.02.04.08.02 | 热盐京诺乎疗法（热盐敷疗法） |
| MAA01.02.04.08.03 | 酒糟京诺乎疗法（酒糟罨敷疗法） |
| MAA01.02.04.08.04 | 古砖京诺乎疗法（古砖热敷疗法） |
| MAA01.02.04.08.05 | 蜡京诺乎疗法（蜡疗法） |
| MAA01.02.04.08.06 | 茶酒疗法 |
| MAA01.02.04.08.07 | 糜子疗法 |
| MAA01.02.04.08.08 | 荞麦面疗法 |
| MAA01.02.04.08.09 | 冷敷疗法 |
| MAA01.02.04.08.10 | 包缠疗法 |
| MAA01.02.04.09 | 诺哈拉乎疗法（推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.01 | 头部诺哈拉乎疗法（头部推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.02 | 面部诺哈拉乎疗法（面部推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.03 | 颈部诺哈拉乎疗法（颈部推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.04 | 肢体部诺哈拉乎疗法（肢体推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.05 | 偏瘫诺哈拉乎疗法（偏瘫推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.06 | 腹部诺哈拉乎疗法（腹部推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.07 | 足底诺哈拉乎疗法（足底推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.08 | 关节诺哈拉乎疗法（关节推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.09 | 腰部诺哈拉乎疗法（腰部推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.10 | 骨折诺哈拉乎疗法（骨折推拿疗法） |

| | |
|-------------------|------------------|
| MAA01.02.04.09.11 | 小儿诺哈拉乎疗法（小儿推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.12 | 乳房诺哈拉乎疗法（乳房推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.13 | 涂擦诺哈拉乎疗法（涂擦推拿疗法） |
| MAA01.02.04.09.14 | 喷洒诺哈拉乎疗法（喷洒推拿疗法） |
| MAA01.02.04.10 | 熏疗类疗法 |
| MAA01.02.04.10.01 | 鼻熏疗法 |
| MAA01.02.04.10.02 | 全身香薰疗法 |
| MAA01.02.04.11 | 蒸汽疗法 |
| MAA01.02.04.11.01 | 眼部蒸汽疗法 |
| MAA01.02.04.11.02 | 关节蒸汽疗法 |
| MAA01.02.04.11.03 | 五疗灯熏蒸疗法 |
| MAA01.02.04.12 | 康复训练疗法 |
| MAA01.02.04.12.01 | 蒙医传统运动恢复疗法 |
| MAA01.02.04.12.02 | 主被动综合疗法 |
| MAA01.02.04.12.03 | 嘎日格病肢体综合疗法 |
| MAA01.02.04.12.04 | 运动协调性训练疗法 |
| MAA01.02.04.12.05 | 坐位综合训练疗法 |
| MAA01.02.04.12.06 | 站立综合训练疗法 |
| MAA01.02.04.12.07 | 步行综合训练疗法 |
| MAA01.02.04.12.08 | 上肢综合训练疗法 |
| MAA01.02.04.12.09 | 下肢综合训练疗法 |
| MAA01.02.04.12.10 | 语言训练疗法 |
| MAA01.02.04.12.11 | 肢体功能障碍作业疗法 |
| MAA01.02.04.13 | 关节松动训练 |
| MAA01.02.04.13.01 | 肩关节松动训练 |
| MAA01.02.04.13.02 | 肘关节松动训练 |
| MAA01.02.04.13.03 | 腕关节松动训练 |
| MAA01.02.04.13.04 | 髋关节松动训练 |

| | |
|-------------------|--------------|
| MAA01.02.04.13.05 | 膝关节松动训练 |
| MAA01.02.04.13.06 | 踝关节松动训练 |
| MAA01.02.04.14 | 巴日亚疗法 |
| MAA01.02.04.14.01 | 查干巴日亚 |
| MAA01.02.04.14.02 | 包如巴日亚 |
| MAA01.02.04.15 | 乌日亚乎疗法（缠绕疗法） |
| MAA01.02.04.15.01 | 胎儿乌日亚乎疗法 |
| MAA01.02.04.15.02 | 小儿疝气乌日亚乎疗法 |
| MAA01.02.04.15.03 | 带结绷带乌日亚乎疗法 |
| MAA01.02.04.16 | 牵引疗法 |
| MAA01.02.04.16.01 | 颈部牵引疗法 |
| MAA01.02.04.16.02 | 胸部牵引疗法 |
| MAA01.02.04.16.03 | 腰部牵引疗法 |
| MAA01.02.04.16.04 | 骨盆牵引疗法 |
| MAA01.02.04.16.05 | 四肢牵引疗法 |
| MAA01.02.04.17 | 整骨固定疗法 |
| MAA01.02.04.17.01 | 夹板固定疗法 |
| MAA01.02.04.17.02 | 包扎固定疗法 |
| MAA01.02.04.18 | 传统整骨按摩疗法 |
| MAA01.02.04.18.01 | 捻法 |
| MAA01.02.04.18.02 | 滚法 |
| MAA01.02.04.18.03 | 压法 |
| MAA01.02.04.18.04 | 擦法 |
| MAA01.02.04.18.05 | 揉法 |
| MAA01.02.04.18.06 | 摇法 |
| MAA01.02.04.18.07 | 搓法 |
| MAA01.02.04.18.08 | 颠法 |
| MAA01.02.04.18.09 | 推法 |
| MAA01.02.04.18.10 | 拿法 |

| | |
|-------------------|--------------|
| MAA01.02.04.18.11 | 掐法 |
| MAA01.02.04.18.12 | 撑法 |
| MAA01.02.04.18.13 | 捏法 |
| MAA01.02.04.18.14 | 嵌法 |
| MAA01.02.04.19 | 整骨手法复位疗法 |
| MAA01.02.04.19.01 | 适放患肢疗法 |
| MAA01.02.04.19.02 | 拽撑牵拉疗法 |
| MAA01.02.04.19.03 | 摇摆扭压疗法 |
| MAA01.02.04.19.04 | 抖提压推疗法 |
| MAA01.02.04.19.05 | 挤挣分骨疗法 |
| MAA01.02.04.19.06 | 折项回触疗法 |
| MAA01.02.04.19.07 | 钩拉提压疗法 |
| MAA01.02.04.19.08 | 拢挤捏拿疗法 |
| MAA01.02.04.19.09 | 挺压撑推疗法 |
| MAA01.02.04.19.10 | 捻滚按揉疗法 |
| MAA01.02.04.20 | 沙疗 |
| MAA01.02.04.21 | 盐沙疗法 |
| MAA01.02.04.22 | 拍水疗法 |
| MAA01.02.04.23 | 星月水清热疗法 |
| MAA01.02.04.24 | 井水清热疗法 |
| MAA01.02.04.25 | 排汗疗法 |
| MAA01.02.04.26 | 引汗疗法 |
| MAA01.02.04.27 | 皮疗法 |
| MAA01.02.04.28 | 蒙医点穴反射疗法 |
| MAA01.02.04.29 | 吸吮疗法 |
| MAA01.02.04.30 | 带碗疗法（药碗疗法） |
| MAA01.02.04.31 | 坐瘤胃法 |
| MAA01.02.04.32 | 坐盐疗法 |
| MAA01.02.04.33 | 色布苏疗法（瘤胃热罨法） |

| | |
|----------------|------------|
| MAA01.02.04.34 | 安代疗法 |
| MAA01.02.04.35 | 策格疗法 |
| MAA01.02.04.36 | 蒙药腰枕 |
| MAA01.02.04.37 | 透骨扎法 |
| MAA01.02.04.38 | 肌筋膜松解法 |
| MAA01.02.04.39 | 定点旋转复位法 |
| MAA01.02.04.40 | 自重牵引下复位法 |
| MAA01.02.04.41 | 骨盆旋转复位法 |
| MAA01.02.04.42 | 肌腱膜扳机点松解手法 |
| MAA01.02.04.43 | 小儿巴日乎疗法 |
| MAA01.02.04.44 | 蒙医心身互动疗法 |

参 考 文 献

- [1]GB/T 15657-2021 中医病证分类与代码
- [2]内蒙古自治区卫生健康委员会. 蒙医疾病分类与代码(试行)[Z]. 呼和浩特: 内蒙古自治区卫生健康委员会, 2021.
- [3]中国民族医药学会. 蒙医医疗技术操作规范[S]. 北京: 中国中医药出版社, 2020. 6
- [4]中国民族医药学会. 蒙医常见病诊疗指南[S]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2018. 8
- [5]策·苏荣扎布. 蒙医治疗原则与方法学[M]. 呼和浩特: 内蒙古教育出版社, 1982. 2
- [6]乌仁图雅. 蒙医学蒙汉名词术语词典[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2011. 9
- [7]包纳日斯. 蒙医治疗原则与方法学[M]. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 2014.
- [8]策·苏荣扎布. 蒙医内科学[M]. 北京: 民族出版社, 1986. 03
- [9]《蒙古学百科全书》编辑委员会. 蒙古学百科全书·医学卷[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2012. 7
- [10]白青云. 中国百科全书·蒙医学[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 1987. 07
- [11]白清云. 中国医学百科全书·蒙医学[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1992. 12
- [12] 乌仁图雅. 蒙医耳鼻喉学 [M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2008. 3
- [13] 巴日其格. 蒙医眼科学(蒙文) [M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2008. 8
- [14] 阿古拉. 蒙医药学[M]. 呼和浩特: 内蒙古出版集团内蒙古教育出版社, 2010. 10
- [15]布仁达来. 蒙医温病学[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2006. 11
- [16]博·阿古拉. 蒙医学传统疗法学[M]. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 2011. 7
- [17]医药院校蒙医学教材编写委员会. 蒙医妇科学[M]. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 2010. 10
- [19]医药院校蒙医学教材编写委员会. 蒙医骨伤学[M]. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 1986. 3
- [19]包金山. 中国蒙医整骨学[M]. 呼和浩特市: 内蒙古教育出版社, 2010.
- [20]第司·桑杰嘉措著. 特木热 勘校整理. 兰塔布[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2013.
- [21]达日茂玛任巴·罗布桑朝日嘎著. 松林, 布·图雅校注. 金光注释集[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2015.
- [22]内蒙古自治区中蒙医研究所. 医宗要旨[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2015.
- [23] 罗布桑却因丕勒著. 布仁巴图, 特木日巴根校注. 哲对宁诺尔[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2015.
- [24] 达日茂玛任巴·罗布桑朝日嘎著. 斯钦图校注. 开·景雅敖其尔[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2015.
- [25] 达日茂玛任巴·罗布桑朝日嘎著. 王秀兰校注. 亲·却吉扎拉申三著[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2015.
- [26] 伊希巴拉珠尔著. 章巴拉沙努, 朝贡布编译. 甘露四部[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2015.
- [27] 第巴·桑结嘉措. 蓝琉璃[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2015.
- [28]阿古拉. 蒙医传统疗法. [M]. 呼和浩特: 内蒙古教育出版社, 2012. 2
- [29]陈英松. 蒙医天然阿尔山疗法[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2017.
- [30]巴虎山. 蒙医骨科学. [M]. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 2018.
- [31]王月洪. 蒙医温病学[M]. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 2020.

- [32] 乌兰. 蒙医常见病临床路径[M]. 呼和浩特市: 内蒙古人民出版社, 2020.
- [33] 博·阿古拉. 蒙医传统疗法大成[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社. 2000. 12
- [34] 明根巴雅尔. 蒙医传统疗法[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社. 2019. 7
- [35] 吴七十三. 蒙医常用养生饮食[M]. 沈阳: 辽宁民族出版社, 2012. 12
- [36] 巴雅尔. 蒙医饮食起居学[M]. 呼和浩特: 内蒙古大学出版社, 1990. 4
- [37] 策·苏荣扎布. 蒙医内科学[M]. 呼和浩特: 内蒙古教育出版社, 2010. 12
- [38] 巴根那. 蒙医方剂学[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2007. 4
- [39] 奥·乌力吉. 蒙医老年病学[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2007. 10
- [40] 付金莲. 蒙医儿科学[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2009. 12
- [41] 包宝柱. 蒙医妇科学[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2011. 5
- [42] 乌兰, 阿古拉. 蒙医传统疗法及现代研究[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社. 2006. 12
- [43] 斯钦图. 蒙医传统疗法基本技能操作规范[M]. 赤峰. 内蒙古科学技术出版社, 2022
- [44] 金玉. 蒙医药学注释大辞典[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2006.
- [45] 陆廷仁. 骨科康复学. [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2007.
- [46] 王予彬, 王惠芳. 运动损伤康复治疗学. [M]. 北京: 人民军医出版社, 2009.
- [47] 燕铁斌. 物理治疗学. [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013.
- [48] 励建安, 黄晓琳, 燕铁斌. 康复医学. [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013.
- [49] 运动康复技术编写组. 运动康复技术. [M]. 北京: 北京体育大学出版社, 2015.
- [50] 陈孝平, 汪建平, 赵继宗. 外科学. [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- [51] 朝鲁, 陈沙娜. 蒙医手法治疗关节疾病[M]. 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2023.
- [52] 阿古拉. 蒙医学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2024. 6
- [53] 海涛. 蒙医点穴反射疗法在临床中的运用[J]. 双足与保健, 2015, (1): 35-37.
- [54] 宝龙, 王桂兰, 青龙, 乌云图. 蒙医银针温针治疗腰椎间盘突出症临床观察[J]. 中国民族医药杂志. 2021年2月第27卷第2期.
- [55] 敖其尔. 蒙医审针治疗腰椎间盘突出症临床观察[J]. 中国民族医药杂志. 2022年2月第28卷第2期
- [56] 巴虎山, 关文祥, 阿拉坦格日乐等. 国医大师包金山教授蒙医整骨“三诊六则九结合”学术思想概述[J]. 中国中医骨伤科杂志. 2022.