

ICS 65.020.20

CCS B 05

T/SNLT

团体标准

T/SNLT 0005-2026

哈萨克羊 肉用新类型草原放牧  
饲养管理规范

2026-01-19 发布

2026-01-22 实施

石河子农产品流通协会 发布

## 目 次

前 言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 各类羊群放牧管理要求 .....	1
4.1 羔羊（0-4月龄） .....	1
4.2 育成羊（4-12月龄） .....	2
4.3 生产母羊 .....	2
4.4 种公羊 .....	2
4.5 淘汰羊（育肥群） .....	2
5 合理载畜 .....	2
6 放牧饲养管理技术 .....	2
6.1 放牧的时间 .....	2
6.2 放牧注意事项 .....	2
7 放牧补饲 .....	2
7.1 补饲的时间 .....	3
7.2 补饲量 .....	3
7.3 补水 .....	3
7.4 补盐 .....	3

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由石河子农产品流通协会提出并归口。

本文件起草单位：伊犁哈萨克自治州畜牧科学研究所、石河子农产品流通协会。

本文件主要起草人：刘宜勇，梁龙，吐来力江，艾比拜木，巴音花，杨晓彦，吕占文，单琼星，海拉提。

# 哈萨克羊 肉用新类型草原放牧饲养管理规范

## 1 范围

本文件规定了哈萨克羊肉用新类型草原放牧的羔羊、育成羊、生产母羊、种公羊及淘汰羊的草场利用、营养补饲等技术要求。

本文件适用于伊犁河谷哈萨克羊肉用新类型草原放牧饲养管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国动物防疫法》

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水质

DB6540/T 077-2025 哈萨克羊 种公羊饲养管理技术规范

T/CAAA 078-2022 母羊体况评分 绵羊

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 哈萨克羊 肉用新类型 new types of Kazakh lamb meat

以哈萨克羊为母本，特克赛尔羊为父本，导入特克赛尔羊 MSTN 基因，并聚合特克赛尔羊生长速度快、脂肪含量低、尾小，哈萨克羊适应性好等优点，创制培育含 62.5%特克赛尔血液、37.5%哈萨克羊血液的哈萨克羊肉用新种质。

### 3.2 体况评分 Body Condition Score

通过触摸哈萨克羊肉用新类型绵羊紧靠最后肋骨之后、髌骨之前和肾脏上方的腰部区域的骨干、及其周围肌肉的饱满度和脂肪覆盖程度，来评估绵羊膘情的方法，采用 5 分制。

## 4 各类羊群放牧管理要求

### 4.1 羔羊（0-4月龄）

技术要求：初乳管理出生 1 小时内摄入初乳 $\geq 300$  ml，弱羔采用胃管灌服；20 日龄起晴天放牧，每日 $\leq 2$  小时，距离 $\leq 500$  m；设补饲栏投喂羔羊颗粒料（粗蛋白 $\geq 18\%$ ），10 日龄起自由采食；免疫程序 7 日龄注射三联四防疫苗，30 日龄使用伊维菌素 0.2 mg/kg 驱虫。

#### 4.2 育成羊（4-12月龄）

技术要求：放牧公母分群饲养，群体规模 $\leq 200$  只/群；动态补料枯草期补精料 0.5 kg/头·日（配方：玉米 55%+豆粕 20%+预混料 5%）；日均行走距离 3 km~4 km，陡坡路段 $< 30\%$ 。

#### 4.3 生产母羊

技术要求：空怀期配种前 20 天短期优饲（精料 0.4 kg/头·日）妊娠后期精料增至 0.6 kg/头·日，哺乳期就近草场放牧（ $\leq 1$  km），羔羊留栏防止过劳。

#### 4.4 种公羊

技术要求参照 DB6540/T 077-2025 执行；

#### 4.5 淘汰羊（育肥群）

技术要求：育肥方式限制运动放牧（活动半径 $< 100$  m），补精料 1.2 kg/头·日，出栏标准体况评分 $\geq 4$  分，体重 $\geq 60$  kg。

### 5 合理载畜

一般生满杂草的无农药及无有害化学物质污染的草场、山场、树林及茬地均适宜放牧。根据草原、草场的类型，不同季节植被植物再生能力，确定放牧羊群规模。

### 6 放牧饲养管理技术

#### 6.1 放牧的时间

哈萨克羊肉用新类型饲养方式采用暖季放牧冷季舍饲，不建议四季游牧。

放牧时 1d 放牧 2 次：即上午赶出去，近中午赶回来；下午再赶出去，日落前回来。

#### 6.2 放牧注意事项

放牧时应注意以下几点要求：

- a) 春季放牧应防止哈萨克羊跑青、恋青。特别是初春、青草不足时，切忌放牧；
- b) 夏季为防止中暑，应注意避开炎热时段，选择在早晨及傍晚较凉快的时间放牧；
- c) 秋季霜降后为防止吃霜草，上午应在日出后放牧。

### 7 放牧补饲

### 7.1 补饲的时间

选择早晨或晚上归牧后补饲。

### 7.2 补饲量

根据草场情况，定期对羊群进行体况评分具体评分参照 T/CAAA 078-2022，按体况评分的结果确定是否补饲与补饲标准。

### 7.3 补水

全天自由饮水，要求饮用水水质无污染，水质符合 NY 5027 要求。

### 7.4 补盐

每天要适当补饲食盐，微量元素舔砖自由采食。

---