

ICS 11.120.01

C 23



团 体 标 准

T/CACM 1021.74—2018

代替T/CACM 1021.135—2018

中药材商品规格等级 前胡

Commercial grades for Chinese materia medica

PEUCEDANI RADIX

2018-12-03 发布

2018-12-03 实施

中 华 中 医 药 学 会 发布

目 次

前言	599
1 范围	600
2 规范性引用文件	600
3 术语和定义	600
4 规格等级划分	600
5 要求	600
附录 A (资料性附录) 前胡药材历史产区沿革	601
附录 B (资料性附录) 前胡药材品质评价沿革	602

前 言

T/CACM 1021《中药材商品规格等级》标准分为 226 个部分：

——第 1 部分：中药材商品规格等级标准编制通则；

……

——第 73 部分：中药材商品规格等级 木香；

——第 74 部分：中药材商品规格等级 前胡；

——第 75 部分：中药材商品规格等级 吴茱萸；

……

——第 226 部分：中药材商品规格等级 玄明粉。

本部分为 T/CACM 1021 的第 74 部分。

本部分代替 T/CACM 1021.135—2018。

本部分按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分代替 T/CACM 1021.135—2018，与 T/CACM 1021.135—2018 相比较，标准编号进行了调整，并重新进行了编辑。

本部分由中药材商品规格等级标准研究技术中心及道地药材国家重点实验室培育基地提出。

本部分由中华中医药学会归口。

本部分起草单位：重庆市中药研究院、中国中医科学院中药资源中心、中药材商品规格等级标准研究技术中心、深圳职业技术学院、北京中研百草检测认证有限公司。

本部分主要起草人：舒抒、银福军、黄璐琦、郭兰萍、詹志来、聂小忠、刘翔、赵纪峰、王昌华、张植玮。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——T/CACM 1021.135—2018。

中药材商品规格等级 前胡

1 范围

本部分规定了前胡的商品规格等级。

本部分适用于前胡药材生产、流通以及使用过程中的商品规格等级评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本部分的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注明日期的版本适用于本部分。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版本）适用于本部分。

T/CACM 1021.1—2016 中药材商品规格等级编制通则

3 术语和定义

T/CACM 1021.1—2016 以及下列术语和定义适用于本部分。

3.1

前胡 PEUCEDANI RADIX

本品为伞形科植物白花前胡 *Peucedanum praeruptorum* Dunn 的干燥根。冬季至次春茎叶枯萎或未抽花茎时采挖，除去须根，洗净，晒干或低温干燥。

4 规格等级划分

根据市场流通情况，对药材进行等级划分，将前胡分为“选货”和“统货”两个等级。应符合表1要求。

表1 规格等级划分

等级	性状描述	
	共同点	区别点
选货	呈不规则的圆柱形、圆锥形或纺锤形，长3~15cm，直径1~2cm。表面黑褐色或灰黄色，顶端多有茎痕及纤维状叶鞘残基，上端有密集的细环纹。质较柔软，干者质硬，可折断，断面不整齐，淡黄白色，皮部散有少数棕黄色油点，形成层环纹棕色，具明显放射状纹理。气芳香，味微苦、辛	直径 $\geq 1.0\text{cm}$ 的占比不少于80%，下部分枝较少或去除
统货		大小不分，下部多有分枝

注1：当前药材市场前胡规格主要为统货，并根据产地分为浙江、安徽、湖南、贵州等，由于不同产区在前胡栽培过程中常有互相引种现象，各产区前胡在性状上并无明显区别。

注2：当前市场尚将前胡分为家种和野生两个规格，但以栽培前胡为主流商品。

注3：历史上，前胡包括白花前胡和紫花前胡的干燥根，自《中国药典》（2005年版一部）起将紫花前胡单列，而市场仍有部分商家将其作为前胡销售，应注意区别。另外，市场上还有毛前胡销售，其顶端（芦头）有较多毛须，表面棕褐色，质硬，易折断，应注意鉴别。

注4：市场调查表明，前胡主要以前胡片销售，呈类圆形片或圆柱形短段，厚0.2~0.4cm，不符合《中国药典》前胡采收加工及性状描述要求。

注5：关于前胡药材历史产区沿革参见附录A。

注6：关于前胡药材品质评价沿革参见附录B。

5 要求

除应符合 T/CACM 1021.1—2016 的第7章规定外，还应符合下列要求：

- 无虫蛀；
- 无霉变；
- 杂质不得过3%。

附录 A

(资料性附录)

前胡药材历史产区沿革

前胡始载于魏晋时期《名医别录》，列为中品，“味苦，微寒，无毒。主治痰满、胸胁中痞、心腹结气、风头痛。去痰实，下气，治伤寒寒热，推陈致新，明目，益精”。同时，陶弘景在其《本草经集注》中载：“前胡似此胡而柔软，……此近道皆有，生下湿地，出吴兴者胜。”说明前胡性状似柴胡而质较软，以产于今浙江的湖州、杭州等地的药材质量较佳。

五代《日华子本草》云：“越、衢、婺、睦等处皆好。”说明隋唐时期在今浙江省绍兴市、衢州市、金华市、淳安县等地的前胡质量较好。

宋《本草图经》载：“前胡，旧不著所出州土，今陕西、梁、汉、江淮、荆襄州郡及相州、孟州皆有之。”说明前胡在宋代产区范围较广，已在陕西、四川、河南、江西、江苏、浙江、安徽、河南等地有分布，与今之前胡产区基本一致。

明《救荒本草》云：“前胡 生陕西梁汉江淮荆襄江宁成州诸郡，相孟越衢婺睦等州皆有，今密县梁家冲山野中亦有之。”除前朝出现的地名外，增加了密县，今河南新密县。

清朝时期，吴其浚《植物名实图考》云：“前胡 别录中品，江西多有之，形状如图经。”说明清代江西已是前胡的主产区。

民国《增订伪药条辨》云：“真前胡以吴兴产者为胜，根似柴胡而柔软，味亦香美。前胡，十月出新，浙江湖州、宁国、广德皆出。”宁国、广德今属安徽省。陈仁山《药物出产辨》云：“前胡产浙江省杭州府为上，其余河南怀庆府、信州、广西各属均有出产。”怀庆府：今河南省焦作市、济源市和新乡市的原阳县所辖地域。信州：今江西省上饶市。

《中国药材学》(1996年)载：“白花前胡主产于浙江、湖南、四川。浙江产量大，质量优，销全国，并出口。湖南产品，又名信前胡，质亦佳。此外，安徽、江苏、湖北、江西、福建、广西亦产。”前胡的主产地是浙江、湖南、四川。浙江产量大，质量优。关于信前胡的产地，笔者认为商品名信前胡应指产地信州，即今江西省上饶市。

《中华本草》(1999年)载：“甘肃、江苏、安徽、浙江、江西、福建(武夷山)、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州等地均有分布。……白花前胡主产于浙江、湖南、四川；广西、安徽、江苏、湖北、江西、福建亦产。销全国，并出口。”全面描述了前胡的产地和药材产销的主产地。

《金世元中药材传统鉴别经验》(2010年)：主产于浙江淳安、临安、新昌；湖南邵阳、邵东、安化；四川彭县、都江堰。此外广西、安徽、江苏、湖北、江西、福建也产，以浙江产量大，品质也优，销全国并出口。湖南邵东一带产者，又名信前胡，质量也佳。

综合以上古代本草及现代文献所述，前胡应主产于浙江、安徽、江西、四川、贵州等地，并以安徽宁国所产宁前胡、浙江淳安的浙前胡、江西上饶的信前胡为道地药材，前胡古今产地基本一致。

附录 B

(资料性附录)

前胡药材品质评价沿革

1963年版《中国药典》：“以条整齐、身长、质坚实、断面黄白色、香气浓者为佳。”

1977年版《中国药典》：“以条粗壮、质柔软、香气浓者为佳。”

《中国药材学》(1996年)：“本品以身干、条粗壮、质柔软、断面黄白色似菊花心、香气浓者为佳。”

《中华本草》(1999年)：“以条粗壮、质柔软、香气浓者为佳。”

《金世元中药材传统鉴别经验》(2010年)：“以身干、枝条整齐、质嫩坚实、香气浓者为佳。”

综上所述，前胡品质评价以条粗壮、质柔软、香气浓者为佳。通过对前胡品质评价的梳理，以根中上部直径大小作为规格划分的依据。
