

ICS 11.120.01

C 23



团 体 标 准

T/CACM 1021.99—2018

代替T/CACM 1021.179—2018

中药材商品规格等级 陈皮

Commercial grades for Chinese materia medica

CITRI RETICULATAE PERICARPIUM

2018-12-03 发布

2018-12-03 实施

中 华 中 医 药 学 会 发布

目 次

前言	775
1 范围	776
2 规范性引用文件	776
3 术语和定义	776
4 规格等级划分	776
5 要求	777
附录 A (资料性附录) 陈皮药材历史产区沿革	778
附录 B (资料性附录) 陈皮药材品质评价沿革	779

前 言

T/CACM 1021 《中药材商品规格等级》标准分为 226 个部分：

——第 1 部分：中药材商品规格等级标准编制通则；

……

——第 98 部分：中药材商品规格等级 百部；

——第 99 部分：中药材商品规格等级 陈皮；

——第 100 部分：中药材商品规格等级 半夏；

……

——第 226 部分：中药材商品规格等级 玄明粉。

本部分为 T/CACM 1021 的第 99 部分。

本部分代替 T/CACM 1021. 179—2018。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分代替 T/CACM 1021. 179—2018，与 T/CACM 1021. 179—2018 相比较，标准编号进行了调整，并重新进行了编辑。

本部分由中药材商品规格等级标准研究技术中心及道地药材国家重点实验室培育基地提出。

本部分由中华中医药学会归口。

本部分起草单位：康美药业股份有限公司、康美（北京）药物研究院有限公司、广东康美药物研究院有限公司、中国中医科学院中药资源中心、天津大学、中药材商品规格等级标准研究技术中心、天圣制药集团股份有限公司、重庆三峡云海药业有限责任公司、无限极（中国）有限公司、北京中研百草检测认证有限公司。

本部分主要起草人：许冬瑾、乐智勇、黄璐琦、郭兰萍、白宗利、詹志来、刘群、谈宗华、吴统选、邹隆琼、高建云、高文远、金艳、杨光、何雅莉、余意、马方励。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——T/CACM 1021. 179—2018。

中药材商品规格等级 陈皮

1 范围

本部分规定了陈皮的商品规格等级。

本部分适用于陈皮药材生产、流通以及使用过程中的商品规格等级评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本部分的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注明日期的版本适用于本部分。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版本）适用于本部分。

T/CACM 1021.1—2016 中药材商品规格等级编制通则

3 术语和定义

T/CACM 1021.1—2016 以及下列术语和定义适用于本部分。

3.1

陈皮 CITRI RETICULATAE PERICARPIUM

本品为芸香科植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮。药材分为“陈皮”和“广陈皮”。采摘成熟果实，剥取果皮，晒干或低温干燥。

3.2

广陈皮 *guangchenpi*

产于广东省江门市新会区及周边地区的陈皮药材，又名“新会陈皮”。

4 规格等级划分

根据市场流通情况，按照产地和基原的不同，将陈皮药材分为“广陈皮”和“陈皮”两个规格；在规格项下，将广陈皮分成“选货”和“统货”两个等级，“选货”项下根据性状不同分为“一等”和“二等”两个级别；陈皮规格为统货。应符合表1要求。

表1 规格等级划分

规格	等级		性状描述	
			共同点	区别点
广陈皮	选货	一等	本品常3瓣相连，形状整齐，厚度均匀，约1mm。点状油室较大，对光照视，透明清晰。质较柔软。气香，味辛、苦	外表面橙红色或棕紫色，显皱缩。内表面白色、略呈海绵状
		二等		外表面橙红色或红棕色，内表面类白色、较光洁
	统货	本品常3瓣相连，形状整齐，厚度均匀，约1mm。外表面橙红色、红棕色或棕紫色，内表面白色或类白色。点状油室较大，对光照视，透明清晰。质较柔软。气香，味辛、苦		
陈皮	统货		常剥成数瓣，基部相连，有的呈不规则的片状，厚1~4mm。外表面橙红色或红棕色，有细皱纹和凹下的点状油室；内表面浅黄白色，粗糙，附黄白色或黄棕色筋络状维管束。质稍硬而脆。气香，味辛、苦	
注1：市场以不同干燥方式分炕干和晒干两种，性状区别不大。				
注2：关于陈皮药材历史产区沿革参见附录A。				
注3：关于陈皮药材品质评价沿革参见附录B。				

5 要求

除应符合 T/CACM 1021.1—2016 的第 7 章规定外,还应符合下列要求:

- 无虫蛀;
- 无霉变;
- 杂质不得过 3%。

全国团体标准信息平台

附录 A

(资料性附录)

陈皮药材历史产区沿革

南北朝《神农本草经》：“生南山川谷。”

南北朝《名医别录》：“生南山，生江南。”江南，历史上被称为吴越，指长江中下游以南，江苏南部、上海、浙江、安徽南部、江西东北部一带的地区。

南北朝《本草经集注》：“以东橘为好，西江亦有而不如。”西江，旧时指西陵一带的长江，今在湖北宜昌，而“东橘”产地则约在今宜昌以东的长江中下游地区。

宋《本草图经》：“生南山川谷及江南，今江浙、荆襄、湖岭皆有之。”荆襄，指荆州及襄阳地区；湖岭，则指太湖、南岭一带，即如今江苏、浙江、湖南、湖北、江西、广东、广西等地。

宋《医心方》：“建安郡有橘。”

宋《宝庆本草折衷》：“生南山川谷及洞庭，及江浙、荆襄、湖岭、吴楚、扬州……橘皮亦当以洞庭者为正。”

明《本草品汇精要》：“生南山川谷及江南，今江浙、荆襄、湖岭皆有之。道地广东。”

明《本草蒙筌》：“浙郡俱生，广州独胜。”

明《本草纲目》：“多以广中来者为胜，江西者次之。”

明《本草乘雅半偈》：“橘柚生江南，及山南山谷，今以广中者称胜……尤生于洞庭之包山。”

清《握灵本草》：“江广皆有之，广州者良。”

清《本草害利》：“广东新会皮为胜。福建产者名建皮。浙江衢州出者名衢皮。”

清《食鉴本草》：“惟广东出者最佳，其余皆次之。”

附录 B

(资料性附录)

陈皮药材品质评价沿革

南北朝《本草经集注》：“以陈者为良。”

宋《本草图经》：“以陈者入药良。”

宋《宝庆本草折衷》：“橘皮亦当以洞庭者为正。”

元《汤液本草》：“日久者佳，故名陈皮。”

元《本草发挥》：“因色红，故名红皮，以藏日久者佳，故名陈皮。”

明《本草发明》：“入药陈久者良，故名陈皮。”

明《分部本草妙用》：“广东陈久者佳。”

清《本草汇笺》：“橘皮以色红日久者为佳，其纹细色红而薄，内多筋膜。”
