

# 团 体 标 准

T/CIATCM 066—2020

## 中医急诊科电子病历基本数据集

Basic datasets for electronic medical records in specialty of emergency  
in Traditional Chinese Medicine

2020-10-15 发布

2020-10-31 实施

中国中医药信息学会 发布

## 目 次

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 前 言.....               | III |
| 1 范围.....              | 1   |
| 2 规范性引用文件.....         | 1   |
| 3 术语和定义.....           | 1   |
| 4 数据集元数据属性.....        | 1   |
| 5 数据元属性.....           | 2   |
| 5.1 数据元公用属性.....       | 2   |
| 5.2 数据元专用属性.....       | 2   |
| 5.2.1 病历概要部分.....      | 2   |
| 5.2.2 门（急）诊病历部分.....   | 3   |
| 5.2.3 门（急）诊处方部分.....   | 10  |
| 5.2.4 检查检验记录部分.....    | 12  |
| 5.2.5 一般治疗处置记录部分.....  | 16  |
| 5.2.6 助产记录部分.....      | 16  |
| 5.2.7 护理操作记录部分.....    | 16  |
| 5.2.8 护理评估与计划部分.....   | 16  |
| 5.2.9 知情告知信息部分.....    | 17  |
| 5.2.10 住院病案首页部分.....   | 17  |
| 5.2.11 中医住院病案首页部分..... | 17  |
| 5.2.12 入院记录部分.....     | 18  |
| 5.2.13 住院病程记录部分.....   | 27  |
| 5.2.14 住院医嘱部分.....     | 30  |
| 5.2.15 出院小结部分.....     | 30  |
| 5.2.16 转诊（院）记录部分.....  | 30  |
| 5.2.17 医疗机构信息部分.....   | 30  |
| 6 数据元值域代码表.....        | 30  |
| 6.1 自主恢复指标代码.....      | 30  |
| 6.2 出院后去向代码.....       | 30  |
| 6.3 复苏措施代码.....        | 31  |
| 6.4 口腔气味类型代码.....      | 32  |
| 6.5 临床疗效评价代码.....      | 32  |
| 6.6 心音类型代码.....        | 33  |
| 6.7 心脏呼吸停止原因代码.....    | 33  |
| 6.8 胸廓类型代码.....        | 34  |
| 6.9 自主循环恢复情况代码.....    | 34  |

|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 6.10 | CT 检查部位代码..... | 35 |
| 6.11 | CT 扫描方式代码..... | 36 |
| 6.12 | 血糖类型代码.....    | 37 |
| 6.13 | 大便性状代码.....    | 37 |
| 6.14 | 发病地点代码.....    | 39 |
| 6.15 | 发热部位代码.....    | 39 |
| 6.16 | 发热程度代码.....    | 39 |
| 6.17 | 发热类型代码.....    | 39 |
| 6.18 | 汗出类型代码.....    | 40 |
| 6.19 | 起病节气归属代码.....  | 41 |
| 6.20 | 气机代码表.....     | 42 |
| 6.21 | 烧伤程度代码.....    | 42 |
| 6.22 | 烧伤因素代码.....    | 43 |
| 6.23 | 神志代码.....      | 43 |
| 6.24 | 疼痛性质代码.....    | 44 |
| 6.25 | 小便性状代码.....    | 44 |
|      | 索引.....        | 86 |

## 前 言

本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由国家中医药管理局提出。

本标准由中国中医药信息学会归口。

本标准起草单位：广东省中医院（广州中医药大学第二附属医院）。

本标准主要起草人：傅昊阳、邓秋迎、曾宇平、刘云涛、易传亮、金卓祥、王茂、林英姿、陆凌、李广曦、黄志萍、李杨、王国、温伟杰、陈坚志、黄家杰、伍思亮。

# 中医急诊科电子病历基本数据集

## 1 范围

本标准规定了中医急诊科电子病历基本数据集的数据集元数据属性和数据元属性。

本标准适用于指导中医急诊科电子病历基本数据集的采集、存储、共享、数据分析、数据挖掘以及信息系统的开发。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2261-2003 个人基本信息分类与代码
- GB/T 3304-2003 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
- GB/T 15657-1995 中医病证分类与代码
- GB/T 16751.3-1997 中医临床诊疗术语 治法部分
- WS 218-2002 卫生机构（组织）分类与代码
- WS/T 303-2009 卫生信息数据元标准化规则
- WS/T 305-2009 卫生信息数据集元数据规范
- WS/T 306-2009 卫生信息数据集分类与编码规则
- WS 363-2011 卫生信息数据元目录
- WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码
- WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范
- WS 445-2014 电子病历基本数据集
- T/CIATCM 002-2019 中医药信息数据元目录
- T/CIATCM 003-2019 中医药信息数据元值域代码
- T/CIATCM 013-2019 中医电子病历基本数据集
- T/CIATCM 024-2019 临床中药基本信息分类与代码
- T/CIATCM 058-2019 中医药信息标准编制通则
- ICD-9-CM-3 国际疾病分类 第9版 临床修订 第3卷
- ICD-10 疾病和有关健康问题的国家统计分类 第10版

## 3 术语和定义

WS 370—2012、WS445—2014 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**电子病历** electronic medical record

医务人员在医疗活动过程中，使用医疗机构信息系统生成的文字、符号、图表、图形、数据、影像等数字化信息，并能实现存储、管理、传输和重现的医疗记录，是病历的一种记录形式。

[WS/T 445.1-2014，定义 3.1.2]

## 4 数据集元数据属性

依据 WS 370-2012，数据集元数据属性见表 1。

表 1 数据集元数据属性

| 元数据子集  | 元数据项        | 元数据值  |
|--------|-------------|---|
| 标识信息子集 | 数据集名称       | 中医急诊科电子病历基本数据集  |
|        | 数据集标识符      | HDSD00.C9_V1.0  |
|        | 数据集发布方—单位名称 | 中国中医药信息学会   |
|        | 关键词         | 电子病历  |
|        | 数据集语种       | 中文  |
|        | 数据集分类—类目名称  | 中医药综合   |
| 内容信息子集 | 数据集概要       | 患者在中医急诊科就诊所产生的电子病历信息  |
|        | 数据集特征数据元    | 居民健康卡号、建档日期时间、就诊日期时间、门（急）诊号、住院号、姓名、性别、出生日期、西医诊断编码、中医病名代码、中医证候代码、手术及操作编码、关键药物名称、医疗机构组织机构代码、医疗支付方式代码、门诊费用金额、住院费用金额、医疗保险类别代码、个人承担费用金额等 |

## 5 数据元属性

各子集采用《WS445-2014 电子病历基本数据集》相应部分子集的所有数据元属性，其采用的数据元属性的内部标识符按照《WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范》内部标识符编码规定（数据集分类编码和顺序号组成）进行编码，数据集分类编码为 HDSD00.C9，顺序号与《WS445-2014 电子病历基本数据集》保持一致。

### 5.1 数据元公用属性

中医急诊科电子病历基本数据集增加的数据元公用属性描述见表 2。

表 2 数据元公用属性

| 属性种类 | 数据元属性名称 | 属性值                   |
|------|---------|-----------------------|
| 标识类  | 版本      | V1.0                  |
|      | 注册机构    | 中国中医药信息学会             |
|      | 相关环境    | 中医药信息、中医急诊科电子病历       |
| 关系类  | 分类模式    | 分类法                   |
| 管理类  | 主管机构    | 国家中医药管理局              |
|      | 注册状态    | 标准状态                  |
|      | 提交机构    | 广东省中医院（广州中医药大学第二附属医院） |

### 5.2 数据元专用属性

#### 5.2.1 病历概要部分

##### 5.2.1.1 患者基本信息子集

患者基本信息子集数据元专用属性采标《WS445.1-2014 电子病历基本数据集 第 1 部分：病历概要》中的患者基本信息子集数据元专用属性。

##### 5.2.1.2 基本健康信息子集

基本健康信息子集数据元专用属性采标《WS445.1-2014 电子病历基本数据集 第 1 部分：病历概要》中的基本健康信息子集数据元专用属性。

##### 5.2.1.3 卫生事件摘要子集

卫生事件摘要子集数据元专用属性采标《WS445.1-2014 电子病历基本数据集 第1部分：病历概要》中的卫生事件摘要子集数据元专用属性。

#### 5.2.1.4 医疗费用记录子集

医疗费用记录子集数据元专用属性采标《WS445.1-2014 电子病历基本数据集 第1部分：病历概要》中的医疗费用记录子集数据元专用属性。

#### 5.2.2 门（急）诊病历部分

##### 5.2.2.1 门（急）诊病历子集

门（急）诊病历子集数据元专用属性采标《WS445.2-2014 电子病历基本数据集 第2部分：门（急）诊病历》中的门（急）诊病历子集数据元专用属性，增加的数据元专用属性描述见表3。

##### 5.2.2.2 急诊留观病历子集

急诊留观病历子集数据元专用属性采标《WS445.2-2014 电子病历基本数据集 第2部分：门（急）诊病历》中的急诊留观病历子集数据元专用属性。

表3 门(急)诊病历子集增加的数据元专用属性

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称          | 定义                         | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值                    |
|---------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|----------|---------------------------|
| HDSD00.C9.001 | DE06.00.G50.00 | 心肺复苏总时间        | 个体进入心肺复苏总用时                | N             | N..24    | —                         |
| HDSD00.C9.002 | DE06.00.G51.00 | 心肺复苏开始日期<br>时间 | 个体进行心肺复苏开始时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT            | DT15     | —                         |
| HDSD00.C9.003 | DE06.00.G52.00 | 自主恢复时间         | 个体进行的自主恢复时间                | N             | N..24    | —                         |
| HDSD00.C9.004 | DE06.00.G53.00 | 自主恢复指标代码       | 个体自主恢复指标在特定编码体系中的代码        | S3            | N1       | CV06.00.G53 自主恢复指标<br>代码表 |
| HDSD00.C9.005 | DE04.10.B30.00 | 肠鸣音频次          | 每分钟出现肠鸣音的次数                | N             | N1       | —                         |
| HDSD00.C9.006 | DE06.00.C34.00 | 出院去向代码         | 个体出院后的去向在特定编码体系中的代码        | S3            | N1       | CV06.00.C34 出院去向代码        |
| HDSD00.C9.007 | DE04.10.B31.00 | 初始心律类型         | 个体初始心律类型名称                 | S1            | A..20    | —                         |
| HDSD00.C9.008 | DE06.00.G54.00 | 除颤频次           | 个体进行除颤的次数                  | N             | N1       | —                         |
| HDSD00.C9.009 | DE05.01.B25.00 | 唇色类型           | 个体唇色类型的详细描述                | S1            | A..20    | —                         |
| HDSD00.C9.010 | DE04.10.B04.00 | 肺部啰音标志         | 标识个体是否有肺部啰音症状              | L             | T/F      | —                         |
| HDSD00.C9.011 | DE04.10.B05.00 | 肺部啰音描述         | 对个体肺部啰音的详细描述               | S1            | AN..100  | —                         |
| HDSD00.C9.012 | DE06.00.G55.00 | 复苏措施代码         | 个体进行的复苏措施类型在特定编码体系中的代码     | S3            | N2..4    | CV06.00.G55 复苏措施代码<br>表   |
| HDSD00.C9.013 | DE06.00.G44.00 | 复苏措施名称         | 个体进行的复苏措施的名称               | S1            | A..20    | —                         |
| HDSD00.C9.014 | DE05.01.B26.00 | 腹壁类型           | 患者腹壁类型的详细描述                | S1            | A..20    | —                         |

表 3 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符 (DE)    | 数据元名称         | 定义                           | 数据元值的数据类型 | 表示格式    | 数据元允许值                         |
|---------------|----------------|---------------|------------------------------|-----------|---------|--------------------------------|
| HDSD00.C9.015 | DE04.10.048.00 | 腹部压痛标志        | 标识腹部检查是否存在压痛                 | L         | T/F     | —                              |
| HDSD00.C9.016 | DE04.10.049.00 | 腹部压痛描述        | 腹部检查压痛情况的描述                  | S1        | AN..100 | —                              |
| HDSD00.C9.017 | DE06.00.201.00 | 个案隔离标志        | 标识是否有个案隔离的产生                 | L         | T/F     | —                              |
| HDSD00.C9.018 | DE06.00.G56.00 | 个案隔离时间间隔 (分钟) | 对个别 (患有传染病的个体) 的案例所进行隔离的时间间隔 | N         | N..24   | —                              |
| HDSD00.C9.019 | DE06.00.G57.00 | 供氧标志          | 标识对个体是否供氧                    | L         | T/F     | —                              |
| HDSD00.C9.020 | DE06.00.G58.00 | 冠脉搭桥手术治疗标志    | 标识对个体是否进行有冠脉搭桥手术治疗           | L         | T/F     | —                              |
| HDSD00.C9.021 | DE08.50.E60.00 | 呼吸机使用标志       | 标识对个体是否有呼吸机使用                | L         | T/F     | —                              |
| HDSD00.C9.022 | DE06.00.G59.00 | 昏迷时间          | 个体进入昏迷状态时的公元纪年日期和时间的完整描述     | DT        | DT15    | —                              |
| HDSD00.C9.023 | DE06.00.C70.00 | 机械通气标志        | 标识对个体是否有进行机械通气               | L         | T/F     | —                              |
| HDSD00.C9.024 | DE06.00.G60.00 | 机械通气持续时间      | 对个体进行机械通气所持续的总时间             | N         | N..24   | —                              |
| HDSD00.C9.025 | DE05.10.C31.00 | 机械通气类型代码      | 对个体进行机械通气在特定分类中的代码           | S2        | N1      | 1.无创机械通气 2.侵入性机械通气 3.有创呼吸机辅助通气 |
| HDSD00.C9.026 | DE04.01.C07.00 | 脊柱畸形标志        | 标识个体是否有脊柱畸形症状                | L         | T/F     | —                              |
| HDSD00.C9.027 | DE04.01.C08.00 | 脊柱压痛标志        | 标识个体是否有脊柱压痛症状                | L         | T/F     | —                              |
| HDSD00.C9.028 | DE09.00.K95.00 | 监测病例分类代码      | 实验室监测病例的类型在特定分类中的代码          | S2        | N1      | 1.正在调查 2.确认 3.非个案              |
| HDSD00.C9.029 | DE06.00.235.00 | 进入监护室日期时间     | 进入监护室时的公元纪年日期和时间的完整描述        | DT        | DT15    | —                              |

表 3 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符 (DE)    | 数据元名称    | 定义                        | 数据元值的数据类型 | 表示格式    | 数据元允许值               |
|---------------|----------------|----------|---------------------------|-----------|---------|----------------------|
| HDSD00.C9.030 | DE06.00.G61.00 | 进入监护室总天数 | 进入监护室的总共的时间天数             | N         | N..3    | —                    |
| HDSD00.C9.031 | DE04.01.C09.00 | 颈部抵抗标志   | 标识个体是否有颈部抵抗症状             | L         | T/F     | —                    |
| HDSD00.C9.032 | DE04.01.C10.00 | 口腔气味类型代码 | 患者口腔气味在特定编码体系中的代码         | S3        | N1      | CV04.01.C10 口腔气味类型代码 |
| HDSD00.C9.033 | DE05.10.E21.00 | 临床疗效评价代码 | 个体的临床症状的治疗方法效果在特定编码体系中的代码 | S3        | N1      | CV05.10.E21 临床疗效评价代码 |
| HDSD00.C9.034 | DE06.00.G62.00 | 路径变异标志   | 标识个体是否有路径变异情况             | L         | T/F     | —                    |
| HDSD00.C9.035 | DE05.01.526.00 | 脉象诊断标志   | 标识个体是否有脉象诊断               | L         | T/F     | —                    |
| HDSD00.C9.036 | DE04.01.C11.00 | 面色类型名称   | 个体面色类型的详细描述               | S1        | AN..20  | —                    |
| HDSD00.C9.037 | DE02.01.A19.00 | 母乳喂养标志   | 标识个体是否是母乳喂养               | L         | T/F     | —                    |
| HDSD00.C9.038 | DE05.01.B27.00 | 脑膜刺激征标志  | 标识个体是否有脑膜刺激征症状            | L         | T/F     | —                    |
| HDSD00.C9.039 | DE06.00.G63.00 | 气管插管成功时间 | 个体气管插管成功时的公元纪年时间的完整描述     | T         | T6      | —                    |
| HDSD00.C9.040 | DE04.01.C12.00 | 前列腺异常标志  | 标识个体是否有前列腺异常症状            | L         | T/F     | —                    |
| HDSD00.C9.041 | DE04.01.C13.00 | 前列腺异常描述  | 对患者前列腺异常症状的详细描述           | S1        | AN..100 | —                    |
| HDSD00.C9.042 | DE04.01.B87.00 | 清醒标志     | 标识个体是否已经清醒                | L         | T/F     | —                    |
| HDSD00.C9.043 | DE06.00.233.00 | 清醒时间     | 个体清醒时的公元纪年时间的完整描述         | DT        | DT15    | —                    |
| HDSD00.C9.044 | DE06.00.G46.00 | 痊愈标志     | 标识个体是否痊愈                  | L         | T/F     | —                    |

表 3 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称        | 定义                         | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值                                |
|---------------|----------------|--------------|----------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|
| HDSD00.C9.045 | DE06.00.G64.00 | 痊愈日期时间       | 患者疾病痊愈的公元纪年日期与时间的完整描述      | DT            | DT15     | —                                     |
| HDSD00.C9.046 | DE06.00.G65.00 | 确诊心脏停搏时间     | 个体确诊心脏停搏时的公元纪年时间的详细描述      | T             | T6       | —                                     |
| HDSD00.C9.047 | DE06.00.G39.00 | 人工呼吸类型名称     | 个体进行的人工呼吸类型的名称             | S1            | A..20    | —                                     |
| HDSD00.C9.048 | DE06.00.G40.00 | 人工循环类型名称     | 个体进行的人工循环类型的名称             | S1            | A..20    | —                                     |
| HDSD00.C9.049 | DE05.01.S15.00 | 舌象诊断标志       | 标识个体是否有舌象诊断                | L             | T/F      | —                                     |
| HDSD00.C9.050 | DE04.10.168.00 | 肾区叩痛标志       | 标识是否出现肾区叩痛                 | L             | T/F      | —                                     |
| HDSD00.C9.051 | DE04.10.B32.00 | 肾区叩痛部位说明     | 肾区叩痛部位的说明                  | S1            | AN..20   | —                                     |
| HDSD00.C9.052 | DE06.00.G66.00 | 肾脏替代治疗透析标志   | 标识对个体是否有进行肾脏替代治疗或透析等       | L             | T/F      | —                                     |
| HDSD00.C9.053 | DE06.00.G67.00 | 肾脏替代治疗透析持续时间 | 对个体进行肾脏替代治疗或透析的总时间         | N             | N..24    | —                                     |
| HDSD00.C9.054 | DE06.00.G68.00 | 首次除颤日期时间     | 个体首次除颤时的公元纪年日期和时间的完整描述     | DT            | DT15     | —                                     |
| HDSD00.C9.055 | DE06.00.G69.00 | 首次肾上腺素应用日期时间 | 个体首次肾上腺素应用时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT            | DT15     | —                                     |
| HDSD00.C9.056 | DE08.50.C53.00 | 受委托人有效证件号码   | 受委托人所持有的有效证件的证件号码          | N             | N..18    | —                                     |
| HDSD00.C9.057 | DE08.50.C54.00 | 受委托人有效证件名称   | 受委托人所持有的有效证件的名称            | S1            | AN..50   | —                                     |
| HDSD00.C9.058 | DE06.00.264.00 | 输血反应标志       | 标识个体是否有输血反应                | L             | T/F      | —                                     |
| HDSD00.C9.059 | DE06.00.265.00 | 输血反应类型代码     | 患者发生输血反应的分类在特定编码体系中的代码     | S3            | N1       | WS445.5-2014 CV05.01.040<br>输血反应类型代码表 |

表 3 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符 (DE)    | 数据元名称           | 定义                            | 数据元值的数据类型 | 表示格式   | 数据元允许值                    |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|--------|---------------------------|
| HDSD00.C9.060 | DE06.00.G41.00 | 输血方法            | 对患者输血方法的详细描述                  | S1        | AN..50 | —                         |
| HDSD00.C9.061 | DE06.00.267.00 | 输血量 (mL)        | 输入红细胞、血小板、血浆、全血等的数量, 计量单位为 mL | N         | N..4   | —                         |
| HDSD00.C9.062 | DE08.50.040.00 | 输血品种代码          | 输血品种在特定编码体系中的代码               | S3        | N1     | T/CIATCM 003-2019 输血品种代码表 |
| HDSD00.C9.063 | DE04.10.B33.00 | 双下肢浮肿标志         | 标识个体是否有双下肢浮肿症状                | L         | T/F    | —                         |
| HDSD00.C9.064 | DE02.01.A20.00 | 死亡标志            | 标识个体是否死亡                      | L         | T/F    | —                         |
| HDSD00.C9.065 | DE06.00.G70.00 | 体外膜肺氧合疗法标志      | 标识对个体是否有进行体外膜肺氧合疗法            | L         | T/F    | —                         |
| HDSD00.C9.066 | DE06.00.G71.00 | 体外膜肺氧合疗法持续时间    | 个体是进行体外膜肺氧合疗法持续的总时间           | N         | N..24  | —                         |
| HDSD00.C9.067 | DE04.10.206.00 | 心率(次/mim)       | 心脏搏动频率的测量值, 计量单位为次/min        | N         | N2..3  | —                         |
| HDSD00.C9.068 | DE05.01.B28.00 | 心音类型代码          | 患者心音类型在特定编码体系中的代码             | S3        | N1     | CV05.01.B28 心音类型代码表       |
| HDSD00.C9.069 | DE05.01.B02.00 | 心脏呼吸停止原因代码      | 个体心脏呼吸停止原因在特定编码体系中的代码         | S3        | N2..4  | CV05.01.B02 心脏呼吸停止原因代码    |
| HDSD00.C9.070 | DE04.30.A50.00 | 心脏骤停至心肺复苏开始间隔时间 | 个体心脏骤停至心肺复苏开始间隔的总时间           | N         | N..24  | —                         |
| HDSD00.C9.071 | DE04.10.B34.00 | 胸廓类型代码          | 患者胸廓类型在特定编码体系中的代码             | S3        | N1     | CV04.10.B34 胸廓类型代码        |
| HDSD00.C9.072 | DE06.00.G72.00 | 氧气持续时间          | 对个体进行供氧时所供氧的总时间               | N         | N..24  | —                         |
| HDSD00.C9.073 | DE05.01.B29.00 | 诊断依据代码          | 诊断依据的代码在特定分类中的代码              | S2        | N1     | 1.临床诊断 2.病理诊断             |
| HDSD00.C9.074 | DE04.01.C14.00 | 震荡通气标志          | 标识个体是否有震荡通气                   | L         | T/F    | —                         |

表 3 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称            | 定义   | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值                               |
|---------------|----------------|------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------|
| HDSD00.C9.075 | DE04.01.C15.00 | 震荡通气持续时间         | 震荡通气持续的总时间                                 | N             | N..24    | —                                    |
| HDSD00.C9.076 | DE06.00.G73.00 | 治疗过程描述           | 对患者治疗过程的详细描述                               | S1            | AN..100  | —                                    |
| HDSD00.C9.077 | DE06.00.G74.00 | 治疗类型名称           | 患者采用的治疗类型名称                                | S1            | AN..50   | —                                    |
| HDSD00.C9.078 | DE06.00.G75.00 | 治疗日期时间           | 患者进行治疗时的公元纪年日期和时间的完整描述                     | DT            | DT15     | —                                    |
| HDSD00.C9.079 | DE05.01.530.00 | 中医脉象诊断信息<br>代码   | 中医基本脉象诊断信息在特定编码体系中的代码                      | S3            | AN10..   | T/CIATCM 011-2019 中医脉象诊断信息分类与代码      |
| HDSD00.C9.080 | DE05.01.516.00 | 中医舌象诊断信息<br>分类代码 | 中医临床舌象诊断信息在特定编码体系中的代码                      | S3            | AN23..   | T/CIATCM 010-2019 中医舌象诊断信息分类与代码      |
| HDSD00.C9.081 | DE06.00.G76.00 | 中医特色疗法名称         | 个体接受的中医特色疗法的名称                             | S1            | A..20    | —                                    |
| HDSD00.C9.082 | DE06.00.501.00 | 中医治法描述           | 以治疗原则为指导,针对不同病证采用的具体治疗方法与手段的描述             | S1            | AN..50   | GB/T 16751.3-1997                    |
| HDSD00.C9.083 | DE06.00.502.00 | 中医治则描述           | 对临床的具体立法、处方、用药等具有普遍指导意义,在治疗疾病时必须遵循的基本原则的描述 | S1            | AN..50   | GB/T 16751.3-1997                    |
| HDSD00.C9.084 | DE06.00.G77.00 | 住院标识             | 标识个体是否住院                                   | L             | T/F      | —                                    |
| HDSD00.C9.085 | DE06.00.G78.00 | 自主呼吸恢复情况<br>代码   | 个体自主呼吸恢复情况在特定分类中的代码                        | S2            | N1       | 1.恢复且不需要人工通气<br>2.恢复且需要人工通气<br>3.未恢复 |
| HDSD00.C9.003 | DE06.00.G52.00 | 自主恢复时间           | 个体进行的自主恢复时间                                | N             | N..24    | —                                    |
| HDSD00.C9.086 | DE06.00.G43.00 | 自主循环恢复情况<br>代码   | 个体自主循环恢复情况在特定编码体系中的代码                      | S3            | N1       | CV06.00.G43 自主循环恢复情况代码表              |

### 5.2.3 门（急）诊处方部分

#### 5.2.3.1 西药处方子集

西药处方子集数据元专用属性采标《WS445.3-2014 电子病历基本数据集 第3部分：门（急）诊处方》中的西药处方子集数据元专用属性。

#### 5.2.3.2 中药处方子集

中药处方子集数据元专用属性采标《WS445.3-2014 电子病历基本数据集 第3部分：门（急）诊处方》中的中药处方子集数据元专用属性，增加的数据元专用属性描述见表4。

表4 中药处方子集增加的数据元专用属性

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称           | 定义                               | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值                          |
|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------|---------------------------------|
| HDSD00.C9.087 | DE08.50.F78.00 | 药品编码            | 按照某一特定编码规则赋予药品的顺序号               | S1            | AN..20   | —                               |
| HDSD00.C9.088 | DE08.50.F84.00 | 院内中药制剂名称        | 中医医院内部中药制剂的通用名称                  | S1            | A..20    | —                               |
| HDSD00.C9.089 | DE06.00.136.00 | 整剂用法            | 药剂整剂用法的详细描述                      | S1            | AN..100  | —                               |
| HDSD00.C9.090 | DE08.50.511.00 | 中药材及饮片类别<br>代码  | 中药材及饮片类别在特定编码体系中的代码              | S3            | N5       | GB/T 7635.1-2002                |
| HDSD00.C9.091 | DE08.50.514.00 | 中药剂型分类代码        | 将原料药加工制成适合于医疗或预防应用的剂型在特定编码体系中的代码 | S3            | AN6..9   | T/CIATCM 024-2019 临床中药基本信息分类与代码 |
| HDSD00.C9.092 | DE08.50.529.00 | 中药调剂需单独包<br>装标志 | 标识中药调剂是否需要单独包装                   | L             | T/F      | —                               |
| HDSD00.C9.093 | DE08.50.F88.00 | 中药饮片名称          | 个体服用的中药饮片的名称                     | S1            | A..20    | —                               |
| HDSD00.C9.094 | DE08.50.F87.00 | 中药注射剂名称         | 个体使用的中药注射剂的名称                    | S1            | AN..20   | —                               |
| HDSD00.C9.095 | DE08.50.524.00 | 中药注射液配伍禁<br>忌标志 | 标识中药注射液是否有相关配伍禁忌                 | L             | T/F      | —                               |

## 5.2.4 检查检验记录部分

### 5.2.4.1 检查记录子集

检查记录子集中的数据元专用属性采标《WS445.4-2014 电子病历基本数据集 第4部分：检查检验记录》中的检查记录子集数据元专用属性，增加的数据元专用属性描述见表5。

### 5.2.4.2 检验记录子集

检验记录子集中的数据元专用属性采标《WS445.4-2014 电子病历基本数据集 第4部分：检查检验记录》中的检验记录子集数据元专用属性，增加的数据元专用属性描述见表6。

表5 检查记录子集增加的数据元专用属性

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称      | 定义                                     | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值                |
|---------------|----------------|------------|--|---------------|----------|-----------------------|
| HDSD00.C9.096 | DE04.30.A51.00 | CT 检查部位代码  | 受检者 CT 检查部位在特定编码体系中的代码                 | S3            | N2..4    | CV04.30.A51CT 检查部位代码表 |
| HDSD00.C9.097 | DE04.30.A52.00 | CT 扫描方式    | CT 扫描方式在特定编码体系中的代码                     | S3            | N1       | CV04.30.A52CT 扫描方式代码表 |
| HDSD00.C9.098 | DE04.30.012.00 | 腹部 B 超检查结果 | 腹部器官 B 超检查结果的详细描述                      | S1            | AN..100  | —                     |
| HDSD00.C9.099 | DE04.10.B35.00 | 巩膜检查项目名称   | 对个体进行巩膜检查的项目名称                         | S1            | AN..20   | —                     |
| HDSD00.C9.100 | DE06.00.048.00 | 检查(测)日期时间  | 检查(测)时的公元纪年日期和时间的详细描述                  | DT            | DT15     | —                     |
| HDSD00.C9.101 | DE05.10.E22.00 | 检查或检验-参考范围 | 受检者检查或检验结果值的参考范围的详细描述                  | S1            | AN..100  | —                     |
| HDSD00.C9.102 | DE04.10.B36.00 | 颈静脉检查结果    | 个体进行颈静脉检查结果的详细描述                       | S1            | AN..100  | —                     |
| HDSD00.C9.103 | DE04.30.A53.00 | 皮肤粘膜检查项目名称 | 对个体进行皮肤粘膜检查的项目名称                       | S1            | AN..200  | —                     |
| HDSD00.C9.104 | DE04.30.A54.00 | 神经系统检查项目名称 | 对个体进行神经系统检查说的项目名称                      | S1            | AN..200  | —                     |
| HDSD00.C9.105 | DE04.30.A55.00 | 胃肠镜检查结果    | 个体进行胃肠镜检查结果的详细描述                       | S1            | AN..100  | —                     |
| HDSD00.C9.106 | DE04.30.043.00 | 心电图检查结果    | 对受检者心电图检查结果的详细描述                       | S1            | AN..100  | —                     |
| HDSD00.C9.107 | DE04.10.203.00 | 心肺检查异常标志   | 标识受检者心肺检查是否异常                          | L             | T/F      | —                     |
| HDSD00.C9.108 | DE04.50.149.00 | 血氧饱和度 (%)  | 血液中被氧结合的氧合血红蛋白的容量占全部可结合的血红蛋白容量的百分比的测量值 | N             | N3..4,1  | —                     |
| HDSD00.C9.109 | DE04.50.A78.00 | 病原体测试标志    | 标识对个体是否有进行病原体测试                        | L             | T/F      | —                     |

表6 检验记录子集增加的数据元专用属性

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称       | 定义                        | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值                     |
|---------------|----------------|-------------|---------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| HDSD00.C9.110 | DE04.50.A79.00 | 病原体检测日期时间   | 病原体检测时的公元纪年日期和时间的完整描述     | DT            | DT15     | —                          |
| HDSD00.C9.111 | DE04.50.A80.00 | 病原体类型代码     | 个体所患传染病的病原体类型在特定分类中的代码    | S2            | N1       | 1.细菌性病原体 2.病毒性病原体 3.真菌性病原体 |
| HDSD00.C9.112 | DE04.50.A81.00 | 病原体名称       | 个体感染的病原体的名称               | S1            | AN..50   | —                          |
| HDSD00.C9.113 | DE04.50.A82.00 | 病原学检查结果类型代码 | 个体进行的病原学检查结果类型在特定分类中的代码   | S2            | N1       | 1.正常 2.不正常 3.不确定           |
| HDSD00.C9.114 | DE04.50.A83.00 | 病原学检查结果描述   | 个体进行的病原学检查结果的详细描述         | S1            | AN..100  | —                          |
| HDSD00.C9.115 | DE06.00.G79.00 | 传染病检查结果     | 对个体进行传染病检查结果的详细描述         | S1            | AN..100  | —                          |
| HDSD00.C9.116 | DE04.50.A84.00 | 急诊生化检测结果    | 个体进行急诊生化检查结果的详细描述         | S1            | AN..100  | —                          |
| HDSD00.C9.117 | DE06.00.A10.00 | 检验结果代码      | 对个体进行检验后的结果在特定分类中的代码      | S2            | N1       | 1.阳性 2.阴性                  |
| HDSD00.C9.118 | DE04.50.A85.00 | 结核抗体检测结果    | 对个体进行结核抗体检查结果的详细描述        | S1            | AN..100  | —                          |
| HDSD00.C9.119 | DE08.50.F89.00 | 免疫抑制剂持续时间   | 对个体所使用的免疫抑制剂时免疫抑制剂可以持续的时间 | N             | N..14    | —                          |
| HDSD00.C9.120 | DE08.50.A94.00 | 免疫抑制剂给药途径   | 个体获得免疫抑制剂的途径              | S1            | A..50    | —                          |
| HDSD00.C9.121 | DE08.50.023.00 | 免疫抑制剂剂量     | 对个体使用免疫抑制剂时所用的剂量          | N             | N..100   | —                          |
| HDSD00.C9.122 | DE08.50.F90.00 | 免疫抑制剂名称     | 对个体所使用的免疫抑制剂的名称           | S1            | AN..50   | —                          |
| HDSD00.C9.123 | DE06.00.133.00 | 免疫抑制剂使用频次   | 对个体使用免疫抑制剂的频率             | N             | N..10    | —                          |

表 6 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符 (DE)    | 数据元名称      | 定义                       | 数据元值的数据类型 | 表示格式    | 数据元允许值              |
|---------------|----------------|------------|--------------------------|-----------|---------|---------------------|
| HDSD00.C9.124 | DE04.50.142.00 | 凝血功能检查结果描述 | 个体进行的凝血功能检查结果的详细描述       | S1        | AN..100 | —                   |
| HDSD00.C9.125 | DE04.50.A86.00 | 血糖类型代码     | 个体血糖浓度与正常值的差异在特定编码体系中的代码 | S3        | N2..4   | CV04.50.A86 血糖类型代码表 |
| HDSD00.C9.126 | DE04.50.A87.00 | 炎症指标检查结果描述 | 个体进行的炎症指标检查结果的详细描述       | S1        | AN..100 | —                   |
| HDSD00.C9.127 | DE04.50.A88.00 | 炎症指标检查项目代码 | 个体进行的炎症指标检查项目在特定分类中的代码   | S2        | N1      | 1.C-反应蛋白 2.血沉 3. 血糖 |

## 5.2.5 一般治疗处置记录部分

### 5.2.5.1 治疗记录子集

治疗记录子集中的数据元专用属性采标《WS445.5-2014 电子病历基本数据集 第5部分：一般治疗处置记录》中的治疗记录子集数据元专用属性。

## 5.2.6 助产记录部分

### 5.2.6.1 待产记录子集

待产记录子集中的数据元专用属性采标《WS445.4-2014 电子病历基本数据集 第6部分：助产记录》中的待产记录子集数据元专用属性。

### 5.2.6.2 阴道分娩记录子集

阴道分娩记录子集中的数据元专用属性采标《WS445.4-2014 电子病历基本数据集 第6部分：助产记录》中的阴道分娩记录子集数据元专用属性。

### 5.2.6.3 剖宫产手术记录子集

剖宫产手术记录子集中的数据元专用属性采标《WS445.4-2014 电子病历基本数据集 第6部分：助产记录》中的剖宫产手术记录子集数据元专用属性。

## 5.2.7 护理操作记录部分

### 5.2.7.1 一般护理记录子集

一般护理记录子集数据元专用属性描述采标《WS445.7-2014 电子病历基本数据集 第7部分：护理操作记录》中的一般护理记录子集数据元专用属性。

### 5.2.7.2 病（危重）护理记录子集

病（危重）护理记录子集数据元专用属性描述采标《WS445.7-2014 电子病历基本数据集 第7部分：护理操作记录》中的病（危重）护理记录子集数据元专用属性。

### 5.2.7.3 生命体征测量记录子集

生命体征测量记录子集数据元专用属性描述采标《WS445.7-2014 电子病历基本数据集 第7部分：护理操作记录》中的生命体征测量记录子集数据元专用属性。

### 5.2.7.4 出入量记录子集

出入量记录子集数据元专用属性描述采标《WS445.7-2014 电子病历基本数据集 第7部分：护理操作记录》中的出入量记录子集数据元专用属性。

### 5.2.7.5 高值耗材使用记录子集

高值耗材使用记录子集数据元专用属性描述采标《WS445.7-2014 电子病历基本数据集 第7部分：护理操作记录》中的高值耗材使用记录子集数据元专用属性。

## 5.2.8 护理评估与计划部分

### 5.2.8.1 入院评估记录子集

入院评估记录子集数据元专用属性采标《WS445.8-2014 电子病历基本数据集 第8部分：护理评估与计划》中的入院评估记录子集数据元专用属性。

### 5.2.8.2 护理计划记录子集

入院评估记录子集数据元专用属性采标《WS445.8-2014 电子病历基本数据集 第8部分：护理评估与计划》中的护理计划记录子集数据元专用属性。

### 5.2.8.3 出院评估与指导记录子集

出院评估与指导记录子集数据元专用属性采标《WS445.8-2014 电子病历基本数据集 第8部分：护理评估与计划》中的出院评估与指导记录子集数据元专用属性。

## 5.2.9 知情告知信息部分

### 5.2.9.1 麻醉知情同意书子集

麻醉知情同意书子集数据元专用属性采标《WS445.9-2014 电子病历基本数据集 第9部分：知情告知信息》中的麻醉知情同意书子集数据元专用属性。

### 5.2.9.2 输血治疗同意书子集

输血治疗同意书子集数据元专用属性采标《WS445.9-2014 电子病历基本数据集 第9部分：知情告知信息》中的输血治疗同意书子集数据元专用属性。

### 5.2.9.3 特殊检查及特殊治疗同意书子集

特殊检查及特殊治疗同意书子集数据元专用属性采标《WS445.9-2014 电子病历基本数据集 第9部分：知情告知信息》中的特殊检查及特殊治疗同意书子集数据元专用属性。

### 5.2.9.4 病危（重）通知书子集

病危（重）通知书子集数据元专用属性采标《WS445.9-2014 电子病历基本数据集 第9部分：知情告知信息》中的病危（重）通知书子集数据元专用属性。

### 5.2.9.5 其他知情同意书子集

其他知情同意书子集数据元专用属性采标《WS445.9-2014 电子病历基本数据集 第9部分：知情告知信息》中的其他知情同意书子集数据元专用属性。

## 5.2.10 住院病案首页部分

### 5.2.10.1 门（急）住院病案首页

门（急）住院病案首页子集数据元专用属性采标《WS445.10-2014 电子病历基本数据集 第10部分：住院病案首页》中的门（急）住院病案首页子集数据元专用属性。

## 5.2.11 中医住院病案首页部分

### 5.2.11.1 中医住院病案首页子集

中医住院病案首页子集数据元专用属性采标《WS445.11-2014 电子病历基本数据集 第11部分：中

医住院病案首页》中的中医住院病案首页子集数据元专用属性。

## 5.2.12 入院记录部分

### 5.2.12.1 入院记录子集

入院记录子集数据元专用属性采标《WS445.12-2014 电子病历基本数据集 第12部分：入院记录》中的入院记录子集数据元专用属性，添加的数据元专用属性描述见表7。

### 5.2.12.2 24h内入出院记录子集

24h内入出院记录子集数据元专用属性采标《WS445.12-2014 电子病历基本数据集 第12部分：入院记录》中的24h内入出院记录子集数据元专用属性。

### 5.2.12.3 24h内入院死亡记录子集

24h内入院死亡记录子集数据元专用属性采标《WS445.12-2014 电子病历基本数据集 第12部分：入院记录》中的24h内入院死亡记录子集数据元专用属性。

表7 入院记录子集增加的数据元专用属性

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称       | 定义                                     | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值 |
|---------------|----------------|-------------|--|---------------|----------|--------|
| HDSD00.C9.128 | DE04.01.A09.00 | 并发症标志       | 标识个体是否有并发症症状                           | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.129 | DE05.01.B30.00 | 并发症名称       | 个体所患并发症的名称                             | S1            | A..20    | —      |
| HDSD00.C9.130 | DE04.01.C16.00 | 最后与病源接触日期时间 | 个体在患病前最后一次与病源接触的具体时间                   | DT            | DT15     | —      |
| HDSD00.C9.131 | DE04.01.C17.00 | 痴呆标志        | 标识个体是否有痴呆症状                            | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.132 | DE04.01.C18.00 | 充血性心力衰竭标志   | 标识个体是否有充血性心力衰竭症状                       | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.133 | DE04.01.688.01 | 抽搐标志        | 标识个体是否有抽搐症状（抽搐：又称“搐搦”。肌肉不自主地突然而迅速抽动。）  | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.134 | DE04.01.688.02 | 抽搐情况        | 对抽搐症状情况的详细描述（抽搐：又称“搐搦”。肌肉不自主地突然而迅速抽动。） | S1            | AN..100  | —      |
| HDSD00.C9.135 | DE04.01.A74.00 | 出血标志        | 标识个体是否有出血症状                            | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.136 | DE04.01.C19.00 | 出血部位        | 个体出血部位的描述                              | S1            | AN..20   | —      |
| HDSD00.C9.137 | DE04.01.C20.00 | 出血特征描述      | 对个体出血的详细描述                             | S1            | AN..100  | —      |
| HDSD00.C9.138 | DE03.00.A40.00 | 与病源接触方式     | 个体在患病前与病源接触的方式的详细描述                    | S1            | AN..20   | —      |
| HDSD00.C9.139 | DE04.01.C21.00 | 喘息标志        | 标识个体是否有喘息等呼吸困难症状                       | L             | T/F      | —      |

表 7 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称  | 定义  | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值              |
|---------------|----------------|--------|---|---------------|----------|---------------------|
| HDSD00.C9.140 | DE04.01.B04.00 | 大便性状代码 | 个体的大便的性状在特定编码体系中的代码                               | S3            | N2..3    | CV04.01.B04 大便性状代码表 |
| HDSD00.C9.141 | DE03.00.A41.00 | 毒物名称   | 较低剂量能引起机体功能性或器质性损伤的外源性化学物质名称                      | S1            | AN..100  | —                   |
| HDSD00.C9.142 | DE04.01.C22.00 | 恶寒标志   | 标识个体是否有恶寒症状(恶寒:感觉怕冷,虽加衣覆被,采取保暖措施,身体发冷的感觉让不能缓解的表现) | L             | T/F      | —                   |
| HDSD00.C9.143 | DE04.01.C23.00 | 恶寒部位名称 | 个体恶寒部位名称的详细描述                                     | S1            | AN..100  | —                   |
| HDSD00.C9.144 | DE04.01.C24.00 | 恶寒情况   | 对恶寒情况的详尽描述  | S1            | AN..100  | —                   |
| HDSD00.C9.145 | DE04.01.012.00 | 恶心标志   | 标识个体是否有恶心症状                                       | L             | T/F      | —                   |
| HDSD00.C9.146 | DE04.01.557.02 | 恶心情况   | 对恶心症状情况的详细描述                                      | S1            | AN..100  | —                   |
| HDSD00.C9.147 | DE04.01.C25.00 | 恶性肿瘤标志 | 标识个体是否有恶性肿瘤症状                                     | L             | T/F      | —                   |
| HDSD00.C9.148 | DE04.01.C26.00 | 发病地点代码 | 患者发病地点在特定编码体系中的代码                                 | S3            | N1       | CV04.01.C26 发病地点代码表 |
| HDSD00.C9.149 | DE04.01.B90.00 | 发热部位代码 | 个体发热部位所属类别在特定编码体系中的代码                             | S3            | N1       | CV04.01.B90 发热部位代码表 |
| HDSD00.C9.150 | DE04.01.C27.00 | 发热程度代码 | 个体出现发热程度所属类别在特定编码体系中的代码                           | S3            | N1       | CV04.01.C27 发热程度代码表 |
| HDSD00.C9.151 | DE04.01.C28.00 | 发热持续时间 | 出现发热症状到发热症状结束的时间长度                                | N             | N..24    | —                   |

表 7 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称    | 定义                      | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值                     |
|---------------|----------------|----------|-------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| HDSD00.C9.152 | DE04.01.C29.00 | 发热类型代码   | 个体出现发热所属类型在特定编码体系中的代码   | S3            | N1       | CV04.01.C29 发热类型代码表        |
| HDSD00.C9.153 | DE04.01.C30.00 | 肺衰竭标志    | 标识个体是否有肺衰竭症状            | L             | T/F      | —                          |
| HDSD00.C9.154 | DE04.01.C31.00 | 肺炎标志     | 标识个体是否有肺炎症状             | L             | T/F      | —                          |
| HDSD00.C9.155 | DE04.01.C32.00 | 肺炎类型代码   | 个体所患肺炎的类型在特定分类中的代码      | S2            | N1       | 1.病毒性 2.细菌型                |
| HDSD00.C9.156 | DE04.01.020.00 | 腹痛标志     | 标识个体是否有腹痛症状             | L             | T/F      | —                          |
| HDSD00.C9.157 | DE04.01.021.00 | 腹痛程度代码   | 个体出现腹痛程度所属类别在特定分类中的代码   | S2            | N1       | 1.轻度 2.中度 3.重度             |
| HDSD00.C9.158 | DE06.00.G80.00 | 腹痛缓解日期时间 | 个体腹痛缓解时的公元纪年日期和时间的完整描述  | DT            | DT15     | —                          |
| HDSD00.C9.159 | DE04.01.022.00 | 腹泻标志     | 标识个体是否有腹泻症状             | L             | T/F      | —                          |
| HDSD00.C9.160 | DE04.01.023.00 | 腹泻次数(次)  | 个体某段时间内腹泻次数的累计值         | N             | N..2     | —                          |
| HDSD00.C9.161 | DE06.00.G81.00 | 腹泻缓解日期时间 | 个体腹泻缓解时的公元纪年日期和时间的完整描述  | DT            | DT15     | —                          |
| HDSD00.C9.162 | DE04.01.C33.00 | 肝脏疾病标志   | 标识个体是否有肝脏疾病症状           | L             | T/F      | —                          |
| HDSD00.C9.163 | DE05.10.E23.00 | 肝脏疾病程度代码 | 个体患有的肝脏疾病的严重程度在特定分类中的代码 | S2            | N1       | 1.轻 2.中 3.重                |
| HDSD00.C9.164 | DE02.10.403.00 | 过敏原类型代码  | 个体过敏原类型在特定编码体系中的代码      | S3            | N1       | T/CIATCM 003-2019 过敏原类型代码表 |
| HDSD00.C9.165 | DE04.01.C34.00 | 咯痰情况     | 对咯痰情况的详尽描述              | S1            | AN..100  | —                          |

表 7 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称      | 定义  | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值                        |
|---------------|----------------|------------|---|---------------|----------|-------------------------------|
| HDSD00.C9.166 | DE04.01.C35.00 | 汗出标志       | 标识个体是否有汗出症状   | L             | T/F      | —                             |
| HDSD00.C9.167 | DE05.10.E24.00 | 汗出类型代码     | 个体汗出类型在特定编码体系中的代码   | S3            | N2       | CV05.10.E24 汗出类型代码表           |
| HDSD00.C9.168 | DE05.01.B31.00 | 呼吸标志       | 标识个体是否有呼吸   | L             | T/F      | —                             |
| HDSD00.C9.169 | DE04.01.678.01 | 呼吸急促标志     | 标识个体是否有呼吸急促症状(呼吸急促:不因情绪激动、剧烈运动等原因而出现频繁或持续的呼吸频率增加,呼吸深度下降的症状。)  | L             | T/F      | —                             |
| HDSD00.C9.170 | DE04.01.678.02 | 呼吸急促情况     | 对呼吸急促症状情况的详细描述(呼吸急促:不因情绪激动、剧烈运动等原因而出现频繁或持续的呼吸频率增加,呼吸深度下降的症状。) | S1            | AN..100  | —                             |
| HDSD00.C9.171 | DE05.10.E25.00 | 呼吸困难症状种类代码 | 呼吸困难症状种类在特定分类中的代码   | S2            | N1       | 1.呼气性呼吸困难 2.吸气性呼吸困难 3.混合性呼吸困难 |
| HDSD00.C9.172 | DE04.01.680.01 | 呼吸微弱标志     | 标识个体是否有呼吸微弱症状(呼吸微弱:指胸廓活动度降低,望之不明显。)                           | L             | T/F      | —                             |
| HDSD00.C9.173 | DE04.01.680.02 | 呼吸微弱情况     | 对呼吸微弱症状情况的详细描述(呼吸微弱:指胸廓活动度降低,望之不明显。)                          | S1            | AN..100  | —                             |
| HDSD00.C9.174 | DE04.01.648.01 | 昏厥标志       | 标识个体是否有昏厥症状(昏厥:又称“晕厥”。突然昏倒,不省人事,四肢厥冷,移时苏醒,醒后无失语偏瘫等后遗症。)       | L             | T/F      | —                             |
| HDSD00.C9.175 | DE04.01.648.02 | 昏厥情况       | 对昏厥症状情况的详细描述(昏厥:又称“晕厥”。突然昏倒,不省人事,四肢厥冷,移时苏醒,醒后无失语偏瘫等后遗症。)      | S1            | AN..100  | —                             |
| HDSD00.C9.176 | DE02.10.A17.00 | 既往史标志      | 标识患者有无既往健康状况及重要相关病史   | L             | T/F      | —                             |

表 7 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称              | 定义                    | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值 |
|---------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------|--------|
| HDSD00.C9.177 | DE02.10.099.00 | 既往史名称              | 患者既往健康状况及重要相关病史的详细描述  | S1            | AN..100  | —      |
| HDSD00.C9.178 | DE06.00.G82.00 | 接诊日期               | 接诊时的公元纪年日期和时间的完整描述    | DT            | DT15     | —      |
| HDSD00.C9.179 | DE04.50.A89.00 | 结膜充血标志             | 标识个体是否有结膜充血症状         | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.180 | DE04.01.C36.00 | 截瘫标志               | 标识个体是否有截瘫             | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.181 | DE04.01.C37.00 | 痉挛标志               | 标识个体是否有痉挛症状           | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.182 | DE05.10.A20.00 | 就诊原因               | 对患者就诊原因的详细描述          | S1            | AN..100  | —      |
| HDSD00.C9.183 | DE04.01.C38.00 | 淋巴结肿大标志            | 标识个体是否有淋巴结肿大症状        | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.184 | DE04.01.C39.00 | 流感标志               | 标识个体是否有流感症状           | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.185 | DE02.10.A15.00 | 流行病史标志             | 标识个体是否有流行病史           | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.186 | DE04.10.B37.00 | 脉搏标志               | 标识个体是否有脉搏             | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.187 | DE02.10.405.00 | 慢性病史标志             | 标识个体是否有慢性病史           | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.188 | DE05.01.B32.00 | 慢性肺疾病标志            | 标识个体是否有慢性肺疾病症状        | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.189 | DE05.01.B33.00 | 慢性呼吸系统疾病标志         | 标识个体是否有慢性呼吸系统疾病       | L             | T/F      | —      |
| HDSD00.C9.190 | DE06.00.G83.00 | 免疫抑制剂治疗(吸入或口服激素)标志 | 标识个体是否有使用免疫抑制剂治疗或口服激素 | L             | T/F      | —      |

表 7 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称    | 定义  | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值                      |
|---------------|----------------|----------|---|---------------|----------|-----------------------------|
| HDSD00.C9.191 | DE04.01.C40.00 | 纳差标志     | 标识个体是否有纳差症状                                       | L             | T/F      | —                           |
| HDSD00.C9.192 | DE05.01.B34.00 | 疟疾标志     | 标识个体是否有疟疾症状                                       | L             | T/F      | —                           |
| HDSD00.C9.193 | DE04.01.048.00 | 呕吐标志     | 标识个体是否有呕吐症状(呕吐:胃内容物,甚至胆汁、肠液通过食道反流到口腔,并吐出的反射性动作。)  | L             | T/F      | —                           |
| HDSD00.C9.194 | DE04.01.C41.00 | 呕吐缓解时间   | 个体呕吐缓解的时间   | T             | T15      | —                           |
| HDSD00.C9.195 | DE04.01.559.02 | 呕吐情况     | 对呕吐症状情况的详细描述(呕吐:胃内容物,甚至胆汁、肠液通过食道反流到口腔,并吐出的反射性动作。) | S1            | AN..100  | —                           |
| HDSD00.C9.196 | DE04.01.C42.00 | 呕吐物描述    | 个体呕吐时呕吐物的具体内容                                     | S1            | AN..100  | —                           |
| HDSD00.C9.197 | DE04.01.050.00 | 呕血标志     | 标识个体是否有呕血症状                                       | L             | T/F      | —                           |
| HDSD00.C9.198 | DE04.01.C43.00 | 偏瘫标志     | 标识个体是否有偏瘫   | L             | T/F      | —                           |
| HDSD00.C9.199 | DE04.01.A11.00 | 起病节气归属代码 | 起病时间所属二十四节气在特定编码体系中的代码                            | S3            | N1       | CV04.01.A11 起病节气归属代码表       |
| HDSD00.C9.200 | DE04.01.C44.00 | 气机类别代码   | 个体气的运行机制在特定编码体系中的代码                               | S3            | N1       | CV04.01.C44 气机代码表           |
| HDSD00.C9.201 | DE04.01.C45.00 | 气胸标志     | 标识个体是否有胸膜破损,空气进入胸膜腔症状                             | L             | T/F      | —                           |
| HDSD00.C9.202 | DE06.00.E97.00 | 溶栓标志     | 标识个体是否有溶栓治疗                                       | L             | T/F      | —                           |
| HDSD00.C9.203 | DE05.10.E26.00 | 入院病情程度代码 | 个体此次入院当时的病情危重程度在特定编码体系中的代码                        | S3            | N1       | T/CIATCM 011-2019 入院病情程度代码表 |

表 7 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称    | 定义  | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值              |
|---------------|----------------|----------|---|---------------|----------|---------------------|
| HDSD00.C9.204 | DE04.01.C46.00 | 烧伤标志     | 标识个体是否烧伤                                      | L             | T/F      | —                   |
| HDSD00.C9.205 | DE05.01.B35.00 | 烧伤程度代码   | 个体烧伤的严重程度在特定编码体系中的代码                          | S3            | N1       | CV05.01.B35 烧伤程度代码  |
| HDSD00.C9.206 | DE05.01.B36.00 | 烧伤因素类别代码 | 个体烧伤的因素类别在特定编码体系中的代码                          | S3            | N1       | CV05.01.B36 烧伤因素代码表 |
| HDSD00.C9.207 | DE05.01.B37.00 | 神志程度代码   | 个体的精神和感觉情况在特定编码体系中的代码                         | S3            | N1       | CV05.01.B37 神志代码表   |
| HDSD00.C9.208 | DE04.01.C47.00 | 肾衰标志     | 标识个体是否有肾衰症状                                   | L             | T/F      | —                   |
| HDSD00.C9.209 | DE04.01.C48.00 | 肾脏疾病标志   | 标识个体是否有肾脏疾病                                   | L             | T/F      | —                   |
| HDSD00.C9.210 | DE06.00.106.00 | 输血标志     | 标识个体是否有输血                                     | L             | T/F      | —                   |
| HDSD00.C9.211 | DE04.01.504.01 | 疼痛标志     | 标识个体是否有疼痛症状                                   | L             | T/F      | —                   |
| HDSD00.C9.212 | DE04.01.504.02 | 疼痛情况     | 对疼痛症状情况的详细描述                                  | S1            | AN..100  | —                   |
| HDSD00.C9.213 | DE05.10.A49.00 | 疼痛性质代码   | 个体身体疼痛性状在特定编码体系中的代码                           | S3            | N2       | CV05.10.A49 疼痛性质代码表 |
| HDSD00.C9.214 | DE04.01.077.00 | 头昏标志     | 标识个体是否有头昏症状(头昏:头部昏沉不适,头脑不清爽,严重则走路不稳,甚至有失平衡。)  | L             | T/F      | —                   |
| HDSD00.C9.215 | DE04.01.510.02 | 头昏情况     | 对头昏症状情况的详细描述(头昏:头部昏沉不适,头脑不清爽,严重则走路不稳,甚至有失平衡。) | S1            | AN..100  | —                   |
| HDSD00.C9.216 | DE04.01.C49.00 | 细支气管炎标志  | 标识个体是否有细支气管炎症状                                | L             | T/F      | —                   |
| HDSD00.C9.217 | DE04.01.C50.00 | 小便性状代码   | 个体小便性状在特定编码体系中的代码                             | S3            | N2       | CV04.01.C50 小便性状代码表 |

表 7 (续)

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称            | 定义                   | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值                            |
|---------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|----------|-----------------------------------|
| HDSD00.C9.218 | DE04.01.C51.00 | 心衰标志             | 标识个体是否有心衰症状          | L             | T/F      | —                                 |
| HDSD00.C9.219 | DE05.01.B38.00 | 心脏感染标志           | 标识个体是否有心脏感染症状        | L             | T/F      | —                                 |
| HDSD00.C9.220 | DE04.10.B38.00 | 心脏早搏标志           | 标识个体是否有心脏早搏症状        | L             | T/F      | —                                 |
| HDSD00.C9.221 | DE04.01.092.00 | 胸痛标志             | 标识个体是否有胸痛症状          | L             | T/F      | —                                 |
| HDSD00.C9.222 | DE05.01.B39.00 | 血液系统疾病/淋巴瘤疾病标志   | 标识个体是否有血液系统疾病或淋巴瘤疾病  | L             | T/F      | —                                 |
| HDSD00.C9.223 | DE05.01.B40.00 | 严重程度代码           | 严重程度在特定分类中的代码        | S2            | N1       | 1.轻 2.中 3.重                       |
| HDSD00.C9.224 | DE04.01.C52.00 | 意识障碍标志           | 标识个体是否有意识改变或意识障碍等症状  | L             | T/F      | —                                 |
| HDSD00.C9.225 | DE04.01.C53.00 | 中毒日期时间           | 个体中毒时的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT            | DT15     | —                                 |
| HDSD00.C9.226 | DE04.01.C54.00 | 中风标志             | 标识个体是否有中风症状          | L             | T/F      | —                                 |
| HDSD00.C9.227 | DE04.01.735.00 | 中医基本症状信息<br>分类代码 | 中医基本症状信息在特定编码体系中的代码  | S3            | AN..9    | T/CIATCM 020-2019 中医临床基本症状信息分类与代码 |
| HDSD00.C9.228 | DE04.01.B42.00 | 自主呼吸标志           | 标识个体是否能自主呼吸          | L             | T/F      | —                                 |

### 5.2.13 住院病程记录部分

#### 5.2.13.1 首次病程记录子集

首次病程记录子集数据元专用属性采标《WS445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》中的首次病程记录子集数据元专用属性。

#### 5.2.13.2 日常病程记录子集

日常病程记录子集数据元专用属性采标《WS445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》中的日常病程记录子集数据元专用属性。

#### 5.2.13.3 上级医师查房记录子集

上级医师查房记录子集数据元专用属性采标《WS445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》中的上级医师查房记录子集数据元专用属性。

#### 5.2.13.4 疑难病历讨论子集

疑难病历讨论子集数据元专用属性采标《WS445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》中的上疑难病历讨论子集数据元专用属性。

#### 5.2.13.5 交接班记录子集

交接班记录子集数据元专用属性采标《WS445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》中的交接班记录子集数据元专用属性。

#### 5.2.13.6 转科记录子集

转科记录子集数据元专用属性采标《WS445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》中的转科记录子集数据元专用属性。

#### 5.2.13.7 阶段小结记录子集

阶段小结记录子集数据元专用属性采标《WS445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》中的阶段小结记录子集数据元专用属性。

#### 5.2.13.8 抢救记录子集

抢救记录子集数据元专用属性采标《WS445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》中的抢救记录子集数据元专用属性，增加的数据元专用属性描述见表8。

#### 5.2.13.9 会诊记录子集

会诊记录子集数据元专用属性采标《WS445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》中的会诊记录子集数据元专用属性。

#### 5.2.13.10 出院记录子集

出院记录子集数据元专用属性采标《WS445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》中的出院记录子集数据元专用属性。

#### 5.2.13.11 死亡记录子集

死亡记录子集数据元专用属性采标《WS445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》中的死亡记录子集数据元专用属性。

#### 5.2.13.12 死亡病历讨论记录子集

死亡病历讨论记录子集数据元专用属性采标《WS445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》中的死亡病历讨论记录子集数据元专用属性。

表 8 抢救记录子集增加的数据元专用属性

| 内部标识符         | 数据元标识符<br>(DE) | 数据元名称    | 定义             | 数据元值的<br>数据类型 | 表示<br>格式 | 数据元允许值 |
|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------|--------|
| HDSD00.C9.229 | DE08.30.032.00 | 参加抢救人员名单 | 所有参加抢救医务人员姓名列表 | S1            | A..100   | —      |
| HDSD00.C9.230 | DE06.00.G84.00 | 急诊抢救记录   | 对急诊抢救过程的描述     | S1            | AN..100  | —      |

## 5.2.14 住院医嘱部分

### 5.2.14.1 住院医嘱子集

住院医嘱子集数据元专用属性采标《WS445.14-2014 电子病历基本数据集 第14部分：住院医嘱》中的住院医嘱子集数据元专用属性。

## 5.2.15 出院小结部分

### 5.2.15.1 出院小结子集

出院小结子集数据元专用属性采标《WS445.15-2014 电子病历基本数据集 第3部分：出院小结》中的出院小结子集数据元专用属性。

## 5.2.16 转诊(院)记录部分

### 5.2.16.1 转诊(院)记录子集

转诊(院)记录子集数据元专用属性采标《WS445.16-2014 电子病历基本数据集 第16部分：转诊(院)记录》中的转诊(院)记录子集数据元专用属性。

## 5.2.17 医疗机构信息部分

### 5.2.17.1 医疗机构基本信息子集

医疗机构基本信息子集数据元专用属性采标《WS445.17-2014 电子病历基本数据集 第17部分：医疗机构基本信息》中的医疗机构基本信息子集数据元专用属性。

## 6 数据元值域代码表

### 6.1 自主恢复指标代码

自主恢复指标代码规定了判断患者自主恢复指标的代码。见表9。

表9 CV06.00.G53 自主恢复指标代码表

| 值 | 值含义             | 说明 |
|---|-----------------|----|
| 1 | 体温(℃)           |    |
| 2 | 血糖(mmol/L)      |    |
| 3 | 血压(mmHg)        |    |
| 4 | 酸碱值             |    |
| 5 | 血液中氧分压(mmHg)    |    |
| 6 | 血液中二氧化碳分压(mmHg) |    |
| 7 | 碱剩余(mmol/L)     |    |
| 9 | 其他              |    |

### 6.2 出院去向代码

出院后去向代码规定了患者出院后的去向的代码。见表10。

表10 CV06.00.C34 出院去向代码表

| 值 | 值含义     | 说明 |
|---|---------|----|
| 1 | 留院进一步观察 |    |
| 2 | 转院      |    |
| 3 | 康复机构    |    |
| 4 | 养老院     |    |
| 5 | 回家      |    |
| 6 | 死亡      |    |
| 9 | 其他      |    |

### 6.3 复苏措施代码

复苏措施代码规定了患者呼吸心跳骤停时采取的复苏措施的代码。见表11。

表11 CV06.00.G55 复苏措施代码表

| 值  | 值含义    | 说明 |
|----|--------|----|
| 1  | 人工呼吸   |    |
| 11 | 球囊面罩通气 |    |
| 12 | 气管插管通气 |    |
| 13 | 气管切开通气 |    |
| 19 | 其他     |    |
| 2  | 人工循环   |    |
| 21 | 胸外心脏按压 |    |
| 22 | 心脏叩击   |    |
| 23 | 其他     |    |
| 3  | 除颤     |    |
| 4  | 中成药    |    |
| 41 | 参附注射液  |    |
| 42 | 生脉注射液  |    |
| 43 | 醒脑净针   |    |
| 44 | 清开灵针   |    |
| 45 | 其他     |    |
| 5  | 西成药    |    |
| 51 | 肾上腺素   |    |
| 52 | 阿托品    |    |
| 53 | 胺碘酮    |    |
| 54 | 多巴胺    |    |

表11 (续)

| 值  | 值含义    | 说明 |
|----|--------|----|
| 55 | 去甲肾上腺素 |    |
| 56 | 碳酸氢钠   |    |
| 6  | 中医特色疗法 |    |
| 61 | 平衡针    |    |
| 69 | 其他     |    |
| 99 | 其他     |    |

## 6.4 口腔气味类型代码

口腔气味类型代码规定了由某些原因引起的口臭类型的代码。见表12。

表12 CV04.01.C10 口腔气味类型代码表

| 值 | 值含义  | 说明  |
|---|------|---|
| 1 | 胃火口臭 | 多由火热之邪犯胃所致，其证除口臭外，每兼面赤身热，口渴饮冷，或口舌生疮，或牙龈肿痛，流脓出血等   |
| 2 | 食积口臭 | 多由过饱伤胃，缩食停滞胃中引起，其证口出酸腐臭味，脘腹胀痛，不思饮食，暖气口臭等  |
| 3 | 热痰口臭 | 多由热痰犯肺或热痰郁久化脓化腐引起，其证除口臭外，每兼咳吐痰浊或脓血，胸痛短气等  |
| 4 | 虚热口臭 | 多由阴虚生内热所致，口臭而兼见鼻干，干咳，大便干结，为肺阴虚弱之候，当清润肺脏；口臭而兼见心烦不安，失眠多梦，肌肉跳动，爪甲不华，为肝之阴血亏损，口臭而兼见腰腿酸软，多梦遗精，口干咽燥，夜间尤甚，为肾阴虚损，相火妄动之证。 |
| 9 | 其他   |   |

## 6.5 临床疗效评价代码

临床疗效评价代码规定了对疾病临床疗效结果的评价的代码。见表13。

表13 CV05.10.E21 临床疗效评价代码表

| 值 | 值含义 | 说明 |
|---|-----|----|
| 1 | 消失  |    |
| 2 | 显效  |    |
| 3 | 好转  |    |
| 4 | 不变  |    |
| 5 | 恶化  |    |
| 6 | 未定  |    |
| 9 | 其他  |    |

## 6.6 心音类型代码

心音类型代码规定了通过听诊器、心音图等进行判断得到的受检者心音类型的代码。见表14。

表14 CV05.01.B28 心音类型代码表

| 值 | 值含义    | 说明   |
|---|--------|--|
| 1 | 第一心音S1 | 主要是由于二尖瓣及三尖瓣产生,在心电图N波开始之后0.02~0.04秒S1标志心室收缩期的开始    |
| 2 | 第二心音S2 | 主要是由于主动脉瓣及肺动脉瓣关闭所产生,发生于T波终末部位。代表心室舒张期开始。           |
| 3 | 第三心音S3 | 产生在心室舒张早期快速充盈时,因从心房急速进入心室的血流突然减速引起血柱振动,继而使室壁振动所产生。 |
| 4 | 第四心音S4 | 又称心房音,发生在心室舒张晚期,是由于心房收缩后,血液迅速冲入心室然后减速、使心室肌突然振动所产生。 |

## 6.7 心脏呼吸停止原因代码

心脏呼吸停止原因代码规定了造成患者心脏呼吸停止的原因的代码。见表15。

表15 CV05.01.B02 心脏呼吸停止原因代码表

| 值  | 值含义     | 说明 |
|----|---------|----|
| 1  | 急性心梗    |    |
| 2  | 心律失常    |    |
| 3  | 心衰      |    |
| 4  | 呼吸衰竭    |    |
| 5  | 休克      |    |
| 6  | 颅内高压    |    |
| 61 | 非创伤性脑出血 |    |
| 62 | 脑栓塞     |    |
| 63 | 脑水肿     |    |
| 64 | 颅脑外伤    |    |
| 7  | 意外伤害    |    |
| 71 | 创伤      |    |
| 72 | 溺水      |    |
| 73 | 电击      |    |
| 74 | 气管异物    |    |
| 75 | 中毒      |    |
| 8  | 代谢紊乱    |    |
| 81 | 糖尿病     |    |

表15 (续)

| 值  | 值含义    | 说明 |
|----|--------|----|
| 82 | 酸碱失衡   |    |
| 83 | 电解质紊乱  |    |
| 9  | 其他疾病   |    |
| 91 | 癌症     |    |
| 92 | 慢性器官衰竭 |    |
| 93 | 猝死     |    |
| 99 | 其他     |    |

### 6.8 胸廓类型代码

胸廓类型代码规定了病理的胸廓类型的代码。见表16。

表16 CV04.10.B34 胸廓类型代码表

| 值 | 值含义        | 说明   |
|---|------------|--|
| 1 | 扁平胸        | 胸廓呈扁平状，其前后径不及左右径的一半。   |
| 2 | 桶状胸        | 胸廓前后径增加，有时与左右径几乎相等，甚或超过左右径，故呈圆桶状。肋骨的斜度变小，其与脊柱的夹角常大于45度。肋间隙增宽且饱满。腹上角增大，且呼吸时改变不明显。             |
| 3 | 佝偻病胸       | 佝偻病所致的胸廓改变，多见于儿童。沿胸骨两侧各肋软骨与肋骨交界处常隆起，形成串珠状，谓之佝偻病串珠  |
| 4 | 胸廓一侧变形     | 胸廓一侧膨隆多见于大量胸腔积液、气胸、或一侧严重代偿性肺气肿。胸廓一侧平坦或下陷常见于肺不张、肺纤维化、广泛性胸膜增厚和粘连等。                             |
| 5 | 胸廓局部隆起     | 见于心脏明显肿大、心包大量积液、主动脉瘤及胸内或胸壁肿瘤等。还见于肋软骨炎和肋骨骨折等，前者于肋软骨突起处常有压痛，后者于前后挤压胸廓时，局部常出现剧痛，还可于骨折断端处查到骨摩擦音。 |
| 6 | 脊柱畸形引起胸廓改变 | 严重者因脊柱前凸、后凸或侧凸，导致胸廓两侧不对称，肋间隙增宽或变窄。胸腔内器官与表面标志的关系发生改变。严重脊柱畸形所致的胸廓外形改变可引起呼吸、循环功能障碍。             |
| 9 | 其他         |  |

### 6.9 自主循环恢复情况代码

自主循环恢复情况代码规定了患者自主循环恢复情况的代码。见表17。

表17 CV 06.00.G43 自主循环恢复情况代码表

| 值 | 值含义   | 说明 |
|---|-------|----|
| 1 | 一直未恢复 |    |
| 2 | 恢复    |    |
| 3 | 短暂恢复  |    |
| 4 | 基本复苏  |    |
| 5 | 复苏成功  |    |
| 9 | 其他    |    |

## 6.10 CT 检查部位代码

CT检查部位代码规定了用CT进行检查时扫描的部位。见表18。

表18 CV04.30.A51 CT检查部位代码表

| 值   | 值含义   | 说明 |
|-----|-------|----|
| 1   | 头部    |    |
| 101 | 头部血管  |    |
| 102 | 垂体    |    |
| 103 | 蝶鞍    |    |
| 104 | 眼部    |    |
| 105 | 眼眶部   |    |
| 106 | 鼻窦    |    |
| 107 | 鼻咽    |    |
| 108 | 鼻咽部   |    |
| 109 | 内耳    |    |
| 110 | 内听道   |    |
| 111 | 乳突    |    |
| 112 | 腮腺    |    |
| 2   | 颈部    |    |
| 201 | 颈部血管  |    |
| 202 | 颈椎    |    |
| 203 | 喉     |    |
| 204 | 甲状腺   |    |
| 3   | 上肢    |    |
| 301 | 肩关节   |    |
| 302 | 上肢软组织 |    |
| 303 | 上肢血管  |    |
| 304 | 肘关节   |    |

表18 (续)

| 值   | 值含义   | 说明 |
|-----|-------|----|
| 305 | 腕关节   |    |
| 306 | 手部    |    |
| 4   | 胸部    |    |
| 401 | 胸骨    |    |
| 402 | 胸腺    |    |
| 403 | 胸椎    |    |
| 404 | 心脏冠脉  |    |
| 405 | 肺栓塞   |    |
| 5   | 腹部    |    |
| 501 | 上腹部   |    |
| 502 | 中腹部   |    |
| 503 | 结肠    |    |
| 504 | 肾上腺   |    |
| 505 | 肾脏    |    |
| 506 | 胃     |    |
| 507 | 胰胆管   |    |
| 6   | 腰部    |    |
| 601 | 腰椎    |    |
| 602 | 髋关节   |    |
| 603 | 骶髂关节  |    |
| 7   | 盆腔    |    |
| 8   | 尿路    |    |
| 9   | 下肢    |    |
| 901 | 下肢软组织 |    |
| 902 | 下肢血管  |    |
| 903 | 膝关节   |    |
| 904 | 踝关节   |    |
| 905 | 足部    |    |
| 99  | 其他    |    |

#### 6.11 CT 扫描方式代码

CT扫描方式代码规定了使用CT进行检查时采用的扫描方式的代码。见表19。

表19 CV04.30.A52 CT扫描方式代码表

| 值  | 值含义    | 说明 |
|----|--------|----|
| 1  | 平扫     |    |
| 11 | 轴位平扫   |    |
| 12 | 冠位平扫   |    |
| 2  | 增强扫描   |    |
| 3  | 造影扫描   |    |
| 4  | 三维扫描   |    |
| 5  | 穿刺扫描   |    |
| 6  | 薄层扫描   |    |
| 7  | 轴扫穿刺扫描 |    |
| 8  | 钙化积分   |    |
| 9  | 其他     |    |

## 6.12 血糖类型代码

血糖类型代码规定了患者血糖的类型的代码。见表20。

表20 CV04.50.A86 血糖类型代码表

| 值  | 值含义    | 说明 |
|----|--------|----|
| 1  | 高血糖    |    |
| 2  | 低血糖    |    |
| 21 | 饥饿性低血糖 |    |
| 22 | 反应性低血糖 |    |
| 23 | 病理性低血糖 |    |
| 9  | 其他     |    |

## 6.13 大便性状代码

大便性状代码规定了大便的颜色、质地、次数等特征的代码。见表21。

表21 CV04.01.B04 大便性状代码表

| 值  | 值含义   | 说明   |
|----|-------|--|
| 01 | 大便秘结  | 粪便干燥坚硬，排出困难，排便次数减少的表现                                    |
| 02 | 热结旁流  | 发热性疾病过程中，数日不大便，腹部胀满疼，从肛门内有清晰臭水流出的表现                      |
| 03 | 腹泻    | 粪便稀薄，排便次数增加的表现，是多种类似症状的统称                                |
| 04 | 大便次数多 | 健康成人大多每日排便1次，婴幼儿平均每日排便2~4次。若每天大便超出3次则称“大便次数多”，常伴见腹痛、大便稀溏 |

表21 (续)

| 值   | 值含义   | 说明   |
|-----|-------|--|
| 05  | 大便次数少 | 健康成人大多每日排便1次, 婴幼儿平均每日排便2~4次。若2~3天以上仍不排大便则称“大便次数少”, 常伴见大便干结、大便艰难                        |
| 06  | 大便干结  | 大便干结坚硬, 呈圆球状或羊粪状, 或呈硬条状  |
| 07  | 大便带虫  | 大便带有蛔虫或寸白虫等寄生虫, 或镜检发现虫卵、原虫滋养体及其包囊。常见于小儿  |
| 08  | 完谷不化  | 粪便中夹有大量未消化食物的腹泻表现  |
| 09  | 大便夹冻  | 指大便上附着白色或红色透明粘冻状物, 或如稠涕, 或如清白黏痰, 或如果冻, 或红白相杂如鱼脑。常伴见腹痛、里急、后重、大便次数多, 是痢疾的重要表现            |
| 10  | 便脓血   | 粪便中夹杂脓血的表现, 往往伴有腹痛、腹泻、里急后重等症   |
| 11  | 便血    | 血从肛门下泄的表现  |
| 111 | 远血    | 便血, 出血部位离肛门较远, 先便后血, 血色紫黯, 或黑色稀便, 或大便的颜色发黑   |
| 112 | 近血    | 便血, 出血部位离肛门较近, 先血后便, 血色较红  |
| 12  | 便溏    | 粪便稀薄而不成形的表现  |
| 13  | 自利清水  | 又称“水泻”。粪便清稀如水样的腹泻表现  |
| 14  | 大便细   | 大便突然变细, 有时大便上有凹槽, 常伴见腹胀、腹痛、肠鸣  |
| 15  | 大便黏液  | 粪便中带有泡沫状黏液   |
| 16  | 大便色白  | 大便颜色纯白或灰白, 或如猪膏, 或如陶土色。常与结石、肿瘤、蛔虫等引起的胆道阻塞, 胆红素无法随大便排出有关                                |
| 17  | 大便色绿  | 大便带绿色。多与小儿消化不良有关   |
| 18  | 大便不爽  | 粪便排出不畅, 自觉排便不尽的表现  |
| 19  | 泻下不爽  | 粪便稀薄但排出不畅, 自觉排便不尽的腹泻表现   |
| 20  | 大便滑脱  | 又称“大便失禁”。在神志清醒的状况下, 大便不能自控, 不由自主的排出, 甚至便出而不能自知的表现                                      |
| 21  | 里急    | 自觉腹内拘急, 疼痛不舒, 便意急迫的表现  |
| 22  | 里急后重  | 自觉腹内拘急, 疼痛不舒, 便意急迫, 但肛门重坠, 便出不爽的表现   |
| 23  | 大便艰难  | 自觉有便意, 但大便排除困难的表现  |
| 24  | 大便量多  | 正常成年人多每日排便1次, 排便量为100~200克, 与饮食物及饮食种类有关, 食量增加及多食富含纤维素的蔬菜水果均可使大便量多。不因上述原因导致大便量较以往持续增多   |
| 25  | 大便量少  | 正常成年人多每日排便1次, 排便量为100~200克, 与饮食物及饮食种类有关, 食量增加及多食富含纤维素的蔬菜水果均可使大便量多。不因上述原因导致每次排便量较以往持续减少 |
| 26  | 大便味臭  | 正常粪便有一定的臭味。如果大便奇臭难闻, 则为“大便恶臭”; 如果大便带有酸腐气味, 甚至臭如败卵, 则为“大便酸臭”; 如果大便臭味很轻, 则为“大便腥臭”        |
| 99  | 其他    | 除以上症状外, 其他临床常见大便异常情况   |

## 6.14 发病地点代码

发病地点代码规定了患者疾病发生地点的代码。见表 22。

表22 CV04.01.C26 发病地点代码表

| 值 | 值含义   | 说明 |
|---|-------|----|
| 1 | 院前    |    |
| 2 | 急诊室   |    |
| 3 | 留观病房  |    |
| 4 | 普通病房  |    |
| 5 | 重症监护室 |    |
| 9 | 其他    |    |

## 6.15 发热部位代码

发热部位代码规定了发热的身体部位的代码。见表 23。

表23 CV04.01.B90 发热部位代码表

| 值 | 值含义 | 说明 |
|---|-----|----|
| 1 | 手心  |    |
| 2 | 脚心  |    |
| 3 | 脸部  |    |
| 4 | 全身  |    |
| 9 | 其他  |    |

## 6.16 发热程度代码

发热程度代码规定了体温在一定范围内的发热情况的代码。见表 24。

表24 CV04.01.C27 发热程度代码表

| 值 | 值含义          | 说明   |
|---|--------------|------|
| 1 | 体温37.3-38.0℃ | 低热   |
| 2 | 体温38.1-39.0℃ | 中等度热 |
| 3 | 39.1-41.0℃   | 高热   |
| 4 | 41.0℃以上      | 超高热  |

## 6.17 发热类型代码

发热类型代码规定了患者发热类型的代码。见表 25。

表25 CV04.01.C29 发热类型代码表

| 值 | 值含义  | 说明  |
|---|------|---|
| 1 | 潮热   | 常伴出汗及心悸而出现的燥热症状，多数情况下，由面部或者胸部开始，蔓延至全身，有人发作时可见到面部明显潮红。   |
| 2 | 壮热   | 病人自觉热甚，或恶热，喜弃衣被，扪之肌肤烙手，测其体温 $39^{\circ}\text{C}$ 以上者  |
| 3 | 寒热往来 | 发热与恶寒交替出现的一种热型，其热时自热而不自觉寒，其寒时自寒而不自觉热。   |
| 4 | 不规则热 | 指发热时体温波动的范围极不规则，持续时间也不一定，体温曲线毫无规律。体温常在 $38^{\circ}\text{C}$ 左右或波动于 $37\sim 40^{\circ}\text{C}$ 之间 |
| 9 | 其他   |   |

### 6.18 汗出类型代码

汗出类型代码规定了出汗方式、汗液量、色和气味等异常的汗出类型的代码。见表 26。

表26 CV05.10.E24 汗出类型代码表

| 值  | 值含义  | 说明                                   |
|----|------|--------------------------------------|
| 01 | 无汗   | 没有出汗，指当汗出而不汗出的表现                     |
| 02 | 自汗   | 不因劳累活动，不因天热及穿衣过暖和服用发散药物等因素而自然汗出的表现   |
| 03 | 盗汗   | 入睡后出汗，醒来即止的表现                        |
| 04 | 多汗   | 大量汗出的表现                              |
| 05 | 大汗   | 出汗过多的表现                              |
| 06 | 脱汗   | 病情危重时出现大汗不止，并伴有气喘、四肢凉、脉微弱等症          |
| 07 | 战汗   | 寒战后全身大汗出的表现                          |
| 08 | 绝汗   | 病变危重情况出现的大量汗出、淋漓不止、如珠如油的表现           |
| 09 | 冷汗   | 身体畏寒，四肢发凉。并伴有出汗的表现                   |
| 10 | 热汗   | 汗出而皮肤发热的表现                           |
| 11 | 黄汗   | 汗液发黄。甚者染衣的表现                         |
| 12 | 油汗   | 汗液粘腻如油的表现                            |
| 13 | 红汗   | 外感热病中出现鼻衄，衄后发热得到缓解，这种鼻衄起到了和发汗同样的退热作用 |
| 14 | 头汗   | 仅头面部或头颈部多汗的表现                        |
| 15 | 胸汗   | 仅心胸部多汗的表现                            |
| 16 | 半身汗出 | 又称“半身偏沮”。仅身体的左侧，或右侧，或上半身，或下半身多汗的表现   |
| 17 | 半身无汗 | 身体的左侧，或右侧，或上半身，或下半身不出汗的表现            |
| 18 | 手足汗出 | 仅手、足部位多汗的表现                          |
| 19 | 手足心汗 | 仅手心、足心多汗潮湿的表现                        |
| 20 | 腋汗   | 仅两腋下及至肋下局部多汗潮湿的表现                    |

表26 (续)

| 值  | 值含义 | 说明                       |
|----|-----|--------------------------|
| 21 | 阴汗  | 仅外生殖器及其周围局部多汗潮湿的表现       |
| 22 | 汗臭  | (1) 汗液的气味 (2) 汗液有异常气味的表现 |
| 99 | 其他  | 除以上症状外, 其他临床常见汗出类型情况     |

## 6.19 起病节气归属代码

起病节气归属代码规定了患者发病时所处节气的代码。见表 27。

表 27 CV04.01.A11 起病节气归属代码表

| 值  | 值含义 | 说明   |
|----|-----|--|
| 01 | 立春  | 每年的 2 月 4 日或 5 日, 谓春季开始之节气   |
| 02 | 雨水  | 每年的 2 月 19 日或 20 日, 此时冬去春来, 气温开始回升, 空气湿度不断增大, 但冷空气活动仍十分频繁                    |
| 03 | 惊蛰  | 每年的 3 月 5 日或 6 日, 指的是冬天蛰伏土中的冬眠生物开始活动。惊蛰前后乍寒乍暖, 气温和风的变化都较大                    |
| 04 | 春分  | 每年的 3 月 20 日或 21 日, 阳光直照赤道, 昼夜几乎等长。我国广大地区越冬作物将进入春季生长阶段                       |
| 05 | 清明  | 每年的 4 月 4 日或 5 日, 气温回升, 天气逐渐转暖   |
| 06 | 谷雨  | 每年的 4 月 20 日或 21 日, 雨水增多, 利于谷类生长   |
| 07 | 立夏  | 每年的 5 月 5 日或 6 日, 万物生长, 欣欣向荣   |
| 08 | 小满  | 每年的 5 月 21 日或 22 日, 麦类等夏熟作物此时颗粒开始饱满, 但未成熟                                    |
| 09 | 芒种  | 每年的 6 月 5 日或 6 日, 此时太阳移至黄经 75 度。麦类等芒作物已经成熟, 可以收藏种子                           |
| 10 | 夏至  | 每年的 6 月 21 日或 22 日, 日光直射北回归线, 出现“日北至, 日长至, 日影短至”, 故曰“夏至”                     |
| 11 | 小暑  | 每年的 7 月 7 日或 8 日, 入暑, 标志着我国大部分地区进入炎热季节                                       |
| 12 | 大暑  | 每年的 7 月 22 日或 23 日, 正值中伏前后。这一时期是我国广大地区一年中最炎热的时期, 但也有反常年份, “大暑不热”, 雨水偏多       |
| 13 | 立秋  | 每年的 8 月 7 日或 8 日, 草木开始结果, 到了收获季节   |
| 14 | 处暑  | 每年的 8 月 23 日或 24 日, “处”为结束的意思, 至暑气即将结束, 天气将变得凉爽了。由于正值秋收之际, 降水十分宝贵            |
| 15 | 白露  | 每年的 9 月 7 日或 8 日, 由于太阳直射点明显南移, 各地气温下降很快, 天气凉爽, 晚上贴近地面的水气在草木上结成白色露珠, 由此得名“白露” |
| 16 | 秋分  | 每年的 9 月 23 日或 24 日, 日光直射点又回到赤道, 形成昼夜等长                                       |

表 27 (续)

| 值  | 值含义 | 说明  |
|----|-----|---|
| 17 | 寒露  | 每年的 10 月 8 日或 9 日。此时太阳直射点开始向南移动, 北半球气温继续下降, 天气更冷, 露水有森森寒意, 故名为“寒露风”                                     |
| 18 | 霜降  | 每年的 10 月 23 日或 24 日, 黄河流域初霜期一般在 10 月下旬, 与“霜降”节令相吻合, 霜对生长中的农作物危害很大                                       |
| 19 | 立冬  | 每年的 11 月 7 日或 8 日, 冬季开始   |
| 20 | 小雪  | 每年的 11 月 22 日或 23 日, 北方冷空气势力增强, 气温迅速下降, 降水出现雪花, 但此时为初雪阶段, 雪量小, 次数不多, 黄河流域多在“小雪”节气后降雪                    |
| 21 | 大雪  | 每年的 12 月 7 日或 8 日。此时太阳直射点快接近南回归线, 北半球昼短夜长   |
| 22 | 冬至  | 每年的 12 月 22 日或 23 日, 此时太阳几乎直射南回归线, 北半球则形成了日南至、日短至、日影长至, 成为一年中白昼最短的一天。冬至以后北半球白昼渐长, 气温持续下降, 并进入年气温最低的“三九” |
| 23 | 小寒  | 每年的 1 月 5 日或 6 日, 此时气候开始寒冷  |
| 24 | 大寒  | 每年的 1 月 20 日或 21 日, 数九严寒, 一年中最寒冷的时候   |

## 6.20 气机代码表

气机代码规定了气的运行情况。见表 28。

表 28 CV04.01.C44 气机代码表

| 值 | 值含义  | 说明              |
|---|------|-----------------|
| 1 | 气机调畅 | 气的升降出入运动之间的协调平衡 |
| 2 | 气机失调 | 气的升降出入的平衡失调     |
| 3 | 气机不畅 | 气的升降出入运动受到阻碍    |
| 4 | 气滞   | 在某些局部发生阻滞不通     |
| 5 | 气逆   | 气的上升太过或下降不及时    |
| 6 | 气陷   | 气的上升不及或下降太过     |
| 7 | 气郁   | 气郁结而不得疏泄发散的病理变化 |
| 8 | 气脱   | 气不能内守而外逸        |
| 9 | 气结   | 气不能外达而结聚        |

## 6.21 烧伤程度代码

烧伤程度代码规定了患者烧伤严重程度的代码。见表 29。

表 29 CV05.01.B35 烧伤程度代码表

| 值 | 值含义    | 说明  |
|---|--------|---|
| 1 | I度烧伤   | 又称红斑性烧伤, 仅伤及表皮的一部分, 但生发层健在, 因而增殖再生能力活跃, 常于3~5天内愈合, 不留瘢痕。                              |
| 2 | 浅II度烧伤 | 伤及整个表皮和部分乳头层。如无继发感染, 一般经1~2周左右愈合, 亦不留瘢痕。  |
| 3 | 深II度烧伤 | 烧伤深及真皮乳头层以下, 但仍残留部分真皮及皮肤附件, 愈合依赖于皮肤附件上皮, 特别是毛囊突出部内的表皮祖细胞的增殖。如无感染, 一般需3~4周自行愈合, 常留有瘢痕。 |
| 4 | III度烧伤 | 又称焦痂性烧伤。一般指全程皮肤的烧伤, 表皮、真皮及皮肤附件全部毁损, 创面修复依赖于手术植皮或皮瓣修复。                                 |
| 5 | IV度烧伤  | 烧伤深及肌肉、骨骼甚至内脏器官, 创面修复依赖于手术植皮或皮瓣修复, 严重者需截肢。  |

### 6.22 烧伤因素代码

烧伤因素代码规定了造成烧伤原因的代码。见表30。

表30 CV05.01.B36 烧伤因素代码表

| 值 | 值含义    | 说明 |
|---|--------|----|
| 1 | 热液     |    |
| 2 | 蒸汽     |    |
| 3 | 火焰     |    |
| 4 | 炽热金属液体 |    |
| 5 | 炽热金属固体 |    |
| 6 | 电      |    |
| 7 | 化学物质   |    |
| 9 | 其他     |    |

### 6.23 神志代码

神志代码规定了患者意识情况的代码。见表31。

表31 CV05.01.B37 神志代码表

| 值 | 值含义  | 说明  |
|---|------|---|
| 1 | 意识模糊 | 是轻度的意识障碍, 表现为对自己和周围环境漠不关心, 答话简短迟钝, 表情淡漠, 对时间、地点、人物的定向力完全或部分发生障碍 |
| 2 | 谵妄   | 是意识模糊伴知觉障碍和注意力丧失, 表现为语无伦次、幻想、幻听、定向力丧失、躁动不安等                     |
| 3 | 嗜睡   | 病理性的持续睡眠, 能被轻度刺激和语言所唤醒, 醒后能正确答话及配合体格检查, 但刺激停止后又复入睡。             |

表31 (续)

| 值 | 值含义 | 说明   |
|---|-----|--|
| 4 | 昏睡  | 是中度意识障碍,病人处于深睡状态,需强烈刺激或反复高声呼唤才能觉醒,醒后缺乏表情,答话含糊不清,答非所问,很快入睡                              |
| 5 | 浅昏迷 | 随意运动丧失,对周围事物及声光刺激均无反应,但对强烈的刺激如压迫眶上切迹可出现痛苦表情。   |
| 6 | 深昏迷 | 意识完全丧失,对任何强烈刺激均无反应,腱反射、吞咽、咳嗽、瞳孔等反射均丧失,四肢肌肉松软,大小便失禁,生命体征亦出现不同程度的障碍,呼吸不规则,有暂停或叹息样呼吸,血压下降 |

## 6.24 疼痛性质代码

疼痛性质代码规定了不同疼痛类型的代码。见表 32。

表32 CV05.10.A49 疼痛性质代码表

| 值  | 值含义  | 说明                        |
|----|------|---------------------------|
| 01 | 胀痛   | 痛而紧张,胀满不适的表现              |
| 02 | 闷痛   | 疼伴有郁闷不舒感                  |
| 03 | 刺痛   | 痛如针刺的表现                   |
| 04 | 窜痛   | 疼部位走窜不定,病人可感觉到疼的窜动        |
| 05 | 无定处痛 | 疼部位不固定                    |
| 06 | 有定处痛 | 疼部位固定不移                   |
| 07 | 冷痛   | 疼伴有冷感或疼部位的体表温较正常皮肤发凉      |
| 08 | 灼痛   | 痛而灼烧的表现                   |
| 09 | 剧痛   | 疼剧烈,难以忍受,常伴有面色苍白或青紫,大汗出等症 |
| 10 | 绞痛   | 痛如刀割,发病急骤的表现              |
| 11 | 隐痛   | 疼轻微,多时隐时现,绵绵不休            |
| 12 | 重痛   | 疼伴有沉重感                    |
| 13 | 掣痛   | 疼处有抽搐感,同时牵引它处             |
| 14 | 空痛   | 疼伴有空虚感                    |
| 15 | 酸痛   | 痛而酸楚的表现                   |
| 16 | 持续痛  | 痛无休止,持续不减,连续不断的表现         |
| 17 | 阵发痛  | 痛时重时轻,发作无常,忽痛忽止的表现        |
| 99 | 其他   | 除以上疼痛性质外,其他疼痛性质           |

## 6.25 小便性状代码

小便性状代码规定了规定了小便的颜色、质地、次数等特征的代码。见表 33。

表33 CV04.01.C50 小便性状代码表

| 值  | 值含义  | 说明  |
|----|------|---|
| 01 | 小便清长 | 尿液的颜色澄清而尿量多的表现  |
| 02 | 夜尿多  | 夜间小便次数增加, 在3次以上;或夜间尿量增加, 超过全日尿量1/4的表现   |
| 03 | 小便频数 | 又称“尿频”。小便次数明显增多, 甚则一日达数十次的表现  |
| 04 | 小便癃闭 | 由于肾和膀胱气化失司导致的以排尿困难, 全日总尿量明显减少, 小便点滴而出, 甚则闭塞不通                                 |
| 05 | 小便淡黄 | 小便透明带浅柠檬色   |
| 06 | 小便短赤 | 小便(每次)量少, 颜色深黄(甚至带有红色)  |
| 07 | 小便黄赤 | 尿液的颜色呈深黄、黄红或黄褐色, 甚至尿如浓茶的表现  |
| 08 | 尿血   | 排尿时尿液中有血的表现   |
| 09 | 尿脓   | 脓随小便排出, 或尿中挟有脓液, 可伴有尿痛, 尿急, 腰痛或发热   |
| 10 | 尿中砂石 | 尿挟有细小砂石排出的表现  |
| 11 | 小便浑浊 | 又称“便浊”。尿液浑浊不清的表现  |
| 12 | 白浊   | 尿液混浊不清, 色白如泔浆, 或初尿不浑, 留置稍长, 沉淀呈积粉样的表现   |
| 13 | 小便夹精 | 尿液中混杂精液, 或排尿后有精液自尿道口滴出的表现   |
| 14 | 小便泡沫 | 肾脏疾病尿蛋白增加, 胆道疾病或溶血性疾病尿中胆红素增加, 糖尿病尿糖增加, 泌尿道感染尿中白血球增加等, 都可使小便浓度增加, 尿液泡沫较多, 久不散尽 |
| 15 | 小便不利 | 每次排出的尿量少而排尿困难的表现  |
| 16 | 小便不通 | 小便排出困难, 严重者, 点滴难出的表现  |
| 17 | 小便涩痛 | 小便排出不畅, 排尿时感觉尿道疼的表现   |
| 18 | 小便灼热 | 正常人排尿时一般无灼热感, 但气温高、饮水少、出汗多时可有轻度灼热感。不因上述原因出现排尿时灼热感明显。常是机体排除内火的佳兆               |
| 19 | 尿急   | 指一有尿意就迫不及待地排尿, 即排尿时有一种紧迫感。常伴见尿频、尿痛、尿短   |
| 20 | 尿后余沥 | 排尿后仍有尿液点滴不尽的表现  |
| 21 | 小便失禁 | 在神志清醒或昏迷的情况下, 小便不能随意控制而自行漏出的表现  |
| 22 | 遗尿   | 睡眠或昏迷中不自觉地发生排尿的表现   |
| 23 | 小便臊臭 | 气温高、饮水少、出汗多则臊臭味大。不因上述原因出现排尿臊臭气味较重   |
| 24 | 小便味甜 | 排尿有烂苹果样甜的气味, 甚则招来蚂蚁, 或尿糖试验阳性。常与多饮、多食善饥、多尿、身体消瘦同见                              |
| 99 | 其他   | 除以上症状外, 其他临床常见小便性状  |

## 索 引

## B

|             |                |
|-------------|----------------|
| 并发症标志       | DE04.01.A09.00 |
| 并发症名称       | DE05.01.B30.00 |
| 病原体测试标志     | DE04.50.A78.00 |
| 病原体检测日期时间   | DE04.50.A79.00 |
| 病原体类型代码     | DE04.50.A80.00 |
| 病原体名称       | DE04.50.A81.00 |
| 病原学检查结果类型代码 | DE04.50.A82.00 |
| 病原学检查结果描述   | DE04.50.A83.00 |

## C

|           |                |
|-----------|----------------|
| CT 检查部位代码 | DE04.30.A51.00 |
| CT 扫描方式   | DE04.30.A52.00 |
| 参加抢救人员名单  | DE08.30.032.00 |
| 肠鸣音频次     | DE04.10.B30.00 |
| 痴呆标志      | DE04.01.C17.00 |
| 充血性心力衰竭标志 | DE04.01.C18.00 |
| 抽搐标志      | DE04.01.688.01 |
| 抽搐情况      | DE04.01.688.02 |
| 出血标志      | DE04.01.A74.00 |
| 出血部位      | DE04.01.C19.00 |
| 出血特征描述    | DE04.01.C20.00 |
| 出院去向代码    | DE06.00.C34.00 |
| 初始心律类型    | DE04.10.B31.00 |
| 除颤频次      | DE06.00.G54.00 |
| 传染病检查结果   | DE06.00.G79.00 |
| 喘息标志      | DE04.01.C21.00 |
| 唇色类型      | DE05.01.B25.00 |

## D

|        |                |
|--------|----------------|
| 大便性状代码 | DE04.01.B04.00 |
| 毒物名称   | DE03.00.A41.00 |

## E

|        |                |
|--------|----------------|
| 恶寒标志   | DE04.01.C22.00 |
| 恶寒部位名称 | DE04.01.C23.00 |
| 恶寒情况   | DE04.01.C24.00 |
| 恶心标志   | DE04.01.012.00 |
| 恶心情况   | DE04.01.557.02 |
| 恶性肿瘤标志 | DE04.01.C25.00 |

## F

|        |                |
|--------|----------------|
| 发病地点代码 | DE04.01.C26.00 |
| 发热部位代码 | DE04.01.B90.00 |

|            |                |
|------------|----------------|
| 发热程度代码     | DE04.01.C27.00 |
| 发热持续时间     | DE04.01.C28.00 |
| 发热类型代码     | DE04.01.C29.00 |
| 肺部啰音标志     | DE04.10.B04.00 |
| 肺部啰音描述     | DE04.10.B05.00 |
| 肺衰竭标志      | DE04.01.C30.00 |
| 肺炎标志       | DE04.01.C31.00 |
| 肺炎类型代码     | DE04.01.C32.00 |
| 复苏措施代码     | DE06.00.G55.00 |
| 复苏措施名称     | DE06.00.G44.00 |
| 腹壁类型       | DE05.01.B26.00 |
| 腹部 B 超检查结果 | DE04.30.012.00 |
| 腹部压痛标志     | DE04.10.048.00 |
| 腹部压痛描述     | DE04.10.049.00 |
| 腹痛标志       | DE04.01.020.00 |
| 腹痛程度代码     | DE04.01.021.00 |
| 腹痛缓解日期时间   | DE06.00.G80.00 |
| 腹泻标志       | DE04.01.022.00 |
| 腹泻次数(次)    | DE04.01.023.00 |
| 腹泻缓解日期时间   | DE06.00.G81.00 |

## G

|              |                |
|--------------|----------------|
| 肝脏疾病标志       | DE04.01.C33.00 |
| 肝脏疾病程度代码     | DE05.10.E23.00 |
| 咯痰情况         | DE04.01.C34.00 |
| 个案隔离标志       | DE06.00.201.00 |
| 个案隔离时间间隔（分钟） | DE06.00.G56.00 |
| 巩膜检查项目名称     | DE04.10.B35.00 |
| 供氧标志         | DE06.00.G57.00 |
| 冠脉搭桥手术治疗标志   | DE06.00.G58.00 |
| 过敏原类型代码      | DE02.10.403.00 |

## H

|            |                |
|------------|----------------|
| 汗出标志       | DE04.01.C35.00 |
| 汗出类型代码     | DE05.10.E24.00 |
| 呼吸标志       | DE05.01.B31.00 |
| 呼吸机使用标志    | DE08.50.E60.00 |
| 呼吸急促标志     | DE04.01.678.01 |
| 呼吸急促情况     | DE04.01.678.02 |
| 呼吸困难症状种类代码 | DE05.10.E25.00 |
| 呼吸微弱标志     | DE04.01.680.01 |
| 呼吸微弱情况     | DE04.01.680.02 |
| 昏厥标志       | DE04.01.648.01 |

|      |                |
|------|----------------|
| 昏厥情况 | DE04.01.648.02 |
| 昏迷时间 | DE06.00.G59.00 |

## J

|            |                |
|------------|----------------|
| 机械通气标志     | DE06.00.C70.00 |
| 机械通气持续时间   | DE06.00.G60.00 |
| 机械通气类型代码   | DE05.10.C31.00 |
| 急诊抢救记录     | DE06.00.G84.00 |
| 急诊生化检测结果   | DE04.50.A84.00 |
| 脊柱畸形标志     | DE04.01.C07.00 |
| 脊柱压痛标志     | DE04.01.C08.00 |
| 既往史标志      | DE02.10.A17.00 |
| 既往史名称      | DE02.10.099.00 |
| 监测病例分类代码   | DE09.00.K95.00 |
| 检查(测)日期时间  | DE06.00.048.00 |
| 检查或检验-参考范围 | DE05.10.E22.00 |
| 检验结果代码     | DE06.00.A10.00 |
| 接诊日期       | DE06.00.G82.00 |
| 结核抗体检测结果   | DE04.50.A85.00 |
| 结膜充血标志     | DE04.50.A89.00 |
| 截瘫标志       | DE04.01.C36.00 |
| 进入监护室日期时间  | DE06.00.235.00 |
| 进入监护室总天数   | DE06.00.G61.00 |
| 颈部抵抗标志     | DE04.01.C09.00 |
| 颈静脉检查结果    | DE04.10.B36.00 |
| 痉挛标志       | DE04.01.C37.00 |
| 就诊原因       | DE05.10.A20.00 |

## K

|          |                |
|----------|----------------|
| 口腔气味类型代码 | DE04.01.C10.00 |
|----------|----------------|

## L

|          |                |
|----------|----------------|
| 临床疗效评价代码 | DE05.10.E21.00 |
| 淋巴结肿大标志  | DE04.01.C38.00 |
| 流感标志     | DE04.01.C39.00 |
| 流行病学标志   | DE02.10.A15.00 |
| 路径变异标志   | DE06.00.G62.00 |

## M

|         |                |
|---------|----------------|
| 脉搏标志    | DE04.10.B37.00 |
| 脉象诊断标志  | DE05.01.526.00 |
| 慢性病史标志  | DE02.10.405.00 |
| 慢性肺疾病标志 | DE05.01.B32.00 |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 慢性呼吸系统疾病标志         | DE05.01.B33.00 |
| 免疫抑制剂持续时间          | DE08.50.F89.00 |
| 免疫抑制剂给药途径          | DE08.50.A94.00 |
| 免疫抑制剂剂量            | DE08.50.023.00 |
| 免疫抑制剂名称            | DE08.50.F90.00 |
| 免疫抑制剂使用频次          | DE06.00.133.00 |
| 免疫抑制剂治疗（吸入或口服激素）标志 | DE06.00.G83.00 |
| 面色类型名称             | DE04.01.C11.00 |
| 母乳喂养标志             | DE02.01.A19.00 |

## N

|            |                |
|------------|----------------|
| 纳差标志       | DE04.01.C40.00 |
| 脑膜刺激征标志    | DE05.01.B27.00 |
| 凝血功能检查结果描述 | DE04.50.142.00 |
| 疟疾标志       | DE05.01.B34.00 |

## O

|        |                |
|--------|----------------|
| 呕吐标志   | DE04.01.048.00 |
| 呕吐缓解时间 | DE04.01.C41.00 |
| 呕吐情况   | DE04.01.559.02 |
| 呕吐物描述  | DE04.01.C42.00 |
| 呕血标志   | DE04.01.050.00 |

## N

|            |                |
|------------|----------------|
| 皮肤粘膜检查项目名称 | DE04.30.A53.00 |
| 偏瘫标志       | DE04.01.C43.00 |
| 起病节气归属代码   | DE04.01.A11.00 |
| 气管插管成功时间   | DE06.00.G63.00 |
| 气机类别代码     | DE04.01.C44.00 |
| 气胸标志       | DE04.01.C45.00 |

## Q

|          |                |
|----------|----------------|
| 前列腺异常标志  | DE04.01.C12.00 |
| 前列腺异常描述  | DE04.01.C13.00 |
| 清醒标志     | DE04.01.B87.00 |
| 清醒时间     | DE06.00.233.00 |
| 痊愈标志     | DE06.00.G46.00 |
| 痊愈日期时间   | DE06.00.G64.00 |
| 确诊心脏停搏时间 | DE06.00.G65.00 |

## R

|          |                |
|----------|----------------|
| 人工呼吸类型名称 | DE06.00.G39.00 |
|----------|----------------|

|          |                |
|----------|----------------|
| 人工循环类型名称 | DE06.00.G40.00 |
| 溶栓标志     | DE06.00.E97.00 |
| 入院病情程度代码 | DE05.10.E26.00 |

## S

|              |                |
|--------------|----------------|
| 烧伤标志         | DE04.01.C46.00 |
| 烧伤程度代码       | DE05.01.B35.00 |
| 烧伤因素类别代码     | DE05.01.B36.00 |
| 舌象诊断标志       | DE05.01.515.00 |
| 神经系统检查项目名称   | DE04.30.A54.00 |
| 神志程度代码       | DE05.01.B37.00 |
| 肾区叩痛标志       | DE04.10.168.00 |
| 肾区叩痛部位说明     | DE04.10.B32.00 |
| 肾衰标志         | DE04.01.C47.00 |
| 肾脏疾病标志       | DE04.01.C48.00 |
| 肾脏替代治疗透析标志   | DE06.00.G66.00 |
| 肾脏替代治疗透析持续时间 | DE06.00.G67.00 |
| 首次除颤日期时间     | DE06.00.G68.00 |
| 首次肾上腺素应用日期时间 | DE06.00.G69.00 |
| 受委托人有效证件号码   | DE08.50.C53.00 |
| 受委托人有效证件名称   | DE08.50.C54.00 |
| 输血标志         | DE06.00.106.00 |
| 输血反应标志       | DE06.00.264.00 |
| 输血反应类型代码     | DE06.00.265.00 |
| 输血方法         | DE06.00.G41.00 |
| 输血量 (mL)     | DE06.00.267.00 |
| 输血品种代码       | DE08.50.040.00 |
| 双下肢浮肿标志      | DE04.10.B33.00 |
| 死亡标志         | DE02.01.A20.00 |

## T

|              |                |
|--------------|----------------|
| 疼痛标志         | DE04.01.504.01 |
| 疼痛情况         | DE04.01.504.02 |
| 疼痛性质代码       | DE05.10.A49.00 |
| 体外膜肺氧合疗法标志   | DE06.00.G70.00 |
| 体外膜肺氧合疗法持续时间 | DE06.00.G71.00 |
| 头昏标志         | DE04.01.077.00 |
| 头昏情况         | DE04.01.510.02 |

## W

|         |                |
|---------|----------------|
| 胃肠镜检查结果 | DE04.30.A55.00 |
|---------|----------------|

## X

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 细支气管炎标志         | DE04.01.C49.00 |
| 小便性状代码          | DE04.01.C50.00 |
| 心电图检查结果         | DE04.30.043.00 |
| 心肺检查异常标志        | DE04.10.203.00 |
| 心率(次/mim)       | DE04.10.206.00 |
| 心衰标志            | DE04.01.C51.00 |
| 心音类型代码          | DE05.01.B28.00 |
| 心脏感染标志          | DE05.01.B38.00 |
| 心脏呼吸停止原因代码      | DE05.01.B02.00 |
| 心脏早搏标识          | DE04.10.B38.00 |
| 心脏骤停至心肺复苏开始间隔时间 | DE04.30.A50.00 |
| 胸廓类型代码          | DE04.10.B34.00 |
| 心肺复苏总时间         | DE06.00.G50.00 |
| 心肺复苏开始日期时间      | DE06.00.G51.00 |
| 胸痛标志            | DE04.01.092.00 |
| 血糖类型代码          | DE04.50.A86.00 |
| 血氧饱和度(%)        | DE04.50.149.00 |
| 血液系统疾病/淋巴瘤疾病标志  | DE05.01.B39.00 |

## Y

|            |                |
|------------|----------------|
| 严重程度代码     | DE05.01.B40.00 |
| 炎症指标检查结果描述 | DE04.50.A87.00 |
| 炎症指标检查项目代码 | DE04.50.A88.00 |
| 氧气持续时间     | DE06.00.G72.00 |
| 药品编码       | DE08.50.F78.00 |
| 意识障碍标志     | DE04.01.C52.00 |
| 与病源接触方式    | DE03.00.A40.00 |
| 院内中药制剂名称   | DE08.50.F84.00 |

## Z

|             |                |
|-------------|----------------|
| 诊断依据代码      | DE05.01.B29.00 |
| 震荡通气标志      | DE04.01.C14.00 |
| 震荡通气持续时间    | DE04.01.C15.00 |
| 整剂用法        | DE06.00.136.00 |
| 治疗过程描述      | DE06.00.G73.00 |
| 治疗类型名称      | DE06.00.G74.00 |
| 治疗日期时间      | DE06.00.G75.00 |
| 中毒日期时间      | DE04.01.C53.00 |
| 中风标志        | DE04.01.C54.00 |
| 中药材及饮片类别代码  | DE08.50.511.00 |
| 中药剂型分类代码    | DE08.50.514.00 |
| 中药调剂需单独包装标志 | DE08.50.529.00 |
| 中药饮片名称      | DE08.50.F88.00 |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 中药注射剂名称      | DE08.50.F87.00 |
| 中药注射液配伍禁忌标志  | DE08.50.524.00 |
| 中医脉象诊断信息代码   | DE05.01.530.00 |
| 中医基本症状信息分类代码 | DE04.01.735.00 |
| 中医舌象诊断信息分类代码 | DE05.01.516.00 |
| 中医特色疗法名称     | DE06.00.G76.00 |
| 中医治法描述       | DE06.00.501.00 |
| 中医治则描述       | DE06.00.502.00 |
| 住院标识         | DE06.00.G77.00 |
| 自主呼吸标志       | DE04.01.B42.00 |
| 自主呼吸恢复情况代码   | DE06.00.G78.00 |
| 自主恢复时间       | DE06.00.G52.00 |
| 自主恢复指标代码     | DE06.00.G53.00 |
| 自主循环恢复情况代码   | DE06.00.B01.00 |
| 最后与病源接触日期时间  | DE02.10.A08.00 |

---