

团 体 标 准

T/CSTE 00042-2022

地理标志集体商标 尤溪绿茶

Geographical indication collective trademark Youxi Green Tea

2022-06-28 发布

2022-07-01 实施

海峡两岸茶业交流协会

发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由尤溪县农业农村局提出。

本文件由海峡两岸茶业交流协会归口。

本标准起草单位：尤溪县农业农村局、尤溪县茶叶协会、三明市茶叶学会、尤溪县海峡茶业交流协会、尤溪县台溪乡茶叶加工行业协会、福建省尤溪县光兴茶业有限公司、福建碧叶馨茶业有限公司、尤溪县云富茶业有限公司、华达茶叶有限公司、尤溪县梅仙镇下保九九茶厂、尤溪县汤川乡高山茶叶专业合作社、尤溪县岐厚生态茶叶有限公司、尤溪县管前镇真味茶厂。

本标准主要起草人：姜能宝、杜起洪、詹生威、刘钊、叶光兴、吴文渔、蒋兴铀、陈天志、洪曾纯、纪圣潮、苏仁先、廖翌祖、阮弼探、蔡梅雀、蔡宣顺、俞新景、林秀娟、陈欢欢、乐文昌。

地理标志集体商标 尤溪绿茶

1 范围

本文件规定了地理标志集体商标尤溪绿茶的分类、分级与实物标准样、要求、检验方法、检验规则、标志标签、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于地理标志集体商标尤溪绿茶系列产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
- GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
- GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
- GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定
- GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
- GB/T 8302 茶 取样
- GB/T 8305 茶 水浸出物测定
- GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量测定
- GB/T 14456 绿茶（所有部分）
- GB/T 14487 茶叶感官审评术语
- GB/T 18795 茶叶标准样品制备技术条件
- GB 23350 限制商品过度包装要求 食品和化妆品
- GB/T 23776 茶叶感官审评方法
- GB/T 30375 茶叶贮存
- GH/T 1070 茶叶包装通则
- JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
- 国家质量监督检验检疫总局第 75 号令（2005） 定量包装商品计量监督管理办法
- 国家质量监督检验检疫总局第 123 号令（2009） 食品标识管理规定（修订版）

3 术语和定义

GB/T 14456（所有部分）、GB/T 14487 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

尤溪绿茶 Youxi green tea

尤溪县行政区域范围内，采摘适制绿茶的茶树品种幼嫩芽叶、新梢，经杀青、揉捻（造型）、干燥等加工工艺制作而成，具有特定品质特征的绿茶。

4 地理标志集体商标产品保护范围

尤溪绿茶地理标志集体商标产品生产地域范围限于尤溪县现辖行政区域，即：福建省尤溪县行政区域内（东经 117° 48' 30"–118° 40'，北纬 25° 50' 36"–26° 26' 30"之间）的 15 个乡镇（城关镇、梅仙镇、联合镇、西滨镇、尤溪口镇、洋中镇、汤川乡、溪尾乡、中仙镇、台溪乡、坂面镇、新阳镇、八字桥乡、管前镇、西城镇），见附录 A。

5 分类、分级及实物标准样

5.1 产品分类

5.1.1 尤溪烘青绿茶分为尤溪毛峰茶、尤溪卷曲（螺）形茶、尤溪朵形茶和尤溪扁针茶。

5.1.2 尤溪炒青绿茶分为尤溪扁炒青、尤溪圆炒青和尤溪长炒青。

5.2 分级

5.2.1 尤溪毛峰茶、卷曲（螺）形茶设置特级、一级、二级、三级共 4 个等级。

5.2.2 尤溪朵形茶、尤溪扁炒青设置特级、一级、二级共 3 个等级。

5.2.3 尤溪扁针茶设置特级、一级共 2 个等级。

5.2.4 尤溪长炒青和圆炒青绿茶设置一级、二级、三级共 3 个等级。

5.3 实物标准样

尤溪绿茶各类产品的每一个等级设实物标准样，一般每 5 年更换一次。标样制作应符合 GB/T 18795 的规定。

6 要求

6.1 基本要求

产品应具有正常的色、香、味，洁净，无异味、无劣变，不含非茶类夹杂物和添加剂。

6.2 感官指标

6.2.1 尤溪烘青绿茶

尤溪烘青绿茶的感官品质应符合表 1、表 2、表 3 和表 4 的要求。

表 1 尤溪毛峰茶感官品质要求

级别	外 形				内 质			
	条索	色泽	整碎	净度	香气	汤色	滋味	叶底
特级	细嫩、紧细、锋苗显	嫩绿油润、白毫显	匀整	洁净	嫩香、毫香显	嫩绿明亮	鲜醇甘爽	多芽、柔软匀齐、嫩绿明亮
一级	紧细、显锋苗	嫩绿较润、显	匀整	净	清爽、有栗香	黄绿明亮	鲜醇较爽	较匀齐、较嫩绿明

		毫、						亮
二级	紧结、有锋苗	绿尚润、有毫	较匀整	净、稍有嫩茎	鲜浓、有栗香	黄绿较亮	醇厚	黄绿较亮
三级	紧实	墨绿	尚匀整	较净、稍有嫩茎梗	纯正	黄绿尚亮	浓较醇	黄绿尚亮

表2 尤溪卷曲（螺）形茶感官品质要求

级别	外形				内 质			
	条索	色泽	整碎	净度	香气	汤色	滋味	叶底
特级	紧细卷曲或卷曲呈颗粒	白毫显露、隐翠	匀整	洁净	嫩香纯浓（或栗香浓郁）、持久	嫩绿鲜亮	鲜醇甘爽	嫩绿柔软全芽匀齐
一级	紧结卷曲或卷曲尚呈颗粒	绿润显毫	匀整	净	香高清纯（或栗香显）、较持久	嫩绿明亮	醇厚	嫩绿匀亮、较匀齐
二级	紧实卷曲	绿尚润白毫尚显	较匀整	较净	清香	黄绿明亮	浓醇	黄绿较软亮
三级	紧实较卷曲	深绿、稍带毫	尚匀整	尚净	纯正	黄绿尚亮	醇正	黄绿尚软亮

表3 尤溪朵形绿茶感官品质要求

级别	外形				内 质			
	条索	色泽	整碎	净度	香气	汤色	滋味	叶底
特级	芽叶紧靠、较挺直、成朵	嫩绿或嫩黄绿、鲜活	匀齐	洁净	鲜嫩持久	嫩绿、清澈明亮	鲜醇甘爽	嫩绿或嫩黄绿、柔软匀齐成朵
一级	较挺直、成朵	嫩绿或黄绿、较鲜活	匀整	净	较鲜嫩较持久	嫩绿较亮	鲜醇较爽	黄绿软亮、成朵较匀
二级	尚挺直、部分芽叶成朵	黄绿	较匀整	较净	较清香	黄绿较明亮	较醇	黄绿较软亮、尚匀

表4 尤溪扁针绿茶感官品质要求

级别	外形				内质			
	条索	色泽	整碎	净度	香气	汤色	滋味	叶底
特级	肥壮较扁直	嫩绿鲜活	匀整	洁净	花香浓郁 嫩香持久	杏绿明亮	鲜醇甘爽	嫩黄、柔软、匀齐
一级	较肥壮、尚扁直	绿较润	较匀整	洁净	花香较浓郁、较持久	嫩绿明亮	鲜醇较爽	黄绿软亮、较匀齐

6.2.2 尤溪炒青绿茶

尤溪炒青绿茶的感官品质应符合表5、表6和表7的要求。

表5 尤溪扁炒青绿茶感官品质要求

级别	外形				内质			
	条索	色泽	整碎	净度	香气	汤色	滋味	叶底
特级	扁平、挺直、光滑	黄绿润	匀整	洁净	鲜嫩、栗香持久	嫩绿明亮	鲜醇	嫩绿明亮 柔嫩匀整
一级	扁平、挺直	黄绿、较润	较匀整	净	鲜纯、有栗香	清绿明亮	浓醇	黄绿柔软 明亮
二级	扁平	绿欠润	尚匀整	较净	清香	黄绿明亮	较浓醇	黄绿明亮

表6 尤溪长炒青绿茶感官品质要求

级别	外形				内质			
	条索	整碎	净度	色泽	香气	滋味	汤色	叶底
一级	紧结稍卷曲、有锋苗	匀整	较净，稍有嫩茎	银灰绿润	清高较持久、栗香显	浓醇尚爽	黄绿亮	嫩绿软亮
二级	较紧结	较匀整	尚净、有嫩梗卷片	灰绿较润	较清高、有栗香	浓尚醇	黄绿尚亮	较嫩、黄绿较亮
三级	紧实	尚匀整	尚净，有梗片	深绿稍杂	纯正	浓稍粗涩	黄绿	黄绿较亮，有摊张

表7 尤溪圆炒青绿茶感官品质要求

级别	外形				内质			
	条索	整碎	净度	色泽	香气	滋味	汤色	叶底
一级	圆结重实	匀整	较洁净，稍有嫩茎	灰绿润	清高较持久	浓醇	黄绿明亮	黄绿软亮
二级	圆紧、	较匀整	稍有黄	尚灰	较清高	醇和	黄绿尚	黄绿尚软亮、稍

	较重实		头、有嫩茎	绿润			明亮	带嫩茎
三级	圆实稍粗	尚匀整	有黄头、扁块	灰绿	纯正	平和稍粗	黄绿	黄绿尚亮、带单张、嫩茎梗

6.3 理化指标

理化指标应符合表8的规定。

表 8 尤溪绿茶理化指标要求

项 目	指 标								
	卷曲(螺)形茶	毛峰	扁炒青	朵形茶	扁针茶	长炒青		圆炒青	
						一、二级	三级	一、二级	三级
水分(质量分数)/% ≤	6.5			7.0					
水浸出物(质量分数)/% ≥	34.0								
总灰分(质量分数)/% ≤	7.0		6.5			7.5			
粉末(质量分数)/% ≤	1.0			0.8		1.0	1.5	1.0	1.5

6.4 质量安全指标

6.4.1 污染物限量应符合 GB 2762 的规定。

6.4.2 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

6.5 净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

7 检验方法

7.1 感官品质

按 GB/T 23776 的规定执行。

7.2 理化指标

7.2.1 水分测定按 GB 5009.3 的规定执行。

7.2.2 总灰分测定按 GB 5009.4 的规定执行。

7.2.3 水浸出物测定按 GB/T 8305 的规定执行。

7.2.4 粉末测定按 GB/T 8311 的规定执行。

7.3 质量安全指标

7.3.1 污染物限量按 GB 2762 的规定执行。

7.3.2 农药残留限量按 GB 2763 的规定执行。

7.4 净含量

净含量按JJF1070的规定执行。

8 检验规则

8.1 取样

8.1.1 取样以“批”为单位，以同一批投料生产、同一条生产线、同一班次加工过程中形成的独立数量的产品为一个批次、包装完好的产品为一批次，同批产品的品质和规格一致。

8.1.2 取样按 GB/T 8302 的规定执行。

8.2 检验

8.2.1 出厂检验

每批产品均应做出厂检验，经检验合格签发合格证后，方可出厂。出厂检验项目为感官品质、水分、粉末、净含量和标签。

8.2.2 型式检验

型式检验项目为本文件第 6 章要求的全部项目，检验周期每年一次。有下列情况之一时，应对产品质量进行型式检验：

- a) 如原料有较大改变，可能影响产品质量时；
- b) 生产地址、生产设备、关键工艺或设备有明显改变，可能影响品质时；
- c) 出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大出入时；
- d) 新建设加工线或停产一年以上又恢复生产时；
- e) 国家法定质量监督机构提出型式检验要求时。

8.3 判定规则

8.3.1 凡有劣变、异气味严重的或添加任何化学物质的产品，或检验结果中任何一项不符合要求，则判为该批产品不合格。

8.3.2 检验结果全部符合本文件第 6 章要求的全部项目，则判定该批产品合格。

8.4 复检

对检验结果有争议时，应对留存样或同批产品中重新按 GB/T 8302 规定加倍抽样进行不合格项目的复检，以复检结果为准。

9 标志标签、包装、运输、贮存和保质期

9.1 标志标签

包装储运图示标志应符合 GB/T191 的规定，预包装产品标签应符合 GB7718 和《食品标识管理规定（修订版）》的规定。

9.2 包装

应符合 GB 23350 和 GH/T 1070 的规定。

9.3 运输

运输工具必须清洁、干燥、无异味、无污染。运输时必须有防雨、防潮、防暴晒措施。严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。

9.4 贮存

产品贮存应符合GB/T 30375 的规定。

9.5 保质期

在本文件规定的包装、运输和贮存条件下，保质期以为18个月为宜。

附录 A
(规范性)

尤溪绿茶地理标志集体商标产品保护范围图

尤溪绿茶地理标志集体商标产品保护范围图见图 A.1



图 A.1 尤溪绿茶地理标志集体商标产品保护范围图