

ICS 67.020.20
CCS B30/39

T/HVIA

河北省蔬菜行业协会团体标准

T/HVIA 003—2022

设施番茄生产整枝技术规程

2022 - 11 - 29 发布

2022 - 11 - 29 实施

2022 年 11 月 29 日 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 整枝方式	1
4.1 单干整枝	1
4.2 双干整枝	1
5 基本要求	1
5.1 及时抹去番茄茎基部萌生的侧枝。	1
5.2 主干侧枝长到 6cm~8cm 时及时摘除，弱苗植株侧枝早打；旺长植株适当晚打。及时抹去花前枝。	1
5.3 阴天不整枝；灌溉前后两天内不整枝；冬春季节叶片带露不整枝，植株不带伤流液入夜。 .	1
5.4 夏秋季节下午整枝。	1
5.5 发生病害的植株要在整理完健康植株后单独整理。	1
5.6 操作前清洗双手，备好便携式收集残枝的装具。	1
6 整枝方法	1
6.1 去除侧枝	1
6.2 摘心	1
6.3 摘除底叶	1
6.4 清除病残叶	1
6.5 残体处理	2
7 整枝后防护	2

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省蔬菜行业协会提出。

本文件起草单位：石家庄豫丰欣园农业有限公司、石家庄市农林科学研究院、河北北方学院、高邑县和阳家庭农场。

本文件主要起草人：袁卉馥、任喜波、李燕、王丹丹、张庆银、师建华、齐连芬、牛瑞生、李冉、马新卫、张伟峰、庞永超、赵凯、许亚轻。

设施番茄生产整枝技术规程

1 范围

本文件规定了设施番茄生产整枝类型、基本要求、整枝方法、整枝后防护等；本文件适用于河北省设施番茄生产的整枝技术。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 整枝方式

4.1 单干整枝

适用于大、中果型番茄栽培。将所有侧枝全部摘除，只保留一个主干生长。

4.2 双干整枝

适用于樱桃番茄栽培。除主枝干外，在主干基部选留第1花序下叶腋所生的第1条强壮侧枝，与主干同时生长，其它的侧枝全部摘除，保留两个主枝生长。

5 基本要求

5.1 及时抹去番茄茎基部萌生的侧枝。

5.2 主干侧枝长到6cm~8cm时及时摘除，弱苗植株侧枝早打；旺长植株适当晚打。及时抹去花前枝。

5.3 阴天不整枝；灌溉前后两天内不整枝；冬春季节叶片带露不整枝，植株不带伤流液入夜。

5.4 夏秋季节下午整枝。

5.5 发生病害的植株要在整理完健康植株后单独整理。

5.6 操作前清洗双手，备好便携式收集残枝的装具。

6 整枝方法

6.1 去除侧枝

用手捏住侧枝，左右摇动齐根掰下，打杈不留桩，避免损伤植株主干上的表皮。

6.2 摘心

当番茄植株果穗达到要求时，越冬一大茬宜留8~10穗果、冬春茬（秋冬茬）宜留5穗果，晴天时在植株最顶部一果穗上保留2~3片叶后摘心。

6.3 摘除底叶

植株幼苗期第一果穗坐住后，保留果穗下3~4片叶，手捏叶柄先上后下轻掰，清理植株底部生长老叶；早春第一果穗进入白熟期后，将果穗下叶片一次性去除。

6.4 清除病残叶

及时清理病残叶。

6.5 残体处理

收集整理出的残体，做到残体不落地，清理出生产场地。

7 整枝后防护

整枝后及时防护，按照产品使用说明叶面喷施枯草芽孢杆菌和植物免疫蛋白混合液，避开强光高温时段作业。