

团体标准

孕产妇保健数据集

Maternal health datasets

2023-11-09 发布

2023-11-09 实施

浙江省卫生信息学会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据结构	1
5 业务数据集	3
附录 A（资料性附录）数据字典代码	41
参考文献	54

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省卫生信息学会提出并归口。

本文件起草单位：浙江省卫生健康信息中心、联众智慧科技股份有限公司。

本文件主要起草人：郭一、苗轶锋、倪克锋、朱晨曦、魏明奎、胡盈盈、张海兵、李博、杨勤静、王樑、洪晓庆。

孕产妇保健数据集

1 范围

本标准规定了孕产妇保健数据的数据结构、业务数据集以及数据字典。

本标准适用于从事孕产妇保健数据相关的规划、设计、开发、测试、运维等活动，为卫生健康主管部门、医疗卫生机构及相关利益方开展数据传输和交换使用提供文件支持。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18030—2022 信息技术 中文编码字符集

GB 18030—2022 信息技术 中文编码字符集

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码

GB/T 2260—2016 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码

GB/T 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

WS 377.4—2013 妇女保健基本数据集

WS/T 364.3—2023 卫生健康信息数据元值域代码 第3部分：人口学及社会经济学特征

WS/T 364.12—2023 卫生健康信息数据元值域代码 第12部分：计划与干预

WS/T 364.16—2023 卫生健康信息数据元值域代码 第16部分：药品与医疗器械

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 数据集 Data Set

一种由数据组成的集合。

注：电子信息数据中通常以表格方式展现。

3.2 数据采集 Data Collection

收集数据或将数据装入、存储在数据处理系统中的过程。

注：电子信息数据通常是信息系统外部采集数据并输入到信息系统内部的一种方式。

4 数据结构

4.1 拓扑结构

孕产妇保健数据集包含孕产妇建册信息、孕产妇产前首次随访、孕产妇产前随访、产时产妇情况、产时婴儿情况、孕产期高危管理记录、产后产妇访视、产后 42 天健康检查、孕产妇保健系统小结等。拓扑结构如图 1 所示。




图 1 孕产妇保健数据拓扑结构

4.2 数据集含义

4.2.1 孕产妇建册信息数据集记录孕产妇在妇幼保健机构进行早孕建册的基本信息，包含孕产妇个人基本特征信息、地址信息等。

4.2.2 孕产妇产前首次随访数据集记录孕产妇产前首次随访相关信息，包括孕次基本信息、孕产史、家族史、既往史、个人史及检查记录等。

4.2.3 孕产妇产前随访数据集记录历次孕产妇产前随访相关信息，包括健康检查记录、孕产妇高危管理概述、转诊记录等。

4.2.4 孕产期高危管理记录数据集记录历次孕产期高危管理记录相关信息，包括高危评估记录基本信息、详细体征及症状描述、处理及指导意见等。

4.2.5 产时产妇情况数据集记录在分娩过程中产妇的相关信息，包括分娩时间、分娩进程、产妇体征信息等。

4.2.6 产时婴儿情况数据集记录在分娩过程中婴儿的相关信息，包括分娩时间、分娩进程、新生儿体征信息等。

4.2.7 产后产妇访视数据集记录在产后对产妇进行检查的相关信息，包括血压、脉搏、体温、子宫复旧情况、恶露、乳房情况等。

4.2.8 产后 42 天健康检查数据集记录产妇在产后 42 天进行健康检查的相关信息，包括产妇日常生活情况、哺乳情况、子宫复旧情况、伤口的愈合情况等。

4.2.9 孕产妇保健系统小结数据集记录孕产妇孕期保健记录总结的相关信息，包括孕产期基本信息、传染病信息、产前筛查记录、产前诊断记录、系统管理记录等。

4.3 数据约束

- 4.3.1 孕产妇建册信息与产前首次随访的约束关系：
- 一个孕产妇建册信息对应一个产前首次随访；
 - 产前首次随访的保健册号引用孕产妇建册信息的保健册号。
- 4.3.2 孕产妇建册信息与产前随访的约束关系：
- 一个孕产妇建册信息对应多个产前随访；
 - 产前随访的保健册号引用孕产妇建册信息的保健册号。
- 4.3.3 产前随访与孕产期高危管理记录的约束关系：
- 一个产前随访对应一个孕产期高危管理记录；
 - 孕产期高危管理记录的随访编号引用产前随访的随访编号。
- 4.3.4 孕产妇建册信息与产时产妇情况的约束关系：
- 一个孕产妇建册信息对应一个产时产妇情况；
 - 产时产妇情况的保健册号引用孕产妇建册信息的保健册号。
- 4.3.5 孕产妇建册信息与产时婴儿情况的约束关系：
- 一个孕产妇建册信息对应多个产时婴儿情况；
 - 产时婴儿情况的保健册号引用孕产妇建册信息的保健册号。
- 4.3.6 孕产妇建册信息与产后产妇访视的约束关系：
- 一个孕产妇建册信息对应多个产后产妇访视；
 - 产后产妇访视的保健册号引用孕产妇建册信息的保健册号。
- 4.3.7 孕产妇建册信息与产后 42 天健康检查的约束关系：
- 一个孕产妇建册信息对应一个产后 42 天健康检查；
 - 产后 42 天健康检查的保健册号引用孕产妇建册信息的保健册号。
- 4.3.8 孕产妇建册信息与孕产妇保健系统小结的约束关系：
- 一个孕产妇建册信息对应一个孕产妇保健系统小结；
 - 孕产妇保健系统小结的保健册号引用孕产妇建册信息的保健册号。
- 4.3.9 孕产妇建册信息与儿童建册信息的约束关系：
- 一个孕产妇建册信息对应多个儿童建册信息；
 - 儿童建册信息的母亲姓名、母亲证件类型、母亲证件号码引用孕产妇建册信息的姓名、证件类型、证件号码，儿童建册信息的出生日期、出生时分引用产时婴儿情况的娩出日期、娩出时间。

5 业务数据集

5.1 孕产妇建册信息

孕产妇建册信息数据集示例如表 1。

表 1 孕产妇建册信息数据集示例

字段名	中文描述	定义	类型长度	必填	说明
JuMinID	居民 ID	业务系统内居民的唯一 ID	VA50	P	
JianCeJGBH	建册机构编号	建册医疗卫生机构的组织机构代码	VA22	Y	参见公共字典中的服务机构代码
JianCeJGMC	建册机构名称	建册医疗卫生机构的组	VA100	Y	

		组织机构名称			
FuWuJGBH	服务机构编号	服务医疗卫生机构的组织机构代码	VA22	P	参见公共字典中的服务机构代码
FuWuJGMC	服务机构名称	服务医疗卫生机构的组织机构名称	VA100	Y	
XingMing	姓名	本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	Y	
ChuShengRQ	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
ZhengJianLX	证件类型	本人的证件类型	VA32	Y	详见字典规范中的证件类型<ZHENGJIANLX>, 该项必须传值, 作为证件号码传值判断的依据
ZhengJianHM	证件号码	本人的证件号码	VA50	Y	
ShouJiHM	手机号码	本人联系电话的号码, 手机号码	VA50	N	
ZhiYeDM	职业代码	本人从事职业类型代码	VA32	N	详见字典规范中的职业代码<ZHIYEDM>
ZhiYeMC	职业名称	本人从事职业类型代码对应的名称	VA100	N	
GuoJiDM	国籍代码	产妇所属国籍代码	VA32	Y	详见字典规范中的国籍代码<GUOJIDM>
GuoJiMC	国籍名称	产妇所属国籍代码对应的名称	VA50	Y	
MinZuDM	民族代码	产妇所属民族代码	VA32	Y	详见字典规范中的民族代码<MINZUDM>
MinZuMC	民族名称	产妇所属民族代码对应的名称	VA50	Y	
HuJiDZSFBM	孕产妇户籍所在地省份代码	孕产妇户籍所在地的省、自治区或直辖市的代码	VA2	Y	格式: 33
HuJiDZSFC	孕产妇户籍所在地省份名称	孕产妇户籍所在地的省、自治区或直辖市的名称	VA100	Y	格式: 浙江省
HuJiDZSDBM	孕产妇户籍所在地市地代码	孕产妇户籍所在地的市、地区或州的代码	VA4	Y	格式: 3304
HuJiDZSDMC	孕产妇户籍所在地市地名称	孕产妇户籍所在地的市、地区或州的名称	VA100	Y	格式: 嘉兴市
HuJiDZXQBM	孕产妇户籍所在地县区代码	孕产妇户籍所在地的县、市或区代码	VA6	Y	格式: 330421
HuJiDZXQMC	孕产妇户籍所	孕产妇户籍所在地的	VA100	Y	格式: 嘉善县

	在地县区名称	县、市或区名称			
HuJiDZXZBM	孕产妇户籍所在地乡镇代码	孕产妇户籍所在地的乡镇代码	VA12	N	格式: 330421001000
HuJiDZXZMC	孕产妇户籍所在地乡镇名称	孕产妇户籍所在地的乡镇名称	VA100	N	格式: 陶庄镇
HuJiDZCJDM	孕产妇户籍所在地村级代码	孕产妇户籍所在地的村级代码	VA12	N	格式: 330421001001
HuJiDZCJMC	孕产妇户籍所在地村级名称	孕产妇户籍所在地的村级名称	VA100	N	格式: xxx 村
HuJiDZQTXX	孕产妇户籍所在地详细信息	孕产妇户籍所在地的详细信息	VA100	Y	户籍地详细地址
XianZhuDZSFBM	孕产妇现住所在地省份代码	孕产妇现住所在地的省、自治区或直辖市的代码	VA2	Y	格式: 33
XianZhuDZSFCM	孕产妇现住所在地省份名称	孕产妇现住所在地的省、自治区或直辖市的名称	VA100	Y	格式: 浙江省
XianZhuDZSDBM	孕产妇现住所在地市地代码	孕产妇现住所在地的市、地区或州的代码	VA4	Y	格式: 3304
XianZhuDZSDMC	孕产妇现住所在地市地名称	孕产妇现住所在地的市、地区或州的名称	VA100	Y	格式: 嘉兴市
XianZhuDZXQBM	孕产妇现住所在地县区代码	孕产妇现住所在地的县、市或区代码	VA6	Y	格式: 330421
XianZhuDZXQMC	孕产妇现住所在地县区名称	孕产妇现住所在地的县、市或区名称	VA100	Y	格式: 嘉善县
XianZhuDZXZBM	孕产妇现住所在地乡镇代码	孕产妇现住所在地的乡镇代码	VA12	N	格式: 330421001000
XianZhuDZXZMC	孕产妇现住所在地乡镇名称	孕产妇现住所在地的乡镇名称	VA100	N	格式: 陶庄镇
XianZhuDZCJDM	孕产妇现住所在地村级代码	孕产妇现住所在地的村级代码	VA12	N	格式: 330421001001
XianZhuDZCJMC	孕产妇现住所在地村级名称	孕产妇现住所在地的村级名称	VA100	N	格式: xxx 村
XianZhuDZQTXX	孕产妇现住所在地详细信息	孕产妇现住所在地的详细信息	VA100	Y	现住地详细地址
JianDangRQ	建档日期		DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
JiLuRXM	记录人姓名	业务数据录入或是建档人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	N	
XiuGaiBZ	修改标志		VA1	Y	详见字典规范中的修改标志<XIUGAIBZ>

CaoZuoRQ	操作日期	未修改时与“记录日期”一致	DATETIME	Y	更新时间, yyyy-mm-dd hh:mm:ss
insert_time	入库时间	首次推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
update_time	重传时间	重新推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss

5.2 孕妇产前首次随访

孕妇产前首次随访数据集示例如表 2。

表 2 孕妇产前首次随访数据集示例

字段名	中文描述	定义	类型长度	必填	值域说明
SuiFangJLBH	产前随访记录 表单编号	按照某一特定编码规则 赋予孕妇产前随访记 录表单的顺序号	VA50	P	业务系统内部产前首次 随访编号
FuWuJGBH	服务机构编号	业务录入机构的代码	VA22	P	参见公共字典中的服务 机构代码
FuWuJGMC	服务机构名称	业务录入机构的名称	VA100	Y	
JuMinID	居民 ID	业务系统内居民的唯一 ID, 作为与居民基本信 息(孕产妇主索引)关 联	VA50	Y	
YunChanFWYBS	孕产妇唯一标 识	业务系统内部孕产妇本 次孕产建册记录的保健 册编号	VA50	Y	
XingMing	本人姓名	本人在公安管理部门正 式登记注册的姓氏和名 称	VA64	Y	
SuiFangRQ	产前检查日期	对孕产妇进行本次产前 检查当日的公元纪年日 期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
SuiFangYZT	产前随访孕周 (天)	产前随访时孕妇的妊娠 时长, 计量单位: 天	N3	Y	例如: 孕周为 2 周 3 天, 则填 17
ChuShengRQ	出生日期	本人出生当日的公元纪 年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
JianCeNL	孕产妇年龄	孕产妇建册时的年龄, 单位: 岁	N3	Y	
ZhengJianLX	证件类型	本人的证件类型	VA32	Y	详见字典规范中的证件 类型<ZHENGJIANLX>, 该 项必须传值, 作为证件 号码传值判断的依据
ZhengJianHM	证件号码	本人的证件号码	VA50	Y	

ShouJiHM	电话号码	本人联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号以及手机号码	VA50	N	
ZhiYeDM	职业类别代码	本人从事职业类型代码	VA32	N	详见字典规范中的职业代码<ZHIYEDM>
ZhiYeMC	职业类别名称	本人从事职业类型代码对应的名称	VA100	N	
ZhangFuXM	丈夫姓名	丈夫在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	N	
ZhangFuCSRQ	丈夫出生日期	丈夫出生当日的公元纪年日期	DATE	N	格式：yyyy-mm-dd
ZhangFuJCNL	丈夫年龄	孕产妇建册时，丈夫的年龄，单位：岁	N3	N	
ZhangFuZJLX	丈夫证件类型	本人的证件类型	VA32	N	详见字典规范中的证件类型<ZHENGJIANLX>，该项必须传值，作为证件号码传值判断的依据
ZhangFuZJHM	丈夫证件号码	丈夫的证件号码	VA50	N	
ZhangFuDHMM	丈夫电话号码	丈夫联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号以及手机号码	VA50	N	
ZhangFuZhiYeDM	丈夫职业类别代码	丈夫从事职业类别的代码	VA32	N	详见字典规范中的职业代码<ZHIYEDM>
ZhangFuZhiYeMC	丈夫职业类别名称	丈夫从事职业类别的名称对应的名称	VA100	N	
HuKouLXDM	户籍类型代码	孕产妇户籍类型代码	VA32	Y	详见字典规范中的户口类型代码<HUKOULX>
HuKouLXMC	户籍类型名称	孕产妇户籍类型代码对应名称	VA50	Y	
HuJiDZSFBM	孕产妇户籍所在地省份代码	孕产妇户籍所在地的省、自治区或直辖市的代码	VA2	Y	格式：33
HuJiDZSFC	孕产妇户籍所在地省份名称	孕产妇户籍所在地的省、自治区或直辖市的名称	VA100	Y	格式：浙江省
HuJiDZSDBM	孕产妇户籍所在地市地代码	孕产妇户籍所在地的市、地区或州的代码	VA4	Y	格式：3304
HuJiDZSDMC	孕产妇户籍所在地市地名称	孕产妇户籍所在地的市、地区或州的名称	VA100	Y	格式：嘉兴市
HuJiDZXQBM	孕产妇户籍所在地县区代码	孕产妇户籍所在地的县、市或区代码	VA6	Y	格式：330421

HuJiDZXQMC	孕产妇户籍所在地县区名称	孕产妇户籍所在地的县、市或区名称	VA100	Y	格式：嘉善县
HuJiDZXZBM	孕产妇户籍所在地乡镇代码	孕产妇户籍所在地的乡镇代码	VA12	N	格式：330421001000
HuJiDZXZMC	孕产妇户籍所在地乡镇名称	孕产妇户籍所在地的乡镇名称	VA100	N	格式：陶庄镇
HuJiDZCJDM	孕产妇户籍所在地村级代码	孕产妇户籍所在地的村级代码	VA12	N	格式：330421001001
HuJiDZCJMC	孕产妇户籍所在地村级名称	孕产妇户籍所在地的村级名称	VA100	N	格式：xxx 村
HuJiDZQTXX	孕产妇户籍所在地详细信息	孕产妇户籍所在地的详细信息	VA100	Y	户籍地详细地址
XianZhuDZSFBM	孕产妇现住所在地省份代码	孕产妇现住所在地的省、自治区或直辖市的代码	VA2	Y	格式：33
XianZhuDZSFCM	孕产妇现住所在地省份名称	孕产妇现住所在地的省、自治区或直辖市的名称	VA100	Y	格式：浙江省
XianZhuDZSDBM	孕产妇现住所在地市地代码	孕产妇现住所在地的市、地区或州的代码	VA4	Y	格式：3304
XianZhuDZSDMC	孕产妇现住所在地市地名称	孕产妇现住所在地的市、地区或州的名称	VA100	Y	格式：嘉兴市
XianZhuDZXQBM	孕产妇现住所在地县区代码	孕产妇现住所在地的县、市或区代码	VA6	Y	格式：330421
XianZhuDZXQMC	孕产妇现住所在地县区名称	孕产妇现住所在地的县、市或区名称	VA100	Y	格式：嘉善县
XianZhuDZXZBM	孕产妇现住所在地乡镇代码	孕产妇现住所在地的乡镇代码	VA12	N	格式：330421001000
XianZhuDZXZMC	孕产妇现住所在地乡镇名称	孕产妇现住所在地的乡镇名称	VA100	N	格式：陶庄镇
XianZhuDZCJDM	孕产妇现住所在地村级代码	孕产妇现住所在地的村级代码	VA12	N	格式：330421001001
XianZhuDZCJMC	孕产妇现住所在地村级名称	孕产妇现住所在地的村级名称	VA100	N	格式：xxx 村
XianZhuDZQTXX	孕产妇现住所在地详细信息	孕产妇现住所在地的详细信息	VA100	Y	现住地详细地址
ChanHouXYDZBM	产后修养地址编码	本人产后休养地址编码，可以到村级编码	VA12	N	
ChanHouXYDZMC	产后修养地址名称		VA200	N	
MoCiYJ	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期	DATE	Y	格式：yyyy-mm-dd

YuChanQ	预产期	根据孕产妇末次月经来潮第一天推算的预产期的公元纪年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
YunCi	孕次	妊娠次数的累计值, 包括异位妊娠, 计量单位: 次	N2	Y	
ChanCi	产次	育龄妇女已经生育的孩次数 (指孕周达 28 周, 包括 28 周后的引产, 要计入本次分娩), 双多胎分娩算一孕次、二或 n 产次, 计量单位: 次	N2	Y	
YinDaoFMCS	阴道分娩次数	阴道分娩次数的累计值, 计量单位: 次	N2	N	
PouGongCCS	剖宫产次数	剖宫产次数的累计值, 计量单位: 次	N2	N	
YunFuJZBSDM	家族疾病史类别代码	家族成员所患疾病类别的代码	VA200	N	详见字典规范中的家族病史<JIAZUBS>。本项内容可多选, 使用“ ”分割
YunFuJZBSMS	家族疾病史描述	家族疾病史代码对应的名称+描述	VA500	N	格式: “家族病史名称: 描述内容”。本项内容可多选, 使用“ ”分割
JiWangSDM	既往疾病史代码	孕产妇既往疾病史代码	VA300	N	详见字典规范中的既往疾病种类代码<JIWANGJBZL>。本项内容可多选, 使用“ ”分割
JiWangSMC	既往疾病史名称	孕产妇既往疾病史代码对应的名称	VA500	N	本项内容可多选, 使用“ ”分割
JieChuYHYSDM	个人史代码	孕产妇个人史类别代码	VA200	N	详见字典规范中的接触有害因素代码<JIECHUYHYHS>。本项内容可多选, 使用“ ”分割
JieChuYHYSMS	个人史代码对应的名称	孕产妇个人史代码对应的名称	VA500	N	本项内容可多选, 使用“ ”分割
QiTaGRSMS	其他个人史描述	孕产妇其他个人史描述	VA300	N	
FuKeSSSBZ	妇科手术史标志	标识育龄妇女既往是否接受过妇科手术/操作	VA1	N	详见字典规范中的有无情况代码<YOUWUQKDM>
FuKeSSSXS	妇科手术史详述	对育龄妇女既往接收手术/操作详细情况的描	VA300	N	

		述			
ZiRanLCS	自然流产数	育龄妇女自然流产数， 计量单位：次	N2	N	
RenGongLCS	人工流产数	育龄妇女人工流产数， 计量单位：次	N2	N	
SiTaiS	死胎数	育龄妇女分娩死胎数	N2	N	
SiChanS	死产数	育龄妇女分娩死产数	N2	N	
XinShengESWS	新生儿死亡数	育龄妇女分娩的新生儿 死亡的累计例数	N2	N	
ChuShengqxeS	出生缺陷儿数	育龄妇女分娩缺陷儿死 亡的累计例数	N2	N	
ShenGao	身高 (cm)	身高的测量值，计量单 位：cm	N3	Y	
TiZhong	体重 (kg)	体重的测量值，计量单 位：kg	N6, 2	Y	
TiZhongZS	体质指数	根据体重 (kg) 除以身 高 (m) 平方计算出的指 数	N6, 2	N	
GongGao	宫底高度 (cm)	宫底高度的测量值，计 量单位：cm	N5, 2	N	
FuWei	腹围 (cm)	腹部周长的测量值，单 位：cm	N5, 2	N	
ShouSuoY	收缩压 (mmHg)	收缩压的测量值，计量 单位：mmHg	N3	N	
ShuZhangY	舒张压 (mmHg)	舒张压的测量值，计量 单位：mmHg	N3	N	
XinZangYCDM	心脏听诊异常 代码	心脏听诊是否存在异常 代码	VA32	N	详见字典规范中的异常 代码<YICHANGDM>
XinZangYCMC	心脏听诊异常 名称	心脏听诊是否存在异常 代码对应的名称	VA50	N	
XinZangYCXs	心脏听诊异常 结果描述	心脏听诊异常结果的详 细描述	VA300	N	
FeiBuYCDM	肺部听诊异常 代码	肺部听诊是否存在异常 代码	VA32	N	详见字典规范中的异常 代码<YICHANGDM>
FeiBuYCMC	肺部听诊异常 名称	肺部听诊是否存在异常 代码对应的名称	VA50	N	
FeiBuYCXs	肺部听诊异常 结果描述	肺部听诊异常结果的详 细描述	VA300	N	
WaiYinYCDM	外阴异常代码	外阴检查结果是否异常 代码	VA32	N	详见字典规范中的异常 代码<YICHANGDM>
WaiYinYCMC	外阴异常名称	外阴检查结果是否异常 代码对应的名称	VA50	N	

WaiYinYCXS	外阴异常详述	孕产妇外阴检查异常情况的详细描述	VA300	N	
YinDaoYCDM	阴道异常代码	阴道检查结果是否异常代码	VA32	N	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
YinDaoYCMC	阴道异常名称	阴道检查结果是否异常代码对应的名称	VA50	N	
YinDaoYCXS	阴道异常详述	孕产妇阴道检查异常情况的详细描述	VA300	N	
GongJingYCDM	宫颈异常代码	宫颈检查结果是否异常代码	VA32	N	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
GongJingYCMC	宫颈异常名称	宫颈检查结果是否异常代码对应的名称	VA50	N	
GongJingYCXS	宫颈异常详述	受检者宫颈检查异常情况的详细描述	VA300	N	
ZiGongYCDM	宫体异常代码	宫体检查结果是否异常代码	VA32	N	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
ZiGongYCMC	宫体异常名称	宫体检查结果是否异常代码对应的名称	VA50	N	
ZiGongJBXS	宫体异常描述	受检者宫体检查异常情况的详细描述	VA300	N	
FuJianYCDM	附件异常代码	附件检查结果是否异常代码	VA32	N	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
FuJianYCMS	附件异常详述	受检者附件检查异常情况的代码对应名称+详细描述	VA300	N	
XueHongDB	血红蛋白值 (g/L)	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计量单位: g/L	N3	Y	
BaiXiBJSZ	白细胞计数值 (/L)	受检者单位容积血液中白细胞的数量值, 计量单位: $\times 10^9/L$	N4, 1	N	
XueXiaoBJSZ	血小板计数值 (/L)	受检者单位容积血液中血小板的数量值, 计量单位: $\times 10^9/L$	N3	N	
XueChangGQT	血常规其他		VA2000	N	辅助检查-血常规-其他。多选项, 每条记录按以下顺序组合: 检查项目代码^检查项目名称^项目检测结果值, 多条记录以“ ”分隔。
NiaoDanBJGDM	尿蛋白定性检测结果代码	尿蛋白定性检测结果的代码	VA2	N	详见字典规范中的实验室定性检测结果代码

					<SHIYANSDXJCJG>
NiaoDanBJGMC	尿蛋白定性检测结果名称	尿蛋白定性检测结果名称	VA50	N	
NiaoTangJGDM	尿糖定性检测结果代码	尿糖定性检测结果代码	VA2	N	详见字典规范中的实验室定性检测结果代码<SHIYANSDXJCJG>
NiaoTangJGMC	尿糖定性检测结果名称	尿糖定性检测结果名称	VA50	N	
NiaoTongJGDM	尿酮体定性检测结果代码	尿酮体定性检测结果代码	VA2	N	详见字典规范中的实验室定性检测结果代码<SHIYANSDXJCJG>
NiaoTongJGMC	尿酮体定性检测结果名称	尿酮体定性检测结果名称	VA50	N	
NiaoQianXJGDM	尿潜血检测结果代码	尿潜血检测结果代码	VA2	N	详见字典规范中的实验室定性检测结果代码<SHIYANSDXJCJG>
NiaoQianXJGMC	尿潜血检测结果名称	尿潜血检测结果名称	VA50	N	
NiaoChangGQT	尿常规其他		VA2000	N	辅助检查-尿常规-其他,只填写有异常的项。多选项,每条记录按以下顺序组合:检查项目代码^检查项目名称^项目检测结果代码^项目检测结果名称,多条记录以“ ”分隔。
ABOXXDM	ABO 血型代码	按照 ABO 血型系统决定的本人血型类别代码	VA32	N	详见字典规范中的 ABO 血型代码<ABOXXDM>
ABOXXMC	ABO 血型名称	ABO 血型代码对应的名称	VA50	N	
RHXXDM	RH 血型代码	按照 Rh 血型系统决定的本人血型类别代码	VA32	N	详见字典规范中的 RH 血型代码<RHXXDM>
RHXXMC	RH 血型名称	RH 血型代码对应的名称	VA50	N	
KongFuXT	血糖检测值 (mmol/L)	血液中葡萄糖定量检测结果值,计量单位: mmol/L	N8, 2	N	
XueQingGBZAM	血清谷丙转氨酶 (U/L)	受检者单位容积血清中丙氨酸氨基转移酶的含量值,计量单位: U/L	N8, 2	N	
XueQingGCZAM	血清谷草转氨酶 (U/L)	受检者单位容积血清中天门冬氨酸氨基转移酶的含量值,计量单位: U/L	N8, 2	N	

BaiDanB	白蛋白浓度 (g/L)	肝功能检查血清白蛋白 的检测结果值, 计量单 位: g/L	N8, 2	N	
ZongDanHS	总胆红素值 (μ mol/L)	单位容积血清中总胆红 素的含量, 计量单位: μ mol/L	N8, 2	N	
JieHeDHS	结合胆红素值 (μ mol/L)	结合胆红素的检测结果 值, 计量单位: μ mol/L	N8, 2	N	
XueQingJG	血肌酐值 (μ mol/L)	血肌酐的检测结果值, 计量单位: μ mol/L	N8, 2	N	
XueNiaoSD	血尿素氮检测 值 (mmol/L)	受检者单位容积血清中 尿素氮的含量, 计量单 位: mmol/L	N8, 2	N	
NiaoDanBDLJCZ	尿蛋白定量检 测值 (mg/24h)	采用定量检测方法测的 24h 尿蛋白含量, 计量 单位: mg/24h	N4, 2	N	
NiaoTangDLJC	尿糖定量检测 值 (mmol/L)	受检者尿糖定量检测的 结果, 计量单位: mmol/L	N4, 2	N	
YinDaoFMWDM	阴道分泌物检 查结果代码	阴道分泌物检查结果的 代码	VA2	N	详见字典规范中的阴道 分泌物代码 <YINDAOFMW>
YinDaoFMWMC	阴道分泌物检 查结果名称	阴道分泌物检查结果代 码对应的名称	VA50	N	
YinDaoFMWQTXS	阴道分泌物其 他详述	阴道分泌物检查其他结 果的详细描述	VA300	N	
YinDaoQJDDM	阴道分泌物清 洁度代码	阴道分泌物清洁度的分 级代码	VA32	N	详见字典规范中的阴道 清洁度代码 <YINDAOQJD>
YinDaoQJDMC	阴道分泌物清 洁度名称	阴道分泌物清洁度的分 级代码对应的名称	VA50	N	
YiGanBMKYDM	乙肝表面抗原 检测结果代码 (HBsAg)	乙型肝炎病毒表面抗原 定性检测结果的分类代 码	VA32	Y	详见字典规范中的阴阳 性结果代码 <YINYANGXJG>
YiGanBMKYMC	乙肝表面抗原 检测结果名称 (HBsAg)	乙型肝炎病毒表面抗原 定性检测结果的分类代 码对应的名称	VA50	Y	
YiGanBMKTDM	乙肝表面抗体 检测结果代码	乙型肝炎病毒表面抗体 定性检测结果的分类代 码	VA32	N	详见字典规范中的阴阳 性结果代码 <YINYANGXJG>
YiGanBMKTMC	乙肝表面抗体 检测结果名称	乙型肝炎病毒表面抗体 定性检测结果的分类代 码对应的名称	VA50	N	

YiGanEKYDM	乙肝 e 抗原结果代码	乙型肝炎病毒 e 抗原定性检测结果的分类代码	VA32	N	详见字典规范中的阴性结果代码 <YINYANGXJG>
YiGanEKYMC	乙肝 e 抗原结果名称		VA50	N	
YiGanEKTD	乙肝 e 抗体结果代码	乙型肝炎病毒 e 抗体定性检测结果的分类代码	VA32	N	详见字典规范中的阴性结果代码 <YINYANGXJG>
YiGanEKTC	乙肝 e 抗体结果名称		VA50	N	
YiGanHXKTDM	乙肝核心抗体结果代码	乙型肝炎病毒核心抗体定性检测结果的分类代码	VA32	N	详见字典规范中的阴性结果代码 <YINYANGXJG>
YiGanHXKTC	乙肝核心抗体结果名称		VA50	N	
FeiMeiDLXTKYXQXJGDM	非梅毒螺旋体抗原血清学试验结果代码	非梅毒螺旋体抗原血清学试验定性结果	VA2	Y	详见字典规范中的阴性结果代码 <YINYANGXJG>
FeiMeiDLXTKYXQXJGMC	非梅毒螺旋体抗原血清学试验结果名称	非梅毒螺旋体抗原血清学试验定性结果代码对应的名称	VA50	Y	
FeiMeiDLXTKYXQXDD	非梅毒螺旋体抗原血清学试验滴度 (1:)	非梅毒螺旋体抗原血清学试验滴度 (1:)	VA20	N	值: 比如“1:500”
MeiDuLXTKYXQXJGDM	梅毒螺旋体抗原血清学试验结果代码	梅毒血清学试验结果的分类代码	VA32	Y	详见字典规范中的阴性结果代码 <YINYANGXJG>
MeiDuLXTKYXQXJGMC	梅毒螺旋体抗原血清学试验结果名称	梅毒血清学试验结果的分类代码对应的名称	VA50	Y	
HIVKTDM	HIV 抗体检测结果代码	HIV 抗体检测结果代码	VA32	Y	详见字典规范中的阴性结果代码 <YINYANGXJG>
HIVKTMC	HIV 抗体检测结果名称	HIV 抗体检测结果代码对应的名称	VA50	Y	
BChao	B 超检查结果	B 超检查结果的详细描述	VA1000	N	
QiTaJCS	其他检查详述		VA300	N	
GaoWeiBZ	高危标志	标识孕产妇本次产前检查是否存在高危	N1	Y	详见字典规范中的是否代码<SHIFOUDM>
GaoWeiGLBZ	高危管理标志	标识高危孕产妇是否纳入高危专项管理	N1	N	高危级别为 2-5 时需填, 详见字典中的是否

					代码<SHIFOUDM>
GaoWeiJBDM	高危级别代码	孕产妇高危情况的分级代码	VA2	Y	详见字典规范中的孕产妇高危级别代码<YUNCHANFGWJB>。
GaoWeiJBMC	高危级别名称	孕产妇高危情况的分级名称	VA50	Y	代码对应的名称
GaoWeiZSBZ	高危紫色标志		VA1	Y	详见字典规范中的是否代码<SHIFOUDM>
GaoWeiYSMD	高危因素代码	孕产期存在高危因素的类别代码	VA200	N	本项内容可多选，使用“ ”分割
GaoWeiYSMC	高危因素名称	孕产期存在高危因素的类别名称	VA500	N	本项内容可多选，使用“ ”分割
GaoWeiYSMS	高危因素描述	孕产期存在其他高危因素的详细描述	VA2000	N	
ZongTiPGYCDM	孕产妇健康评估异常代码	本次孕产妇健康评估是否存在异常	VA32	Y	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
ZongTiPGYCMC	孕产妇健康评估异常名称	本次孕产妇健康评估是否存在异常代码对应的名称	VA50	Y	
ZongTiPGYCXs	孕产妇健康评估异常结果描述	孕产妇健康评估异常结果的详细描述	VA500	N	
BaoJianZDLBDM	孕产妇健康指导类别代码	对孕产妇进行健康指导类别的代码	VA200	Y	详见字典规范中的健康指导类别代码(孕产妇)<JIANKANGZDLB>。本项内容可多选，使用“ ”分割
BaoJianZDLBMC	孕产妇健康指导类别名称	对孕产妇进行健康指导类别的名称	VA500	Y	代码对应的名称。本项内容可多选，使用“ ”分割
BaoJianZDXS	孕产妇健康指导详述	对孕产妇进行健康指导内容的详细描述	VA500	N	
ZhuanZhenBZ	孕产妇转诊标志	标识孕产妇是否转诊	VA1	Y	填写编码，详见字典规范中的是否代码<SHIFOUDM>
ZhuanZhenYY	孕产妇转诊原因	对孕产妇转诊原因的简要描述	VA500	N	
ZhuanRuJGDM	转入机构代码	孕妇转诊转入的医疗卫生机构的组织机构代码	VA22	N	参见公共字典中的服务机构代码
ZhuanRuJGMC	转入机构名称	孕妇转诊转入的医疗卫生机构的组织机构名称	VA100	N	
KeShiMC	转入科室名称	孕妇转诊转入的医疗机	VA100	N	

		构所属科室名称			
SuiFangYSXM	产前检查医师姓名	产前检查医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	Y	
SuiFangDWBM	随访单位编码	孕产妇本次检查的医疗卫生机构的组织机构代码	VA22	Y	参见公共字典中的服务机构代码
SuiFangDWMC	随访单位名称	孕产妇本次检查的医疗卫生机构的组织机构名称	VA100	Y	
XiaCiSFRQ	下次产前检查日期	对孕产妇进行下次产前检查的公元纪年日期	DATE	N	格式: yyyy-mm-dd
XiaCiFSDD	下次产前检查地点	对孕产妇进行下次产前检查的地点描述	VA100	N	
JiLuRXM	记录人姓名	业务数据录入人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	N	
JiLuRQ	记录日期		DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
XiuGaiBZ	修改标志		VA1	Y	详见字典规范中的修改标志<XIUGAIBZ>
CaoZuoRQ	操作日期	未修改时与“记录日期”一致	DATETIME	Y	更新时间, yyyy-mm-dd hh:mm:ss
insert_time	入库时间	首次推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
update_time	重传时间	重新推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss

5.3 孕妇产前随访

孕妇产前随访数据集示例如表 3。

表 3 孕妇产前随访数据集示例

字段名	中文描述	定义	类型长度	必填	值域说明
SuiFangJLBH	产前随访记录表单编号	按照某一特定编码规则赋予孕妇产前随访记录表单的顺序号	VA50	P	业务系统内部产前随访编号
FuWuJGBH	服务机构编号	业务录入机构的代码	VA22	P	参见公共字典中的服务机构代码
FuWuJGMC	服务机构名称	业务录入机构的名称	VA100	Y	
JuMinID	居民 ID	业务系统内居民的唯一 ID, 作为与居民基本信息(孕产妇主索引)关	VA50	Y	

		联			
XingMing	姓名	本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	Y	
ZhengJianLX	证件类型	本人的证件类型	VA32	Y	详见字典规范中的证件类型<ZHENGJIANLX>, 该项必须传值, 作为证件号码传值判断的依据
ZhengJianHM	证件号码	本人的证件号码	VA50	Y	
YunChanFWYBS	孕产妇唯一标识	业务系统内部孕产妇本次孕产建册记录的保健册编号	VA50	Y	
CiShu	次数	除首次随访外产前随访服务第几次, 从 1 开始	N2	N	
SuiFangRQ	产前检查日期	对孕产妇进行本次产前检查当日的公元纪年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
SuiFangFSDM	随访方式代码	本次随访采用的随访方式代码	VA32	N	详见字典规范中的随访方式代码<SUIFANGFSDM>
SuiFangFSMC	随访方式名称	本次随访采用的随访方式名称	VA50	N	代码对应的名称
SuiFangYZT	随访孕周(天)	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位: 天	N3	Y	例如: 孕周为 2 周 3 天, 则填 17
ZhuSu	主诉	孕妇向医师描述的对自身本次随访的相关感受的主要记录	VA500	N	
ShouSuoY	收缩压 (mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位: mmHg	N3	N	
ShuZhangY	舒张压 (mmHg)	舒张压的测量值, 计量单位: mmHg	N3	N	
TiZhong	体重 (kg)	体重的测量值, 计量单位: kg	N6, 2	N	
GongGao	宫底高度 (cm)	宫底高度的测量值, 计量单位: cm	N5, 2	N	
FuWei	腹围 (cm)	腹部周长的测量值, 单位: cm	N5, 2	N	
TaiWeiDM	胎方位代码	胎儿方位的类别代码	VA32	N	详见字典规范中的胎方位代码<TAIFANGW>, 本项内容可多选, 使用“ ”分割
TaiWeiMC	胎方位名称	胎儿方位的类别代码对	VA50	N	本项内容可多选, 使用

		应的名称			“ ”分割
TaiXinL	胎心率(次/分)	单位时间内胎儿胎心搏动的次数, 计量单位: 次/min	VA50	N	
XueHongDB	血红蛋白值(g/L)	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计量单位: g/L	N3	N	
NiaoDanBDLJCZ	尿蛋白定量检测值(mg/24h)	采用定量检测方法测的24h尿蛋白含量, 计量单位: mg/24h	N4, 2	N	
NiaoDanBJGDM	尿蛋白定性检测结果代码	尿蛋白定性检测结果的代码	VA32	N	详见字典规范中的实验室定性检测结果代码<SHIYANSDXJCJG>
NiaoDanBJGMC	尿蛋白定性检测结果名称	尿蛋白定性检测结果代码对应的名称	VA50	N	
KongFuXT	血糖检测值(mmol/L)	血液中葡萄糖定量检测结果值, 计量单位: mmol/L	N8, 2	N	
BChaoXS	B超检查结果	B超检查结果的详细描述	VA1000	N	
QiTaFZJC	其他辅助检查		VA2000	N	多选项, 每条记录按以下顺序组合: 检查项目代码^检查项目名称^项目检测结果值, 多条记录以“ ”分隔。
GaoWeiBZ	高危标志	标识孕产妇本次产前检查是否存在高危	N1	Y	详见字典规范中的是否代码<SHIFOUDM>
GaoWeiGLBZ	高危管理标志	标识高危孕产妇是否纳入高危专项管理	N1	N	高危级别为2-5时需填, 详见字典中的是否代码<SHIFOUDM>
GaoWeiJBDM	高危级别代码	孕产妇高危情况的分级代码	VA2	Y	详见字典规范中的孕产妇高危级别代码<YUNCHANFGWJB>
GaoWeiJBMC	高危级别名称	孕产妇高危情况的分级代码对应的名称	VA50	Y	
GaoWeiZSBZ	高危紫色标志		VA1	Y	详见字典规范中的是否代码<SHIFOUDM>
GaoWeiYSMD	高危因素代码	孕产期存在高危因素类别代码	VA200	N	本项内容可多选, 使用“ ”分割
GaoWeiYSMC	高危因素名称	孕产期存在高危因素类别名称	VA500	N	本项内容可多选, 使用“ ”分割
GaoWeiYSMS	高危因素描述	孕产期存在其他高危因	VA2000	N	

		素的详细描述			
SuiFangFLYCDM	孕产妇健康评估异常代码	本次孕产妇健康评估是否存在异常	VA32	Y	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
SuiFangFLYCMC	孕产妇健康评估异常名称	本次孕产妇健康评估是否存在异常代码对应的名称	VA50	Y	
YiChangQKXS	孕产妇健康评估异常结果描述	孕产妇健康评估异常结果的详细描述	VA500	N	
BaoJianZDLBDM	孕产妇健康指导类别代码		VA200	Y	详见字典规范中的健康指导类别代码(孕产妇)<JIANKANGZDLB>。本项内容可多选,使用“ ”分割
BaoJianZDLBMC	孕产妇健康指导类别名称		VA500	Y	代码对应的名称。本项内容可多选,使用“ ”分割
BaoJianZDXS	孕产妇健康指导详述	对孕产妇进行健康指导内容的简要描述	VA500	N	
ZhuanZhenBZ	孕产妇转诊标志	标识孕产妇是否转诊	VA1	Y	填写编码,详见字典规范中的是否代码<SHIFOU DM>
ZhuanZhenYY	孕产妇转诊原因	对孕产妇转诊原因的简要描述	VA500	N	
ZhuanRuJGDM	转入机构代码	孕妇转诊转入的医疗卫生机构的组织机构代码	VA22	N	参见公共字典中的服务机构代码
ZhuanRuJGMC	转入机构名称	孕妇转诊转入的医疗卫生机构的组织机构名称	VA100	N	
KeShiMC	转入科室名称	孕妇转诊转入的医疗机构所属科室名称	VA100	N	
SuiFangYSXM	随访医生姓名	产前检查医师在公安户籍管理部门正式登记注册的性氏和名称	VA64	Y	
SuiFangDWBM	随访单位编码	孕妇本次检查的医疗卫生机构的组织机构代码	VA22	Y	参见公共字典中的服务机构代码
SuiFangDWMC	随访单位名称	孕妇本次检查的医疗卫生机构的组织机构名称	VA100	Y	
XiaCiSFRQ	下次产前检查日期	对孕产妇进行下次产前检查的公元纪年日期	DATE	N	格式: yyyy-mm-dd
XiaCiFSDD	下次产前检查地点	对孕产妇进行下次产前检查的地点描述	VA100	N	
JiLuRXM	记录人姓名	业务数据录入人员在公	VA64	N	

		安管理部门正式登记注册的姓氏和名称			
JiLuRQ	记录日期		DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
XiuGaiBZ	修改标志		VA1	Y	详见字典规范中的修改标志<XIUGAIBZ>
CaoZuoRQ	操作日期	未修改时与“记录日期”一致	DATETIME	Y	更新时间, yyyy-mm-dd hh:mm:ss
insert_time	入库时间	首次推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
update_time	重传时间	重新推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss

5.4 产时产妇情况

产时产妇情况数据集示例如表 4。

表 4 产时产妇情况数据集示例

字段名	中文描述	定义	类型长度	必填	值域说明
JiLuBH	产时产妇记录编号	按照某一特定编码规则赋予孕产妇产时分娩记录表单的序号	VA50	P	业务系统内部产时产妇记录编号
FuWuJGBH	服务机构编号	业务录入机构的组织机构代码	VA22	P	参见公共字典中的服务机构代码
FuWuJGMC	服务机构名称	业务录入机构的组织机构名称	VA100	Y	
FenMianJGBH	分娩机构编号		VA200	Y	参见公共字典中的服务机构代码
FenMianJGMC	分娩机构名称		VA200	Y	参见公共字典中的服务机构代码
JuMinID	居民 ID	业务系统内居民的唯一 ID, 作为与居民基本信息(孕产妇主索引)关联	VA50	Y	
YunChanFWYBS	孕产妇唯一标识	业务系统内部孕产妇本次孕产建册记录的保健册编号	VA50	Y	
XingMing	姓名	产妇在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	Y	
ChanFuZYBAH	产妇住院病案号	产妇住院分娩时的《住院病案首页》中的病案号	VA64	Y	

ZhengJianLX	证件类型	本人的证件类型	VA32	Y	详见字典规范中的证件类型<ZHENGJIANLX>
ZhengJianHM	证件号码	本人的证件号码	VA50	Y	
ChuShengRQ	出生日期	产妇出生当日的公元纪年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
GuoJiDM	国籍代码	产妇所属国籍代码	VA32	Y	详见字典规范中的国籍代码<GUOJIDM>
GuoJiMC	国籍名称	产妇所属国籍代码对应的名称	VA50	Y	
MinZuDM	民族代码	产妇所属民族代码	VA32	Y	详见字典规范中的民族代码<MINZUDM>
MinZuMC	民族名称	产妇所属民族代码对应的名称	VA50	Y	
HuJiDZSFBM	产妇户籍所在地省份代码	产妇户籍所在地的省、自治区或直辖市的代码	VA2	Y	格式: 33
HuJiDZSFMC	产妇户籍所在地省份名称	产妇户籍所在地的省、自治区或直辖市的名称	VA100	Y	格式: 浙江省
HuJiDZSDBM	产妇户籍所在地市地代码	产妇户籍所在地的市、地区或州的代码	VA4	Y	格式: 3304
HuJiDZSDMC	产妇户籍所在地市地名称	产妇户籍所在地的市、地区或州的名称	VA100	Y	格式: 嘉兴市
HuJiDZXQBM	产妇户籍所在地县区代码	产妇户籍所在地的县、市或区代码	VA6	Y	格式: 330421 (GB/T2260)
HuJiDZXQMC	产妇户籍所在地县区名称	产妇户籍所在地的县、市或区名称	VA100	Y	格式: 嘉善县
HuJiDZQTXX	产妇户籍所在地详细信息	产妇户籍所在地的详细信息	VA100	Y	户籍地详细地址
XianZhuDZSFBM	产妇现住所在地省份代码	产妇现住所在地的省、自治区或直辖市的代码	VA2	Y	格式: 33
XianZhuDZSFMC	产妇现住所在地省份名称	产妇现住所在地的省、自治区或直辖市的名称	VA100	Y	格式: 浙江省
XianZhuDZSDBM	产妇现住所在地市地代码	产妇现住所在地的市、地区或州的代码	VA4	Y	格式: 3304
XianZhuDZSDMC	产妇现住所在地市地名称	产妇现住所在地的市、地区或州的名称	VA100	Y	格式: 嘉兴市
XianZhuDZXQBM	产妇现住所在地县区代码	产妇现住所在地的县、市或区代码	VA6	Y	格式: 330421
XianZhuDZXQMC	产妇现住所在地县区名称	产妇现住所在地的县、市或区名称	VA100	Y	格式: 嘉善县
XianZhuDZQTXX	产妇现住所在地详细信息	产妇现住所在地的详细信息	VA100	Y	现住地详细地址
YunCi	孕次	产妇怀孕次数 (包括本	N2	Y	

		次怀孕), 计量单位: 次			
ChanCi	产次	产妇生产次数 (包括本次生产), 计量单位: 次	N2	Y	
GaoWeiBZ	高危标志	标识孕产妇本次分娩是否存在高危	N1	Y	详见字典规范中的是否代码<SHIFOUDM>
GaoWeiBCRSZGJ BDM	本次妊娠高危最高级别代码		VA20		如果是高危此项必填, 详见字典规范中的孕产妇高危级别代码<YUNCHANFGWJB>, 紫色之外的最高级别
GaoWeiBCRSZGJ BMC	本次妊娠高危最高级别名称		VA200		如果是高危此项必填, 紫色之外的最高级别
GaoWeiZSBZ	高危紫色标志		VA1	Y	详见字典规范中的是否代码<SHIFOUDM>
FenMianYZ	分娩孕周	分娩时孕妇的妊娠周数, 计量单位: 周	N3	Y	
FenMianRQ	分娩日期	产妇分娩胎儿娩出当日的公元纪年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
TaiErMCSJ	分娩时间	产妇分娩胎儿娩出当日的公元纪年时间	VA10	Y	格式: hh:mm, 24 小时制
FenMianDDDM	分娩地点代码	产妇本次分娩地点的类别代码	VA32	Y	1. 医疗机构内 2. 医疗机构外
FenMianDDMC	分娩地点名称	产妇分娩地点类型代码对应的名称	VA50	Y	
FenMianFSDM	分娩方式代码	孕产妇分娩方式类别代码	VA32	Y	见字典规范中的分娩方式代码<FENMIANFS>
FenMianFSMC	分娩方式名称	孕产妇分娩方式类别代码对应的名称	VA50	Y	
TaiShu	胎数	产妇本次分娩的胎数	N2	N	见字典规范中的胎产类型<TAICHANLX>
FM_XB1	第一胎性别	产妇本次分娩第一胎的性别代码	N1	Y	详见字典规范中的新生儿性别代码<XINSHENGEXB>
FM_RSJJ1	第一胎妊娠结局	产妇本次分娩第一胎的结局代码	N1	Y	详见字典规范中的出生结局代码<CHUSHENGJJ>
FM_PFI	第一胎 1 分钟 Apgar 评分	产妇本次分娩第一胎的 1 分钟 Apgar 评分	N2	Y	0-10
FM_XB2	第二胎性别	产妇本次分娩第二胎的性别代码	N1	N	详见字典规范中的新生儿性别代码<XINSHENGEXB>
FM_RSJJ2	第二胎妊娠结局	产妇本次分娩第二胎的结局代码	N1	N	详见字典规范中的出生结局代码<CHUSHENGJJ>

FM_PF2	第二胎 1 分钟 Apgar 评分	产妇本次分娩第二胎的 1 分钟 Apgar 评分	N2	N	0-10
FM_XB3	第三胎性别	产妇本次分娩第三胎的性别代码	N1	N	详见字典规范中的新生儿性别代码<XINSHENGEXB>
FM_RSJJ3	第三胎妊娠结局	产妇本次分娩第三胎的结局代码	N1	N	详见字典规范中的出生结局代码<CHUSHENGJJ>
FM_PF3	第三胎 1 分钟 Apgar 评分	产妇本次分娩第三胎的 1 分钟 Apgar 评分	N2	N	0-10
FM_XB4	第四胎性别	产妇本次分娩第四胎的性别代码	N1	N	详见字典规范中的新生儿性别代码<XINSHENGEXB>
FM_RSJJ4	第四胎妊娠结局	产妇本次分娩第四胎的结局代码	N1	N	详见字典规范中的出生结局代码<CHUSHENGJJ>
FM_PF4	第四胎 1 分钟 Apgar 评分	产妇本次分娩第四胎的 1 分钟 Apgar 评分	N2	N	0-10
ChanShiCXL	产时出血量 (ml)	产妇分娩全过程 (从开始出现规律宫缩直到胎儿胎盘娩出) 的出血量, 计量单位: ml	N5	N	
ChanHou2XSNCX	产后 2 小时内出血 (ml)	产妇胎盘娩出后 2h 内的出血量, 计量单位: ml	N5	N	
ChanHou24XSNCX	产后 24 小时内出血 (ml)	产妇胎盘娩出后 24h 内的出血量, 计量单位: ml	N5	N	
DiYiCCS	第一产程时	产妇分娩过程中, 从开始出现间歇 3min~4min 的规律宫缩到宫口全开的时长, 计量单位: h	VA2	N	
DiYiCCF	第一产程分	产妇分娩过程中, 从开始出现间歇 3min~4min 的规律宫缩到宫口全开的时长, 计量单位: min	VA2	N	
DiErCCS	第二产程时	产妇分娩过程中, 从宫口开全到胎儿娩出的时长, 计量单位: h	VA2	N	
DiErCCF	第二产程分	产妇分娩过程中, 从宫口开全到胎儿娩出的时长, 计量单位: min	VA2	N	
DiSanCCS	第三产程时	产妇分娩过程中, 从胎儿娩出到胎盘娩出的时长, 计量单位: h	VA2	N	

DiSanCCF	第三产程分	产妇分娩过程中，从胎儿娩出到胎盘娩出的时长，计量单位：min	VA2	N	
HuiYinQKBZ	产妇会阴切开标志	标识产妇是否行会阴切开操作	VA2	N	填写编码，详见字典规范中的是否代码<SHIFOU DM>
HuiYinLSDM	产妇会阴裂伤程度代码	产妇会阴裂伤的程度类别代码	VA32	N	详见字典规范中的会阴裂伤代码<HUIYINLSDM>
HuiYinLSDM	产妇会阴裂伤程度名称	产妇会阴裂伤的程度类别代码对应的名称	VA50	N	
HuiYinFHZS	产妇会阴缝合针数	产妇会阴缝合针数的计数值	N2	N	
WeiZhongYCFBZ	危重孕产妇标志	标识孕产妇是否为危重症孕产妇	VA2	N	填写编码，详见字典规范中的是否代码<SHIFOU DM>
ChanShiBFZDM	产时并发症代码	产妇分娩时发生的产科并发症类别代码	VA32	N	详见字典规范中的产时并发症代码<CHANSHIBFZ>，本项内容可多选，使用“ ”分割
ChanShiBFZMC	产时并发症名称	产妇分娩时发生的产科并发症类别名称	VA50	N	代码对应的名称，本项内容可多选，使用“ ”分割
ShouSuoY	收缩压（mmHg）	收缩压的测量值，计量单位：mmHg	N3	N	
ShuZhangY	舒张压（mmHg）	舒张压的测量值，计量单位：mmHg	N3	N	
ChanHouKNSC	产后开奶时长（min）	产妇分娩后第一次哺乳距分娩时点的时长，计量单位：min	VA4	N	
ChanFuJJDM	产妇结局代码	产妇分娩后的结局代码	VA1	Y	1. 存活 2. 死亡
ChanFuJJMC	产妇结局名称	产妇分娩后的结局代码对应名称	VA50	Y	
JiLuRXM	记录人姓名		VA64	Y	
JGLXDH	联系电话	记录人的联系电话	VA50	Y	
JiLuRQ	记录日期		DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
JGFZR	单位负责人	单位负责人在公安部门登记注册的姓名	VA64	Y	
XiuGaiBZ	修改标志		VA1	Y	详见字典规范中的修改标志<XIUGAIBZ>

CaoZuoRQ	操作日期	未修改时与“记录日期”一致	DATETIME	Y	更新时间, yyyy-mm-dd hh:mm:ss
insert_time	入库时间	首次推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
update_time	重传时间	重新推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss

5.5 产时婴儿情况

产时婴儿情况数据集示例如表 5。

表 5 产时婴儿情况数据集示例

字段名	中文描述	定义	类型长度	必填	值域说明
JiLuBH	产时婴儿记录编号	按照某一特定编码规则赋予产时分娩婴儿记录表单的序号	VA50	P	业务系统内部产时婴儿记录编号
FuWuJGBH	服务机构编号	业务录入机构的代码	VA22	P	
FuWuJGMC	服务机构名称	业务录入机构的名称	VA100	Y	
FenMianJGBH	分娩机构编号		VA200	Y	参见公共字典中的服务机构代码
FenMianJGMC	分娩机构名称		VA200	Y	参见公共字典中的服务机构代码
JuMinID	居民 ID	业务系统内居民的唯一 ID, 作为与居民基本信息(孕产妇主索引)关联	VA50	Y	
XingMing	产妇姓名	本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	Y	
ZhengJianLX	产妇证件类型	本人的证件类型	VA32	Y	详见字典规范中的证件类型<ZHENGJIANLX>, 该项必须传值, 作为证件号码传值判断的依据
ZhengJianHM	产妇证件号码	本人的证件号码	VA50	Y	
YunChanFWYBS	孕产妇唯一标识	业务系统内部孕产妇本次孕产建册记录的保健册编号	VA50	Y	
ErTongWYBS	儿童唯一标识	业务系统内部儿童唯一标识, 关联儿童主索引中的 ErTongWYBS	VA50	N	
ChuShengSX	出生顺序	标识胎儿娩出顺序, 主要用以区分双多胎	N2	Y	
TaiErMCRQ	娩出日期	产妇分娩胎儿娩出当日	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd

		的公元纪年日期			
TaiErMCSJ	娩出时间	产妇分娩胎儿娩出当日的公元纪年时间	VA10	Y	格式: hh:mm, 24 小时制
FenMianFSDM	分娩方式代码	孕产妇分娩方式类别代码	VA32	Y	详见字典规范中的分娩方式代码<FENMIANFS>
FenMianFSMC	分娩方式名称	孕产妇分娩方式类别代码对应的名称	VA50	Y	
XinShengEXBDM	新生儿性别代码	新生儿生理性别类别代码	VA32	Y	详见字典规范中的新生儿性别代码<XINSHENGEXB>
XinShengEXBMC	新生儿性别名称	新生儿生理性别类别代码对应的名称	VA50	Y	
ChuShengTZ	出生体重(克)	胎儿娩出时的体重, 计量单位: g	N5	Y	
ChuShengSC	出生身长(厘米)	胎儿娩出时的身长, 计量单位: cm	N3	Y	
ChuShengJJDM	分娩结局	胎婴儿最终出生结局的代码	VA32	Y	详见字典规范中的出生结局代码<CHUSHENGJJ>
ChuShengJJMC	分娩结局名称	胎婴儿最终出生结局代码对应的名称	VA50	Y	
SiTaiSCYYDM	死胎死产原因代码	分娩结局胎婴儿死胎死产原因的代码		N	详见字典规范中的死胎死产原因代码<SITAI SCYY>, 本项内容可多选, 使用“ ”分割
SiTaiSCYYMC	死胎死产原因名称	分娩结局胎婴儿死胎死产原因代码对应的名称		N	代码对应的名称, 本项内容可多选, 使用“ ”分割
APGAR1FZPF	Apgar 一分钟评分	对新生儿的呼吸、心率、皮肤肤色、肌张力及对刺激的反应等五项指标的评分结果值, 计量单位: 分	VA10	Y	
APGAR5FZPF	Apgar 五分钟评分	对新生儿的呼吸、心率、皮肤肤色、肌张力及对刺激的反应等五项指标的评分结果值, 计量单位: 分	VA10	Y	
ChuSheng1XSZJ CXSKN	出生 1 小时内早接触、早吸吮、早开奶		VA1	Y	详见字典规范中的是否代码<SHIFOU DM>
XinShengETW	新生儿头围(cm)	新生儿头围的测量值, 计量单位: cm	N5, 1	N	

XinShengEXW	新生儿胸围 (cm)	新生儿胸围的测量值, 计量单位: cm	N5, 1	N	
ChuShengQXBZ	出生缺陷标志	标识个体是否发生出生 缺陷	VA1	N	详见字典规范中的是否 代码<SHIFOUDM>
XinShengEQJBZ	新生儿抢救标 志	标识是否进行新生儿抢 救	VA1	N	详见字典规范中的是否 代码<SHIFOUDM>
XinShengEQJFF DM	新生儿抢救方 法代码	新生儿抢救方法的类别 代码	VA32	N	详见字典规范中的新生 儿抢救方法代码 <XINSHENGEQJFF>
XinShengEQJFF MC	新生儿抢救方 法名称	新生儿抢救方法的类别 代码对应的名称	VA100	N	
XinShengEBFZB Z	新生儿并发症 标志	标识新生儿是否发生并 发症	VA1	N	详见字典规范中的是否 代码<SHIFOUDM>
XinShengEBFZD M	新生儿并发症 代码	新生儿发生并发症的名 称代码	VA32	N	详见字典规范中的新生 儿并发症代码 <XINSHENGEBFZ>。本项 内容可多选, 使用“ ” 分割
XinShengEBFZM C	新生儿并发症 名称	新生儿发生并发症的代 码对应的名称	VA100	N	本项内容可多选, 使用 “ ”分割
XinShengEZDYJ	新生儿处理及 指导意见	对新生儿处理及指导意 见内容的详细描述	VA200	N	
JieShengYS	接产人员姓名	接产人员在公安管理部 门正式登记注册的姓氏 和名称	VA64	Y	本项内容若存在多个姓 名时, 使用“ ”分割
JiLuRXM	记录人姓名	业务数据录入人员在公 安管理部门正式登记注 册的姓氏和名称	VA64	Y	
JiLuRQ	记录日期		DATETIM E	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
XiuGaiBZ	修改标志		VA1	Y	详见字典规范中的修改 标志<XIUGAIBZ>
CaoZuoRQ	操作日期	未修改时与“记录日期” 一致	DATETIM E	Y	更新时间, yyyy-mm-dd hh:mm:ss
insert_time	入库时间	首次推送数据时间	DATETIM E	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
update_time	重传时间	重新推送数据时间	DATETIM E	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss

5.6 孕产期高危管理记录

孕产期高危管理记录数据集示例如表 6。

表 6 孕产期高危管理记录数据集示例

字段名	中文描述	定义	类型长度	必填	值域说明
JiLuBH	孕产期高危管理记录表单编号	按照某一特定编码规则赋予个体孕产期高危管理记录表单的序号	VA50	P	业务系统内部孕产期高危因素记录编号
FuWuJGBH	孕产妇高危筛查机构代码	孕产妇高危筛查机构的组织机构代码	VA22	P	参见公共字典中的服务机构代码
FuWuJGMC	孕产妇高危筛查机构名称	孕产妇高危筛查机构的组织机构名称	VA100	Y	
JuMinID	居民 ID	业务系统内居民的唯一 ID, 作为与居民基本信息(孕产妇主索引)关联	VA50	Y	
XingMing	姓名	本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	Y	
ZhengJianLX	证件类型	本人的证件类型	VA32	Y	详见字典规范中的证件类型<ZHENGJIANLX>, 该项必须传值, 作为证件号码传值判断的依据
ZhengJianHM	证件号码	本人的证件号码	VA50	Y	
YunChanFWYBS	孕产妇唯一标识	业务系统内部孕产妇本次孕产建册记录的保健册编号	VA50	Y	
FaXianRQ	高危评估日期	对高危孕产妇进行高高危评估当日的公元纪年日期	DATE	N	格式: yyyy-mm-dd
FaXianYZT	孕产妇高危评估孕周(天)	对孕产妇进行高危评估当日的孕妇妊娠时长, 计量单位: 天	N3	N	例如: 孕周为 2 周 3 天, 则填 17
GaoWeiYSMD	孕产妇高危因素代码	孕产期存在高危因素类别代码	VA200	Y	本项内容可多选, 使用“ ”分割
GaoWeiYSMC	孕产妇高危因素名称	孕产期存在高危因素类别名称	VA500	Y	本项内容可多选, 使用“ ”分割
GaoWeiJBDM	孕产妇高危妊娠级别代码	按照高危五色分级标准确定孕产妇处于高危级别代码	VA32	Y	详见字典规范中的孕产妇高危级别代码<YUNCHANFGWJB>
GaoWeiJBMC	孕产妇高危妊娠级别名称	按照高危五色分级标准确定孕产妇处于高危级别代码对应的名称	VA50	Y	
GaoWeiZSBZ	高危紫色标志		VA1	Y	详见字典规范中的是否代码<SHIFOUDM>

GaoWeiSZRQ	高危孕产妇随诊日期	对高危孕产妇进行医学访视当日的公元纪年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
GaoWeiSZYZ	高危孕产妇随诊孕周(天)	高危孕产妇随诊的妊娠时长, 计量单位: 天。	N3	Y	例如: 孕周为2周3天, 则填17
ZhengZhuangMS	症状描述	对高危孕产妇出现症状的详细描述	VA300	N	
TiZhengMS	体征描述	对高危孕产妇出现阳性体征的详细描述	VA300	N	
FuZuJCJG	辅助检查结果	对高危孕产妇进行辅助检查结果的详细描述	VA2000	N	
GaoWeiZDYJ	高危孕产妇处理及指导意见	对高危孕产妇进行处理指导意见内容的详细描述	VA300	N	
YuYueRQ	预约日期	高危孕产妇预约下次检查的公元纪年日期	DATE	N	格式: yyyy-mm-dd
SuiZhenRXM	高危孕产妇随诊人员姓名	高危孕产妇随诊人员在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	N	
ZhuanGuiDM	孕产妇高危妊娠转归代码	孕产妇高危妊娠转归所属类别代码	VA32	N	详见字典规范中的病情转归代码<BINGQINGZGDM>
ZhuanGuiMC	孕产妇高危妊娠转归名称	孕产妇高危妊娠转归所属类别代码对应的名称	VA50	N	
JieAnBZ	结案标志	标识高危孕产妇专案管理是否结案	VA1	N	详见字典规范中的是否代码<SHIFOU DM>
JieAnRQ	专案管理结束日期	高危孕产妇专案管理结束日的公元纪年日期	DATE	N	格式: yyyy-mm-dd
JieAnYSXM	高危孕产妇结案医师姓名	高危孕产妇结案医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	N	
JieAnJGBM	结案单位编码	对高危孕产妇进行结案单位的组织机构代码	VA22	N	参见公共字典中的服务机构代码
JieAnJGMC	结案单位名称	对高危孕产妇进行结案单位的组织机构名称	VA100	N	
JiLuRXM	记录人姓名	业务数据录入人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	N	
JiLuRQ	记录日期		DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
XiuGaiBZ	修改标志		VA1	Y	详见字典规范中的修改标志<XIUGAIBZ>
CaoZuoRQ	操作日期	未修改时与“记录日期”一致	DATETIME	Y	更新时间, yyyy-mm-dd hh:mm:ss

insert_time	入库时间	首次推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
update_time	重传时间	重新推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss

5.7 产后产妇访视

产妇访视数据集示例如表 7。

表 7 产后产妇访视数据集示例

字段名	中文描述	定义	类型长度	必填	值域说明
JiLuBH	产后访视记录 表单编号	按照某一特定编码规则 赋予孕产妇保健服务产 后访视记录表单的顺序 号	VA50	P	业务系统内部产后产妇 访视记录编号
FuWuJGBH	服务机构编号	业务录入机构的代码	VA22	P	
FuWuJGMC	服务机构名称	业务录入机构的名称	VA100	Y	
JuMinID	居民 ID	业务系统内居民的唯一 ID, 作为与居民基本信 息(孕产妇主索引)关 联	VA50	Y	
XingMing	姓名	本人在公安管理部门正 式登记注册的姓氏和名 称	VA64	Y	
ZhengJianLX	证件类型	本人的证件类型	VA32	Y	详见字典规范中的证件 类型<ZHENGJIANLX>, 该 项必须传值, 作为证件 号码传值判断的依据
ZhengJianHM	证件号码	本人的证件号码	VA50	Y	
YunChanFWYBS	孕产妇唯一标 识	业务系统内部孕产妇本 次孕产建册记录的保健 册编号	VA50	Y	
SuiFangRQ	产后访视日期	对孕产妇进行本次产妇 检查访视当日的公元纪 年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
SuiFangFSDM	随访方式代码	本次随访采用的随访方 式代码	VA32	N	详见字典规范中的随访 方 式 代 码 <SUIFANGFSDM>
SuiFangFSMC	随访方式名称	本次随访采用的随访方 式名称	VA50	N	代码对应的名称
FenMianRQ	分娩日期	产妇分娩胎儿娩出当日 的公元纪年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
ChuYuanRQ	出院日期	产妇出院当日的公元纪 年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd

ChanHouDJT	产后第几天	本次产后访视距离孕产妇分娩日期时长, 计量单位: 天	N3	N	
YiBanJKQK	一般健康情况	产妇健康状况的详细描述	VA200	N	
YiBanXLQK	一般心理情况	产妇心理状况的详细描述	VA200	N	
ShouSuoY	收缩压 (mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位: mmHg	N3	N	
ShuZhangY	舒张压 (mmHg)	舒张压的测量值, 计量单位: mmHg	N3	N	
TiWen	体温 (°C)	体温的测量值, 计量单位: °C	N4, 2	N	
RuFangYCDM	乳房检查结果代码	孕产妇乳腺检查结果的类别代码	VA32	N	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
RuFangYCMC	乳房检查结果名称	孕产妇乳腺检查结果的类别代码对应的名称	VA50	N	
RuFangYCXs	乳房异常详述	孕产妇乳腺检查结果异常详细描述	VA200	N	
ELuYCDM	恶露异常代码	孕产妇恶露检查结果代码	VA32	N	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
ELuYCMC	恶露异常名称	孕产妇恶露检查结果代码对应的名称	VA50	N	
ELuYCXs	恶露异常详述	孕产妇恶露检查结果异常详细描述	VA200	N	
ZiGongYCDM	子宫异常代码	孕产妇产宫检查结果代码	VA32	N	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
ZiGongYCMC	子宫异常名称	孕产妇产宫检查结果代码对应的名称	VA50	N	
ZiGongYCXs	子宫异常详述	孕产妇产宫检查结果异常详细描述	VA200	N	
ShangKouYCDM	伤口异常代码	孕产妇伤口检查结果代码	VA32	N	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
ShangKouYCMC	伤口异常名称	孕产妇伤口检查结果代码对应的名称	VA50	N	
ShangKouYCXs	伤口异常详述	孕产妇伤口检查结果异常详细描述	VA200	N	
QiTaXS	其他详述	其他检查项目检查结果的简要描述	VA500	N	
SuiFangFLYCDM	孕产妇健康评估异常代码	本次孕产妇访视是否存在异常	VA32	Y	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
SuiFangFLYCMC	孕产妇健康评	本次孕产妇访视是否存	VA50	Y	

	估异常名称	在异常代码对应的名称			
YiChangQKXS	孕产妇健康评估异常结果描述	孕产妇健康评估异常结果的详细描述	VA500	N	
BaoJianZDLBDM	孕产妇健康指导类别代码	对孕产妇进行健康指导类别的代码	VA200	Y	详见字典规范中的健康指导类别代码(孕产妇)<JIANKANGZDLB>。本项内容可多选,使用“ ”分割
BaoJianZDLBMC	孕产妇健康指导类别名称	对孕产妇进行健康指导类别的代码对应的名称	VA500	Y	本项内容可多选,使用“ ”分割
BaoJianZDXS	孕产妇健康指导详述	对孕产妇进行健康指导内容的详细描述	VA500	N	
ZhuanZhenBZ	孕产妇转诊标志	标识孕产妇是否转诊	VA1	Y	填写编码,详见字典规范中的是否代码<SHIFOU DM>
ZhuanZhenYY	孕产妇转诊原因	对孕产妇转诊原因的简要描述	VA500	N	转诊原因
ZhuanRuJGDM	转入机构代码	孕妇转诊转入的医疗卫生机构的组织机构代码	VA22	N	参见公共字典中的服务机构代码
ZhuanRuJGMC	转入机构名称	孕妇转诊转入的医疗卫生机构的组织机构名称	VA100	N	
KeShiMC	转入科室名称	孕妇转诊转入的医疗机构所属科室名称	VA100	N	
SuiFangYSXM	产妇访视医师姓名	产妇访视医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	Y	
SuiFangDWBM	产后访视单位编码	本次产妇产后访视的医疗卫生机构的组织机构代码	VA22	Y	参见公共字典中的服务机构代码
SuiFangDWMC	产后访视单位名称	本次产妇产后访视的医疗卫生机构的组织机构代码对应的名称	VA100	Y	
XiaCiSFRQ	下次产后访视日期		DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
JiLuRXM	记录人姓名	业务数据录入人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	N	
JiLuRQ	记录日期		DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
XiuGaiBZ	修改标志		VA1	Y	详见字典规范中的修改标志<XIUGAIBZ>

CaoZuoRQ	操作日期	未修改时与“记录日期”一致	DATETIME	Y	更新时间, yyyy-mm-dd hh:mm:ss
insert_time	入库时间	首次推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
update_time	重传时间	重新推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss

5.8 产后 42 天健康检查

产后 42 天健康检查数据集示例如表 8。

表 8 产后 42 天健康检查数据集示例

字段名	中文描述	定义	类型长度	必填	值域说明
JiLuBH	产后 42 天健康检查记录编号	按照某一特定编码规则赋予孕产妇保健产后 42 天健康检查记录表单的序号	VA50	P	业务系统内部产后健康检查记录编号
FuWuJGBH	服务机构编号	业务录入机构的代码	VA22	P	参见公共字典中的服务机构代码
FuWuJGMC	服务机构名称	业务录入机构的名称	VA100	Y	
JuMinID	居民 ID	业务系统内居民的唯一 ID, 作为与居民基本信息(孕产妇主索引)关联	VA50	Y	
XingMing	姓名	本人在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	Y	
ZhengJianLX	证件类型	本人的证件类型	VA32	Y	详见字典规范中的证件类型<ZHENGJIANLX>, 该项必须传值, 作为证件号码传值判断的依据
ZhengJianHM	证件号码	本人的证件号码	VA50	Y	
YunChanFWYBS	孕产妇唯一标识	业务系统内部孕产妇本次孕产建册记录的保健册编号	VA50	Y	
SuiFangRQ	产后 42 天访视日期	对孕产妇进行本次产后检查访视当日的公元纪年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
SuiFangFSDM	随访方式代码	本次随访采用的随访方式代码	VA32	N	详见字典规范中的随访方式代码<SUIFANGFSDM>
SuiFangFSMC	随访方式名称	本次随访采用的随访方式名称	VA50	N	代码对应的名称

FenMianRQ	分娩日期	产妇分娩胎儿娩出当日的公元纪年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
ChuYuanRQ	出院日期	产妇出院当日的公元纪年日期	DATE	Y	格式: yyyy-mm-dd
YiBanJKQK	一般健康情况	产妇健康状况的详细描述	VA200	N	
YiBanXLQK	一般心理情况	产妇心理状况的详细描述	VA200	N	
ShouSuoY	收缩压 (mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位: mmHg	N3	N	
ShuZhangY	舒张压 (mmHg)	舒张压的测量值, 计量单位: mmHg	N3	N	
RuFangYCDM	乳房异常代码	孕产妇乳腺检查结果的类别代码	VA32	N	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
RuFangYCMC	乳房异常名称	孕产妇乳腺检查结果的类别代码对应的名称	VA50	N	
RuFangYCXS	乳房异常详述	孕产妇乳腺检查结果异常详细描述	VA200	N	
ELuYCDM	恶露异常代码	孕产妇恶露检查结果代码	VA32	N	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
ELuYCMC	恶露异常名称	孕产妇恶露检查结果代码对应的名称	VA50	N	
ELuYCXS	恶露异常详述	孕产妇恶露检查结果异常详细描述	VA200	N	
ShangKouYCDM	伤口异常代码	孕产妇伤口检查结果代码	VA32	N	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
ShangKouYCMC	伤口异常名称	孕产妇伤口检查结果代码对应的名称	VA50	N	
ShangKouYCXS	伤口异常详述	孕产妇伤口检查结果异常详细描述	VA200	N	
ZiGongYCDM	子宫异常代码	孕产妇产宫检查结果代码	VA32	N	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
ZiGongYCMC	子宫异常名称	孕产妇产宫检查结果代码对应的名称	VA50	N	
ZiGongYCXS	子宫异常详述	孕产妇产宫检查结果异常详细描述	VA200	N	
QiTaXS	其他详述	其他检查项目检查结果的简要描述	VA500	N	
SuiFangFLYCDM	孕产妇健康评估异常代码	本次孕产妇访视是否存在异常	VA32	Y	详见字典规范中的异常代码<YICHANGDM>
SuiFangFLYCMC	孕产妇健康评估异常名称	本次孕产妇访视是否存在异常代码对应的名称	VA50	Y	

YiChangQKXS	孕产妇健康评估异常结果描述	孕产妇健康评估异常结果的详细描述	VA500	N	
BaoJianZDLBDM	孕产妇健康指导类别代码	对孕产妇进行健康指导类别的代码	VA200	Y	详见字典规范中的健康指导类别代码(孕产妇)<JIANKANGZDLB>。本项内容可多选,使用“ ”分割
BaoJianZDLBMC	孕产妇健康指导类别名称	对孕产妇进行健康指导类别代码对应的名称	VA500	Y	本项内容可多选,使用“ ”分割
BaoJianZDXS	孕产妇健康指导详述	对孕产妇进行健康指导内容的详细描述	VA500	N	
ZhuanZhenBZ	孕产妇转诊标志	标识孕产妇是否转诊	VA1	Y	填写编码,详见字典规范中的是否代码<SHIFOU DM>
ZhuanZhenYY	孕产妇转诊原因	对孕产妇转诊原因的简要描述	VA500	N	
JieAnBZ	结案标志	标识孕产期系统管理是否可结案	VA1	Y	填写编码,详见字典规范中的是否代码<SHIFOU DM>
ZhuanRuJGDM	转入机构代码	孕妇转诊转入的医疗卫生机构的组织机构代码	VA22	N	
ZhuanRuJGMC	转入机构名称	孕妇转诊转入的医疗卫生机构的组织机构名称	VA100	N	
KeShiMC	转入科室名称	孕妇转诊转入的医疗机构所属科室名称	VA100	N	
SuiFangYSXM	产后42天访视医师姓名	产妇访视医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	Y	
SuiFangDWBM	产后42天访视单位编码		VA22	Y	参见公共字典中的服务机构代码
SuiFangDWMC	产后42天访视单位名称	本次孕产妇随访单位的名称	VA100	Y	
JiLuRXM	记录人姓名	业务数据录入人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	N	
JiLuRQ	记录日期		DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
XiuGaiBZ	修改标志		VA1	Y	详见字典规范中的修改标志<XIUGAIBZ>
CaoZuoRQ	操作日期	未修改时与“记录日期”一致	DATETIME	Y	更新时间, yyyy-mm-dd hh:mm:ss

insert_time	入库时间	首次推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
update_time	重传时间	重新推送数据时间	DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss

5.9 孕产妇保健系统小结

孕产妇保健系统小结数据集示例如表 9。

表 9 孕产妇保健系统小结数据集示例

字段名	中文描述	定义	类型长度	必填	值域说明
SuiFangJLBH	孕产妇保健系统小结记录表单编号	按照某一特定编码规则赋予孕产妇保健系统小结记录表单的序号	VA50	P	业务系统内部孕产妇保健系统小结编号
FuWuJGBH	服务机构编号	业务录入机构的代码	VA22	P	参见公共字典中的服务机构代码
FuWuJGMC	服务机构名称	业务录入机构的名称	VA100	Y	
JuMinID	居民 ID	业务系统内居民的唯一 ID, 作为与居民基本信息 (孕产妇主索引) 关联	VA50	Y	
XingMing	姓名	本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VA64	Y	
ZhengJianLX	证件类型	本人的证件类型	VA32	Y	详见字典规范中的证件类型<ZHENGJIANLX>, 该项必须传值, 作为证件号码传值判断的依据
ZhengJianHM	证件号码	本人的证件号码	VA50	Y	
YunChanFWYBS	孕产妇唯一标识	业务系统内部孕产妇本次孕产建册记录的保健册编号	VA50	Y	
ZaoYuJCBZ	早孕建册		VA1	N	详见字典规范中的是否代码<SHIFOUDM>
JianCeYZ	建册孕周 (天)		N3	Y	建册时孕妇的妊娠时长, 计量单位为:天
ChanQianJCCS	产前检查次数		N2	N	
PinXueBZ	孕产期贫血标志	产前检查中有任何一次血红蛋白<110g/l	VA1	N	详见字典规范中的是否代码<SHIFOUDM>
HIVKTDM	HIV 抗体代码		VA32	N	辅助检查-HIV 抗体检测结果, 详见字典规范中的阴阳性结果代码<YINYANGXJG>

HIVKTCM	HIV 抗体名称		VA50	N	代码对应的名称
MeiDuJCJGDM	梅毒检测结果代码		VA2	N	详见字典规范中的阴性结果代码<YINYANGXJG>
MeiDuJCJGMC	梅毒检测结果名称		VA50	N	代码对应的名称
YiGanBDJCJGDM	乙肝病毒检测结果代码		VA2	N	详见字典规范中的阴性结果代码<YINYANGXJG>
YiGanBDJCJGMC	乙肝病毒检测结果名称		VA50	N	代码对应的名称
JiaZhuangXJCJGDM	甲状腺功能检测结果代码		VA2	N	详见字典规范中的阴性结果代码<YINYANGXJG>
JiaZhuangXJCJGMC	甲状腺功能检测结果名称		VA50	N	代码对应的名称
ChanQianSCDM	产前筛查代码		VA32	N	详见字典规范中的孕期筛查结果代码<YUNQISCJG>
ChanQianSCMC	产前筛查名称		VA50	N	代码对应的名称
ChanQianSCGFXBZ	产前筛查高风险标志		VA1	N	详见字典规范中的是否代码<SHIFOUDM>
ChanQianZDJGDM	产前诊断结果代码		VA32	N	详见字典规范中的产前风险诊断结果代码<CHANQIANFXZDJG>
ChanQianZDJGMC	产前诊断结果名称		VA50	N	代码对应的名称
JieShouJKJYCS	接受健康教育次数		N2	N	
YunZaoQJKJYCS	孕早期健康教育次数		N2	N	
YunZhongQJKJYCS	孕中期健康教育次数		N2	N	
YunWanQJKJYCS	孕晚期健康教育次数		N2	N	
GaoWeiYCFBZ	高危孕产妇标志本次妊娠最高风险评级		VA1	Y	详见字典规范中的是否代码<SHIFOUDM>
GaoWeiBCRSZGJBDM	本次妊娠高危最高级别代码		VA20		如果是高危此项必填, 详见字典规范中的孕产妇高危级别代码<YUNCHANFGWJB>, 紫色

					之外的最高级别
GaoWeiBCRSZGJ BMC	本次妊娠高危 最高级别名称		VA200		如果是高危此项必填， 紫色之外的最高级别
GaoWeiZSBZ	高危紫色标志		VA1	Y	详见字典规范中的是否 代码<SHIFOUDM>
GaoWeiGLBZ	高危管理标志		VA1	N	详见字典规范中的是否 代码<SHIFOUDM>
GaoWeiYSDM	高危因素代码		VA200	N	本项内容可多选，使用 “ ”分割
GaoWeiYSMC	高危因素名称		VA500	N	本项内容可多选，使用 “ ”分割
GaoWeiYSMS	高危因素描述		VA2000	N	高危因素描述
GaoWeiZGBZ	高危转归标志		VA1	N	详见字典规范中的是否 代码<SHIFOUDM>
ZhuYuanFMBZ	住院分娩标志		VA1	N	详见字典规范中的是否 代码<SHIFOUDM>
PouGongCBZ	剖宫产标志		VA1	N	详见字典规范中的是否 代码<SHIFOUDM>
ChanHouFSCS	产后访视次数		N2	N	
BuChongYSBZ	补充叶酸标志		VA1	N	详见字典规范中的是否 代码<SHIFOUDM>
ChanHou42TJCB Z	产后42天检查 标志		VA1	N	详见字典规范中的是否 代码<SHIFOUDM>
XiTongGLBZ	系统管理标志		VA1	N	详见字典规范中的是否 代码<SHIFOUDM>
XinShengEJBSC 2X	新生儿疾病筛 查（4项）		VA1	N	新生儿疾病筛查（先天 性甲状腺功能减低症、 苯丙酮尿症、先天性肾 上腺皮质增生症、葡萄 糖-6-磷酸脱氢酶缺乏 症）。填写编码，值域： 1-已筛查 2-未筛查
XinShengEJBSC 27X	新生儿疾病筛 查（多项）		VA1	N	填写编码，值域：1-已 筛查 2-未筛查
XinShengETLSC JG	新生儿听力筛 查结果		VA1	N	填写编码，值域：0-未 查 1-通过 2-未通过 9-不详
XinShengETLSC WTGED	新生儿听力筛 查未通过原因		VA100	N	
HuoChanEXB	活产儿性别		VA100	N	格式“出生顺序+性别名 称”，本项内容可多选， 使用“ ”分割，例：“1

					男 2女”
XiTongXJRQ	系统小结日期		DATE	Y	格式为 yyyy-mm-dd
XiTongXJLBDM	系统小结类别代码		VA32	Y	详见字典规范中的孕产妇保健系统小结类别代码<XITONGXJLB>
XiTongXJLBMC	系统小结类别名称		VA50	Y	代码对应的名称
ZhongZhiRSRQ	终止妊娠日期		DATE	N	终止妊娠日期，格式为 yyyy-mm-dd，若系统保健小结是 3-终止妊娠，则此项为必填。
ZhongZhiRSYZT	终止妊娠孕周(天)		N3	N	终止妊娠时孕妇的妊娠时长。计量单位：天。例如孕周为 2 周 3 天，则填 17，若系统保健小结是 3-终止妊娠，则此项为必填。
ZhongZhiRSLBDM	终止妊娠类别代码		VA32	N	详见字典规范中的终止妊娠类别代码<ZHONGZHIRSLB>，若系统保健小结是 3-终止妊娠，则此项为必填。
ZhongZhiRSLBM	终止妊娠类别名称		VA50	N	代码对应的名称
ZhongZhiRSFSM	终止妊娠方式代码		VA32	N	详见字典规范中的终止妊娠方式代码<ZHONGZHIRSFS>，若系统保健小结是 3-终止妊娠，则此项为必填。
ZhongZhiRSFSM	终止妊娠方式名称		VA50	N	代码对应的名称
ZhongZhiRSXS	终止妊娠详述		VA300	N	
ZhongZhiRSDWB	终止妊娠医院编码		VA22	N	参见公共字典中的服务机构代码
ZhongZhiRSDWM	终止妊娠医院名称		VA100	N	
JiLuRDM	记录人代码	账号或是工号	VA32	N	业务系统内部代码
JiLuRXM	记录人姓名		VA64	N	
JiLuRQ	记录日期		DATETIME	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
BeiZhuXX	备注		VA300	N	
XiuGaiBZ	修改标志		VA1	Y	详见字典规范中的修改

					标志<XIUGAIBZ>
CaoZuoRQ	操作日期	未修改时与“记录日期”一致	DATETIM E	Y	更新时间, yyyy-mm-dd hh:mm:ss
insert_time	入库时间	首次推送数据时间	DATETIM E	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss
update_time	重传时间	重新推送数据时间	DATETIM E	Y	yyyy-mm-dd hh:mm:ss

附录 A
(资料性附录)
数据字典代码

A.1 行政区划代码

县及县以上行政区划遵从GB/T 2260—2016《中华人民共和国行政区划代码》。

A.2 卫生机构代码

由省级妇幼健康信息平台提供。

A.3 国籍代码<GUOJIDM>

值含义	值	说明
中国	156	其中：中国香港 344、中国澳门 446、中国台湾 158
		其他参照 GB/T 2659—2000《世界各国和地区名称代码》
其他	9999	无法与国标对照则传此值

引用GB/T 2659—2000《世界各国和地区名称代码》。

A.4 民族代码<MINZUDM>

引用GB/T 3304—1991《中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码》。

A.5 证件类型<ZHENGJIANLX>

值含义	值	说明
居民身份证	01	
居民户口簿	02	
护照	03	
军官证	04	
驾驶证	05	
港澳居民来往内地通行证	06	
台湾居民来往内地通行证	07	
出生医学证明	08	自定义扩充
其他法定有效证件	99	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A.6 职业代码<ZHIYEDM>

值含义	值	说明
国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人	0	

专业技术人员	1	
办事人员和有关人员	3	
商业、服务业人员	4	
农、林、牧、渔、水利业生产人员	5	
生产、运输设备操作人员及有关人员	6	
军人	X	
不便分类的其他从业人员	Y	
其他	10	
不详	99	

引用GB/T 6565—2009《职业分类与代码》。

A.7 户口类型代码<HUKOULX>

值含义	值	说明
省内市外	1	
市内县外	2	
县内	3	
外省，本地居住<6个月	4	
6个月<=本地居住<1年	5	
外省，本地居住≥1年	6	
其他	9	

A.8 家族病史<JIAZUBS>

值含义	值	说明
无	0	
家族遗传性疾病史	1	
家族精神疾病史	2	
智障	3	自定义扩充
畸形	4	自定义扩充
其他	99	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A.9 既往疾病种类代码<JIWANGJBZL>

值含义	值	说明
无	01	
高血压	02	
糖尿病	03	
冠心病	04	
慢性阻塞性肺疾病	05	
恶性肿瘤	06	
脑卒中	07	

重型精神病	08	
结核病	09	
肝脏疾病	10	
先天畸形	11	
职业病	12	
肾脏疾病	13	
贫血	14	
心脏病	15	自定义扩充
甲状腺疾病	16	自定义扩充
免疫系统疾病	17	自定义扩充
哮喘	18	自定义扩充
癫痫	19	自定义扩充
肥胖	20	自定义扩充
血友病	21	自定义扩充
高血脂	22	自定义扩充
惊厥	23	自定义扩充
视力障碍	24	自定义扩充
听力障碍	25	自定义扩充
肢体伤残	26	自定义扩充
高危人群	27	自定义扩充
传染病	28	自定义扩充
传染病 std	29	自定义扩充
传染病 tb	30	自定义扩充
伤害	31	自定义扩充
性病	32	自定义扩充
腮腺炎	33	自定义扩充
生殖系统疾病	34	自定义扩充
老年	35	自定义扩充
其他法定传染病	98	
其他	99	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 10 接触有害因素代码<JIECHUYHYS>

值含义	值	说明
无特殊	0	自定义扩充
饮酒	1	
吸烟	2	
放射线	3	
化学制剂	4	
农药	5	
服用药物	6	

有毒有害物质	7	自定义扩充
其他	9	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 11 有无情况代码<YOUWUQKDM>

值含义	值	说明
未查	0	
有	1	
无	2	
不详	9	

A. 12 异常代码<YICHANGDM>

值含义	值	说明
未填	0	不记录
未发现异常	1	正常
异常	2	
未查	3	

A. 13 实验室定性检测结果代码<SHIYANSDXJCJG>

值含义	值	说明
阴性	01	
±	02	
+	03	
++	04	
+++	05	
++++	06	
++++以上	07	
未查	09	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 14 ABO 血型代码<ABOXXDM>

值含义	值	说明
A 型	1	
B 型	2	
O 型	3	
AB 型	4	
不详	5	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 15 RH 血型代码<RHXXDM>

值含义	值	说明
RH 阴性	1	
RH 阳性	2	
其他	3	
未查	4	自定义扩充

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 16 阴道分泌物代码<YINDAOFMW>

值含义	值	说明
未见异常	1	
滴虫	2	
假丝酵母菌	3	
未查	4	
其他	9	自定义扩充

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 17 阴道清洁度代码<YINDAQJJD>

值含义	值	说明
I 度	1	
II 度	2	
III 度	3	
IV 度	4	
未查	5	自定义扩充
其他	9	自定义扩充

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 18 阴阳性结果代码<YINYANGXJG>

值含义	值	说明
不记录	0	
阴性	1	
阳性	2	
弱阳性	3	
未查	4	
不详	9	已查暂无结果

A. 19 是否代码<SHIFOUDM>

值含义	值	说明
否	0	
是	1	

不详	9	
----	---	--

A. 20 孕产妇高危级别代码<YUNCHANFGWJB>

值含义	值	说明
绿色	1	
黄色	2	
橙色	3	
红色	4	
紫色	5	

A. 21 健康指导类别代码(孕产妇)<JIANKANGZDLB>

值含义	值	说明
个人卫生(口腔卫生)	01	
心理	02	
膳食营养	03	
避免致畸因素和疾病对胚胎的不良影响	04	
产前筛查宣传告知	05	
运动	06	
自我监测	07	
分娩准备	08	
母乳喂养	09	
新生儿护理与喂养	10	
婴儿喂养与营养	11	
性保健	12	
避孕	13	
生活方式	14	自定义扩充
其他	99	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 22 修改标志<XIUGAIBZ>

值含义	值	说明
新增	1	
修改	2	
删除/撤销	3	

A. 23 胎方位代码<TAIFANGW>

值含义	值	说明
左枕前(LOA)	01	
右枕前(ROA)	02	

左枕后 (LOP)	03	
右枕后 (ROP)	04	
左枕横 (LOT)	05	
右枕横 (ROT)	06	
左颞前 (LMA)	07	
右颞前 (RMA)	08	
左颞后 (LMP)	09	
右颞后 (RMP)	10	
左颞横 (LMT)	11	
右颞横 (RMT)	12	
左骶前 (LSA)	13	
右骶前 (RSA)	14	
左骶后 (LSP)	15	
右骶后 (RSP)	16	
左骶横 (LST)	17	
右骶横 (RST)	18	
左肩前 (LSCA)	19	
右肩前 (RSCA)	20	
左肩后 (LSCP)	21	
右肩后 (RSCP)	22	
不详	99	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 24 分娩方式代码<FENMIANFS>

值含义	值	说明
阴道自然分娩	1	
会阴切开	11	
会阴未切	12	
毁胎术	13	自定义扩充
阴道手术助产	2	
产钳助产	21	
臀位助产	22	
胎头吸引	23	
剖宫产	3	
子宫下段横切口剖宫产	31	
子宫体剖宫产	32	
腹膜外剖宫产	33	
不详	9	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 25 会阴裂伤代码<HUIYINLSDM>

值含义	值	说明
无裂伤	1	
I°裂伤	2	
II°裂伤	3	
III°裂伤	4	
会阴切开	5	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 26 胎产类型<TAICHANLX>

值含义	值	说明
单胎	1	
双胞胎	2	
多胎	3	
不详	9	

A. 27 新生儿性别代码<XINSHENGEXB>

值含义	值	说明
男	1	
女	2	
外生殖器两性畸形	3	不明
不详	9	

A. 28 出生结局代码<CHUSHENGJJ>

值含义	值	说明
活产	1	
死胎	2	
死产	3	
七天内新生儿死亡	4	
流产	5	自定义
引产	6	自定义
不详	9	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 29 病情转归代码<BINGQINGZGDM>

值含义	值	说明
痊愈	1	
好转	2	
未愈	3	
死亡	4	

未治	5	
转院	6	
其他	9	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 30 出生缺陷代码<CHUSHENGQX>

值含义	值	说明
无脑畸形	01	
脊柱裂	02	
脑膨出	03	
先天性脑积水	04	
腭裂	05	
唇裂	06	
唇裂合并腭裂	07	
小耳（包括无耳）	08	
外耳其他畸形（小耳，无耳除外）	09	
食道闭锁或狭窄	10	
直肠肛门闭锁或狭窄（包括无肛）	11	
尿道下裂	12	
膀胱外翻	13	
马蹄内翻足—左侧	14	
马蹄内翻足—右侧	15	
多指（趾）—左侧	16	
多指（趾）—右侧	17	
并指（趾）—左侧	18	
并指（趾）—右侧	19	
肢体短缩—左上肢	20	
肢体短缩—右上肢	21	
肢体短缩—左下肢	22	
肢体短缩—右下肢	23	
先天性膈疝	24	
脐膨出	25	
腹裂	26	
联体双胎	27	
唐氏综合征（21 三体综合征）	28	
先天性心脏病	29	
其它	99	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 31 产时并发症代码<CHANSHIBFZ>

值含义	值	说明
-----	---	----

产力异常	01	
胎位异常	02	
产程停滞	03	
胎儿窘迫	04	
脐带脱垂	05	
产后出血	06	
羊水栓塞	07	
弥漫性血管内凝血	08	
产科休克	09	
子宫破裂	10	
其他	99	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 32 新生儿抢救方法代码<XINSHENGEQJFF>

值含义	值	说明
吸黏液	1	
气管插管	2	
正压给氧	3	
窒息复苏	4	
呼吸机辅助呼吸	5	
药物	6	
其他	9	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 33 新生儿并发症代码<XINSHENGEBFZ>

值含义	值	说明
新生儿窒息	01	
新生儿吸入综合征	02	
新生儿肺透明膜病	03	
新生儿湿肺	04	
新生儿肺炎	05	
缺氧缺血性脑病	06	
新生儿颅内出血	07	
新生儿硬肿症	08	
新生儿硬黄疸	09	
新生儿溶血症	10	
新生儿破伤风	11	
新生儿败血症	12	
新生儿产伤	13	
其他	99	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 34 死胎死产原因代码<SITAISCY>

值含义	值	说明
母亲妊高征	1	
母亲肝病	2	
母亲糖尿病	3	
母亲心脏病	4	
母亲甲亢	5	
母亲贫血	6	
母亲肿瘤	7	
前置胎盘	8	
胎盘早剥	9	
胎盘功能不全	10	
脐带脱垂	11	
脐带缠绕	12	
脐带打结	13	
脐带过短	14	
早产	15	
低出生体重	16	
胎儿生长迟缓	17	
胎儿宫内窘迫	18	
新生儿产伤	19	
新生儿窒息	20	
原发性肺不张	21	
肺透明膜病	22	
吸入性肺炎	23	
感染性肺炎	24	
肺出血	25	
败血症	26	
破伤风	27	
硬肿症	28	
出血症	29	
溶血性疾病	30	
出生缺陷	51	
其它	99	

A. 35 随访方式代码<SUIFANGSDM>

值含义	值	说明
门诊	1	
家庭	2	
电话	3	

短信	4	
网络	5	
拒访	7	自定义扩充
失访	8	自定义扩充
其他	9	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 36 孕期筛查结果代码<YUNQISCJG>

值含义	值	说明
否	0	
早孕	1	
早中孕	2	
中孕	3	
晚孕	4	
未查	9	

A. 37 产前风险诊断结果代码<CHANQIANFXZDJG>

值含义	值	说明
低风险	1	
高风险	2	
未查	9	

A. 38 终止妊娠类别代码<ZHONGZHIRSLB>

值含义	值	说明
流产	1	
治疗性引产	2	
未查	8	
不详	9	

A. 39 终止妊娠方式代码<ZHONGZHIRSF5>

值含义	值	说明
自然流产	1	
人工流产	2	
负压吸引、钳刮术流产	21	
药物流产	22	
其他	9	

参考WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码》。

A. 40 孕产妇保健系统小结类别代码<XITONGXJLB>

值含义	值	说明

外出	0	
失访	1	
正常	2	
终止妊娠	3	
死亡	4	
自动结案	5	

全国团体标准信息平台

参 考 文 献

- [1] 《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）
 - [2] 《浙江省基本公共卫生服务规范》（第四版）
-

全国团体标准信息平台