

ICS 11.220

CCS B 41

# 团 体 标 准

T/CVMA 139.7—2024

## 中兽医术语 第7部分：证候

Terminologies of Chinese veterinary medicine—Part 7:Patterns

2024-1-30 发布

2024-1-30 实施

中国兽医协会 发布

中国兽医协会  
CVMA

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 T/CVMA 139《中兽医术语》的第7部分，T/CVMA 139 本次一并发布了以下部分：

- 第1部分：基础理论总论与阴阳五行；
- 第2部分：脏腑与气血津液精；
- 第4部分：病因病机；
- 第5部分：治则；
- 第6部分：疾病；
- 第7部分：证候；
- 第8部分：治法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北农业大学提出。

本文件由中国兽医协会归口。

本文件起草单位：河北农业大学、河北锦坤动物药业有限公司、中国农业大学、中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所、河北牧安动物药业有限公司、石家庄市九洲动物药业有限公司。

本文件主要起草人：史万玉、宫新城、苑方重、王洪宇、李云波、赵兴华、王晓丹、王帅玉、范迎赛、仇正英、杨倩、李定刚、谷鹏飞、王霄、崔宇擎、孙书旺、韩振兴、张翠霞。

## 引 言

中兽医学与中医学一脉相承，是祖国医学遗产的重要组成部分，其独特的理论体系和丰富的临床诊疗经验为广大畜牧兽医工作者所信任和推崇。在科学技术突飞猛进、国际学术交流日益频繁的当代，中兽医学越来越受到世界兽医同行的青睐。然而，由于中兽医学缺乏系统的相关术语标准，导致临床、科研及教学中理解的不一致，严重影响了中兽医学的传承、交流与发展。中兽医术语的标准化可以减少中兽医学在传承过程中的流失，保证复制的忠实性，有利于中兽医学的传承与发展，确保中兽医学相关概念表述清晰、应用统一，更加符合标准化及规范化，进而促进中兽医学国际学术交流和临床诊疗技术推广。

依据中兽医的基础理论、临床诊疗等不同方面，T/CVMA 139《中兽医术语》拟分为以下部分：

- 第1部分：基础理论总论与阴阳五行；
- 第2部分：脏腑与气血津液精；
- 第3部分：经络；
- 第4部分：病因病机；
- 第5部分：治则；
- 第6部分：疾病；
- 第7部分：证候；
- 第8部分：治法。

……

随着中兽医学理论、诊疗技术的发展和行业需求的变化，将对T/CVMA 139进行增补和修订。

## 中兽医术语 第7部分：证候

### 1 范围

本文件界定了中兽医临床诊疗中证候部分的术语。

本文件适用于中兽医诊疗、教学、科研、兽医行政管理、出版及学术交流。

### 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

### 3 证

证是对疾病在某一阶段的病因、病位、病性和邪正盛衰情况的概括。

### 4 基本虚证类

#### 4.1

##### 气虚证 **qi deficiency pattern**

主要指肺脾气虚，表现为动则气喘、咳嗽声低、劳役即汗、大便清稀、完谷不化或水粪齐下、口舌淡白、舌软无力。

[来源：GB/T 42953—2023，11.1.7.1]

#### 4.2

##### 气陷证 **qi sinking pattern**

气虚无力升举，清阳之气应升反下陷，以极度瘦弱，少气倦怠，肛门松弛、久泻脱肛、直肠脱出，内脏、子宫下垂，舌淡苔白，脉弱等为常见症的证候。

#### 4.3

##### 气脱证 **qi desertion pattern**

元气因某种原因而急骤外泄，元气亏虚至极，以突然可视黏膜苍白，口唇青紫，汗出肢冷，呼吸微弱，舌淡脉细数为常见症的危重证候。

同义词：元气虚脱证；元气衰败证

#### 4.4

##### 血虚证 **blood deficiency pattern**

主要指心肝血虚。特点为口色、结膜淡白无华，脉细弱，双目无光。

[来源：GB/T 42953—2023，11.1.7.2]

#### 4.4.1

##### **血虚动风证 blood deficiency stirring wind pattern**

血液亏虚，形体失养，虚风内动，以站立不稳，时欲倒地，蹄壳干枯皱裂，口色淡白，脉细弱，肢体反应迟钝、震颤，四肢拘挛抽搐等为常见症的证候。

同义词：血虚生风证

#### 4.4.2

##### **血虚风燥证 blood deficiency and wind dryness pattern**

血虚风胜化燥，皮毛、筋脉失养，以皮肤粗糙、干燥脱屑、瘙痒，或枯皱皴裂，被毛失荣脱落，肌肤反应迟钝，四肢痉挛拘急，站立不稳，舌淡脉细等为常见症的证候。

同义词：血虚肤燥生风证；血虚风盛证

#### 4.4.3

##### **血虚津亏证 anemia of blood and body fluids pattern**

津血亏虚，形体、脏腑失于营养、滋润，以皮毛枯槁，黏膜淡白，鼻燥，眼干少泪，小便短少，大便干结，舌红少津，脉细而涩等为常见症的证候。

#### 4.5

##### **阴虚证 yin deficiency pattern**

主要指肺肾阴虚。表现为虚热不退、午后热盛、不劳而汗、口色红、少苔、脉细数无力。干咳无痰，咳声低微或有气喘，或腰拖胯鞍，公畜举阳滑精，母畜不孕。

同义词：阴液亏虚证

[来源：GB/T 42953—2023，11.1.7.3]

#### 4.5.1

##### **阴虚阳亢证 yin deficiency and yang floating pattern**

阴液亏虚，阴不制阳，阳气亢盛，以低热，形瘦，盗汗，滑精，性欲亢进，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

#### 4.5.2

##### **阴虚血燥证 yin deficiency and blood dryness pattern**

阴液亏虚，津血被耗，以站立不稳，口干咽燥，皮枯毛燥、瘙痒，午后潮热，盗汗，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

#### 4.5.3

##### **阴虚动血证 yin deficiency moving blood pattern**

阴液亏虚，虚热迫血妄行，以咳血、吐血、衄血、尿血、便血，午后潮热、盗汗，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

#### 4.5.4

##### **阴虚动风证 yin deficiency moving wind pattern**

阴液亏虚，经脉失养，虚风内动，以肢体震颤，拘挛抽搐，形体消瘦，午后潮热，口燥，小便短黄，

大便干结，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

#### 4.5.5

##### **阴虚津亏证 deficiency of yin and body fluids pattern**

阴津亏耗，形体失养，以口渴喜饮，皮肤干涩，眼眶凹陷，小便短黄，大便干结，午后潮热，形瘦盗汗，舌红苔少而干，脉细数等为常见症的证候。

同义词：阴津亏虚证

#### 4.6

##### **亡阴证 yin fluids exhausting pattern**

体液大量耗损，阴精欲竭，以身热汗出如油，口渴喜饮，精神兴奋，躁动不安，气促喘粗，口干舌红，脉数无力或脉大而虚等为常见症的危重证候。

同义词：阴脱证

#### 4.7

##### **阳虚证 yang deficiency pattern**

主要指脾肾阳虚。证见畏寒怕冷，耳鼻四肢发凉，腰膝萎软，阳痿滑精，慢草或不食，瘦弱无力，久泄不止，四肢浮肿。口色淡白，脉象细弱。

同义词：阳虚内寒证；阳气亏虚证

[来源：GB/T 42953—2023，11.1.7.4]

#### 4.8

##### **亡阳证 yang qi exhausting pattern**

阳气衰竭而欲脱，以冷汗淋漓，四肢厥冷，精神不振、喘息低微，脉微欲绝，舌淡苔润等为常见症的危重证候。

同义词：阳脱证

#### 4.9

##### **虚阳浮越证 deficiency yang floating upward pattern**

阳虚阴盛，格阳于外，以口燥，皮肤发热，后肢厥冷，尿清长，大便溏，脉浮大无力等为常见症的证候。

#### 4.10

##### **气血两虚证 deficiency of both qi and blood pattern**

气血亏虚，形体失养，以体瘦毛焦，精神倦怠、四肢无力，站立不稳，心区跳动明显，搏动加快，易惊，舌淡白，脉细弱等为常见症的证候。

#### 4.10.1

##### **气随血脱证 qi loss due to blood depletion pattern**

因大量出血，气无所附而随之暴脱，以黏膜苍白，四肢厥冷，大汗淋漓，气息微弱，甚至昏厥，脉微欲绝，或虚大无力等为常见症的危重证候。

#### 4.10.2

**气不摄血证 qi failing control blood pattern**

气虚不能统摄血液，以便血、鼻衄、齿衄，精神不振、四肢无力，气短少鸣，鼻黏膜色淡，舌淡脉弱等为常见症的证候。

同义词：气不统血证

4.10.3

**气血两虚动风证 both qi and blood deficiency moving wind pattern**

气血亏虚，形体失养，虚风内动，以精神不振、四肢无力，气短少鸣，唇甲色淡，站立不稳，肢体反应迟钝，四肢挛急，舌淡白，脉弱等为常见症的证候。

4.11

**气阴两虚证 both qi and yin fluids deficiency pattern**

元气不足，阴津亏损，气虚与津液亏虚并见，以精神不振、四肢无力，气短少鸣，口燥，口渴喜饮，午后潮热，小便短少，大便干结，舌体瘦薄红绛，舌苔少而干，脉细数无力等为常见症的证候。

同义词：气阴两亏证

4.12

**阴血亏虚证 deficiency of yin and blood pattern**

阴液精血亏虚，形体失养，以形体消瘦，低烧不退，肢体反应迟钝，站立不稳，心区跳动明显，搏动加快，易惊，舌红苔少，脉细数等为常见症的证候。

4.13

**阴阳两虚证 deficiency of yin and yang pattern**

脏腑阴液阳气俱虚，以摇晃欲倒，精神不振，畏寒肢凉，低烧不退，躁动不安，舌淡少津，脉弱而数等为常见证的症候。

同义词：阴阳两亏证

4.13.1

**阴损及阳证 yin fluids deficiency leading to yang deficiency pattern**

阴精或阴气亏损，日久累及阳气生化不足或无所依附而耗散，从而在阴虚的基础上导致阳虚，终致阴阳俱虚的证候。

4.13.2

**阳损及阴证 yang deficiency leading to yin fluids deficiency pattern**

阳气虚损，日久及阴，终致阴阳俱虚的证候。

4.13.3

**阴竭阳脱证 both exhausting of yin and yang pattern**

阴精亏损，阳无所附，随之而脱所表现的危重证候。

4.14

**津液亏虚证 body fluids deficiency pattern**

津液亏少，脏腑组织失去濡养，以口鼻干燥，皮毛干枯，口干欲饮，粪便干结，尿短少，舌红少津，

干咳无痰，脉细数无力等为常见症的证候。

#### 4.14.1

##### **津亏证 body fluids deficiency pattern**

津液亏虚之轻者，以口鼻、唇舌、皮肤干燥，大便干结，脉细数等为常见症的证候。

同义词：津伤证

#### 4.14.2

##### **液亏证 body fluids exhausting pattern**

津液亏虚之甚者，以形体消瘦，口唇焦裂，皮毛干枯，眼窝凹陷，关节不利，小便短少，大便干结等为常见症的证候。

同义词：液脱证

#### 4.15

##### **津气亏虚证 both body fluids and qi deficiency pattern**

津液不足，正气亏虚，以精神不振、呼吸短促，口渴欲饮，皮肤干燥，眼窝凹陷，或汗出量多，舌红苔干，脉细无力等为常见症的证候。

#### 4.16

##### **精气亏虚证 deficiency of vital essence pattern**

精气亏少，以形体瘦削，站立不稳，体型矮小，动作迟钝，或精少精稀、阳痿早泄等为常见症的证候。

同义词：精亏证；精气不足证

#### 4.17

##### **精血亏虚证 both vital essence and blood deficiency pattern**

病久体弱，或生化不足，精亏血少，以心区跳动明显，搏动加快，黏膜苍白，损伤久不能复等为常见症的证候。

#### 4.18

##### **卫虚证 defensive qi deficiency pattern**

卫气亏虚，卫外不固，以恶风汗出，容易感冒，脉浮无力等为常见症的证候。

同义词：卫表不固证；卫气亏虚证

#### 4.19

##### **营虚证 deficiencies of ying and qi pattern**

营血亏虚，机体失养，以四肢无力，消瘦，自汗，脉弱等为常见症的证候。

同义词：营气亏虚证

## 5 基本实证类

### 5.1

**外风证 external wind evil pattern**

风邪或夹湿热疫毒等侵袭肌表，卫外机能失常所致的证候。

5.1.1

**风邪犯表证 wind evil attacking exterior pattern**

风邪侵袭肌表，卫外机能失常，以恶风、发热、汗出、脉浮，或皮肤瘙痒、水肿，或咳嗽、咽喉肿痛等为常见症的证候。

同义词：风邪外袭证

5.1.2

**风湿犯表证 wind dampness attacking exterior pattern**

风湿侵袭肌表，卫外机能失常，以恶寒发热，多卧懒动，头低耳聋，舌苔白腻等为常见症的证候。

同义词：风湿证；风湿外袭证

5.1.3

**风热外袭证 wind heat assailing the outer body pattern**

风热侵袭肌表，卫外机能失常，以发热，微恶寒，汗出，舌尖红，苔薄黄，脉浮数，或皮肤瘙痒等为常见症的证候。

同义词：风热证；风热外侵证

5.1.4

**风热痰毒证 wind heat and sputum toxin pattern**

风热痰毒壅滞，气血不畅，以发热，可视黏膜发红，咳嗽，痰多而黄稠，气喘，咽喉肿痛，或疮疡肿痛质硬、难溃难消，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：风热挟痰证；风热痰凝证

5.1.5

**风湿挟毒证 wind dampness carrying toxin pattern**

风湿毒邪侵溃肌肤，以后肢浮肿、溃疡，阴部湿疹、瘙痒、流黄水，或足趾间奇痒等为常见症的证候。

同义词：风湿毒聚证

5.1.6

**风热挟湿证 wind heat carrying dampness pattern**

风热湿邪侵袭肌肤，以发热，渴不多饮，肢体困重，或目赤肿痛、睑缘湿烂，或皮肤湿疹、水疱、瘙痒、流水，舌红苔黄腻等为常见症的证候。

5.1.7

**风湿化热证 wind dampness transform to fire pattern**

风湿之邪郁久而化热，以肢体酸胀困重，关节肿痛、活动不利，或皮肤瘙痒、渗液，发热口渴，舌红苔黄白而干等为常见症的证候。

同义词：风湿郁热证；风湿化火证

## 5.1.8

**风寒化热证 wind cold transforming heat pattern**

风寒之邪郁久化热，以恶寒发热，咳嗽痰稠，舌尖红，苔黄白而干，脉数等为常见症的证候。

同义词：风寒郁热证

## 5.2

**寒凝证 cold coagulation pattern**

寒邪侵袭机体，阳气被遏，以恶寒甚，无汗，头身或胸腹疼痛，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。

同义词：外寒证

## 5.2.1

**寒湿阻滞证 cold dampness causing stagnation pattern**

寒湿之邪侵袭，阻滞气机，以头低耳聋，多卧懒动，屈伸不利，无汗，或面浮肢肿，大便稀溏，小便不利，舌苔白润，脉濡或滑等为常见症的证候。

同义词：寒湿证；寒湿凝滞证

## 5.2.2

**寒凝气滞证 cold coagulation and qi stagnation pattern**

寒邪凝滞气机，多卧懒动，屈伸不利，四肢拘急，或脘腹胀满冷痛，泛吐清水，肠鸣腹泻，苔白润，脉弦紧等为常见症的证候。

## 5.2.3

**寒凝血瘀证 cold stagnation and blood stasis pattern**

寒邪凝滞气机，血行瘀阻，以畏寒冷痛，得温痛减，肢冷色青，舌紫暗，苔白，脉沉迟而涩等为常见症的证候。

## 5.2.4

**寒湿化热证 cold dampness transforming heat pattern**

寒湿之邪郁久化热，以发热，肢体沉重，关节红肿痛，口渴不多饮，欲呕，腹痛腹泻，舌红苔黄白，脉滑数等为常见症的证候。

## 5.2.5

**寒湿瘀滞证 cold dampness causing stasis and stagnation pattern**

寒湿内蕴，血行瘀滞，以形寒肢冷、肢体沉重、疼痛，得温痛减，唇舌紫暗，舌有斑点，舌苔白滑，脉沉细涩等为常见症的证候。

## 5.2.6

**真寒假热证 cold pattern with pseudo heat pattern**

阴寒内盛，格阳于外，真寒证反见热象的一种证型，以既有四肢厥冷，小便清长，下利清谷，大便清冷，舌淡苔白等真寒症状，又有热不烫手，口渴欲热饮等假热表现的证候。

## 5.2.7

**寒热错杂证 cold heat mixed pattern**

同一病畜、同一时期，既有寒证又有热证的表现，寒热交错并见的证候。

同义词：寒热夹杂证

5.2.8

**血寒证 blood cold stasis pattern**

寒邪客于血脉，凝滞气机，血行不畅，以形寒肢冷，喜暖恶寒，四肢疼痛发凉，得温痛减，可视黏膜紫暗，舌淡暗，苔白，脉沉迟等为常见症的证候。

同义词：血寒凝滞证

5.3

**暑热证 summer heat pattern**

暑热侵袭，耗气伤津，以发热口渴，精神不振，呼吸短促，躁动不安，站立不稳，汗出，小便短黄，舌红苔黄干等为常见症的证候。

同义词：暑热内郁证

5.3.1

**伤暑证 summer heat hurt pattern**

暑热或暑湿内郁、侵扰心神，以精神倦怠、食欲减退、四肢无力、呆立不动、身热有汗、呼吸气粗、口色发红、口干、频饮冷水、脉洪数等为常见症的证候。

5.3.2

**中暑证 heatstroke pattern**

暑热或暑湿内郁、侵扰心神，以发病急骤，病程短，高热神昏，行走如醉，精神极度衰沉，汗出如浆，气促喘粗，甚则卧地不起，肢体抽搐，口色赤红或赤紫，脉洪数或细数等为常见症的急性证候。

5.3.3

**暑湿证 summer dampness pattern**

暑湿之邪交阻内蕴，以口渴，精神不振，四肢无力，肢体困重，关节痛，躁动不安，汗出量小，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：暑湿热郁证；暑湿内蕴证

5.3.4

**暑热动风证 summer heat moving wind pattern**

暑热炽盛，引动肝风，以高热，四肢抽搐，甚至角弓反张、牙关紧闭等为常见症的证候。

5.3.5

**暑闭气机证 summer heat blocking qi pattern**

暑热卒中，闭阻气机，以突然昏倒，身热汗少，四肢厥冷，气喘不鸣，牙关紧闭等为常见症的证候。

5.4

**湿阻证 dampness blocking qi pattern**

湿浊邪气阻滞气机，以身体困重，屈伸不利，腹胀腹泻，食欲不振，苔滑脉濡等为常见症的证候。

同义同：湿邪阻滞证；湿浊困阻证

#### 5.4.1

##### **湿阻气滞证 dampness blocking causing qi stagnation pattern**

湿邪阻困，气机郁滞，以身体困重，脘腹胸胁等处疼痛，苔滑或腻，脉弦等为常见症的证候。

#### 5.4.2

##### **湿热证 dampness heat tangling pattern**

湿热互结，热不得越，湿不得泄，以身热不扬，口渴不欲多饮，大便泄泻，小便短黄，舌红苔黄腻，脉濡数等为常见症的证候。

同义词：湿热内蕴证；湿热壅盛证

#### 5.4.3

##### **气分湿热证 qi fen dampness heat pattern**

湿热侵迫气分，以身热不扬，腹胀，皮肤和可视黏膜发黄，肢体困倦，呕吐，尿黄，舌红苔黄腻，脉濡数或滑数等为常见症的证候。

#### 5.4.4

##### **湿热壅滞证 dampness heat blocking qi pattern**

湿热邪气壅滞气机，以身热口渴，胸腹胀满疼痛，不时作呕，便溏糊肛，舌红苔黄腻，脉濡数或滑数等为常见症的证候。

#### 5.4.5

##### **湿热侵淫证 dampness heat attacking body pattern**

湿热邪气侵淫，以睑缘、耳、鼻、口角、足趾等处红肿湿烂、瘙痒，溃破流水，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

#### 5.4.6

##### **湿热毒蕴证 dampness heat and toxin accumulation pattern**

湿热毒邪蕴结，以四肢、耳、鼻、头面、阴部等处红肿溃烂、瘙痒流水，或发热身黄，甚至昏迷，斑疹，小便闭涩，舌红苔黄腻，脉濡数等为常见症的证候。

同义词：湿热疫毒证

#### 5.4.7

##### **湿热瘀阻证 dampness heat causing congestion pattern**

湿热蕴结，血行瘀滞，以身热口渴，肢体疼痛，胁下痞块，小便不利，便溏，舌质紫红，苔黄而腻，脉滑数或涩等为常见症的证候。

#### 5.5

##### **外燥证 external dryness pattern**

秋季感受燥邪，耗伤津液，以皮肤干燥，口鼻干燥等为常见症的证候。

#### 5.5.1

**温燥证 warm dryness pattern**

温燥之邪侵袭，耗伤阴津，以发热，微恶风寒，干咳痰少，躁动不安，口渴，皮肤及鼻干燥，小便短黄，舌苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。

同义词：燥热证

5.5.2

**凉燥证 cold dryness pattern**

凉燥之邪犯表伤肺，以恶寒重，发热轻，无汗，口干、鼻燥，咳嗽痰少，舌苔薄白而干，脉浮紧等为常见症的证候。

同义词：寒燥证

5.6

**火热炽盛证 severe heat pattern**

火热内盛，以发热，口渴饮冷，胸腹热，目赤，大便秘结，小便短黄，舌红苔黄而干，脉数或洪等为常见症的证候。

同义词：实火证；实热证

5.6.1

**气分证 qi phase pattern**

温热病邪由卫入里，邪热亢盛，正邪交争剧烈的证候。

同义词：热炽气分证；热盛证

[来源：GB/T 42953—2023, 11.4.2]

5.6.2

**营分证 ying phase pattern**

温热邪气由气分深入，侵入气分与血分之间，热陷心包，心神被扰，热窜血络，伤津动血的证候。

同义词：热炽营分证；营热炽盛证

[来源：GB/T 42953—2023, 11.4.4]

5.6.3

**血分证 blood phase pattern**

温热病最深重的病理阶段。邪热壅盛，迫血妄行，扰乱心神，动血耗血，伤阴动风，瘀热内阻的证候。

同义词：血热证；热炽血分证

[来源：GB/T 42953—2023, 11.4.8]

5.6.4

**热入营血证 heat attacking ying blood pattern**

温热病邪深入营血分，伤耗阴血，扰乱心神，以身热夜甚，躁动不安，渴不多饮，斑疹隐隐，或出血，便结尿黄，舌绛，脉细数等为常见症的证候。

5.6.5

**卫气同病证 involving both wei-defence and qi phases pattern**

表邪入里化热，气分热势已盛而卫分证候未解，卫分、气分病变同在的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.4.3]

#### 5.6.6

**气营两燔证 heat blazing in both qi and ying phases pattern**

气分与营分邪热炽盛的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.4.5]

#### 5.6.7

**气血两燔证 heat blazing in both qi and blood phases pattern**

气分与血分邪热炽盛，扰及心神，灼伤血络，迫血妄行的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.4.6]

#### 5.6.8

**热盛动风证 severe heat moving wind pattern**

邪热炽盛，引动肝风，以壮热口渴，神志昏迷，四肢抽搐，颈项强直，角弓反张，牙关紧闭，舌红绛，苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

#### 5.6.9

**热盛动血证 severe heat moving blood pattern**

邪热炽盛，迫血妄行，以壮热口渴，目赤，便血、尿血、衄血，或斑疹显露，舌红绛，苔黄，脉洪数等为常见症的证候。

#### 5.6.10

**热盛气滞证 severe heat causing qi stagnation pattern**

邪热炽盛，气机郁滞，以发热口渴，胸腹等处疼痛、便秘尿黄，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：热郁气滞证

#### 5.6.11

**热厥证 heat syncope pattern**

热蕴于内，阻阴于外的真热假寒证。证见四肢厥冷、口色红、恶热、口腔干燥、尿短赤。

同义词：真热假寒证；热极肢厥证

[来源：GB/T 42953—2023，11.3.6.2]

#### 5.6.12

**热盛酿脓证 severe heat causing suppuration pattern**

邪热壅积，血肉腐败，酿成痈脓，以发热口渴，局部红肿灼痛、拒按，溃破流脓，舌红苔黄腻或黄腐，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：热盛肉腐证

#### 5.7

**痰证 sputum pattern**

痰浊内阻，以咳嗽气喘，咯痰量多，呕恶，或局部有圆滑肿块，苔腻脉弦滑等为常见症的证候。

同义词：痰浊阻滞证；痰浊凝聚证

#### 5.7.1

##### **风痰证 wind sputum pattern**

外风挟痰浊为患，或肝风痰浊内扰，以咯吐泡沫痰涎，或喉中痰鸣，口眼歪斜，苔白腻，脉弦滑等为常见症的证候。

#### 5.7.2

##### **寒痰证 cold sputum pattern**

寒邪与痰浊凝滞，以咯吐白痰，脘痞，气喘，肢冷，苔白腻，脉弦滑或弦紧等为常见症的证候。

#### 5.7.3

##### **湿痰证 dampness sputum pattern**

痰湿内阻，以咯吐多量粘稠痰，痰滑易咯，肢体困重，食欲减退，苔白腻，脉濡缓或滑等为常见症的证候。

同义词：痰湿证；痰湿内阻证

#### 5.7.4

##### **热痰证 heat sputum pattern**

痰浊与邪热互结，以咯吐黄痰，发热口渴，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

#### 5.7.5

##### **燥痰证 dryness sputum stagnation pattern**

燥热痰浊内蕴，以咳嗽，咯浓痰，或痰粘成块，或痰中带血，口鼻干燥，舌干少津，苔腻，脉涩等为常见症的证候。

同义词：燥痰蕴结证

#### 5.7.6

##### **痰气互结证 sputum qi tangling pattern**

痰气相互阻结，以头低耳聋、眼闭呆立、状如睡眠，有时头顶墙壁，呆立不动，或嘴含饲草而不知咀嚼，痰多，苔白腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：痰气互郁证

#### 5.7.7

##### **痰瘀互结证 sputum stasis tangling pattern**

痰浊瘀血相互搏结，以局部肿块疼痛，或肢体反应迟钝、痿废，痰多，或痰中带紫暗血块，舌紫暗或有斑点，苔腻，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：瘀痰内阻证；血瘀痰凝证；痰瘀互搏证

#### 5.7.8

##### **痰瘀化热证 sputum stasis transforming heat pattern**

痰瘀互结，日久化热，以患处肿硬、热、痛，咯痰色黄或夹血块，舌暗红或有斑点，苔黄腻，脉弦涩等为常见症的证候。

## 5.7.9

**痰热气滞证 sputum heat causing qi stagnation pattern**

痰热内蕴，阻滞气机，以躁动不安，胸胁疼痛，咳嗽气喘，咯痰黄稠，发热口渴，舌红苔黄腻，脉弦数等为常见症的证候。

## 5.7.10

**痰热内扰证 sputum heat interference pattern**

痰热内盛，扰乱心神、气机，以咳嗽气喘，咯痰黄稠，发热口渴，躁动不宁，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：痰热搏结证；痰火郁结证

## 5.7.11

**痰热内闭证 sputum heat blocking mind pattern**

痰热内蕴，阻闭心神，以胸胁疼痛，咳嗽气喘，咯痰黄稠，或有哮鸣，发热口渴，或神志昏迷，狂乱，或喉中痰鸣，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 5.7.12

**痰热动风证 sputum heat moving wind pattern**

痰热内盛，引动肝风，以胸胁胀满，咳嗽气喘，发热口渴，咯痰黄稠，或喉中痰鸣，四肢抽搐，或呕吐，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 5.7.13

**痰结毒滞证 sputum and toxin stagnation pattern**

痰浊与邪毒蕴结，以咳嗽痰多，局部包块、触之无感，硬痛不移，或溃后流脓水腥腐秽臭，苔垢腻等为常见症的证候。

## 5.7.14

**痰食互结证 sputum food tangling pattern**

痰浊与宿食互结，阻滞气机，以胸腹胀满疼痛，咳嗽吐痰，食欲减退，腹胀，呕吐痰涎宿食，苔腐腻，脉弦滑等为常见症的证候。

## 5.7.15

**痰虫互结证 sputum parasite tangling pattern**

痰浊与虫体搏结，蕴聚体内，以咯痰，或突然昏仆、口吐痰涎，或肢体触及包块，苔腻脉滑等为常见症的证候。

同义词：痰虫互搏证

## 5.7.16

**痰湿瘀滞证 sputum dampness stagnation pattern**

痰湿内阻，气血瘀滞，以胸腹胀满疼痛，精神沉郁、嗜睡，或肌肤肿硬、触之无感，舌淡紫或有斑点，苔滑腻，脉弦涩等为常见症的证候。

## 5.7.17

**痰核留结证 sputum forming nuclear lump pattern**

痰浊结块，留滞不消，以颈项等处皮下生核，甚或成串，圆滑质硬、推之可移、不红不热不痛，苔腻，脉弦滑等为常见症的证候。

5.8

**水饮内停证 excessive fluid collecting internally pattern**

水饮停聚体腔，以站立不稳，呕吐清水、涎液，苔滑，脉弦等为常见症的证候。

同义词：饮证

5.9

**水停证 water dampness stagnation pattern**

水湿停聚体内，以肢体浮肿，小便不利，或腹大痞胀，舌淡胖，苔白滑，脉濡缓等为常见症的证候。

同义词：水湿内停证；水湿停聚证

5.10

**气滞证 qi stagnation pattern**

某些脏腑或局部气机阻滞，以胸腹胀满疼痛，时轻时重，常随嗳气、肠鸣、矢气而减，脉弦等为常见症的证候。

同义词：气机阻滞证；气机郁结证

5.10.1

**气滞血瘀证 qi stagnation and blood stasis pattern**

气机阻滞，血行不畅，以胸腹胀满疼痛，或有痞块、时散时聚，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：气血瘀滞证

5.10.2

**气滞湿阻证 qi stagnation causing dampness stagnation pattern**

气机郁滞，湿浊内阻，以胸腹胀满疼痛，欲吐，肢体困重，嗜睡，或有浮肿，苔白腻，脉弦滑或濡缓等为常见症的证候。

同义词：气滞湿困证

5.10.3

**气滞热雍证 qi stagnation causing severe heat pattern**

气机郁滞，邪热壅盛，以胸腹胀满疼痛，发热口渴，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

5.10.4

**气郁化火证 qi stagnation transforming fire pattern**

气机阻滞，日久化火，以精神沉郁，躁动不安，胸腹胀满疼痛，口干，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：气滞化火证；气滞化热证

5.10.5

**气滞水停证 qi stagnation blocking body fluid pattern**

气机阻滞，水液内停，以肢体浮肿，小便不利，头身困重，胸腹胀满疼痛，舌淡苔白滑，脉弦缓等为常见症的证候。

## 5.11

**气逆证 qi upwards reverse pattern**

气机逆乱向上，以咳嗽气喘，或呕吐、呃逆、暖气为常见症的证候。

同义词：气机上逆证

## 5.12

**气闭证 qi blocked pattern**

气机闭寒不通，以腹痛，无肠鸣矢气，二便不通，或突然昏厥，牙关紧闭，肢体强直等为常见症的证候。

同义词：气机壅闭证；气机闭塞证

## 5.13

**血瘀证 blood stasis pattern**

瘀血内阻，血行不畅，以局部出现肿块、疼痛拒按，或腹内硬块、疼痛不移、拒按，或出血紫暗成块，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：瘀血内阻证；瘀血阻滞证

## 5.13.1

**血瘀气滞证 blood stasis and qi stagnation pattern**

瘀血内阻，气机郁滞，以腹内硬块、疼痛、拒按，或局部青紫肿胀，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：瘀滞证

## 5.13.2

**血瘀动血证 blood stasis moving blood pattern**

瘀血阻塞，血溢脉外，以出血色紫暗、夹块，或局部疼痛、固定，或见青紫肿块，舌紫或有斑点，脉涩等为常见症的证候。

## 5.13.3

**血瘀化热证 blood stasis transforming heat pattern**

血瘀日久化热，以局部疼痛、发热，或有青紫肿块，午后或夜间发热，口干，舌暗红或有斑点，脉涩而数等为常见症的证候。

同义词：瘀热内郁证；瘀滞化热证

## 5.13.4

**血瘀水停证 blood stasis blocking body fluids pattern**

瘀血内阻，水液停聚，以腹内有癥块，腹痛，腹大而胀，小便不利，或局部青紫、漫肿疼痛，舌淡紫或有斑点，脉涩等为常见症的证候。

5.14

**邪毒炽盛证 severe evil toxin pattern**

各种邪毒壅盛所致证候，其症因毒邪的不同而各具特征。

5.14.1

**毒邪流窜证 toxin moving randomly pattern**

火热毒、风毒、湿毒等流窜为患，以局部肿胀、疼痛拒按，化脓、溃烂等为常见症的证候。

5.14.2

**风毒证 severe wind toxin pattern**

风毒侵袭，以突然肌肤水肿、或起风团，或肢体抽搐，牙关紧闭，或头面、口鼻、两眼赤红肿痛，脉浮数等为常见症的证候。

同义词：风毒炽盛证

5.14.3

**火毒证 severe heat toxin pattern**

火热壅盛成毒，以肌肤等处生疮疖疔痛，红肿，化脓溃烂，发热口渴，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

同义词：热毒蕴结证；火毒炽盛证

5.14.4

**火毒流窜证 fire toxin moving randomly pattern**

火热毒邪走散流窜，以多处生疮疖疔痛，红肿，化脓溃烂，发热口渴，便秘尿黄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

5.14.5

**热毒入营证 fire toxin attacking ying pattern**

火热毒邪侵入营血，以身热夜甚，斑疹隐隐，神昏，渴不多饮，便秘尿黄，舌绛，脉细数等为常见症的证候。

同义词：热毒陷营证；火毒陷营证

5.14.6

**热毒内陷证 heat toxin inward penetration pattern**

火热毒邪炽盛，内陷脏腑，以壮热口渴，神昏，可视黏膜暗红，便秘尿黄，舌红绛，苔黄，脉沉数等为常见症的证候。

同义词：火毒内陷证；热毒内陷证

5.14.7

**湿毒证 dampness toxin stagnation pattern**

湿邪蕴结成毒，以肌肤、阴股、后肢、趾间等处生疮疡、湿疹，糜烂流水，痒麻疼痛，苔腻，脉濡缓等为常见症的证候。

同义词：湿毒蕴结证

## 5. 14. 8

**风火热毒证 wind heat toxin pattern**

风火热毒壅滞肌肤，以肌肤生疮疖疔痈，红肿、痒麻，化脓溃烂，或头面、口鼻、两目鲜红肿痛，发热口渴，神昏，便秘尿黄，舌红绛，苔黄焦，脉洪数等为常见症的证候。

## 5. 14. 9

**毒入营血证 toxin attacking ying blood pattern**

火热等邪毒侵入营血，以壮热口渴，神昏，斑疹紫暗，或出血色暗红，舌绛脉数等为常见症的证候。

## 5. 14. 10

**虫毒证 parasite toxin accumulating pattern**

虫毒侵袭，结聚肌肤，以皮肤痒麻、疼痛，水肿、溃烂，或局部存暗红出血点等为常见症的证候。

同义词：虫毒结聚证

## 5. 14. 11

**疫毒证 epidemic toxin attacking pattern**

天行疫毒侵袭所致的证候，因疫毒性质不同，而其症各异。

同义词：疫毒侵袭证

## 5. 14. 12

**疫毒内闭证 epidemic toxin blocking pattern**

疫毒侵袭，内闭心神，以神昏，喉间痰鸣，呼吸不利，大便秘结等为常见症的证候。

## 5. 14. 13

**脓毒证 sepsis toxin accumulating pattern**

脓毒蓄积于内，以痈疮流脓，气味腥臭，发热口渴，苔腐腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：脓毒蕴结证

## 5. 14. 14

**食毒证 food toxin pattern**

食入有毒物所致，以脘腹剧痛，呕吐腹泻，甚或出现厥脱等为常见症的证候。

## 5. 14. 15

**燥毒证 dryness toxin pattern**

燥热毒邪侵袭，以咽喉红肿、溃烂，或目赤溃烂，便秘尿黄，口渴欲饮，鼻干肤燥，舌干少津，脉细涩等为常见症的证候。

## 5. 14. 16

**胎毒证 fetal poisoning pattern**

幼畜因母体遗毒所致，以咬牙、吮乳困难，颈肌痉挛，头颈弯向一侧或反张或向下弯曲，眼球颤动，呼吸急促，四肢痉挛抽搐，数十分钟后，恢复正常，口舌干燥，舌质红绛，脉数有力等为常见症的证候。

同义词：胎毒蕴结证；胎毒内蕴证

5.14.17

**阴毒证 yin toxin pattern**

阴寒邪毒结聚，以局部漫肿、喜温、不红，难溃、不易成脓，或脓稀气腥，肢冷，苔白，脉沉迟等为常见症的证候。

同义词：寒毒证

5.14.18

**蛇毒内攻证 snake venom attacking pattern**

毒蛇咬伤，蛇毒内攻脏腑，以呼吸困难，或见斑疹、衄血，或冷汗肢厥，或神识不清等为常见症的证候。

5.15

**食积证 dyspepsia pattern**

食物停积胃肠，以肚腹胀满，呕吐酸臭，废食，大便粘滞，臭如败卵，苔腐腻，脉弦滑等为常见症的证候。

5.16

**虫积证 parasite clumping pattern**

寄生虫积聚体内，以腹胀腹痛，贪食易饥，体瘦，四肢无力，大便稀溏等为常见症的证候。

5.17

**石阻证 lithiasis blocking pattern**

体内有结石阻滞，以肚腹胀满，或腰腹压痛等为常见症状，因结石停滞部位不同而其症各具特征。

5.17.1

**石阻气机证 lithiasis blocking qiji pattern**

结石阻滞气机，以肚腹胀满疼痛，或身目发黄，或小便不畅、涩痛，或尿血等为常见症的证候。

5.17.2

**石阻气闭证 lithiasis blocking qi stagnation pattern**

结石阻闭气机，以突发右肋下、腕腹部压痛，欲呕，或腰腹绞痛，血尿等为常见症的证候。

5.18

**真实假虚证 excess pattern with pseudo deficiency pattern**

疾病本质为实证，而表现出某些类似虚弱症状的证候。

6 虚实夹杂证类

6.1

**气虚挟实证 qi deficiency mixed excess pattern**

气虚兼有痰湿、水饮、瘀血等邪的证候，其症除有气虚表现外，又因实邪不同而各具特征。

## 6.1.1

**气虚发热证 qi deficiency mixed heat pattern**

正气亏虚，阳气浮动，以低热不退，劳累更显，食欲减退，四肢无力，气短不鸣，舌淡脉虚为常见症的证候。

## 6.1.2

**气虚痰结证 qi deficiency mixed sputum stagnation pattern**

气虚而痰浊留结脏腑形体，以气短乏力，咳喘咯痰，癭瘤瘰疬，苔腻脉滑等为常见症的证候。

同义词：气虚痰阻证

## 6.1.3

**气虚湿困证 qi deficiency mixed dampness pattern**

正气亏虚，湿邪困阻，以食欲减退、气短，精神不振，四肢无力，或腹胀腹泻等为常见症的证候。

同义词：气虚湿阻证

## 6.1.4

**气虚水停证 qi deficiency mixed body fluids stagnation pattern**

正气亏虚，水液停聚，以气短，精神不振、四肢无力，肢体浮肿，小便短少等为常见症的证候。

## 6.1.5

**气虚寒凝证 qi deficiency mixed cold coagulation pattern**

气虚血行不畅，寒邪侵袭，以神疲气短，四肢不温，肢体反应迟钝，冷痛，或挛急不舒，舌淡苔白润等为常见症的证候。

## 6.1.6

**气虚气滞证 qi deficiency causing qi stagnation pattern**

正气亏虚，运行无力而气机阻滞，以精神不振，呼吸气短，四肢无力，胸腹疼痛，舌淡，脉弦缓等为常见症的证候。

## 6.1.7

**气虚血瘀证 qi deficiency causing blood stasis pattern**

气虚运血无力，血行瘀滞，可视黏膜晦暗，精神不振，四肢无力，少气不鸣，疼痛，痛处不移，舌质淡紫，或有紫斑，脉沉涩等为常见症的证候。

同义词：气虚血凝证

## 6.2

**血虚挟实证 blood deficiency mixed excess pattern**

血虚兼有寒痰、风热、瘀血等邪的证候。其症除有血虚表现外，并因实邪不同而各具特征。

## 6.2.1

**血虚挟瘀证 blood deficiency mixed stasis pattern**

血虚而又有瘀血内阻，可视黏膜淡白，站立不稳，躁动不安，疼痛固定，舌淡紫或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。

#### 6.2.2

##### **血虚挟痰证 blood deficiency carrying sputum pattern**

血虚而又有痰浊内阻，站立不稳，躁动不安，咳吐痰浊，或肌肤不仁、癭瘤瘰疬，苔腻脉滑等为常见症的证候。

同义词：血虚痰阻证

#### 6.2.3

##### **血虚寒凝证 blood deficiency and clod coagulation pattern**

血虚而又有寒邪凝滞，血行不畅，以可视黏膜晦暗，站立不稳，唇舌紫暗，四肢不温，苔白脉沉细涩等为常见症的证候。

#### 6.2.4

##### **血虚内热证 qi deficiency causing inner heat pattern**

血虚而气无依附，浮动而发热，以舌淡脉细、发热为常见症的证候。

#### 6.3

##### **阴虚挟实证 yin deficiency mixed excess pattern**

阴虚兼有实热、水湿、痰浊、瘀血等邪的证候。其症除有阴虚表现外，又因实邪不同而各具特征。

#### 6.3.1

##### **阴虚内热证 yin deficiency causing inner heat pattern**

阴液亏虚，虚热内生，以低热不退，口干喜饮，小便短黄，大便干结，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

同义词：虚热证

#### 6.3.2

##### **阴虚火旺证 deficiency of yin induces fire hyperactivity pattern**

阴液亏虚，虚火亢旺，以躁动不安，口燥，盗汗遗精，小便短黄，大便干结，或咳血、衄血，或舌体、口腔溃疡，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

同义词：虚火证；阴虚火炽证

#### 6.3.3

##### **阴虚阳亢证 yin deficiency and yang hyperactivity pattern**

阴液亏虚，阳失制约而偏亢，以潮热，站立不稳，躁动，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

同义词：虚阳偏亢证；虚阳偏旺证

#### 6.3.4

##### **阴虚血热证 yin deficiency and blood heat pattern**

阴液亏虚，热迫血分，以低热不退，躁动不安，口渴喜饮，口干，小便短黄，大便干结，或咳血、衄血、斑疹，舌红苔黄少津，脉细数等为常见症的证候。

## 6.3.5

**阴虚外感证 yin deficiency and external affections pattern**

阴液亏虚，又感外邪，以发热、微恶寒，低烧不退，躁动不安，脉浮细数等为常见症的证候。

## 6.3.6

**阴虚热郁证 yin deficiency and inner heat pattern**

阴液亏虚，兼挟郁热，以低烧不退，躁动不安，口干，胸胁疼痛，小便短黄，舌红苔少而干，脉弦细数等为常见症的证候。

同义词：阴虚郁热证

## 6.3.7

**阴虚气滞证 yin deficiency with qi stagnation pattern**

阴液亏虚，兼气机阻滞，以低烧不退，躁动不安，口燥，胸胁脘腹胀满，肠鸣矢气，或噎气，舌红，脉弦细等为常见症的证候。

## 6.3.8

**阴虚血瘀证 yin deficiency with blood congestion pattern**

阴液亏虚，兼挟瘀血，以低烧不退，躁动不安，口燥，午后低热，局部疼痛，或出血挟块、色紫暗，或舌有斑点，脉细涩等为常见症的证候。

同义词：阴虚瘀热证

## 6.3.9

**阴虚水停证 yin deficiency mixed body fluids stagnation pattern**

阴液亏虚，水饮内停，以肢体或局部水肿，小便短少，口燥，低烧不退，躁动不安，大便干结，舌红苔少，脉细数等为常见症的证候。

## 6.3.10

**阴虚湿热证 yin deficiency mixed dampness heat pattern**

阴液亏虚，湿热内阻，以潮热低烧不退，躁动不安，小便淋涩，口腻，舌红苔黄腻，脉细滑数等为常见症的证候。

## 6.3.11

**阴虚痰热证 yin deficiency mixed sputum heat pattern**

阴液亏虚，痰热内阻，以潮热低烧不退，躁动不安，咳嗽，咯痰黄稠，或痰中带血，喜饮，舌红苔黄腻，脉细滑数等为常见症的证候。

## 6.3.12

**阴虚痰湿证 yin deficiency mixed sputum dampness blocking pattern**

阴液亏虚，痰湿内阻，以低烧不退，躁动不安，痰多粘稠，肢体困重，或生瘰疬，舌质红，苔腻，脉细滑等为常见症的证候。

同义词：阴虚痰阻证；阴虚痰浊证

## 6.3.13

**阴虚热盛证 yin deficiency mixed severe heat pattern**

阴液亏虚，邪热内盛，以发热躁动不安，口干喜饮，午后热甚，小便短黄，大便干结，或干咳咯血，舌红苔少而干，脉细数等为常见症的证候。

6.4

**阳虚挟实证 yang deficiency mixed excess pattern**

阳虚兼有痰浊、水湿、瘀血、风寒等邪的证候。其症除有阳虚表现外，又因实邪不同而各具特征。

6.4.1

**阳虚气滞证 yang deficiency mixed qi stagnation pattern**

阳虚失温，气机阻滞，以畏寒肢冷，可视黏膜苍白，胸胁、腕腹胀满，肠鸣，大便溏泄，尿清长，舌淡胖，脉沉迟无力等为常见症的证候。

6.4.2

**阳虚湿困证 yang deficiency causing dampness blocking pattern**

阳气亏损，气化失常，水湿内停，以畏寒肢冷，肢体浮肿，小便不利，大便溏泻，食欲减退腹胀，舌淡胖，苔白腻或白滑，脉沉迟而滑等为常见症的证候。

同义词：阳虚湿阻证

6.4.3

**阳虚饮停证 yang deficiency mixed body fluids stagnation pattern**

阳气亏损，饮邪停聚，以畏冷肢凉，或咳嗽吐稀白痰，或心区跳动明显，搏动加快，呕吐清水，或肋肋饱胀，舌淡胖，苔白滑，脉弦滑或弦紧等为常见症的证候。

同义词：寒饮内停证

6.4.4

**阳虚水泛证 yang deficiency causing water retention pattern**

阳气亏损，不能温运、气化水液，以肢体浮肿，小便不利，心区跳动明显，搏动加快，喘促，腹胀濡泄，形寒肢冷，舌淡胖，苔白滑为常见症的证候。

同义词：阳虚水停证

6.4.5

**阳虚血瘀证 yang deficiency causing blood stasis pattern**

阳气亏损，瘀血阻滞，以畏寒肢凉，反应迟钝或痿废不用，或局部固定疼痛，肢体紫斑，出血紫暗夹块，舌淡胖或有斑点，脉沉迟而涩等为常见症的证候。

6.4.6

**阳虚痰凝证 yang deficiency with sputum coagulation pattern**

阳气亏损，痰浊凝滞，以形寒肢冷，嗜睡，痰多，体胖身重，或癭瘤、瘰疬、乳核不散，关节漫肿、僵硬、不热，苔腻脉滑等为常见症的证候。

同义词：阳虚痰阻证

6.4.7

**阳虚寒凝证 yang deficiency with cold coagulation pattern**

阳虚失温，阴寒凝滞，以形寒肢冷，胸胁、脘腹、腰膝冷痛喜温，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟等为常见症的证候。

## 6.4.8

**阳虚外感证 yang deficiency and external affections pattern**

阳气亏损，复感外邪，以恶寒，微发热，汗出恶寒更甚，骨节疼痛，四肢不温，声低，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟无力等为常见症的证候。

## 6.5

**津亏热结证 body fluids loss and heat accumulating pattern**

津液亏虚，热邪内结，以发热口渴，唇舌干燥，小便不利，大便秘结，躁动不宁，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

## 6.6

**正虚邪恋证 vital qi deficiency causing evil detaining pattern**

正气亏虚，痰饮、湿热、寒湿、余热等病邪留滞所反映的证候。因正虚与病邪性质的不同而临床表现各异的证候。

同义词：正虚邪留证

## 6.6.1

**气虚邪恋证 qi deficiency causing evil detaining pattern**

气虚而又有病邪留滞的证候。除有精神不振、四肢无力，气短不鸣，舌淡脉弱等气虚见症外，由于留滞的病邪不同而又兼有各自的特征。

同义词：气虚邪留证

## 6.6.2

**气虚毒滞证 qi deficiency causing evil toxin detaining pattern**

气虚而又有火毒、热毒、湿毒、虫毒等毒邪留滞的证候。除有精神不振、四肢无力，气短不鸣，舌淡脉弱等气虚症状外，由于留滞的毒邪不同而又兼有各自的特征。

同义词：正虚毒恋证

## 6.6.3

**气虚余热证 qi deficiency causing heat detaining pattern**

正气亏虚而又有余热留滞，以低热不退，或夜热早凉，神疲体瘦，气短自汗，食欲不振，舌红苔薄黄，脉细数无力等为常见症的证候。

## 6.6.4

**正虚毒恋证 vital qi deficiency causing evil toxin detaining pattern**

正气亏虚而又有火毒、热毒、湿毒、虫毒等毒邪留滞的证候。因毒邪的性质不同而表现出各自的特征。

## 6.6.5

**正虚毒陷证 vital qi deficiency causing evil toxin attacking pattern**

正气亏虚，正不胜邪而致毒邪内陷，以昏迷、动风、动血、气息微弱、二便失禁等为常见症的危重证候。

6.6.6

**阴虚邪恋证 yin deficiency causing evil toxin detaining pattern**

阴液亏虚而又有邪毒留滞的证候。除有低热、盗汗、口燥等阴虚见症外，因邪毒性质不同而有各自的特征。

同义词：阴虚毒恋证

6.6.7

**血虚邪恋证 blood deficiency causing evil toxin detaining pattern**

血液亏虚而又有邪毒留滞的证候。除有唇、舌色淡，肢体感觉迟钝，脉细等血虚见症外，由于邪性质不同而有各自的特征。

同义词：血虚毒恋证

6.6.8

**阳虚邪恋证 yang deficiency causing evil toxin detaining pattern**

阳气亏虚而又有邪毒留滞的证候。除有畏寒肢冷喜暖，尿清便溏，舌淡胖，苔白滑等阳虚见症外，由于留滞的邪毒性质不同而有各自的特征。

同义词：阳虚毒恋证

6.6.9

**阴虚余热证 yin deficiency causing heat detaining pattern**

阴液亏虚，余热未尽，以形体消瘦，低热或夜热早凉，皮肤干燥，口渴，舌红苔薄黄，脉细数等为常见症的证候。

6.6.10

**正虚脓毒证 vital qi deficiency causing sepsis detaining pattern**

正气亏虚，脓毒壅滞，以患处肿痛，脓液清稀，疮口久不收敛，神疲气短，烦渴，舌红苔腐等为常见症的证候。

6.7

**风热血燥证 wind heat causing blood dryness pattern**

风热之邪损伤阴血而化燥，形体失其濡养，以皮肤干燥、瘙痒脱屑，目赤干涩，咽喉红肿，口渴，大便干结，舌红苔黄，脉细数等为常见症的证候。

同义词：风热化燥证

6.7.1

**寒凝阳虚证 cold stagnation causing yang deficiency pattern**

阴寒凝滞，损伤阳气，以形寒肢冷，畏寒喜温，精神不振，小便清长，大便清冷，局部冷痛，舌淡苔白滑，脉沉迟等为常见症的证候。

同义词：阴盛阳虚证；阴盛阳衰证

## 6.7.2

**寒凝血虚证 cold stagnation and blood deficiency pattern**

寒邪凝滞，血液亏虚，以面色苍白紫暗，局部冷痛，形寒肢冷，或挛急不舒，站立不稳，舌淡苔白，脉沉细等为常见症的证候。

## 6.8

**暑伤津气证 summer heat injuring body fluids and qi pattern**

暑热侵袭，耗气伤津，以身热汗出，口渴多饮，躁动不安，神疲气短，小便短黄，舌红苔黄干，脉浮大无力等为常见症的证候。

## 6.9

**邪热伤阴证 evil heat injuring yin pattern**

火热、痰热等邪耗损阴津的证候。除有身热，躁动不安，口渴欲饮，舌红，便干尿黄等阴津亏虚等常见症外，因病邪不同而又兼有各自的特征。

## 6.9.1

**血热伤阴证 blood heat injuring yin pattern**

温热病邪深入血分，耗伤阴液，以身热可视黏膜潮红，口舌干燥，精神不振，低烧不退，躁动不安，脉数无力等为常见症的证候。

同义词：血热阴虚证

## 6.9.2

**火热伤阴证 fire heat injuring yin pattern**

火热炽盛，损伤阴液，以发热，口渴喜冷饮，大便干结，小便短黄，舌红干，苔黄燥，脉细数等为常见症的证候。

同义词：热盛伤阴证

## 6.9.3

**热盛伤津证 severe heat injuring body fluids pattern**

火热炽盛，损伤津液，以发热，饮水多，皮肤干瘪，眼眶凹陷，大便干结，小便短黄，舌红干，苔黄燥，脉细数等为常见症的证候。

同义词：热盛耗液证

## 6.9.4

**热伤营阴证 heat injuring ying yin pattern**

热邪深入营血，损伤营阴，以身热夜甚，躁动不安，口渴欲饮，斑疹隐隐，便结尿黄，舌绛，脉细数等为常见症的证候。

## 6.10

**痰热阴虚证 sputum heat causing yin deficiency pattern**

痰热内盛，阴液亏虚，以咳喘，吐痰黄稠，或痰粘难咯，发热口渴，低烧不退，躁动不安，便结尿黄，舌红苔黄厚，脉细数等为常见症的证候。

同义词：痰热伤阴证

6.11

**血瘀风燥证 blood stasis causing wind dryness pattern**

瘀血内阻，新血不生，化燥生风，以肌肤甲错，皮肤干涩、瘙痒，肢体感觉迟钝，舌紫暗或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。

同义词：血瘀风盛证

6.12

**实中挟虚证 excess pattern carrying deficiency pattern**

实证中兼挟有某些虚弱的症状。

6.13

**邪陷正脱证 evil toxin attacking while healthy qi exhausting pattern**

邪毒内陷，正虚欲脱，以发热口渴，躁动不宁，甚或神昏，可视黏膜苍白，四肢厥冷，冷汗淋漓，脉微欲绝等为常见症的证候。

6.14

**内闭外脱证 excess evil blocking and healthy qi exhausting pattern**

实邪内闭，正虚欲脱，以发热，咳嗽气喘，或腹痛，或二便不通，可视黏膜苍白，四肢厥冷，冷汗淋漓，气息微弱，脉微欲绝等为常见症的证候。

7 心系证类

7.1

**心气虚证 heart qi deficiency pattern**

心脏与心神气虚，以心区跳动明显，搏动加快，气短乏力，自汗，使役和运动后尤甚，舌淡苔白，脉虚等为常见症的证候。

同义词：心气亏虚证

7.2

**心气虚血瘀证 heart qi deficiency causing blood stasis pattern**

心气虚弱，运血无力，心脉瘀阻，以心区跳动明显，搏动加快，气短，精神疲倦，可视黏膜紫暗，舌淡紫，脉弱而涩等为常见症的证候。

7.3

**心气血两虚证 both qi and blood deficiency in heart pattern**

气血两虚，心与心神失养，以心区跳动明显，搏动加快，精神不振，身躯摇晃，舌淡，脉弱等为常见症的证候。

7.4

**心气阴两虚证 both qi and yin deficiency in heart pattern**

气阴两虚，心与心神失养，以心区跳动明显，搏动加快，呼吸气短，精神不振，身躯摇晃，舌红少苔，脉弱而数等为常见症的证候。

## 7.5

**心阳虚证 yang deficiency of heart pattern**

心阳虚衰，温运失司，以心区跳动明显，搏动加快，呼吸喘促，畏冷肢凉，或后肢浮肿，唇舌色暗，苔白，脉弱或结代等为常见症的证候。

同义词：心阳亏虚证

## 7.5.1

**心阳暴脱证 sudden collapse of heart yang pattern**

阳气突然衰败而欲脱导致心神失守、血行异常、且伴亡阳的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.1.4]

## 7.5.2

**心阳虚脱证 heart yang deficiency pattern**

因病久阳气虚衰，渐致心阳衰败而欲脱，在病重虚衰的基础上出现冷汗淋漓，四肢厥冷，呼吸微弱，心区跳动明显，搏动加快，可视黏膜苍白，脉微欲绝，神志模糊等常见症的证候。

## 7.6

**心阳虚血瘀证 heart yang deficiency causing blood stasis pattern**

心阳虚衰，运血无力，心脉瘀阻，以心区跳动明显，搏动加快，畏冷肢凉，可视黏膜紫暗，舌淡紫，脉弱而涩或结代等为常见症的证候。

## 7.7

**心血虚证 heart blood deficiency pattern**

血液亏虚，心与心神失养，以心区跳动明显，搏动加快，躁动不安，身躯摇晃，舌色、结膜苍白，脉细等为常见症的证候。

同义词：心血亏虚证

## 7.8

**心阴血虚证 heart yin and blood deficiency pattern**

阴虚血亏，心与心神失养，以心区跳动明显，搏动加快，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

## 7.9

**心阴虚火旺证 deficiency of heart yin induces fire hyperactivity pattern**

心阴亏虚，虚热内扰，以心区跳动明显，搏动加快，潮热口渴，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

同义词：心阴虚阳亢证

## 7.10

**心阴虚血瘀证 heart yin deficiency causing blood stasis pattern**

心阴亏虚，瘀阻心脉，以心区跳动明显，搏动加快，运动无力，舌暗红或有斑点，脉细数涩或结代等为常见症的证候。

#### 7.11

##### **心阴阳两虚证 heart yin and yang deficiency pattern**

心阳心阴均不足，以心区跳动明显，搏动加快，易惊，畏冷肢凉，低烧不退，身躯摇晃，舌暗红，脉结代或弱等为常见症的证候。

#### 7.12

##### **心血瘀阻证 heart blood stasis pattern**

血行不畅，瘀血阻滞心脉，以心区跳动明显，搏动加快，易惊，唇舌紫暗，脉细涩或结代等为常见症的证候。

同义词：心脉瘀阻证；心血瘀滞证

#### 7.12.1

##### **心气滞血瘀证 heart qi stagnation and blood stasis pattern**

气机郁滞，血行不畅，瘀阻心脉，以心区跳动明显，搏动加快，易惊，胸胁胀满，唇舌紫暗，脉涩等为常见症的证候。

#### 7.12.2

##### **心热血瘀证 heart heat stagnation and blood stasis pattern**

热邪内扰，血行不畅，以发热，口渴，心区跳动明显，搏动加快，可视黏膜鲜红，心胸疼痛，胆小易惊，唇舌紫红，脉促或涩等为常见症的证候。

#### 7.13

##### **痰阻心脉证 sputum blocking heart channel pattern**

痰浊阻痹心脉，血行不畅，以体胖多痰，舌淡紫，苔腻或滑，脉滑等为常见症的证候。

#### 7.14

##### **寒滞心脉证 cold evil stagnated in heart pattern**

心阳不振，寒邪凝滞，心脉痹阻，以恶寒畏冷，遇寒痛增、得温痛减，苔白，脉沉迟或沉紧等为常见症的证候。

#### 7.15

##### **心脉气滞证 heart qi stagnation pattern**

心脉气机阻滞，以心胸胀痛，脉弦等为常见症的证候。

同义词：气滞心脉证

#### 7.16

##### **饮停心包证 excessive body fluids stagnated in pericardium pattern**

饮邪停积心包，阻滞气血运行，以心区跳动明显，搏动加快，气喘，舌淡紫苔白滑，脉沉伏或弱等为常见症的证候。

## 7.17

**心火炽盛证 heart fire blazing pattern**

火热炽盛，扰乱心神，以高热，大汗，甚或狂乱，气促喘粗，粪干尿少，口渴，舌红，脉洪数等为常见症的证候。

同义词：心经积热证；心火亢盛证

## 7.18

**心火上炎证 upward flaming of heart fire pattern**

心经火旺，循经燔灼上炎，而致心神不安、口舌生疮的证候。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.2.1.6]

## 7.19

**心热阴虚证 heart heat and yin deficiency pattern**

心火炽盛，阴液亏虚，以心区跳动明显，搏动加快，易惊，潮热，口渴，可视黏膜发红，舌红苔黄少津，脉数等为常见症的证候。

## 7.20

**热闭心包证 heat blocking pericardium pattern**

邪热炽盛而神闭，以发热口渴，神志昏迷，或狂乱，可视黏膜鲜红，呼吸气粗，舌红苔黄，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：热陷心包证；热闭心神证

## 7.21

**热扰心神证 heat disturbing mind pattern**

邪热炽盛，心神被扰，以心区跳动明显，搏动加快，易惊，发热口渴，可视黏膜鲜红，舌红苔黄，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：火扰心神证

## 7.22

**热入心营证 heat attacking heart ying pattern**

邪热陷入心营，以身热，渴不多饮，心区跳动明显，搏动加快，或甚至昏迷，斑疹隐隐，舌绛少苔，脉细数等为常见症的证候。

## 7.23

**血热扰神证 blood heat disturbing mind pattern**

血分热盛，扰乱神明，以心区跳动明显，搏动加快，易惊，身热夜甚，渴不多饮，斑疹显露，舌色深绛、少津少苔，脉细数等为常见症的证候。

## 7.24

**暑热闭神证 summer heat blocking mind pattern**

暑热炽盛，内闭心神，以壮热烦渴，突然昏倒，神志不清，四肢厥逆，呼吸气粗，牙关紧闭，脉沉伏等为常见症的证候。

同义词：暑入心包证；暑闭心包证

7.25

**痰火扰神证 sputum heat disturbing mind pattern**

火热痰浊交结，闭扰心神，以发热口渴，可视黏膜发红，呼吸气粗，便秘尿黄，吐痰色黄，或喉间痰鸣，蹬槽越桩，狂躁奔走，咬物伤人，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：痰火闭窍证；痰热扰心证

7.26

**痰迷心窍证 sputum blocked heart mind pattern**

痰浊蒙闭心神，以神识痴呆，行如酒醉，或昏迷嗜睡，口流痰涎或喉中痰鸣，苔腻，脉滑等为常见症的证候。

同义词：痰蒙心神证；痰阻心神证

7.27

**风痰闭神证 wind sputum blocked mind pattern**

肝风挟痰浊上犯，蒙闭心神，以突然昏仆，神志昏迷，喉中痰鸣，苔腻脉滑等为常见症的证候。

同义词：风痰闭窍证

7.28

**浊毒闭神证 toxin blocked heart apertures pattern**

秽浊邪毒蒙闭心神，以感秽浊之邪后，突然神志昏迷，可视黏膜晦暗，脉沉伏等为常见症的证候。

同义词：浊毒闭窍证

7.29

**气闭神厥证 qi stagnation causing mind syncope pattern**

因精神刺激，神气郁闭，以突然昏倒，或神识不清，或牙关紧闭，或四肢抽搐，脉弦或伏等为常见症的证候。

同义词：气郁神闭证

7.30

**心虚神怯证 heart deficiency and mind timidity pattern**

心气亏虚，神气怯弱，以心区跳动明显，搏动加快，胆怯易惊，神疲，脉弱或结等为常见症的证候。

7.31

**囊虫侵脑证 cysticercus attacking brain pattern**

囊虫蕴积于脑，以头痛固定，或发作性昏倒、口吐涎沫，或四肢抽搐等为常见症的证候。

7.32

**惊恐伤神证 scare caused mental disorder pattern**

因卒惊、大恐，损伤神气，以可视黏膜苍白或青紫，心区跳动明显，搏动加快，神识痴呆，甚或昏倒，脉伏或结或动等为常见症的证候。

## 7.33

**心神不宁证 nervous pattern**

各种原因导致以心区跳动明显，搏动加快，躁动不安，胆怯易惊等为常见症的证候。

## 8 肺系证类

## 8.1

**肺气虚证 lung qi deficiency pattern**

肺气虚损，以久咳气喘，咳喘无力，动则喘甚，鼻流清涕，畏寒喜暖，易于感冒，容易出汗，日渐消瘦，皮燥毛焦，倦怠肯卧，口色淡白，脉细弱等为常见症的证候。

同义词：肺气亏虚证

## 8.2

**肺气阴两虚证 both qi and yin deficiency in lung pattern**

肺气虚弱，阴液亏虚，以干咳无力，气短而喘，声低或音哑，低烧不退，躁动不安，脉细无力等为常见症的证候。

## 8.3

**肺阳虚证 lung yang deficiency pattern**

阳气亏虚，肺失温煦，以咳嗽气喘，畏冷肢凉，吐稀白痰，苔白滑，脉弱等为常见症的证候。

同义词：肺虚寒证

## 8.4

**肺阴虚证 lung yin deficiency pattern**

肺阴亏虚，虚热内扰，以干咳连声，日轻夜重，或痰中带血，甚则气喘，鼻液粘稠，口干，声音嘶哑，形体消瘦，低热不退，或午后潮热，盗汗，粪球干小，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

同义词：肺虚热证；肺阴亏虚证

## 8.5

**肺卫气虚证 lung protective qi deficiency pattern**

肺气虚弱，卫表不固，以恶风自汗，时常感冒，气短乏力，舌淡脉弱等为常见症的证候。

同义词：肺虚表疏证；肺卫气不固证

## 8.6

**阴虚肺燥证 yin deficiency and lung dryness pattern**

阴液亏虚，肺燥失润，以口燥，干咳少痰，鼻燥，少苔少津，脉浮细数等为常见症的证候。

同义词：肺燥津亏证；肺燥阴虚证

## 8.7

**肺热炽盛证 lung heat over vigorous pattern**

火热炽盛，壅积于肺，以发热口渴，咳嗽，气粗而喘，或胸有压痛、咽痛，鼻气发热，便秘尿黄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

同义词：肺实热证；邪热壅肺证

8.8

**肺热阴虚证 lung heat and yin deficiency pattern**

肺热炽盛，阴液亏虚，以发热口渴，咳嗽痰少，气喘，便秘尿黄，舌红苔黄少津，脉数等为常见症的证候。

同义词：阴虚肺热证；肺热津伤证

8.9

**肺热移肠证 lung heat caused intestinal dysfunction pattern**

肺热炽盛，肠失传导，以发热口渴，咳嗽气喘，腹胀便秘，舌红苔黄，脉数或实等为常见症的证候。

8.10

**风热犯肺证 wind heat attacking the lung pattern**

风热邪气侵袭肺卫，而致肺气宣降失常的证候。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.2.4.4]

8.11

**风热闭肺证 wind heat blocking lung pattern**

风热外侵，肺气郁闭，以发热恶风，咳嗽，气粗而喘，胸压痛，鼻煽，无汗，舌红，脉浮数等为常见症的证候。

8.12

**肺经风热证 wind heat in lung channel pattern**

风热之邪侵袭肺经（系），以发热恶风，鼻塞流涕，咽喉肿痛，咳嗽气喘，脉浮数等为常见症的证候。

8.13

**肺经郁火证 lung channel fire stagnation pattern**

火热郁结肺经，以发热口渴，咽喉鲜红疼痛，咳嗽，吐黄痰，鼻气发热，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

同义词：肺经郁热证

8.14

**肺热血瘀证 lung heat and blood stasis pattern**

肺热炽盛，血瘀气滞，以发热口渴，咳嗽，痰中夹血，或咯血色暗红，胸部有压痛，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：肺热瘀滞证

8.15

**暑伤肺络证 summer-heat injured lung channel pattern**

暑热之邪损伤肺络，以发热口渴，咳嗽，咯血色鲜红，舌红苔黄，脉数无力等为常见症的证候。

## 8.16

**痰热壅肺证 sputum dampness accumulating in the lung pattern**

痰热互结，壅闭于肺，肺失宣降的证候。

同义词：痰火蕴肺证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.4.7]

## 8.17

**痰热闭肺证 sputum heat blocking lung pattern**

痰热内蕴，阻闭肺气，以发热口渴，胸痛，咳嗽，气粗而喘，或有哮鸣，鼻气发热，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 8.18

**痰浊阻肺证 sputum dampness accumulating in the lung pattern**

痰湿壅盛，内阻于肺，肺失宣降的证候。

同义词：痰湿蕴肺证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.4.6]

## 8.19

**瘀痰阻肺证 sputum stasis blocking lung pattern**

瘀血痰浊蕴阻于肺，以咳嗽气喘，胸部疼痛，痰多或痰中夹血，舌淡紫，苔腻，脉弦滑或弦涩等为常见症的证候。

同义词：瘀痰阻肺证

## 8.20

**风寒袭肺证 wind cold evil attacking lung pattern**

风寒侵袭，肺气失宣，以恶寒，无汗，咳嗽，气喘，吐白痰，苔白，脉浮紧等为常见症的证候。

同义词：风寒束肺证

## 8.21

**寒饮停肺证 cold fluids accumulating in lung pattern**

寒饮停聚于肺，肺失肃降，以咳嗽气喘，或哮鸣有声，痰涎稀白，苔白滑，脉弦等为常见症的证候。

同义词：饮邪客肺证；肺寒饮停证

## 8.22

**肺郁水停证 lung qi stagnation and body fluids stagnation pattern**

肺气郁闭，宣降失常，水饮停聚，以咳嗽，吐清稀痰，头面浮肿，小便不利，苔白滑等为常见症的证候。

## 8.23

**肺热饮停证 lung heat and body fluids stagnation pattern**

邪热炽盛，水饮停肺，以发热口渴，咳嗽气喘，胸痛，或有哮鸣，舌红苔黄滑，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：热饮阻肺证

8.24

**寒痰阻肺证 cold sputum blocking lung pattern**

寒痰停聚于肺，以咳嗽气喘，白痰量多，苔白滑，脉弦紧等为常见症的证候。

同义词：寒痰停肺证

8.25

**表寒肺热证 exterior cold and lung heat pattern**

寒邪外束，肺热内郁，以恶寒发热，口渴，无汗，躁动，咳嗽气喘，苔黄白，脉浮数等为常见症的证候。

8.26

**燥邪犯肺证 dryness evil attacking lung pattern**

秋燥伤津，肺失宣降，以微有寒热，干咳无痰，或痰夹血丝，口渴，舌燥少津，脉浮等为常见症的证候。

同义词：燥邪伤肺证

8.27

**凉燥袭肺证 cool dryness attacking lung pattern**

凉燥犯肺，肺失宣降，以恶寒无汗，干咳少痰，苔白少津，脉浮紧等为常见症的证候。

同义词：燥寒犯肺证

8.28

**温燥袭肺证 warm dryness attacking lung pattern**

燥热之邪侵袭，肺失宣降，以发热，口渴，干咳少痰，痰稠难咯，或咯痰带血，咽喉疼痛，口鼻干燥，舌红，苔薄黄少津，脉浮数等为常见症的证候。

同义词：温燥伤肺证

8.29

**燥痰结肺证 dryness sputum evil blocking lung pattern**

燥痰凝结，停聚于肺，以咳嗽，痰粘成块、难以咯出，胸痛，苔腻，脉弦等为常见症的证候。

同义词：燥痰阻肺证

8.30

**肺燥郁热证 lung dryness and heat stagnation pattern**

郁热内蕴，肺燥津伤，以发热口渴，咳嗽气喘，胸部发热，痰少而粘，舌红苔黄少津，脉弦数等为常见症的证候。

8.31

**肺燥肠热证 lung dryness and intestine heat pattern**

肺燥津亏，肠热腑实，以发热，口渴，咳嗽气喘，大便秘结，腹胀满，舌红苔黄燥，脉沉实或弦数等为常见症的证候。

## 8.32

**肺燥肠闭证 lung dryness and intestine blocking pattern**

肺燥津亏，腑气闭塞，以咳嗽，口渴，气喘，便秘不通，腹胀满，苔黄燥，脉沉实等为常见症的证候。

## 8.33

**瘀阻肺络证 blood stasis blocking lung channel pattern**

瘀血内停，阻滞肺络，以胸部压痛，咳嗽，咯血色暗红或成块，舌紫暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：瘀血停肺证；瘀血乘肺证

## 8.34

**热毒闭肺证 heat toxin blocking lung pattern**

火热毒邪炽盛，阻闭肺气，以发热肢厥，口渴，咳嗽，气粗而喘，鼻翼煽动，鼻气发热，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

同义词：火毒闭肺证

## 8.35

**虫毒犯肺证 parasite toxin attacking lung pattern**

虫毒外侵，上袭于肺，以微有寒热，咳嗽，或咯痰带血丝等为常见症的证候。

同义词：虫毒侵肺证

## 8.36

**气郁伤肺证 qi stagnation caused lung injuring pattern**

气机郁滞，肺失宣降，以精神沉郁，咳嗽等为常见症的证候。

## 9 脾系证类

## 9.1

**脾气虚证 spleen qi deficiency pattern**

气虚脾失健运，以草料迟细，体瘦毛焦，倦怠喜卧，肚腹虚胀，肢体浮肿，尿短，粪稀，口色淡黄，舌苔白，脉缓弱等为常见症的证候。

同义词：脾气亏虚证

## 9.2

**脾气下陷证 sinking of spleen qi pattern**

脾气虚弱，中气下陷，以久泻不止，脱肛或子宫脱或阴道脱，并伴有体瘦毛焦，倦怠肯卧、多卧少立，草料迟细，腹胀，口色淡白，苔白，脉虚等为常见症的证候。

同义词：脾虚气陷证；中气下陷证

## 9.3

**脾气郁结证 spleen qi stagnation pattern**

脾失健运，气机郁结，以食欲减退，腹胀，便溏，脉弦等为常见症的证候。

9.4

**脾不统血证 spleen failing to control the blood pattern**

脾气虚弱，不能统摄血液、血溢脉外的证候。

同义词：脾不摄血证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.3.4]

9.5

**脾阳虚证 spleen yang deficiency pattern**

脾阳虚衰，失于温运，以腹胀，食欲减退，腹痛喜温、喜按，畏冷肢凉，大便稀溏，或四肢水肿，舌淡苔白润，脉沉迟无力等为常见症的证候。

同义词：脾阳虚衰证；脾虚寒证

9.6

**脾阴虚证 spleen yin deficiency pattern**

阴液亏虚，脾失健运，以食欲不振，腹胀便结，体瘦倦怠，涎少唇干，低热，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

同义词：脾阴亏虚证

9.7

**脾虚营亏证 spleen ying deficiency pattern**

脾失健运，营气亏虚，以食欲减退，腹胀，大便稀溏，形体消瘦，疲倦乏力，舌淡脉弱等为常见症的证候。

9.8

**脾虚血亏证 spleen deficiency and blood depletion pattern**

脾气虚弱，生血不足，以食欲减退，腹胀，便溏，四肢无力，精神不振，舌淡，脉细无力等为常见症的证候。

9.9

**脾虚血燥证 spleen deficiency caused blood dryness pattern**

脾气虚弱，血亏失濡，以食欲减退，腹胀，大便干结，舌淡脉细无力等为常见症的证候。

9.10

**脾虚气滞证 spleen deficiency caused qi stagnation pattern**

脾气虚弱，气机阻滞，以食欲减退，腹胀，便溏，肠鸣矢气，精神不振、四肢无力，脉弦等为常见症的证候。

9.11

**脾虚水泛证 spleen deficiency caused water retention pattern**

脾气虚弱，运化失职，水液内停，以食欲减退，腹胀，便溏，面浮肢肿，或有腹水，精神不振、四肢无力，可视黏膜苍白，舌淡胖，苔白滑，脉濡或弱等为常见症的证候。

同义词：脾气虚水泛证；脾气虚水停证

## 9.12

**脾阳虚水泛证 spleen yang deficiency caused water retention pattern**

脾阳虚衰，温运失职，水液内停，以食欲减退，腹胀，便溏，畏冷肢凉，面浮肢肿，或有腹水，可视黏膜苍白，舌淡胖，苔白滑，脉濡或弱等为常见症的证候。

同义词：脾阳虚水停证

## 9.13

**脾虚湿困证 spleen deficiency with dampness pattern**

脾气虚衰，运化失司而致湿浊内停、虚实夹杂的证候。

同义词：脾虚挟湿证；脾虚湿泛证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.3.5]

## 9.14

**脾虚湿热证 spleen deficiency and dampness heat stagnation pattern**

脾气虚弱，湿热内蕴，以食欲减退，腹胀，便溏，身热不扬，身体困重，舌红胖，苔黄滑，脉滑数等为常见症的证候。

## 9.15

**脾虚痰湿证 spleen deficiency and sputum dampness stagnation pattern**

脾气虚弱，痰湿内蕴，以食欲减退，腹胀，便溏，体肥困重，精神不振，嗜睡，舌淡胖，苔白腻，脉濡缓等为常见症的证候。

## 9.16

**脾虚食积证 spleen deficiency caused food stagnating pattern**

脾失健运，食积胃肠，以肚腹虚胀，经常腹泻，噎腐吐酸，腹泻，大便腐臭，口淡苔腻等为常见症的证候。

同义词：脾虚夹食证

## 9.17

**脾虚虫积证 spleen deficiency and parasite stagnation pattern**

脾气虚弱，虫积肠道，以食欲减退，腹胀，便溏，体瘦疲乏，大便排虫，舌淡苔白等为常见症的证候。

## 9.18

**湿热蕴脾证 damp heat affecting the spleen pattern**

脾失健运，水湿停滞，湿蕴化热，湿热郁蒸的证候。

同义词：脾经湿热证；湿热困脾证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.3.6]

## 9.19

**脾经热毒证 heat toxin in spleen channel pattern**

火热邪蕴结脾经，以发热口渴，口腔或口唇赤烂疼痛，便秘尿黄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

9.20

**寒湿困脾证 cold dampness affecting the spleen pattern**

寒湿内盛，困阻脾阳，运化失职的证候。

同义词：湿困脾阳证；太阴寒湿证

[来源：GB/T 42953—2023, 11.2.3.7]

9.21

**思伤脾气证 worry injuring spleen qi pattern**

思虑太过，脾气郁滞，以神情呆滞，不思饮食，胸胁脘腹胀，大便粘滞，脉弦等为常见症的证候。

同义词：思虑伤脾证

9.22

**胃气虚证 stomach qi deficiency pattern**

胃气虚弱，纳运失司，以胃部胀满、喜按，食欲不振，或食后痛缓，精神不振，舌淡嫩，脉弱等为常见症的证候。

同义词：胃气亏证

9.23

**胃气阴两虚证 both stomach qi and yin deficiency pattern**

胃气虚弱，胃阴亏虚，以胃部胀满、喜按，饥不欲食，或干呕呃逆，口微渴，便结，脉弱等为常见症的证候。

同义词：胃气阴两亏证

9.24

**胃气虚血瘀证 stomach qi deficiency and blood stasis pattern**

胃气虚弱，瘀血阻滞于胃，以胃部胀满、疼痛、拒按，食欲不振，精神不振，舌淡或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。

9.25

**胃气上逆证 ascending of stomach qi pattern**

胃的通降功能障碍，胃气下降不及，反而上逆的证候。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.2.3.18]

9.25.1

**胃热气逆证 stomach heat and qi upward inversion pattern**

火热之邪侵袭，胃失和降而上逆，以呕吐或呃逆、噯气，胃脘疼痛，口渴，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

同义词：胃火气逆证

9.25.2

**胃寒气逆证 stomach cold and qi upward inversion pattern**

寒冷侵袭，胃气失于和降而上逆，以呕吐或呃逆、暖气，胃脘疼痛，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。

## 9.25.3

**胃滞气逆证 stomach stagnation and qi upward inversion pattern**

外邪侵袭或采食不当，胃气失于和降而上逆，以呕吐或呃逆、暖气，精神沉郁，肚腹胀满，脉弦等为常见症的证候。

## 9.26

**胃阳虚证 stomach yang deficiency pattern**

阳气虚衰，胃失温煦，食欲减退，脘痞，形寒肢凉，舌淡苔白，脉沉迟无力等为常见症的证候。

同义词：胃虚寒证；胃阳亏虚证

## 9.26.1

**胃阳虚气滞证 stomach yang deficiency and qi stagnation pattern**

阳气虚衰，气机阻滞，胃失温煦和降，以肚腹胀满，冷痛喜温，呃逆暖气，食欲减退，便溏，形寒肢凉，舌淡苔白，脉沉迟无力等为常见症的证候。

## 9.26.2

**胃阳虚血瘀证 stomach yang deficiency and blood stasis pattern**

阳气虚衰，瘀血阻滞于胃，以胃脘疼痛、拒按，食欲减退，脘痞，形寒肢凉，舌淡紫或有斑点，苔白，脉沉迟而涩等为常见症的证候。

## 9.27

**胃气滞血瘀证 stomach qi stagnation and blood stasis pattern**

气机不畅，瘀血阻滞于胃，以胃脘胀满，疼痛拒按，呕恶呃逆，舌紫或有瘀斑瘀点，脉涩等为常见症的证候。

## 9.28

**胃阴虚证 stomach yin deficiency pattern**

阴液亏虚，胃失濡润、和降，以体瘦毛焦，皮肤松弛，食欲减退，口干舌燥，粪球干小，尿少色浓，口色红，苔少或无苔，脉细数等为常见症的证候。

同义词：胃虚热证；胃阴亏虚证

## 9.29

**胃阴虚气滞证 stomach yin deficiency and qi stagnation pattern**

胃阴亏虚，气机阻滞，以口燥，食欲减退，胃脘胀满，或干呕呃逆，便结，舌红少津，脉弦细等为常见症的证候。

## 9.30

**胃阴虚血瘀证 stomach yin deficiency and blood stasis pattern**

胃阴亏虚，瘀血阻滞于胃，以口燥，饥不欲食，胃脘压痛，便结，舌暗红或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。

9.31

**胃火证 stomach heat pattern**

火热炽盛，壅滞于胃，以耳鼻温热，草料迟细，粪球干小而尿少，口干舌燥，口渴贪饮，口腔腐臭，齿龈肿痛，口色鲜红，舌有黄苔，脉洪数等为常见症的证候。

同义词：胃实热证；胃火炽盛证

9.32

**胃热气滞证 stomach heat and qi stagnation pattern**

胃热炽盛，气机阻滞，以肚腹胀满、拒按，嗝气，口臭，便结，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

9.33

**胃热津伤证 stomach heat injuring body fluids pattern**

胃热炽盛，津液亏损，以腹痛，口渴欲饮，或消谷善饥，大便干结，舌红苔黄少津，脉数等为常见症的证候。

同义词：胃热津亏证

9.34

**胃热阴虚证 stomach heat and yin deficiency pattern**

胃热炽盛，阴液亏损，以腹痛，口渴，低烧不退，躁动不安，便结，舌红少苔少津，脉细数等为常见症的证候。

9.35

**胃燥津伤证 stomach dryness injuring body fluids pattern**

津液耗损，胃失濡润，以饥不欲食，口渴，便结，舌干少津等为常见症的证候。

同义词：胃燥津亏证

9.36

**寒邪犯胃证 cold evil attacking stomach pattern**

寒邪侵袭胃腑，胃失和降，以胃脘冷痛，痛势急剧，喜温，肢冷，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。

同义词：痰饮停胃证

9.37

**寒饮停胃证 cold water accumulating in stomach pattern**

寒性水液输布障碍，停积于胃，以胃脘痞胀，胃中有振水声，呕吐清水稀涎，苔白滑，脉弦等为常见症的证候。

9.38

**瘀阻胃络证 blood stasis blocking stomach channel pattern**

瘀血阻滞胃络，以胃脘疼痛、拒按，或胃脘部触及包块，或呕血，色暗成块，舌有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：胃脘瘀血证

### 9.39

#### 寒滞肠道证 cold stagnated intestine pattern

寒邪侵袭肠道，传化失常，以腹部冷痛、痛势急剧、喜温，腹泻清稀，肢冷，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。

### 9.40

#### 肠道湿热证 intestine dampness heat pattern

湿热内蕴，阻滞肠道，以腹胀腹痛，暴注下泻，或下痢脓血，或腹泻、粪质粘稠腥臭，肛门发热，身热口渴，尿短黄，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：大肠湿热证

### 9.41

#### 肠道实热证 intestine excess heat pattern

肠道热盛，腑气不通，以发热，腹痛起卧，泻痢腥臭，甚则脓血混杂，口干舌燥，口渴贪饮，尿液短赤，口色红黄，舌苔黄腻或黄干，脉滑数等为常见症的证候。

#### 9.41.1

##### 小肠实热证 excess heat in the small intestine pattern

心火炽盛，循经移热小肠，小肠热盛，泌别清浊功能失调的证候。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.2.1.9]

#### 9.41.2

##### 肠热阴虚证 intestine heat and yin deficiency pattern

热侵肠道，阴津亏虚，传化失常，以口渴，潮热，大便干结难下，唇舌、皮肤干燥，小便短黄，苔少而干，脉细数等为常见症的证候。

#### 9.41.3

##### 肠热气滞证 intestine heat and qi stagnation pattern

热侵肠道，气机阻滞，传导失常，以发热口渴，腹胀便结，或腹泻，矢气频作，肛门坠胀，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

### 9.42

#### 大肠热结证 heat tangling in the large intestine pattern

大肠邪热炽盛，气机阻滞，腑气不通，燥屎内结而迫津下泄的证候。

同义词：肠热腑实证；热结肠燥证

[来源：GB/T 42953—2023, 11.2.4.8]

### 9.43

**热毒蕴肠证 heat toxin accumulating in intestine pattern**

毒邪蕴结肠道，以腹痛腹胀，便秘或腹泻，或便脓血腥臭等为常见症的证候。

9.44

**肠道津亏证 intestine dryness and fluids exhausting pattern**

津液亏损，肠失濡润，以粪球干小而硬，或粪便秘结干燥，努责难下，舌干少津，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：大肠津亏证；肠燥津亏证

9.45

**血虚肠燥证 blood deficiency and intestine dryness pattern**

血液亏虚，肠失濡润，以大便干结、努责难下，或有便血，舌淡，脉细涩等为常见症的证候。

同义词：血虚肠结症

9.46

**阴虚肠燥证 yin deficiency and intestine dryness pattern**

阴液亏虚，肠失濡润，以大便干结、努责难下，粪球干小而硬，口鼻、皮肤干燥，舌红少津，脉细数涩等为常见症的证候。

同义词：肠燥阴虚证

9.47

**血热肠燥证 blood heat and intestine dryness pattern**

血分热盛，耗伤阴液，肠道失濡，以发热口渴，大便干燥、秘结，甚或便血，舌红绛少津，脉细数等为常见症的证候。

9.48

**湿阻肠道证 dampness blocking intestine pattern**

湿邪蕴阻肠道，传化失常，以腹胀，大便濡泻，便质粘垢而腥臭，苔白滑，脉濡缓等为常见症的证候。

同义词：湿滞肠道证；湿蕴肠道证

9.49

**肠道寒湿证 intestine cold dampness pattern**

寒湿之邪蕴阻肠道，以腹胀疼痛、喜温，腹泻便质清稀，形寒肢凉，苔白滑，脉弦紧或濡缓等为常见症的证候。

9.50

**肠道气滞证 qi stagnation in intestine pattern**

肠道气机阻滞，以腹部胀满疼痛，肠鸣矢气，脉弦等为常见症的证候。

同义词：小肠气滞证

9.51

**虫积肠道证 parasite accumulating in intestine pattern**

蛔虫等寄生肠道，耗吸营养，阻滞气机，以腹部阵痛，痛时有块，贪食而瘦，或大便排虫等为常见症的证候。

同义词：虫积小肠证

9.52

**虫扰魄门证 parasite gathering at anus pattern**

蛲虫侵扰肛门，以肛门瘙痒，发现米粒样虫体等为常见症的证候。

9.53

**风伤肠络证 wind injuring intestine channel pattern**

风邪伤及肠道络脉，以大便下血，大便中夹泡沫等为常见症的证候。

同义词：肠风伤络证

9.54

**肛门热毒证 heat toxin at anus pattern**

热毒蕴聚肛门，以肛门红肿疼痛，甚至化脓、溃烂、流脓血，或直肠翻出、紫暗糜烂，舌暗红，苔黄，脉数等为常见症的证候。

9.55

**肛门湿热证 anus dampness heat pattern**

湿热之邪蕴结肛门，以肛门起丘疹、瘙痒、湿烂，舌红苔黄，脉滑数等为常见症的证候。

9.56

**气血瘀滞肛门证 qi and blood stagnating at anus pattern**

肛门处气血瘀滞，以肛门发生肿块，或肿胀、紫暗，脉弦涩等为常见症的证候。

9.57

**脾胃气虚证 spleen and stomach qi deficiency pattern**

脾胃气虚，中焦失运，以食欲不振，腹胀，大便溏薄，神疲，肢体倦怠，舌淡脉弱等为常见症的证候。

9.58

**脾胃阴虚证 yin deficiency of the spleen and stomach pattern**

脾胃阴液亏损，失于濡润，受纳运化功能减退，虚热内扰的证候。

同义词：中焦虚热证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.6.12]

9.59

**脾胃阳虚证 spleen and stomach yang deficiency pattern**

脾胃阳气虚衰，失于温运，以腹胀，食欲减退，脘腹冷痛喜温、喜按，形寒肢凉，大便稀溏，舌淡苔白润，脉沉迟无力等为常见症的证候。

同义词：中焦虚寒证

9.60

**脾胃阳虚气滞证 spleen and stomach yang deficiency causing qi stagnation pattern**

脾胃阳气虚衰，气机阻滞，以食欲减退，肚腹冷痛、喜温，嗳气肠鸣，形寒肢凉，大便稀溏，舌淡苔白润，脉沉弦等为常见症的证候。

同义词：中焦虚寒气滞证

9.61

**脾胃气阴两虚证 deficiency of qi and yin in spleen and stomach pattern**

脾胃气虚，阴液亏损，以肚腹胀满疼痛，食欲不振，或干呕呃逆，口微渴，便秘，脉弱等为常见症的证候。

同义词：脾胃气阴两亏证

9.62

**脾胃实热证 spleen and stomach excess heat pattern**

火热炽盛，壅滞脾胃，以胃脘痛、喜冷，发热口渴，腹胀满，便秘，或口臭、口腔赤烂疼痛、牙龈肿痛、齿衄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

同义词：中焦积热证；中焦热盛证

9.63

**脾胃湿热证 damp heat in the spleen and stomach pattern**

湿热内蕴中焦，阻碍脾胃气机，纳运失司，升降失常的证候。

同义词：湿热中阻证；中焦湿热证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.6.11]

9.64

**湿困脾胃证 dampness blocking spleen and stomach pattern**

湿浊内盛，困阻中焦，以脘腹，口腻纳呆，欲呕，口淡不渴，腹痛便溏，或身目发黄而晦暗，舌淡胖，苔白腻，脉濡缓等为常见症的证候。

9.65

**胃热脾虚证 stomach heat and spleen deficiency pattern**

胃有郁热，脾气虚弱，以烦热口渴，食欲不振，腹痛，腹胀，便溏或结，消瘦疲乏等为常见症的证候。

9.66

**脾胃不和证 spleen and stomach qi disharmony pattern**

气机阻滞，脾胃失健，以食欲不振，腹胀，便溏，嗳气肠鸣，脉弦等为常见症的证候。

同义词：中焦气滞证

9.67

**胃肠湿热证 stomach and intestine dampness heat pattern**

湿热内蕴，阻滞胃肠，以脘腹痞胀，纳呆，便溏，或下痢脓血、或呕吐、腹泻如注，发热口渴，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

9. 68

**胃肠实热证 stomach and intestine excess heat pattern**

火热炽盛，壅滞胃肠，以胃脘痛、喜冷，发热，口渴，口臭，腹胀作痛，大便秘结、腐臭，小便短黄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

同义词：胃肠积热证

9. 69

**食滞胃肠证 stomach and intestine food stagnation pattern**

饮食停滞胃肠，以脘腹痞胀疼痛，厌食，呕吐馊食，肠鸣矢气，泻下，便臭如败卵，苔厚腻，脉滑或沉实等为常见症的证候。

同义词：食积胃肠证

9. 70

**食滞胃热证 food stagnation in stomach and intestine pattern**

食滞胃肠，胃热壅盛，以胃脘痞胀，或呕酸馊苦水，腹泻，便质腐臭如败卵，舌红苔厚腻，脉滑数等为常见症的证候。

9. 71

**胃肠气滞证 stomach and intestine qi stagnation pattern**

胃肠气机阻滞，以胃脘或腹部痞胀、胀痛，噎气、肠鸣、矢气，脉弦等为常见症的证候。

同义词：气滞胃肠证

9. 72

**瘀滞胃肠证 blood stasis blocking stomach and intestine pattern**

瘀血阻滞胃肠，以胃脘、腹部疼痛、拒按，或触及包块，或呕血、便血色暗成块，舌有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：肠胃瘀滞证；肠胃血瘀证

9. 73

**寒滞胃肠证 cold evil attacking stomach and intestine pattern**

寒邪侵袭胃肠，阻滞气机，以胃脘、腹部冷痛，痛势急剧、喜温，呕吐，腹泻清稀，肢冷，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。

9. 74

**痰湿中阻证 sputum dampness blocking zhongjiao pattern**

痰湿内蕴，阻滞胃肠，以纳呆，欲呕，脘腹痞胀，大便清稀，舌淡胖，苔白腻，脉濡缓等为常见症的证候。

同义词：痰浊中阻证；痰饮中阻证

9. 75

**肠道瘀滞证 intestinal stasis pattern**

肠道瘀血内阻，气机郁滞，以腹部疼痛，胀满肠鸣，大便粘滞，便血或色黑，脉涩或弦等为常见症的证候。

10 肝系证类

10.1

**肝阴虚证 liver yin pattern**

阴液亏虚，肝失濡润，以两目干涩，视力障碍，或胁肋疼痛，低烧不退或午后低热，躁动不安，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

同义词：肝虚热证；肝阴亏虚证

10.2

**肝血虚证 liver blood pattern**

血液亏虚，肝失濡养，以视力障碍，或夜盲，或肢体反应迟钝，爪甲、舌色淡，脉细等为常见症的证候。

同义词：肝血亏虚证

10.3

**肝气虚证 deficiency of liver qi pattern**

气虚肝失疏泄，以两胁胀满，精神沉郁，疲乏气短，舌淡脉弱等为常见症的证候。

同义词：肝气亏虚证

10.4

**肝阳虚证 deficiency of liver yang pattern**

阳气虚弱，肝失条达，以两胁胀满，形寒肢凉，苔白润，脉沉迟无力等为常见症的证候。

同义词：肝虚寒证；肝阳亏虚证

10.5

**肝阳上亢证 hyperactivity of the liver yang pattern**

肝肾阴虚，阴不制阳，阳亢于上，导致本虚标实、上盛下虚的证候。

同义词：肝阳上扰证；肝阳亢盛证

[来源：GB/T 42953—2023, 11.2.2.7]

10.6

**肝阳暴亢证 sudden hyperactivity of the liver yang pattern**

肝阳亢盛，迫扰于上，以阵发头痛，目赤，急躁暴怒，站立不稳，口干，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：肝风暴亢证

10.7

**肝阴虚阳亢证 deficiency of liver yin and hyperactivity of liver yang pattern**

阴液亏虚，肝阳偏亢，以腰痛，肢体感觉迟钝，低烧不退，躁动不安，易怒，口干，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

同义词：阴虚肝旺证

#### 10.8

##### 肝郁证 **stagnation of liver qi pattern**

肝失疏泄，气机郁滞，以精神沉郁，胸胁或少腹疼痛，乳房胀满，脉弦等为常见症的证候。

同义词：肝气郁结证；肝气滞证

#### 10.9

##### 肝郁血虚证 **stagnation of liver qi and blood deficiency pattern**

血液亏虚，肝气郁滞，以两胁作胀，精神沉郁，舌淡紫，脉弦细等为常见症的证候。

同义词：血虚肝郁证

#### 10.10

##### 肝郁血瘀证 **stagnation of liver qi and blood stasis pattern**

肝气郁结，血瘀于肝，以两胁胀满或疼痛，或胁下、少腹有肿块，精神沉郁，舌紫暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：肝血瘀滞证；肝瘀气滞证

#### 10.11

##### 肝郁阴虚证 **stagnation of liver qi and yin deficiency pattern**

肝气郁结，肝阴亏虚，以两胁胀满或有触痛，低烧不退，躁动不安，口干，精神沉郁，舌暗红少苔，脉弦细等为常见症的证候。

同义词：阴虚肝郁证

#### 10.12

##### 肝瘀化热证 **liver stasis transforming heat pattern**

肝经血瘀，淤久化热，以两胁疼痛，或胁下有痞块、拒按，口干，舌紫暗或有斑点，苔黄，脉弦涩等为常见症的证候。

#### 10.13

##### 肝瘀证 **blood stasis pattern**

瘀血阻滞肝络，以胁肋疼痛、拒按，或胁下包块，舌紫暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：肝经血瘀证；瘀滞肝络证

#### 10.14

##### 肝虚血瘀证 **liver deficiency and blood stasis pattern**

血行瘀滞，肝血亏虚，以两胁疼痛，舌淡紫，脉细涩等为常见症的证候。

同义词：血虚肝瘀证；肝瘀血虚证

#### 10.15

##### 肝阴虚血瘀证 **liver yin deficiency and blood stasis pattern**

阴液亏虚，肝经血瘀，以低烧不退，躁动不安，胁肋发热、疼痛，口干，便结，舌紫暗或有斑点，苔少，脉细数涩等为常见症的证候。

10.16

**肝气虚血瘀证 liver qi deficiency and blood stasis pattern**

肝气虚弱，血行瘀滞，以两胁胀满，偶有疼痛，或胁下有痞块，胸闷，舌淡紫，脉弱而涩等为常见症的证候。

10.17

**肝郁化火证 liver depression transforming into fire pattern**

肝气郁滞，郁热内蕴，以两胁胀痛、发热，躁动易怒，口干，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：肝经郁热证；肝气化火证

10.18

**肝郁血热证 liver qi stagnation and blood heat pattern**

肝气郁滞，血热内扰，以两胁胀满疼痛、发热，躁动易怒，口干，舌绛少苔，脉弦数等为常见症的证候。

10.19

**肝郁痰火证 liver qi stagnation and sputum heat pattern**

肝气郁滞，痰热内蕴，以两胁胀痛、发热，躁动易怒，身体摇晃，吐黄痰，舌红苔黄腻，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：痰热郁肝证；肝郁痰热证

10.20

**肝瘀痰结证 liver qi stagnant and sputum stasis pattern**

瘀痰蕴结于肝，以胁下痞块，胀满疼痛拒按，舌紫或有斑点，苔腻，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：肝瘀痰阻证

10.21

**肝火炽盛证 liver fire blazing pattern**

火热炽盛，内扰于肝，以胁肋疼痛，口干，或呕吐苦水，急躁不安，目赤，便秘尿黄，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：肝火旺盛证；肝火充盛证

10.22

**肝火上炎证 upward flaming of liver heat pattern**

肝火炽盛，气火上冲，循经上攻头目，气血壅盛络脉的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.2.4]

10.23

**肝经火旺证 fire hyperactivity in liver channel pattern**

火热炽盛，壅滞肝经，以胁肋发热，或头目赤肿胀，口干，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：肝经火盛证

10.24

**肝经风热证 wind heat affecting the liver channel pattern**

风热邪气，侵袭肝经，循经侵扰头目的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.2.5]

10.25

**肝经湿热证 damp heat affecting the liver channel pattern**

湿热邪气，蕴结于肝，肝气郁滞，循经下注的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.2.6]

10.26

**肝郁湿热证 stagnation of liver qi and dampness heat pattern**

湿热内蕴，肝气郁滞，以两胁胀痛，肋下痞块，或身目发黄，口渴，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：肝滞湿热证

10.27

**热毒淤肝证 heat toxicity and liver stasis pattern**

火热毒邪，淤滞于肝，以胁胀疼痛，或肋下有肿块，壮热，口渴，身目深黄，甚至昏迷，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：热毒瘀肝证

10.28

**肝热气滞证 liver heat and qi stasis pattern**

邪热内蕴，肝气郁滞，以两胁胀满疼痛、发热，口干，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

10.29

**肝热血瘀证 liver heat and blood stasis pattern**

邪热内蕴，肝血瘀滞，以两胁疼痛、发热，口干，舌暗红苔黄，脉涩而数等为常见症的证候。

10.30

**肝热阴虚证 liver heat and yin deficiency pattern**

邪热内蕴，肝阴亏虚，以两胁发热，低烧不退，躁动不安，躁动易怒，口干，舌红少苔，脉弦细数等为常见症的证候。

10.31

**寒滞肝脉证 cold stagnating in the liver vessel pattern**

寒邪侵袭，凝滞肝经，以少腹冷痛，或阴器硬肿发凉，遇寒痛增，得温痛缓，后肢运步困难，呕吐清涎，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。

同义词：肝经实寒证；肝寒证

10.32

**肝风内动证 internal stirring of liver wind pattern**

肝之阴阳气血失调，体内阳气亢逆变动而为风的证候。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.2.2.8]

10.32.1

**肝阳化风证 liver yang transforming into wind pattern**

肝阳上亢，肝风内动，以神昏似醉，站立不稳，时欲倒地或头向左或向右盘旋不停，偏头直颈，歪唇斜眼，肢体感觉迟钝，拘挛抽搐，舌质红，脉弦数等为常见症的证候。

10.32.2

**肝热动风证 liver heat stirring wind pattern**

邪热炽盛，热极动风，以高热口渴，四肢痉挛抽搐，项强，甚则角弓反张，撞墙，圆圈运动，舌质红绛，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：热动肝风证

10.32.3

**肝阴虚动风证 liver yin deficiency and stirring wind pattern**

肝阴亏损，虚风内动，以形体消瘦，肢体抽搐或震颤，四肢蠕动，午后潮热，低烧不退，躁动不安，体瘦，口干，舌红少苔少津，脉细数等为常见症的证候。

10.32.4

**肝血虚动风证 liver blood deficiency and stirring wind pattern**

肝血亏虚，虚风内动，以站立不稳，蹄壳干枯皱裂，肢体感觉迟钝，震颤，四肢拘挛抽搐，口色淡白，脉细等为常见症的证候。

10.33

**胆气虚证 gallbladder qi deficiency pattern**

胆气亏虚，心神不宁，以胆怯易惊，恐惧，舌淡脉弱等为常见症的证候。

同义词：胆虚气怯证；胆气亏虚证

10.34

**胆郁痰扰证 depressed gallbladder with harassing sputum pattern**

痰浊内扰，胆郁失宣，以躁动不宁，胆怯易惊，恶心欲呕，口吐痰涎，苔白腻，脉弦缓等为常见症的证候。

10.35

**胆热痰扰证 bile heat and sputum disturbance pattern**

痰热内扰，胆失疏泄，以躁动不宁，胆怯易惊，胸胁胀满，舌红苔黄腻，脉弦数等为常见症的证候。

同义同：胆经痰火证

10.36

**虫扰胆膈证 parasite disturbing biliary and diaphragmatic pattern**

蛔虫内扰，上窜胆膈，以阵发性腹部剧痛，呕吐苦水或吐蛔虫，脉弦等为常见症的证候。

同义词：虫扰胆腑证

## 10.37

**肝胆湿热证 liver gallbladder dampness heat pattern**

湿热内蕴，肝胆疏泄失常，以黄疸鲜明如桔色，尿液短赤或黄而浑浊，母畜带下黄臭，外阴瘙痒，公畜睾丸肿胀热痛，阴囊湿疹，舌苔黄腻，脉弦数等为常见症的证候。

## 10.38

**肝胆火旺证 fire hyperactivity in liver and gallbladder pattern**

火热炽盛，内扰肝胆，以胁肋胀痛，急躁多怒，口干，听力减退，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：肝胆郁热证；肝胆火热证

## 10.39

**胆经郁热证 stagnant heat of gallbladder channel pattern**

情志内郁化热，或邪居少阳、热郁胆经、上扰心神的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.2.9]

## 10.40

**肝胆寒湿证 dampness and cold in liver and gallbladder pattern**

寒湿内侵，肝胆疏泄不利，以黄疸晦暗如烟熏，食欲减退便溏，舌苔滑腻，脉沉迟为常见症的证候。

## 10.41

**肝胆瘀滞证 liver gallbladder stasis pattern**

肝胆气滞血瘀，以胁肋胀痛、固定不移，或胁下有肿块、拒按，舌紫暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

## 10.42

**肝胆气滞证 liver gallbladder qi stagnation pattern**

肝胆气机郁滞，以胁肋、乳房及少腹触痛，精神沉郁，脉弦等为常见症的证候。

## 11 肾系证类

## 11.1

**肾气虚证 kidney qi deficiency pattern**

肾气虚弱，固摄无权，以腰膝无力，性欲减退，舌淡苔白，脉弱等为常见症的证候。

同义词：肾气亏虚证

## 11.2

**肾气不固证 kidney qi insecurity pattern**

肾气亏虚，固摄无权，以小便频数而清，余沥不尽，遗尿，小便失禁或大便失禁，公畜遗精，早泄，母畜胎动易滑，腰膝无力，脉弱等为常见症的证候。

同义词：下元不固证；肾气虚证

11.3

**肾虚水泛证 water retention due to kidney deficiency pattern**

肾阳虚衰，气化失常，体内水液代谢障碍，水湿泛滥的证候。

同义词：肾虚水停证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.5.5]

11.3.1

**肾气虚水泛证 kidney qi deficiency and water retention pattern**

肾气亏虚，气化无权，水液泛滥，以水肿后肢为甚，尿少，腰膝无力，舌淡胖，苔白滑，脉弱等为常见证候。

同义词：肾气虚水停证

11.3.2

**肾阳虚水泛证 water retention due to deficiency of kidney yang pattern**

肾阳虚衰，气化无权，水液泛滥，以畏冷肢凉，水肿，腹胀，小便短少，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟等为常见症的证候。

同义词：肾阳虚水停证

11.4

**肾阳虚证 kidney yang deficiency pattern**

肾阳亏虚，机体失却温煦，以畏寒肢冷，腰膝无力，小便清长，夜尿多，舌淡苔白，脉弱等为常见症的证候。

同义词：元阳亏虚证；命门火衰证

11.5

**肾阴虚证 kidney yin deficiency pattern**

肾阴亏损，虚热内扰，以腰膝无力，公畜遗精，母畜不孕，低烧不退，躁动不安，午后潮热，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

同义词：元阴亏虚证；肾水亏虚证

11.6

**肾阴虚火旺 kidney yin deficiency and fire hyperactivity pattern**

肾阴亏虚，虚热内扰，以潮热，低烧不退，躁动不安，公畜举阳遗精或精少不育，母畜不孕，尿黄，舌红苔黄少津，脉细数等为常见症的证候。

同义词：相火偏旺证；肾阴虚内热证

11.7

**肾精亏虚证 kidney essence depletion pattern**

肾精亏损，以幼畜生长发育迟缓，成年公畜生殖机能减退，牙齿松动等为常见症的证候。

同义词：肾气亏虚证

#### 11.8

**肾虚髓亏证 kidney deficiency and marrow depletion pattern**

肾精亏虚，精髓不足，以生长发育迟缓，或骨折久不愈合，或骨痿等为常见症的证候。

#### 11.9

**肾阴阳两虚证 consumptive disease with deficiency of both kidney yin and kidney yang pattern**

肾阴阳俱虚，以畏冷肢凉，低烧不退，躁动不安，腰膝无力，遗精早泄等为常见症的证候。

#### 11.10

**肾虚寒湿证 cold dampness due to kidney deficiency pattern**

肾经阳气亏虚，寒湿浸著，以腰膝冷痛，活动受限，畏冷肢凉，苔白腻，脉濡缓等为常见症的证候。

同义词：肾经寒湿证

#### 11.10.1

**肾虚寒凝证 kidney deficiency cold stasis pattern**

肾阳亏虚，寒邪凝滞，以畏冷肢凉，后肢尤甚，腰膝冷痛，小便清长，苔白脉沉迟等为常见症的证候。

同义词：阳虚肾寒证

#### 11.10.2

**肾虚寒痰证 kidney deficiency cold sputum pattern**

肾阳亏虚，寒痰凝滞，以畏寒肢凉，腰膝无力，或于深处触及柔韧肿块、不红不痛，或溃后流脓气腥，苔白腻，脉沉迟或弦滑等为常见症的证候。

#### 11.10.3

**肾虚血瘀证 kidney deficiency and blood stasis pattern**

肾虚而瘀血阻滞于肾，以腰膝无力、腰脊拒按，舌淡紫，脉细涩等为常见症的证候。

#### 11.11

**湿热蕴肾证 damp heat brewing in the kidney pattern**

湿热之邪壅滞于肾，以腰部胀痛，小便疼痛，血尿，或排脓尿，发热口渴，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：肾经湿热证

#### 11.12

**脓毒蕴肾证 septic kidney pattern**

脓毒蕴积于肾，以腰部肿痛，排脓尿，小便疼痛，苔腻脉滑等为常见症的证候。

同义词：肾经脓毒证

#### 11.13

**膀胱湿热证 damp heat in the urinary bladder pattern**

湿热下注膀胱，导致膀胱气化不利的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.5.8]

11.13.1

**膀胱湿热气滞证 damp heat in the urinary bladder and qi stasis pattern**

湿热蕴结膀胱，气机阻滞，以小便频急、疼痛，小腹胀满疼痛，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

11.13.2

**膀胱湿热血瘀证 damp heat in the urinary bladder and blood stasis pattern**

湿热蕴结膀胱，瘀血阻滞，以小便频急、疼痛，血尿，小腹疼痛，舌红有斑点，苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

11.14

**膀胱蕴热证 bladder heat amassment pattern**

邪热蕴积膀胱，以小腹胀，小便疼痛，发热口渴，舌红苔黄，脉数有力等为常见症的证候。

同义词：热积膀胱证；膀胱实热证

11.15

**膀胱蓄水证 bladder water amassment pattern**

膀胱气化失司，水蓄膀胱，以小腹胀大、胀急作痛，小便不利等为常见症的证候。

11.16

**膀胱蓄血证 bladder blood amassment pattern**

小腹受损，或邪热内侵，血蓄膀胱，以小腹胀满疼痛，小便不畅、疼痛，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

11.17

**膀胱虚寒证 bladder cold deficiency pattern**

肾阳虚衰，虚寒内生，膀胱气化功能减弱，贮尿排尿功能失常的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.5.9]

11.18

**寒凝胞宫证 coagulated cold in womb pattern**

寒邪凝滞胞宫，以小腹冷痛，喜温，或带下清稀色白，苔白，脉沉紧等为常见症的证候。

同义词：胞宫寒滞证；寒滞胞宫证

11.19

**痰凝胞宫证 coagulated sputum in womb pattern**

痰湿阻滞胞宫，以带下色白量多，或不孕，肥胖乏力，舌淡，苔白腻，脉滑或濡缓等为常见症的证候。

同义词：痰湿凝结胞宫证

## 11.20

**瘀阻胞宫证 static blood blocking in womb pattern**

瘀血阻滞胞宫，以小腹疼痛、拒按，或有肿块，尿血，舌紫暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。  
同义词：瘀滞胞脉证

## 11.21

**胞宫虚寒证 deficient cold in uterus pattern**

阳气亏虚，胞宫失却温煦，以畏寒肢凉，小腹喜温喜按，或带下清稀，或不孕，或流产，可视黏膜苍白，舌淡苔白等为常见症的证候。

同义词：胞宫阳虚证

## 11.22

**胞宫湿热证 dampness heat in uterus pattern**

湿热侵袭，蕴结胞宫，以带下量多、色黄、粘稠秽臭，阴部瘙痒、糜烂，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：湿热蕴胞证

## 11.23

**胞宫血热证 uterine blood heat pattern**

热邪蕴积胞宫，以小腹疼痛，带下量多、色鲜红或黄稠气臭，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

同义词：胞宫积热证

## 11.24

**冲任失调证 disharmony of the thoroughfare and controlling vessels pattern**

冲任二脉功能失调，以发情不规律，小腹胀满疼痛等为常见症的证候。

同义词：冲任不调证

## 11.25

**冲任不固证 insecurity of the thoroughfare and controlling vessels pattern**

冲任二脉不能固摄，甚或崩漏，或滑胎流产等为常见症的证候。

## 11.26

**冲任瘀阻证 thoroughfare and controlling vessel stasis obstruction pattern**

瘀血阻滞冲任二脉，以小腹胀痛、拒按，舌紫暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：瘀阻冲任证；瘀滞冲任证

## 11.27

**湿热阻滞精室证 dampness heat blocks essence chambe pattern**

湿热侵袭，蕴结于精室，以会阴部发热胀满，遗精，或精中夹脓液，阴部瘙痒、糜烂，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 11.28

**痰湿阻滞精室证 sputum dampness blocking essence chamber pattern**

痰湿之邪阻滞精室，以精稀，阳痿，性欲低下，肥胖，四肢无力，舌淡，苔白腻，脉滑或濡缓，小腹胀满疼痛等为常见症的证候。

同义词：痰阻精室证；痰湿凝结精室证

11.29

**瘀血阻滞精室证 blood stasis and sperm blocking essence chamber pattern**

瘀血阻滞精室，以会阴部固定疼痛、拒按，或有肿块，或精少，或阳痿，或射精疼痛，或为血精，舌紫暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：精室瘀阻证；瘀阻精室证

11.30

**瘀浊阻滞精室证 stasis turbidity blocking essence chamber pattern**

瘀血痰浊等邪阻滞精室，以会阴部肿胀、疼痛、拒按，小便不畅甚至尿闭，或便后有脓血、白浊脂液经前阴流出等为常见症的证候。

同义词：精室瘀浊证

11.31

**惊恐伤肾证 fright and fear damage the kidney pattern**

大惊大恐暴伤肾气，以惊慌不定，阳痿，滑精，或二便失禁等为常见症的证候。

同义词：恐伤肾气证

12 脏腑兼证类

12.1

**心肾阴虚证 heart and kidney yin deficiency pattern**

心与肾的阴液亏虚，以心区跳动明显，搏动加快或精神沉郁，腰膝无力，舌红少苔，脉细数无力等为常见症的证候。

同义词：心肾虚热证

12.2

**心肾不交证 disharmony between the heart and kidney pattern**

因久病伤阴，或劳损过度致使肾水亏虚于下，不能上济于心，心火亢于上，不能下交于肾；或因外感热病，致使心阴耗损，心阳亢盛，心火不能下交于肾，造成心肾水火不相既济而致虚火亢动、烦躁不安的证候。

同义词：心肾阴虚阳亢证；心肾阴虚火旺证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.6.6]

12.3

**心肾阳虚证 yang deficiency of the heart and kidney pattern**

心肾阳气亏虚，虚寒内生，失于温煦，功能减退，气化失常，血行无力的证候。

同义词：心肾虚寒证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.6.5]

#### 12.4

##### **水气凌心证 water retention affecting the heart pattern**

肾阳亏虚，气化无力，水液泛滥，上凌于心，抑遏心阳的证候。

同义同：肾水凌心证；心肾阳虚水泛证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.6.7]

#### 12.5

##### **心肾气虚证 heart kidney qi deficiency pattern**

心肾两脏气虚，以心区跳动明显，搏动加快，气短，腰膝无力，夜尿多，小便不尽，舌淡脉弱等为常见症的证候。

#### 12.6

##### **心肾气阴两虚证 both heart and kidney deficiency of qi and yin pattern**

心与肾的气阴亏虚，以心区跳动明显，搏动加快，腰膝无力，精神不振、四肢无力，脉细无力等为常见症的证候。

#### 12.7

##### **心肾阴阳两虚证 both heart and kidney deficiency of yin and yang pattern**

心与肾的阴液、阳气均虚，以畏冷肢凉，低烧不退，心区跳动明显，搏动加快，躁动不安易惊，腰膝无力，脉弱等为常见症的证候。

同义词：心肾阴阳亏虚证

#### 12.8

##### **心肺气虚证 qi deficiency of the heart and lung pattern**

心气与肺气俱虚，心动失常，血行无力，并发肺失宣降、气机不畅的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.6.1]

#### 12.9

##### **心肺阴虚证 heart and lung yin deficiency pattern**

心与肺的阴液亏虚，以心区跳动明显，搏动加快，咳嗽，低烧不退，躁动不安，午后潮热，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

#### 12.10

##### **心肺气阴两虚证 both heart and lung deficiency of yin and qi pattern**

心与肺的气阴亏虚，以心区跳动明显，搏动加快，咳嗽，气短而喘，低烧不退，躁动不安，自汗或精神不振、四肢无力，脉弱等为常见症的证候。

#### 12.11

##### **心肺阴虚血瘀证 heart and lung yin deficiency and blood stasis pattern**

心与肺的阴液亏虚，瘀血内阻，以心区跳动明显，搏动加快，咳嗽，低烧不退，躁动不安，午后潮热，或痰中带血，舌红少苔，脉细数涩等为常见症的证候。

12.12

**心肺阳虚证 heart and lung yang deficiency pattern**

心与肺的阳气亏虚，以心区跳动明显，搏动加快，咳嗽，畏冷肢凉，吐稀白痰，舌淡紫，脉弱等为常见症的证候。

12.13

**心肺热盛证 heart and lung exuberant heat pattern**

火热炽盛，内扰心肺，以咳嗽气喘，吐痰黄稠，甚至昏迷，舌红苔黄，脉数有力等为常见症的证候。  
同义词：热炽心肺证；心肺实热证；心肺火旺证

12.14

**心肾火热证 heart and kidney fiery pattern**

火热炽盛，内扰心肾，以发热口渴，甚至精神不振、昏迷，尿黄发热，腰痛，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

12.15

**心脾两虚证 deficiency of the heart and spleen pattern**

心脾气血不足，心动失常，烦躁不安，并发脾失健运的证候。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.2.6.2]

12.16

**心脾气虚证 heart and spleen qi deficiency pattern**

心脾气虚，以心区跳动明显，搏动加快，神疲，食欲减退，腹胀，便溏，舌淡脉弱等为常见症的证候。

12.17

**心脾阳虚证 heart and spleen yang deficiency pattern**

心脾阳气亏虚，失却温运，以形寒肢凉，心区跳动明显，搏动加快，神疲，食欲减退，腹胀，便溏，舌淡紫，苔白滑，脉弱等为常见症的证候。

同义词：心脾虚寒证

12.18

**心脾气血两虚证 heart and spleen qi deficiency pattern**

心血与脾气亏虚，以心区跳动明显，搏动加快，神疲，食欲减退，腹胀，便溏，舌淡脉弱等为常见症的证候。

12.19

**心脾积热证 heart and spleen heat accumulation pattern**

邪热壅滞心脾，以发热口渴，口舌生疮、溃烂、疼痛，舌红苔黄，脉数有力等为常见症的证候。

同义词：心脾实热证

12.20

**心肝火旺证 fire hyperactivity of the heart and liver pattern**

心肝邪热炽盛，循经上炎，躁扰神明，甚至灼伤脉络、迫血妄行的证候。

同义词：心肝实热证；心肝热盛证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.6.3]

12.21

**心肝血瘀证 heart and liver blood stasis pattern**

瘀血阻滞心肝，以胸胁疼痛，心区跳动明显，搏动加快，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

12.22

**心肝血虚证 blood deficiency of the heart and liver pattern**

血液亏虚，心血虚少，肝血亦亏，神志、头目、筋脉、爪甲、血海失养的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.6.4]

12.23

**心肝阴虚证 heart liver yin deficiency pattern**

心肝阴液亏虚，虚热内扰，以心区跳动明显，搏动加快，易惊，低烧不退，躁动不安，视力减退，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

12.24

**心肝血虚挟瘀证 heart and liver blood deficiency and stasis pattern**

血虚挟瘀，心肝失养，以心区跳动明显，搏动加快，站立不稳，视力障碍，胸胁疼痛，母畜不孕，舌淡或有斑点，脉细涩等为常见症的证候。

12.25

**心肝气血两虚证 heart and liver deficiency of qi and blood pattern**

气血亏虚，心肝失养，以心区跳动明显，搏动加快，视力障碍，两胁疼痛，舌、爪甲色淡白，脉细无力等为常见症的证候。

同义词：心肝气血亏虚证

12.26

**心肝气虚血瘀证 heart and liver both qi deficiency and blood stasis pattern**

心肝两脏气虚，瘀血内阻，以心区跳动明显，搏动加快，神疲，胸胁或头部疼痛，脉细涩等为常见症的证候。

12.27

**肝肾亏虚证 deficiency of kidney essence pattern**

肝肾精血阴液亏虚，以两胁痛疼，腰膝无力，性欲减退，不孕不育及产蛋量减少等为常见症的证候。

同义词：精血亏虚证；精血亏损证

12.28

**肝肾阴虚证 liver and kidney yin deficiency pattern**

肝肾阴液亏虚，虚热内扰，以站立不稳，两眼干涩，夜盲内障，腰膝软弱，公畜可见举阳滑精，母畜发情周期不正常，低热不退，午后潮热，口色红，舌无苔，脉细数等为常见症的证候。  
同义词：肝肾虚火证

12.29

**肝肾阴虚阳亢证 liver and kidney yin deficiency and hyperactive yang pattern**

肝肾阴液亏虚，虚阳偏亢，以站立不稳，急躁不安，腰膝疼痛，遗精，舌红少苔，脉弦细数等为常见症的证候。

同义词：水不涵木证；肾虚肝旺证

12.30

**肝脾两虚证 liver spleen deficiency pattern**

肝脾两脏虚证，以胁胀，食欲减退，腹胀，便溏等为常见症的证候。

12.31

**肝脾气血两虚证 liver and spleen deficiency of qi and blood pattern**

肝脾气血均亏虚，以肢体感觉迟钝，带下量少，食欲减退，腹胀，便溏，舌淡脉弱等为常见症的证候。

12.32

**肝脾气阴两虚证 liver and spleen deficiency of qi and yin pattern**

肝脾两脏气阴亏虚，以胁胀疼痛，气短乏力，食欲减退，腹胀，低烧不退，躁动不安，自汗或脉弱等为常见症的证候。

12.33

**肝郁脾虚证 liver stagnant and spleen deficiency pattern**

肝气郁结，疏泄失常，脾失健运，以躁动不安，草料迟细，粪便稀薄，肠鸣矢气，腹痛泄泻，泄必痛，苔白，脉弦等为常见症的证候。

同义词：肝木乘土证；肝滞脾虚证

12.34

**土壅侮木证 effulgent liver and weak spleen pattern**

脾失健运，气滞于中，肝失疏泄，以精神沉郁，草料迟细，便溏，肠鸣矢气，腹痛欲泄，泄后痛减，口红干，苔腻，脉弦数为常见症的证候。

同义词：土壅木郁证

12.35

**肝脾湿热证 liver and spleen dampness heat pattern**

湿热中阻，肝失疏泄，脾失健运，以腹胀，或黄疸，大便粘滞，舌红苔黄腻，脉弦滑数为常见症的证候。

同义词：中焦湿热证

12.36

**肝脾气滞证 liver and spleen qi stagnation pattern**

肝脾气机阻滞，以胁胀肋痛，腹胀肠鸣，腹泻，脉弦等为常见症的证候。

12.37

**肝脾血瘀证 liver and spleen blood stasis pattern**

瘀血阻滞肝脾，以胁下肿块，或疼痛拒按，舌暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：肝脾瘀滞证

12.38

**肝热脾虚证 liver heat and spleen deficiency pattern**

肝经热盛，脾气亏虚，以胁肋热痛，躁动不安，口干，腹胀，食欲减退，便溏，脉弦数等为常见症的证候。

12.39

**肝胃不和证 liver and stomach disharmony pattern**

肝气郁滞，横逆犯胃，胃失和降，以胃脘、肋肋胀满疼痛，嗝气、呃逆，精神沉郁，食欲不振，苔薄黄，脉弦等为常见症的证候。

同义词：肝气犯胃证；肝胃不调证

12.40

**肝胃热盛证 liver and stomach heat filled pattern**

邪热炽盛，肝胃火旺，以发热口渴，躁动不安，胁痛，胃脘灼痛，舌红苔黄，脉数有力等为常见症的证候。

同义词：肝胃积热证

12.41

**肝火犯胃证 liver fire attacking the stomach pattern**

肝火炽盛，横逆犯胃，胃失和降，以胁肋、胃脘发热作痛，口干，呕吐，便结尿黄，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

12.42

**肝胃气滞证 liver and stomach qi stagnation pattern**

肝胃气机阻滞，以胁肋、胃脘胀满，嗝气呃逆，脉弦等为常见症的证候。

12.43

**肝胃气滞血瘀证 liver and stomach qi stagnation and blood stasis pattern**

瘀血内阻，肝胃气滞，以胁肋、脘腹胀满，或于腹部或肋下触及肿块、拒按，嗝气，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：肝胃瘀滞证

12.44

**肝胃气虚血瘀证 liver and stomach qi deficiency and blood stasis pattern**

肝胃气虚，瘀血阻滞，以精神不振、四肢无力，食欲减退，胁肋、脘腹胀满，或触及肿块，舌淡紫或有斑点，脉涩无力等为常见症的证候。

12.45

**肝胃气滞阴虚证 liver and stomach qi stagnation and yin deficiency pattern**

肝胃阴液亏虚，气机阻滞，以胁肋、脘腹胀满，口干，潮热，便结尿黄，脉弦细等为常见症的证候。

同义词：肝胃阴虚气滞证

12.46

**肝胃阴虚证 yin deficiency of liver and stomach pattern**

阴液亏虚，肝胃失和，以口干，便结尿黄，舌红少津，脉弦细数等为常见症的证候。

12.47

**肝胃阴虚血瘀证 liver and stomach yin deficiency and blood stasis pattern**

肝胃阴液亏虚，瘀血阻滞，以胁肋触及肿块，口干，便结，尿黄，舌红少苔，或有斑点，脉弦细涩等为常见症的证候。

12.48

**肝胃虚寒证 liver and stomach cold deficiency pattern**

阳气亏虚，肝胃不和，以胁胀脘痞，脘腹冷痛、喜按，食欲减退，舌淡，脉沉迟等为常见症的证候。

12.49

**肝火犯肺证 liver fire attacking the lung pattern**

肝火炽盛，上逆犯肺，肺失清肃，或肺络受伤的证候。

同义词：木火刑金证

[来源：GB/T 42953—2023, 11.2.6.14]

12.50

**肝肺风热证 liver lung wind heat pattern**

风热之邪，侵袭肝肺，以发热口渴，咳嗽，目赤肿痛，舌红苔薄黄，脉弦数等为常见症的证候。

12.51

**肝肺热盛证 liver and lung heat flourishing pattern**

邪热炽盛，肝肺火旺，以发热口渴，咳嗽气喘，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

同义词：肝肺实热证；肝肺实火证

12.52

**肝郁肾虚证 liver stagnant and kidney deficiency pattern**

肝气郁滞，肾气亏虚，以胁胀作痛，腰膝无力，精神沉郁等为常见症的证候。

12.53

**脾肺两虚证 deficiency of both spleen and lung pattern**

脾肺气虚，以咳嗽声低，气短而喘，吐痰清稀，食欲减退，腹胀，便溏，舌淡苔白滑，脉弱等为常见症的证候。

同义词：土不生金证；脾肺气虚证

## 12.54

**脾肺气阴两虚证 spleen and lung both qi and yin deficiency pattern**

肺与脾的气阴亏虚，以咳嗽气短，乏力，食欲减退，腹胀，口干，低烧不退，躁动不安，自汗或脉弱等为常见症的证候。

## 12.55

**脾肾阳虚证 yang deficiency of the spleen and kidney pattern**

脾肾阳气虚衰，温煦气化无力，健运失职，气化无权，水谷不化，水液泛滥的证候。

同义词：脾肾虚寒证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.6.13]

## 12.56

**脾肾气虚证 spleen and kidney qi deficiency pattern**

脾肾两脏气虚，以神疲气短，食欲减退，腹胀，便溏或久泄，腰膝无力，腰痛，舌淡脉弱等为常见症的证候。

## 12.57

**脾肾两虚证 deficiency of both spleen and kidney pattern**

脾肾亏虚，以食欲减退，腹胀，便溏，腰膝无力、腰痛等为常见症的证候。

同义词：脾肾亏虚证

## 12.57.1

**脾肾气虚水停证 spleen and kidney qi deficiency and water stasis pattern**

脾肾气虚，水液内停，以神疲气短，食欲减退，腹胀，腰膝无力，小便不利，肢体浮肿，舌淡苔白，脉弱等为常见症的证候。

## 12.57.2

**脾肾阳虚水停证 spleen kidney yang deficiency and water stasis pattern**

脾肾阳气亏虚，水液气化失常，以形寒肢冷，腰膝腹部冷痛，小便不利，肢体浮肿，后肢尤甚，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟无力等为常见症的证候。

## 12.58

**肺肾阴虚证 yin deficiency of the lung and kidney pattern**

因久咳耗伤肺阴，进而累及肾阴，或由于肾阴亏损，不能滋养肺阴，加虚火内生而致肺失清肃的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.6.9]

## 12.59

**肺肾气虚证 qi deficiency of the lung and kidney pattern**

肺肾之气俱虚，肺失肃降，肾不纳气的证候。

同义词：肾不纳气证；肾失摄纳证

[来源：GB/T 42953—2023，11.2.6.10]

12.60

**肺肾阳虚证 yang deficiency of lung and kidney pattern**

肾阳虚衰，水液泛滥，上射于肺，以畏寒肢冷，咳嗽气喘，吐多量清稀痰，后肢水肿，尿少，舌淡胖，苔白滑，脉弱等为常见症的证候。

同义词：水寒射肺证

12.61

**肺胃风热证 lung and stomach wind heat pattern**

风热之邪，侵袭肺胃，以发热，口渴，咳嗽，斑疹，舌红苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。

12.62

**肺胃火热证 intense lung stomach fire pattern**

邪热炽盛，侵及肺胃，以发热，口渴，汗多，咳嗽气喘，便秘尿黄，舌红苔黄，脉滑数等为常见症的证候。

同义词：肺胃热盛证

12.63

**肺胃阴虚证 yin deficiency of lung and stomach pattern**

肺胃阴液亏虚，以饮水多，干咳少痰，善食易饥，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

同义词：肺胃津亏证

12.64

**毒陷心肝证 toxin attacking heart and liver pattern**

邪毒内陷心肝，以发热，甚至昏迷，肢体抽搐，可视黏膜紫暗，舌暗红，脉沉细数等为常见症的证候。

12.65

**肺虚肠脱证 lung deficiency and intestinal withdrawal pattern**

肺气亏虚，后阴不固，以咳嗽，气短而喘，大便失禁，或久泄不止，或粪随咳出，或脱肛，舌淡脉弱等为常见症的证候。

12.66

**脾虚肠脱证 spleen deficiency and intestinal withdrawal pattern**

脾气亏虚，中气下陷，肛门松弛，以食欲减退，腹胀，气短而喘，大便失禁，或久泄不止，或脱肛，舌淡脉弱等为常见症的证候。

12.67

**肾虚肠脱证 kidney deficiency and intestinal withdrawal pattern**

肾气亏虚，后阴不固，以腰膝疼痛，气短而喘，大便失禁，或久泄不止，或粪随矢气出，或脱肛，舌淡脉弱等为常见症的证候。

## 12.68

**肝肠气滞证 liver intestinal qi stagnation pattern**

肝气不舒，肠道气滞，以胁肋、腹部胀满，肠鸣矢气，腹泻，脉弦等为常见症的证候。

## 13 卫表肌肤证类

## 13.1

**邪袭卫表证 evil attack of wei-defence surface pattern**

风热、风寒、风温、温热等邪侵袭卫表，以新起发热恶风寒，脉浮苔薄等为常见症的证候。

同义词：卫表证

## 13.2

**风袭表疏证 wind evil attacking exterior pattern**

风邪侵袭肤表，腠理不固，以发热，恶风，自汗，或鼻鸣干呕，舌淡红，苔薄白，脉浮缓等为常见症的证候。

同义词：风邪袭表证；表虚证

## 13.3

**风寒束表证 wind cold fettering the exterior pattern**

风寒之邪侵袭肤表，腠理闭塞，以发热，无汗，或鼻塞流清涕，气喘，苔薄白，脉浮紧等为常见症的证候。

同义词：表实寒证；风寒表证

## 13.4

**风热犯表证 wind heat attacking exterior pattern**

风热之邪侵袭肤表，以发热较重，恶风(寒)较轻，伴有少食，咳嗽，流鼻涕，口津微干，舌尖红，脉浮数等为常见症的证候。

同义词：风热表证；风热犯卫证

## 13.5

**风湿袭表证 wind dampness attacking exterior pattern**

风湿之邪侵袭肤表，阻遏卫气，以全身胀满困重，恶寒发热，汗而热不解，口不渴，苔白滑，脉濡缓等为常见症的证候。

同义词：湿郁卫分证；表湿证

## 13.6

**暑湿袭表证 exterior attacked by summer heat dampness pattern**

暑季因暑湿之邪侵袭肤表，卫气失调，以发热，微恶风寒，无汗或有汗，口渴，舌红苔黄，脉濡数等为常见症的证候。

13.7

**外燥袭表证 external dryness attacking the exterior pattern**

风燥外邪侵袭肤表，卫气失调，以微有发热，恶风寒，无汗，鼻燥，口渴，脉浮等为常见症的证候。

同义词：风燥袭表证

13.8

**风毒犯表证 wind and poison attacking the exterior pattern**

风毒之邪侵袭肤表，以突起皮肤瘙痒，丘疹或风团肿块，脉浮等为常见症的证候。

13.9

**温毒袭表证 wind poison attacking the exterior pattern**

火热毒邪侵袭卫表，以发热微恶寒，舌红苔黄白，脉浮数等为常见症的证候。

同义词：热毒袭表证；火毒袭表证

13.10

**风湿蕴肤证 warm and toxic attacking skin pattern**

风湿邪毒蕴结皮肤，以皮肤瘙痒、溃烂、出疹或流水等为常见症的证候。

13.11

**风毒蕴肤证 wind poison attacking skin pattern**

风毒侵袭皮肤，以皮肤赤红、瘙痒、疼痛，出疹或为肿块，甚或赤烂脱皮等为常见症的证候。

13.12

**湿毒蕴结肌肤证 dampness and poison accumulate to the skin pattern**

湿浊毒邪蕴结肌肤，以皮肉生疮，或湿疹、瘙痒、糜烂、流水等为常见症的证候。

同义词：肌肤湿毒证

13.13

**热毒蕴结肌肤证 heat toxicity in the skin pattern**

火热毒邪蕴结皮肤肌肉，以皮肉生疮疖痈疡，红肿灼痛，溃烂流脓，或皮肤赤红、发热、糜烂，口渴便秘，舌红、苔黄、脉数等为常见症的证候。

同义词：肌肤热毒证；火毒蕴结肌肤证

13.14

**虫毒蕴肤证 parasite poison smolder at skin pattern**

虫毒蕴结皮肤，以皮肤出疹、瘙痒、糜烂、疼痛等为常见症的证候。

同义词：虫毒袭肤证

13.15

**寒湿蕴肤证 cold dampness smolder at skin pattern**

寒湿之邪蕴结皮肤，以皮肤感觉迟钝、僵硬、肿胀、刺激感觉不灵，触之发凉等为常见症的证候。

13.16

**湿热蕴结肌肤证 damp heat smolder at skin pattern**

湿热之邪蕴结肌肤，以皮肤起水疱，或皮肤潮红，肌肤肿胀、糜烂、流水、结痂、浸淫成片，瘙痒，苔黄腻等为常见症的证候。

同义词：肌肤湿热证

13.17

**湿痰蕴结肌肤证 dampness sputum smolder at skin pattern**

痰湿之邪蕴结肌肤，以皮肉间起柔韧肿块、圆滑、无压痛，或肌肤肿硬，刺激感觉不灵，或身体肥胖，或肌肤漫肿疼痛、溃后流稀水，舌淡胖、苔白滑等为常见症的证候。

同义词：肌肤痰湿证

13.18

**风热郁滞肌肤证 wind heat stagnation skin pattern**

风热之邪外袭而蕴结肌肤，以突起风团、丘疹、瘙痒、发热，舌红、苔黄、脉数等为常见症的证候。

同义词：风热蕴肤证；肌肤风热证

13.19

**虫毒侵袭肌肤证 parasite poison attacking skin pattern**

虫毒侵袭，蕴结肌肤，以皮肤出疹、瘙痒，肌肤溃烂、疼痛等为常见症的证候。

同义词：肌肤虫毒证

13.20

**风水证 wind and water retention with each other pattern**

外感风邪，肺卫失宣，水湿浸淫肌肤，以眼睑、头面、四肢水肿，或起风团肿块，微恶风寒，小便短少，脉浮等为常见症的证候。

同义词：风袭水泛证；风水相搏证

13.21

**表闭水停证 skin is closed and the water stasis pattern**

外邪束表，肤表闭塞，水道不利，水湿内停，以恶风寒，无汗，小便不利，肢体浮肿，脉浮等为常见症的证候。

13.22

**瘀滞肌肤证 skin stasis pattern**

瘀血阻滞肌肤，以皮肤干燥、粗糙，或为血丝红缕，或为紫暗斑块，肤痒不适，或见肌肤甲错，或肌肤感觉迟钝，脉浮细涩等为常见症的证候。

同义同：肌肤瘀滞证

13.23

**寒凝血涩肌肤证 cold coagulation astringent skin pattern**

寒邪凝滞，气血瘀结于肌肤，以肢端厥冷，甚至冷痛，肤色紫暗，或为皲裂、冻疮，舌淡紫，脉沉细等为常见症的证候。

13.24

**肌肤失养证 skin dysplasia pattern**

血液及阴精亏少，肌肤失养，以皮肤干燥粗糙、瘙痒或感觉迟钝、脱屑、开裂，甚至肌肤甲错，舌淡脉细等为常见症的证候。

14 头面官窍证类

14.1

**实邪犯头证 excess evil attacking the head pattern**

风寒、湿热、疫毒、痰浊、瘀血等侵犯头部的证候。其症除头痛等之外，因不同的实邪而各具特征。

14.1.1

**风寒犯头证 wind cold attacking head pattern**

风寒之邪侵犯头部，连及项背，以恶寒遇风则痛增，苔薄白，脉浮紧等为常见症的证候。

14.1.2

**风热犯头证 wind heat attacking head pattern**

风热之邪侵犯头部，以挠头，烦躁不安，用头撞墙，发热或恶风，口渴，可视黏膜发红，舌尖边红，苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。

14.1.3

**风湿犯头证 wind dampness attacking head pattern**

风湿之邪侵犯头部，以挠头，烦躁不安，用头撞墙，微恶风寒，肢体困重，苔白滑，脉濡等为常见症的证候。

14.1.4

**风痰上扰证 wind sputum attacking head pattern**

肝风挟痰上扰于头，以挠头，烦躁不安，用头撞墙，可视黏膜发红，舌红苔黄腻，脉弦滑等为常见症的证候。

同义词：风痰上攻证

14.1.5

**痰浊犯头证 turbidness of sputum attacking the head pattern**

痰浊上蒙清窍，以不识主人，不听呼唤，视物模糊，精神沉郁，呕痰涎，苔白腻，脉滑或弦滑等为常见症的证候。

同义词：痰湿犯头证

14.1.6

**肝阳上扰证 wind yang harassing the upper body pattern**

肝阳有余，上扰头面清窍，以目赤，挠头，用头撞墙，躁烦不安，舌红脉弦等为常见症的证候。

同义词：风阳上扰证

## 14.1.7

**瘀血犯头证 blood stasis and head offense pattern**

外伤等致瘀血于头部脉络，以头痛经久不愈、固定不移，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

## 14.1.8

**瘀热犯头证 stasis heat attacking the head pattern**

热邪与瘀血上犯头部，以发热，挠头，烦躁不安，用头撞墙，甚至昏迷，面色暗红，舌绛紫，脉数而涩等为常见症的证候。

同义词：瘀热上蒙证

## 14.1.9

**热毒壅聚头面证 heat toxicity stagnated in head and face pattern**

火热疫毒壅结头面部及其官窍，以头部红肿发热，或颜面生疔疖，烦热口渴，便结尿黄，舌红脉数，甚则壮热、甚至昏迷等为常见症的证候。

## 14.1.10

**肝火犯头证 liver fire attacking the head pattern**

肝火上炎，侵扰头部，以挠头，烦躁不安，用头撞墙，目赤，急躁，舌红脉弦数等为常见症的证候。

## 14.2

**实邪犯目证 excess evil attacking the eyes pattern**

风热、痰湿、瘀血等侵犯于目的证候。除有目痛等症之外，并因不同的实邪而各具特征。

## 14.2.1

**风热犯目证 wind heat attacking the eyes pattern**

风热之邪上犯于目，以发热恶风，两目红赤疼痛、眵多、流泪，脉浮数等为常见症的证候。

同义词：风火犯目证；风火攻目证

## 14.2.2

**风湿凌目证 wind dampness attacking eye pattern**

风湿之邪上犯于目，以胞睑肿胀、色赤、瘙痒，流泪等为常见症的证候。

## 14.2.3

**外伤目络证 exogenous injury attacking eye channel pattern**

外力损伤目络，以胞睑肿痛色紫暗，或睛色赤或紫暗，或眼底出血，目痛等为常见症的证候。

## 14.2.4

**虫积化疳证 parasite accumulation and chancre pattern**

蛔虫等耗损营气，以气血亏虚，目失所养，眼球干涩无光泽等为常见症的证候。

## 14.3

**气轮证 qi ring pattern**

风热、湿热、瘀血、热毒等侵犯白睛，或正虚气轮失养所见证候。

14.3.1

**气轮风热证 heat wind in qi ring pattern**

风热之邪外袭白睛，以白睛红赤、发热、多眵等为常见症的证候。

同义词：风热外袭白睛证

14.3.2

**气轮湿热证 dampness heat in qi ring pattern**

湿热之邪侵及白睛，以白睛红赤、微肿、眵白粘稠或白睛发黄等为常见症的证候。

同义词：湿热郁结白睛证

14.3.3

**气轮血瘀证 blood stasis in qi ring pattern**

郁热、外伤，瘀血阻滞气轮脉络，以白睛赤脉紫胀、结节隆起，疼痛拒按，白睛积血等为常见症的证候。

同义词：气轮白睛证

14.3.4

**气轮热毒证 heat toxin in qi ring pattern**

火热疫毒炽盛，损伤气轮脉络，以白睛焮红、肿胀，或出血等为常见症的证候。

14.3.5

**气轮阴虚证 qi ring yin deficiency pattern**

燥热伤阴，或肺失肃降，津液不能上布，以白睛干燥失泽、干涩，目赤等为常见症的证候。

14.4

**血轮证 blood ring pattern**

实热、虚火等侵犯内眼角与外眼角所见之证。

14.4.1

**血轮实热证 excess heat pattern in blood ring pattern**

心火上炎，以内眦部红肿疼痛，脉粗大，挠头，烦躁不安，用头撞墙，口干，尿黄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

14.4.2

**血轮虚热证 heat deficiency of blood ring pattern**

心阴不足，虚火上炎，以两眦部赤脉微红，瘙痒，或小眦赤脉显露，口燥，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

14.5

**肉轮证 flesh ring pattern**

风热、湿热、瘀血、热毒、痰湿等侵犯内眼角与外眼角，或正虚肉轮失养所见证候。

## 14.5.1

**肉轮血瘀证 blood stasis pattern flesh ring pattern**

外伤胞睑，或邪热阻络，胞睑气血瘀滞，以胞睑肿胀青紫，睑硬疼痛，或胞睑内发红、脉紫胀，生红肉等为常见症的证候

## 14.5.2

**肉轮风热证 heat wind in flesh ring pattern**

风热之邪侵袭胞睑，以胞睑肿胀、丘疹、刺痒疼痛等为常见症的证候。

同义词：胞睑风热外袭证

## 14.5.3

**肉轮热毒证 heat toxin in flesh ring pattern**

火热毒邪蕴结于胞睑脉络，以胞睑红赤，肉腐化脓等为常见症的证候。

## 14.5.4

**肉轮湿热证 dampness heat pattern in flesh ring pattern**

湿热蕴结胞睑，以胞睑红肿、疼痛、赤烂浸淫，舌红，苔白腻，脉濡缓等为常见症的证候。

同义词：胞睑湿热浸淫证

## 14.5.5

**肉轮痰湿证 sputum dampness flesh ring pattern**

痰湿阻于胞睑脉络，以胞睑有肿块等为常见症的证候。

## 14.5.6

**肉轮气虚证 flesh ring qi deficiency pattern**

脾虚气弱，运化失司，水湿上泛，以上睑下垂，或胞睑虚肿等为常见症的证候。

## 14.5.7

**肉轮血虚证 blood deficiency in flesh ring pattern**

血虚胞睑失养，风胜化燥，以胞睑皮肤干燥皴裂、脱屑、瘙痒等为常见症的证候。

## 14.6

**风轮证 wind ring pattern**

风热、热毒、湿热等侵犯黑睛，或正虚黑睛失养所见证候。

## 14.6.1

**风轮风热证 wind heat in wind ring pattern**

风热外邪侵袭风轮，以黑睛起星翳，目赤疼痛，畏光流泪，鼻塞等为常见症的证候。

## 14.6.2

**风轮湿热证 dampness heat in wind ring pattern**

湿热侵目，或肝胆湿热上攻，以抱轮红赤，黑睛混浊、色红或白，或凝脂色白、表面粗糙，缠绵不愈，苔黄腻，脉弦数等为常见症的证候。

14.6.3

**风轮热毒证 heat toxicity in wind ring pattern**

热毒结聚，灼伤风轮，以黑睛生翳陷下，黄液上冲，目赤，苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

14.6.4

**风轮阴虚证 yin deficiency of wind ring pattern**

邪热伤阴，或肝肾阴亏，风轮失于滋养，以黑睛失却光泽，起细小星翳，干涩，畏光眨眼，舌红苔少，脉细数等为常见症的证候。

14.7

**水轮证 water ring pattern**

实热、痰火、痰湿、瘀血、热毒等侵犯瞳仁，或正虚瞳仁失养所见证候。

14.7.1

**水轮实热证 excess heat in water ring pattern**

火热上炎水轮，以视力障碍，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

14.7.2

**水轮痰火证 sputum fire in water ring pattern**

痰火与风邪相搏于目，以瞳孔散大，眼压升高，抱轮红赤，甚则呕吐，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

14.7.3

**水轮阴亏证 yin deficiency of water ring pattern**

阴液亏损，不能上荣水轮，以两目干涩，视力下降，腰膝无力，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

14.7.4

**水轮气虚证 qi deficiency water ring pattern**

气虚不升，不能上荣目窍，以视物不能持久，舌淡苔薄白，脉弱等为常见症的证候。

14.7.5

**水轮气虚血亏证 pattern qi deficiency with blood stasis of water ring pattern**

气血亏虚，不能濡养瞳仁，以瞳孔散大，眼压升高，结膜苍白，舌淡，脉弱等为常见症的证候。

14.7.6

**水轮气虚血瘀证 pattern qi deficiency with blood stasis of water ring pattern**

气虚推运无力，瘀血阻滞瞳仁，以突然目盲不见，舌紫暗，脉细涩等为常见症的证候。

14.7.7

**水轮气滞血瘀证 qi stagnation and blood stasis of water ring pattern**

气滞而血行不畅，瘀阻瞳仁，以暴盲，舌暗红，脉弦涩等为常见症的证候。

## 14.7.8

**水轮水湿停聚证 water dampness stagnate at water ring pattern**

阳气亏虚，水液上泛，内停瞳仁，以视力异常，舌淡胖，苔白滑，脉濡缓等为常见症的证候。

## 14.7.9

**水轮痰瘀互结证 sputum and static blood tangling at water ring pattern**

湿痰与瘀血蕴结于瞳仁，以视力减退，舌暗红，苔腻，脉弦涩等为常见症的证候。

## 14.7.10

**水轮火邪伤络证 fire evil injuring channels of water ring pattern**

火热上炎，灼伤脉络，迫血溢于瞳仁，以云雾移睛，视力下降，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

## 14.7.11

**水轮血脉痹阻证 blood obstruction water ring pattern**

瞳仁血脉阻塞不通，以视力下降，或视物异常，或暴盲，舌暗红，脉弦涩等为常见症的证候。

## 14.7.12

**水轮络痹精亏证 bi jing deficiency in channels of water ring pattern**

瞳仁脉络痹阻，精血亏虚，不能升运于目，以视力下降，视野缩小，眼底色晦暗、脉络细窄等为常见症的证候。

## 14.8

**耳窍证 ear pattern**

肝火、风热、湿热、瘀血、热毒等侵犯耳窍，或正虚耳窍失养所见证候。

## 14.8.1

**肝火燔耳证 liver fire attacking ear pattern**

肝火内炽，上燔耳窍，以耳窍疼痛，目赤，躁烦不安，鼓膜充血或穿孔，或耳道流脓、流血，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

## 14.8.2

**毒火犯耳证 toxic fire attacking ear pattern**

邪毒外袭，火毒上攻耳窍，以耳部剧痛，鼓膜充血或穿孔流脓，或外耳道生疮疖，舌红苔黄，脉数有力等为常见症的证候。

同义词：热毒犯耳证

## 14.8.3

**风热犯耳证 wind heat attacking ear pattern**

风热之邪外犯，壅滞耳窍，以耳内分泌物、排泄物堵塞，发热微恶风寒，鼓膜充血或内陷，苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。

14.8.4

**湿热犯耳证 dampness heat attacking ear pattern**

湿热之邪侵袭耳窍，以耳道或耳廓红肿疼痛、糜烂、渗液、结痂，或耳内流脓黄稠，或耳胀，苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

14.8.5

**痰湿泛耳证 sputum dampness attacking ear pattern**

痰湿内停，上泛耳窍，以耳内流脓量多，听力障碍，透过鼓膜见有液平面，或耳廓局部肿胀、皮色小变，苔滑腻，脉弦滑等为常见症的证候。

14.8.6

**邪恋耳窍证 evil stop in ear pattern**

正气不足，邪毒留恋于耳，以耳内微痛或不适，或有听力障碍，鼓膜混浊内陷或穿孔，耳道流脓，经久不愈等为常见症的证候。

14.8.7

**气滞耳窍证 qi stagnation in ear pattern**

肝气郁结，气机不利，气滞耳窍，以卒然耳窍失聪，或耳内堵塞，精神沉郁，脉弦等为常见症的证候。

14.8.8

**血瘀耳窍证 blood stasis in ear pattern**

血行受阻，瘀滞耳窍，以听力障碍，或耳内生赘生物，舌紫暗或有斑点，脉涩等为常见症的证候。

14.8.9

**阴虚耳窍失濡证 yin deficiency and loss of osmosis from ear pattern**

阴液亏虚，耳窍失濡，以听力障碍，站立不稳或鼓膜穿孔，耳内流脓，口燥，潮热，脉细数等为常见症的证候。

14.8.10

**阳虚耳窍失煦证 yang deficiency ear loss of heat pattern**

阳气亏虚，耳窍失于温煦，以听力障碍，或中耳积液，或鼓膜穿孔、流脓清稀，形寒肢凉，舌淡，脉沉细等为常见症的证候。

14.8.11

**气虚耳窍失充证 qi deficiency ear insufficiency pattern**

正气亏虚，耳窍失于充养，以四肢无力，气短不鸣，听力障碍，或鼓膜穿孔，脓液清稀，舌淡脉弱等为常见症的证候。

14.8.12

**血虚耳窍失养证 blood deficiency of ear pattern**

血液亏少，耳窍失养，以听力障碍，站立不稳，舌淡，脉细等为常见症的证候。

## 14.8.13

**血虚耳燥证 blood deficiency dryness pattern**

血虚风燥，耳廓肌肤失养，以耳道、耳廓及其周围皮肤增厚、粗糙、皲裂、脱屑，舌淡，脉细等为常见症的证候。

## 14.9

**鼻窍证 nasal pattern**

风寒、风热、痰湿、湿热、燥火、瘀血、热毒等侵犯鼻窍，或正虚鼻窍失养所见证候。

## 14.9.1

**风寒袭鼻证 wind cold attacking nose pattern**

风寒之邪侵袭鼻窍，以鼻塞、流清涕，或鼻痒、喷嚏，鼻甲肿大、黏膜色淡，分泌物清稀，恶风寒，苔薄白，脉浮紧等为常见症的证候。

## 14.9.2

**风热犯鼻证 wind heat attacking nose pattern**

风热之邪侵袭鼻窍，以鼻塞，流涕，发热微恶风寒，口微渴，鼻甲肿大，黏膜充血，分泌物粘稠，苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。

## 14.9.3

**湿壅鼻窍证 dampness attacking nose pattern**

湿浊壅塞鼻窍，以鼻塞，鼻涕量多，鼻甲肿胀，苔白腻，脉濡或滑等为常见症的证候。

## 14.9.4

**痰聚鼻窍证 sputum gathering nasal orifice**

痰浊停聚，凝滞鼻窍，以鼻塞，浊涕量多，或鼻窍生息肉，鼻甲肿胀，苔腻脉滑等为常见症的证候。

## 14.9.5

**痰热犯鼻证 sputum heat attacking nose pattern**

火热与痰浊搏结，阻遏鼻窦，以鼻流腥臭浊涕、量多色黄，鼻塞，鼻黏膜红肿，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 14.9.6

**湿热蒸鼻证 dampness heat steaming nose pattern**

湿热内蕴，熏蒸鼻窍，以外鼻、鼻前庭及鼻窍肌肤潮红、糜烂，或黄水浸淫、渗液，或鼻甲充血肿大，鼻涕浓稠量多，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 14.9.7

**燥伤鼻窍证 dryness attacking nose pattern**

气候干燥，耗伤津液，鼻失濡润，鼻窍不利，鼻孔干燥，鼻内黏膜干燥少津，或鼻涕胶结而成痂皮，或鼻窍皮肤皲裂、衄血等为常见症的证候。

## 14.9.8

**火毒犯鼻证 nasal fire poison pattern**

火热毒邪侵袭鼻窍，以外鼻及鼻前庭红肿疼痛，或生疔疖、溃烂，或鼻衄量多势剧，发热口渴，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

14.9.9

**肺热熏鼻证 lung heat disturbing nose pattern**

肺热炽盛，上灼鼻窍，以鼻前孔红肿疼痛，鼻干涕稠，鼻黏膜充血肿大或糜烂，发热口渴，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

14.9.10

**气虚鼻窍失充证 qi deficiency nose insufficiency pattern**

正气亏虚，鼻窍失于充养，以四肢无力，气短不鸣，鼻塞，清涕自流，喷嚏时作，自汗恶风，鼻甲肿胀、色淡白，舌淡脉弱等为常见症的证候。

14.9.11

**血虚鼻窍失养证 blood deficiency and loss of nose pattern**

血虚不能上荣，鼻窍失养，以鼻干，鼻内黏膜萎缩、鼻甲缩小、鼻腔宽大，站立不稳，舌淡，脉细等为常见症的证候。

14.9.12

**阴虚鼻窍失濡证 yin deficiency nose loss pattern**

阴液亏虚，鼻窍失濡，以鼻腔宽大、发热不适，鼻黏膜干燥，鼻甲萎缩，涕少结痂或带血，或时有鼻衄，口燥，潮热，舌干苔燥，脉细数等为常见症的证候。

14.9.13

**阳虚鼻窍失煦证 yang deficiency nose loss of warm pattern**

阳气亏虚，鼻窍失于温煦，以鼻塞难通，遇冷尤甚，流清涕，喷嚏时作，鼻黏膜肿胀、色淡，形寒肢凉，面白，舌淡，脉弱等为常见症的证候。

14.10

**咽喉证 pharyngeal pattern**

风寒、风热、痰湿、湿热、火毒、瘀血等侵犯咽喉，或正虚咽喉失养所见证候。

14.10.1

**风寒袭咽证 wind cold assailing the pharyngeal pattern**

风寒之邪侵袭咽喉，以咽喉疼痛不适，恶寒微发热，无汗，苔薄白，脉浮紧等为常见症的证候。

同义词：风寒袭喉证

14.10.2

**风热侵咽证 wind heat assailing the pharyngeal pattern**

风热之邪侵袭咽喉，以咽喉红肿疼痛，或喉核充血肿大，或声音不利、声嘶，发热微恶风寒，口微渴，苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。

同义词：风热侵喉证

## 14.10.3

**痰湿凝阻咽喉证 sputum dampness coagulation blocking throat pattern**

痰浊湿邪内蕴，凝滞咽喉，以咽部肿胀，异物感，声音不扬或声嘶，或声带肿胀、生息肉，呼吸不利，痰涎增多，苔腻脉濡等为常见症的证候。

## 14.10.4

**气滞痰凝咽喉证 qi stagnation and coagulated sputum in throat pattern**

气机阻滞，痰浊凝聚咽喉，以精神沉郁，咽部黏膜肿胀，苔腻，脉弦滑等为常见症的证候。

## 14.10.5

**痰毒壅喉证 sputum poison obstructing throat pattern**

痰火邪毒壅塞咽喉，以喉部痰涎壅盛，痰鸣如拽锯，呼吸不利，或局部充血肿胀，舌红苔腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 14.10.6

**湿热蒸喉证 dampness heat steam throat pattern**

湿热蕴结，熏蒸咽喉，以咽喉红肿疼痛，声音不扬或嘶哑，咽喉充血肿胀，痰黄不易咯出，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 14.10.7

**热毒攻喉证 heat toxicity attacking throat pattern**

热毒上攻咽喉，以咽喉红肿疼痛，吞咽困难，甚至溃烂、化脓，口气臭秽，壮热口渴，舌红苔黄，脉数有力等为常见症的证候。

同义词：胃火燔咽证；火毒攻喉证

## 14.10.8

**气滞声带证 qi stagnation of vocal cords pattern**

气机郁滞，声带不利，以声音不扬、声嘶或低微，喉部不适，脉弦等为常见症的证候。

## 14.10.9

**瘀阻声带证 stasis of vocal cords pattern**

瘀血阻滞声带，以声音嘶哑，鸣叫困难，声带暗红、边缘增厚，或有小结、息肉，舌有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：血痹阻声带证

## 14.10.10

**瘀阻咽喉证 static blood stagnated in throat pattern**

瘀血阻滞咽喉，以咽喉部疼痛、异物感，吞咽不利，咽喉黏膜暗红，或有赘生物，舌有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：血痹阻咽喉证

## 14.10.11

**气虚咽喉失充证 qi deficiency and throat insufficiency pattern**

正气亏虚，咽喉失于充养，以气短，声音低微，咽喉黏膜色淡，自汗恶风，舌淡脉弱等为常见症的证候。

14.10.12

**阴虚咽喉失濡证 loss of moistening of throat due to yin deficiency pattern**

阴液亏虚，咽喉失养，以咽喉发热微痛，声音嘶哑，或有异物感，咽喉微红或潮红，或局部糜烂，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

14.11

**齿龈证 gum pattern**

风火、湿热、瘀血等侵犯齿龈，或正虚齿龈失养所见证候。

14.11.1

**风火犯齿证 wind fire attacking teeth pattern**

风火热毒侵犯牙齿，以齿龈红肿，张口不便，咀嚼痛甚，饮冷痛减，舌红苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。

同义词：风热犯齿证

14.11.2

**胃火燔龈证 stomach fire flaring gum pattern**

胃火内炽，上灼牙龈，以龈肉红肿疼痛，齿缝间渗血渗脓，口渴口臭，便秘，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

14.11.3

**胃火燔齿证 stomach fire burnt tooth pattern**

胃火内炽，上灼牙体，以齿缝间渗血渗脓，口渴口臭，便秘，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

14.11.4

**湿热蒸齿证 dampness heat steaming tooth pattern**

湿热内蕴，上蒸牙齿，以牙痛或牙齿被蛀蚀成洞，或齿龈红肿，口气臭秽，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

14.11.5

**火毒犯齿证 tooth fire poison offender pattern**

火毒炽盛，燔灼牙齿，以咀嚼痛，发热口渴，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

14.11.6

**火毒犯龈证 gingival fire poison pattern**

火毒炽盛，燔灼齿龈，以龈肉红肿疼痛，遇热痛甚，发热口渴，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

14.11.7

**血瘀齿龈证 blood stasis gingival pattern**

瘀血内阻，牙龈瘀滞，以牙龈疼痛，龈肉紫暗或有赘生物，或龈肉腐溃流出污黑血水，舌暗，脉涩等为常见症的证候。

## 14.11.8

**阴虚齿燥证 teeth dryness due to yin deficiency pattern**

阴液亏虚，牙齿失于濡养，以牙齿干燥枯槁，牙齿疏松松动，咀嚼无力，潮热，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

## 14.11.9

**虚火灼龈证 deficient fire flaring gum pattern**

阴液亏虚，龈肉失濡，虚火灼龈，以龈肉干燥萎缩、潮红，齿根宣露，齿牙枯槁、疏松松动，低烧不退，躁动不安，潮热，舌红少津，脉细数等为常见症的证候。

## 14.11.10

**血虚龈肉失养证 blood deficiency gingival meat loss pattern**

血液亏虚，龈肉失于濡养，以龈肉淡白或萎缩，齿根宣露，齿牙松动，咀嚼无力，舌淡，脉细等为常见症的证候。

## 14.11.11

**血虚齿槽失养证 blood deficiency alveolar dysplasia pattern**

血液亏虚，齿槽失于濡养，以齿槽骨腐溃，齿牙松动，咀嚼无力，舌淡，脉细等为常见症的证候。

## 14.11.12

**气虚齿动证 qi deficiency and tooth movement pattern**

正气亏虚，齿龈失充，以牙齿浮动，咀嚼无力，气短不鸣，脉弱等为常见症的证候。

## 14.12

**口唇证 mouth and lips pattern**

风热、火毒、湿热等侵犯口唇，或正虚嘴唇失养所见证候。

## 14.12.1

**风邪犯唇证 wind evil attacking mouth and lips pattern**

风邪侵袭口唇或口腔，以口唇潮红肿，或口腔微红，恶风发热，苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。

同义词：风邪犯口证

## 14.12.2

**毒火攻唇证 poison fire attack lip pattern**

火毒炽盛，燔灼口唇，以嘴唇红肿剧痛，或局部溃烂、臭秽流脓，壮热口渴，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

同义词：毒火攻口证

## 14.12.3

**湿热蒸口证 damp heat attacking mouth and lips pattern**

湿热内蕴，上蒸口唇，以口腔黏膜红肿疼痛，或肌膜腐溃、溢脓臭秽，或口唇红肿糜烂、黄水浸淫，口角红赤皴裂，舌红苔黄腻，脉濡数等为常见症的证候。

同义词：湿热蒸唇证

#### 14.12.4

##### **虚火灼口证 deficiency fire attacking mouth and lips pattern**

虚火上炎，熏灼口腔或口唇，以口腔干燥，黏膜潮红少津，或局部腐溃久不愈合，或口唇潮红干燥、皴裂、脱屑，舌红少苔，脉细数等为常见症的证候。

同义词：虚火灼唇证

#### 14.12.5

##### **血虚唇燥证 blood deficiency and lip dryness pattern**

血液亏虚，口唇失养，以口唇肌膜干燥少津、皴裂、瘙痒、脱屑，或嘴唇黏膜有黄白色小溃疡，反复发作，唇舌淡白，脉细等为常见症的证候。

同义词：血虚口燥证

#### 14.12.6

##### **湿热蒸舌证 dampness heat steaming tongue pattern**

湿热内蕴，熏蒸舌体，以舌体红肿疼痛，或局部溃烂流脓，苔黄腻，脉濡数等为常见症的证候。

#### 14.12.7

##### **热毒攻舌证 heat toxicity attacking tongue pattern**

火热邪毒炽盛，攻犯舌体，以舌体红肿疼痛，或舌体局部红肿高突、疼痛，舌体活动不灵，发热口渴，脉数有力等为常见症的证候。

同义词：火毒攻舌证

#### 14.12.8

##### **血瘀舌下证 sublingual blood stasis pattern**

瘀血阻于舌下，以舌下赘生紫暗色肿物，舌体颜色紫暗或有斑点、运动不灵等为常见症的证候。

#### 14.13

##### **邪犯清窍证 evil crime clearing the orifice pattern**

燥热、痰湿、瘀血等侵犯清窍所见的证候。

#### 14.13.1

##### **燥干清窍证 dryness affecting the clear orifices pattern**

气候干燥，津液耗损，清窍失濡，以口燥，两眼干涩、少泪，少涕，少津，甚至衄血等为常见症的证候。

#### 14.13.2

##### **瘀阻清窍证 stasis blocking clear orifice pattern**

瘀血阻滞头面清窍，以反应迟钝或五官疼痛，或五官溢血，舌暗红，脉弦涩等为常见症的证候。

## 15 经脉筋骨证类

## 15.1

**风中经络证 channel hit by wind pattern**

风邪侵袭经络筋脉，以肌肤感觉迟钝、瘙痒，或突起口眼歪斜等为常见症的证候。

同义词：风邪袭络证

## 15.1.1

**风痰入络证 wind sputum attacking channel pattern**

肝风挟痰阻闭经络，以肢体感觉迟钝不仁，甚或瘫痪不遂，或肌肤感觉迟钝瘙痒，口角流涎，苔腻等为常见症的证候。

同义词：风痰阻络证

## 15.1.2

**风热中络证 wind heat in channels pattern**

风热之邪中于经络，以患处感觉迟钝、发热、瘙痒、色赤等为常见症的证候。

同义词：风热阻络证

## 15.1.3

**寒滞经脉证 cold stagnation in channels pattern**

寒邪凝滞经脉，血行不畅，以肢体冷痛、拘急或感觉迟钝，肤色紫暗或苍白，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。

同义词：风寒袭络证；风寒阻络证

## 15.1.4

**风毒入络证 fire poison entering channels pattern**

风热邪毒窜入脉络，以肢体迅速出现线条状、感觉迟钝、疼痛、斑点，或见出血症状等为常见症的证候。

同义词：风毒入脉证

## 15.1.5

**火毒窜络证 dampness heat blocking channels pattern**

风热火毒窜入经络，以发热口渴，肢体患处发热、疼痛，或色赤瘙痒等为常见症的证候。

同义词：热毒窜络证；热毒入络证

## 15.1.6

**湿热阻络证 dampness heat blocking channel pattern**

湿热之邪阻滞经脉，以发热口不甚渴，患处糜烂、瘙痒，苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 15.1.7

**寒湿阻络证 cold dampness blocking channels pattern**

寒湿之邪阻滞经络，以肢体肿胀，形寒肢凉，苔白滑等为常见症的证候。

同义词：寒湿入络证

15.1.8

**痰湿阻络证 sputum dampness blocking channels pattern**

痰浊湿邪阻痹经络，以肢体或关节等处肿胀，或皮肤肿硬、感觉迟钝、瘙痒，苔白腻等为常见症的证候。

同义词：痰湿阻痹证

15.1.9

**瘀热入络证 stagnant heat attacking channels pattern**

邪热与瘀血阻结于脉络，以低热，患处发热疼痛、色赤，舌绛或紫，脉细涩数等为常见症的证候。

同义词：血热伤络证；热蕴络瘀证

15.1.10

**瘀血阻络证 static blood blocking channels pattern**

瘀血阻于经络，以患处固定疼痛，或见紫斑、肿块，或见出血色暗，舌紫或有斑点，脉涩等为常见症的证候。

同义词：瘀阻脉络证

15.1.11

**虫湿壅络证 obstruction parasite dampness pattern**

虫毒湿邪蕴结经络，以患处肢体或肌肤肿胀、瘙痒或疼痛，起丘疹或流水，或有柔韧结节等为常见症的证候。

15.2

**经气不利证 adverse qi pattern**

风寒湿热、瘀血等邪阻滞，使经气不利，或正虚经络失养而经气不利，以肢体感觉迟钝，活动不利，感觉异常等为常见症的证候。

15.2.1

**风胜行痹证 wind prevails over the marching bi pattern**

风寒湿邪阻滞筋骨关节而以风邪为主，以肢体关节游走疼痛为常见症的证候。

15.2.2

**寒胜痛痹证 cold beats pain and bi pattern**

风寒湿邪阻滞筋骨关节而以寒邪为主，以肢体关节固定冷痛为常见症的证候。

15.2.3

**湿胜着痹证 dampness conquers bi pattern**

风寒湿邪阻滞筋骨关节而以湿邪为主，以肢体关节沉重疼痛、肿胀等为常见症的证候。

15.2.4

**热邪阻痹证 heat induced obstruction of bi pattern**

风湿热邪阻滞筋骨关节而以热邪为主，肢体关节出现肿胀、发热、疼痛等为常见症的证候。

## 15.2.5

**湿热阻痹证 dampness heat blocking bi pattern**

湿热蕴阻于筋骨关节，以身热，肢体关节肿胀，发热疼痛，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 15.2.6

**风寒湿凝滞筋骨证 wind cold and dampness stagnation of muscles and bones pattern**

风寒湿邪阻滞筋骨关节，以肢体关节游走性疼痛等为常见症的证候。

同义词：风寒湿阻证

## 15.2.7

**寒湿犯腰证 cold and dampness attacking waist pattern**

寒湿之邪侵及腰部，以腰脊冷痛，遇寒痛甚为常见症的证候。

## 15.2.8

**痰湿犯腰证 sputum dampness causes lumbar pattern**

痰浊湿邪侵及腰部，以腰脊感觉迟钝、疼痛、转侧不利，苔白腻等为常见症的证候。

## 15.2.9

**湿热犯腰证 damp heat attacking the waist pattern**

湿热之邪侵及腰部，以腰脊疼痛，发热口渴，苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 15.2.10

**瘀血犯腰证 blood stasis and waist offense pattern**

瘀血阻滞于腰部，以腰脊固定疼痛、拒按等为常见症的证候。

## 15.2.11

**伤损筋骨证 muscle and bone injury pattern**

外伤导致筋骨损伤，以患处肿胀、疼痛、活动障碍等为常见症的证候。

同义词：筋伤骨断证

## 15.2.12

**瘀滞筋骨证 stasis of muscles and bones pattern**

外伤或病久，瘀血阻滞筋骨，以筋骨固定疼痛、拒按，活动障碍，或关节局部肿硬变形、皮色紫暗等为常见症的证候。

## 15.2.13

**络伤出血证 bleeding due to collateral injury pattern**

外伤而损伤脉络，以患处出血，或局部紫暗斑块、疼痛等为常见症的证候。

同义词：外伤络损证

## 15.2.14

**外伤瘀滞证 traumatic stasis pattern**

外伤导致气血瘀滞，以患处出现紫暗斑块、疼痛拒按等为常见症的证候。

15.2.15

**痰湿流注证 sputum damp obstruction pattern**

痰浊湿邪流窜于经脉、筋骨等处，以肢体深处触及柔韧肿块、疼痛，或触及脓液，苔腻脉滑等为常见症的证候。

同义词：痰湿流注筋骨证

16 六经病证

16.1

**太阳病证 taiyang disease pattern**

外邪袭体，正邪相争于表，以致肌表营卫失调的病证。多见于外感病的初期，在八纲辨证中属表证。根据感受外邪的不同和机体体质的差异，太阳病证分为太阳伤寒和太阳中风。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.3.1]

16.1.1

**太阳经证 taiyang channel pattern**

风寒之邪侵犯肌肤，正邪抗争，营卫失和，以恶寒、脉浮、头项强痛为常见症的证候。

16.1.1.1

**太阳中风证 taiyang wind attack pattern**

以风邪为主的风寒之邪侵犯太阳经脉所致的表虚证。证见恶风，发热，汗出，脉浮缓。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.3.1.2]

16.1.1.2

**太阳伤寒证 taiyang cold attack pattern**

以寒邪为主的风寒之邪侵犯太阳经脉所致的表实证。证见恶寒、发热、关节疼痛、跛行、无汗、咳嗽、气喘、脉浮紧。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.3.1.1]

16.2

**太阳腑证 taiyang-fu organ pattern**

太阳经证不解，病邪内传其腑所表现的证候。

16.2.1

**太阳蓄水证 taiyang water amassment pattern**

太阳经证不解，邪与水结，膀胱气化不利，水液停蓄，以发热恶寒，小便不利，少腹满，口渴但饮水不多，脉浮或浮数等为常见症的证候。

16.2.2

**太阳蓄血证 taiyang disease with stagnated blood pattern**

太阳经证不解，邪热内传，与血相结于少腹，以少腹硬满而痛，甚则发狂，小便自利，舌质紫或有瘀斑，大便色黑，脉沉涩等为常见症的证候。

## 16.3

**阳明病证 yangming disease pattern**

伤寒病发展过程中，阳热亢盛，胃肠燥热所表现的证候。

## 16.4

**阳明经证 yangming channel pattern**

热邪弥漫全身，充斥阳明之经，里热炽盛，而肠道尚无燥粪内结的实热证。证见身热汗出、口渴贪饮、呼吸喘粗、口色红燥、舌苔黄干、脉象洪大等。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.3.3.1]

## 16.5

**阳明腑证 yangming-fu organ pattern**

邪热传里与肠中糟粕相搏，致使燥粪内结的里实证。证见食欲大减或废绝、恶热喜凉、身热，呈日晡热、汗出、口鼻干燥，腹部胀痛拒按，粪便燥结，甚或闭而不通、舌苔黄燥、脉沉实有力等。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.3.3.2]

## 16.6

**少阳病证 shaoyang disease pattern**

邪犯少阳胆腑，枢机不运，经气不利，以寒热往来，食欲减少，精神沉郁，呕吐，苔白滑等为常见症的证候。

## 16.7

**太阴病证 taiyin disease pattern**

脾阳虚衰，寒湿内生，以食欲不振，腹满呕吐，腹痛，腹泻，喜温喜按，口不渴，舌淡苔白，脉迟缓等为常见症的证候。

## 16.8

**少阴病证 shaoyin disease pattern**

病邪深入，畜体正气衰微，心肾功能活动减退的全身性虚弱证。少阴经内连心肾，因此病邪内犯少阴，则必累及心肾，以致畜体阴阳俱损，少阴病多为疾病过程中的危重阶段。可由他经传来，亦可因体质素虚，外邪直中少阴所致。

注：临床上，少阴病证有寒化和热化两种证候。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.3.5]

## 16.8.1

**少阴寒化证 shaoyin cold transformation pattern**

少阴病过程中比较多见的一种证候，多为阳气不足、病邪入内、从阴化寒所致，呈现出全身性的虚寒证候。证见恶寒、嗜睡、立少喜卧、耳鼻发凉、四肢厥冷、体温偏低、脉沉细。

[来源：GB/T 42953—2023, 11.3.5.1]

16.8.2

**少阴热化证 shaoyin heat transformation pattern**

少阴阴虚阳亢，从阳化热的证候。证见口燥、咽痛、烦躁不安、舌红绛、脉细数。

[来源：GB/T 42953—2023，11.3.5.2]

16.9

**厥阴病证 jueyin disease pattern**

外感病发展过程中，阳气衰微，阴寒盛极，或阳气被外邪所郁，出现以四肢厥冷为主要证候的病证。厥阴病是外感疾病发展的最后阶段，病变的表现极为错综复杂。

[来源：GB/T 42953—2023，11.3.6]

16.9.1

**厥阴寒化证 jueyin cold reversal pattern**

邪从厥阴，里寒化生，阴虚而阳气衰微，以四肢厥冷，口色青，体温低下，脉微欲绝等为常见症的证候。

16.9.2

**厥阴热化证 jueyin heat reversal pattern**

阴液亏耗，阳热极盛，阳郁不能外达，以四肢厥冷继而发热，或先发热，目赤，口渴烦躁，舌红，苔黄，脉滑数等为常见症的证候。

17 其他证类

17.1

**邪扰胸膈证 chest diaphragm evil disturbance pattern**

邪气阻扰胸膈，以胸膈胀满等为常见的症候。

17.1.1

**热扰胸膈证 chest and diaphragm disturbed by heat pattern**

邪热扰于胸膈，以胸中烦热、躁扰不宁，口渴，咳嗽吐黄痰，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

17.1.2

**热实结胸证 heat excess chest bind pattern**

热邪阻结胸膈，以发热口渴，咳嗽气喘，便秘尿黄，舌红苔黄，脉数等为常见症的证候。

17.1.3

**寒实结胸证 chest binding pattern with cold fluid pattern**

寒邪阻结胸膈，以咳嗽，胸膈痞闷，吐稀白痰，苔白，脉弦紧等为常见症的证候。

17.1.4

**痰热结胸证 chest binding pattern with heat sputum pattern**

痰浊热邪结于胸膈，以胸腹胀满疼痛，咳嗽吐黄痰，或腕部硬满、按之则痛，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 17.1.5

**痰气阻膈证 spittoon obstructing diaphragm pattern**

痰浊阻于胸膈，气机郁滞，以进食梗塞，呃逆，呕吐痰涎，苔腻或滑，脉弦等为常见症的证候。

## 17.1.6

**痰瘀阻膈证 sputum stasis blocking diaphragm pattern**

瘀血与痰浊阻于胸膈，以胸膈痞闷疼痛，进食梗塞，呕吐痰涎，舌紫或有斑点，苔腻脉弦涩等为常见症的证候。

## 17.1.7

**饮停胸胁证 fluid retained in chest and hypochondrium pattern**

水饮停积胸腔，以胸廓饱满，胸部胀痛，咳嗽气喘，苔白滑，脉弦滑等为常见症的证候。

## 17.1.8

**瘀阻胸胁证 blood stasis in chest and stress pattern**

瘀血阻于胸胁部脉络，以胸胁部固定疼痛、拒按，或唇紫，舌暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：胸络不和证；瘀滞胸胁证

## 17.1.9

**瘀血阻膈证 static blood obstructing the network vessels pattern**

瘀血阻于胸膈，以胸膈或上腕部固定疼痛，或进食梗塞，舌紫或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：膈下瘀阻证

## 17.2

**湿热弥漫三焦证 diffusive dampness heat in sanjiao pattern**

湿热弥漫全身，累及上中下三焦，以身热不扬，渴不多饮，咳嗽，腹胀呕恶，便溏，小便短涩，舌红苔黄腻，脉濡数或滑数等为常见症的证候。

同义词：三焦湿热证

## 17.3

**上焦湿热证 damp heat in the upper jiao pattern**

湿热侵袭上焦，困遏卫阳，肺失宣降的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.5.1]

## 17.4

**中焦湿热证 damp heat in middle jiao pattern**

湿热病邪传入中焦，困阻脾胃，脾失健运的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.5.2]

17.4.1

**中焦实热证 excessive heat in middle jiao pattern**

中焦邪热炽盛，燥实内结，以发热口渴，脘腹胀满，大便秘结，尿短黄，舌红苔黄燥，脉数有力等为常见症的证候。

17.4.2

**中寒虫扰证 moderate cold parasite disturbance pattern**

中焦虚寒，蛔虫不得安宁，向上窜扰，以腹部冷痛，大便稀溏，脘部阵发疼痛，烦热口渴等为常见症的证候。

17.5

**下焦湿热证 damp heat in lower jiao pattern**

湿热流注下焦大肠、膀胱，湿聚热蕴，气机阻滞，气化失司，腑气不利的证候。

[来源：GB/T 42953—2023，11.5.3]

17.5.1

**湿热下注证 dampness heat diffusing downward pattern**

湿热之邪向下侵及肠道、膀胱、子宫、阴部、后肢等处，以小便频急淋漓涩痛，或大便腥臭溏烂，或带下黄臭，或阴部湿疹、瘙痒，或后肢生疮、溃烂流水等为常见症的证候。

17.5.2

**瘟毒下注证 scourge toxin pouring downward pattern**

温热毒邪向下流窜，以睾丸肿痛，或疔疽等走窜而见下部脓肿，或后肢溃烂灼痛等为常见症的证候。

17.5.3

**瘀阻下焦证 dampness stasis the lower jiao pattern**

瘀血阻滞于肠道、膀胱、子宫等处，以小腹疼痛或胀满、拒按，或可触及包块，或二便疼痛带血，舌紫暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

同义词：下焦瘀滞证

17.6

**邪犯少腹证 hypoabdominal of evil offenders pattern**

湿热、瘀血、热毒等邪侵及少腹，以少腹疼痛等为常见症的证候。

17.6.1

**少腹血瘀证 hypoabdominal blood stasis pattern**

瘀血阻滞于少腹，以少腹胀满、拒按，或可触及包块，或伴二便不调，舌紫暗或有斑点，脉弦涩等为常见症的证候。

17.6.2

**少腹气滞证 hypoabdominal qi stagnation pattern**

邪阻少腹，气机不畅，以少腹胀满，或母畜不孕，或有痞块聚散无常，脉弦等为常见症的证候。

## 17.6.3

**少腹热滞证 hypoabdominal heat stagnation pattern**

热邪壅滞少腹，以少腹发热胀满，口渴，舌红苔黄，脉弦数等为常见症的证候。

## 17.6.4

**少腹湿热阻滞证 hypoabdominal dampness heat block pattern**

湿热蕴结，阻滞于少腹，以少腹发热胀满，带下色黄腥臭，大便臭秽，舌红苔黄腻，脉滑数等为常见症的证候。

## 17.6.5

**少腹瘀滞证 low abdominal stasis pattern**

瘀血阻于少腹，气机不利，以少腹胀满拒按，或触及质硬包块，发情周期不稳定或不孕，脉弦涩等为常见症的证候。

## 17.6.6

**少腹瘀热证 low abdominal stasis and heat pattern**

瘀血与热邪互结于少腹，以发热口渴，少腹满硬疼痛、发热拒按，或触及包块，发情周期不稳定或不孕，舌暗红，苔黄等为常见症的证候。

## 17.7

**邪入少阳证 evil entering shaoyang pattern**

外邪侵袭，由表入里的过渡阶段，郁阻少阳胆腑，以寒热往来，胸胁胀满，目眩等为常见症的证候。

## 17.8

**胎毒蕴热证 accumulated heat due to fetal toxicity pattern**

幼畜因在母体时染受邪热毒气所致，以皮肤赤烂、脱皮，或口疮、目赤烂，或大便腥臭夹脓血等为常见症的证候。

## 17.9

**营卫不和证 patterns of disharmony between ying and wei-defence pattern**

卫弱营强，或卫强营弱，以身微热或微恶风寒，时有汗出，脉缓等为常见症的证候。

## 17.10

**表寒里热证 patterns of exterior cold and interior heat pattern**

寒邪外束，郁热于内，以恶寒，发热，无汗，气喘，口渴，舌红苔黄白，脉浮数等为常见症的证候。

## 17.11

**表热里寒证 superficies heat and interior cold pattern**

内有阳气不足，而外感风热之邪，以发热微恶风寒，尿清，大便稀溏，舌淡胖，苔薄黄，脉浮等为常见症的证候。

## 17.12

**表里俱寒证 cold in both superficies and interior pattern**

寒邪外侵，表里同时受邪，以恶寒肢冷，无汗，或咳喘吐白痰，或脘腹冷痛、吐泻清稀等为常见症的证候。

同义词：表里实寒证

17.13

**表里俱热证 heat in both exterior and interior pattern**

风热、瘟毒等邪侵袭，表里俱热，以发热微恶风寒，气喘，口渴，便秘，尿黄，舌红苔薄黄，脉浮数等为常见症的证候。

同义词：表里实热证

17.14

**上盛下虚证 upper body exuberance and lower body deficiency pattern**

肝肾亏虚，气血痰热等上壅所致的证候。

17.15

**上热下寒证 upper heat and lower cold pattern**

上部有热，下部有寒的证候。

17.16

**上寒下热证 upper cold and lower heat pattern**

上部有寒，下部有热的证候。

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 15657—1995 中医病证分类与代码
- [2] GB/T 16751—1997 中医临床诊疗术语
- [3] GB/T 20348—2006 中医基础理论术语
- [4] GB/T 16751.2—2021 中医临床诊疗术语 第2部分：证候
- [5] GB/T 42953—2023 中兽医基本术语
- [6] ISO 19465: 2017 Traditional Chinese medicine—Categories of traditional Chinese medicine (TCM) clinical terminological systems
- [7] ISO/TS 17938: 2014 Health informatics—Semantic network framework of traditional Chinese medicine language system
- [8] 于船. 中兽医学大辞典[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 2002.
- [9] 蒋次昇. 汉英中兽医辞典[M]. 北京: 中国农业出版社, 2002.
- [10] 钟秀会, 马爱团. 中兽医基础理论[M]. 北京: 中国农业出版社, 2011.
- [11] 钟秀会, 陈玉库. 中兽医学[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2007.
- [12] 胡元亮. 中兽医学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2006.
- [13] 刘钟杰, 许剑琴. 中兽医学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2010.
- [14] 胡元亮. 中兽医学[M]. 北京: 科学出版社, 2013.
- [15] 郑继方. 中兽医诊疗手册[M]. 北京: 金盾出版社, 2005.
- [16] 郑继方, 罗永江, 辛蕊华. 传统中兽医诊病技巧[M]. 北京: 中国农业出版社, 2016.
- [17] 郑洪新. 中医基础理论[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2016.
- [18] 世界中医药学会联合会. 中医基本名词术语中英对照国际标准[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2007.
- [19] 谢观. 中国医学大辞典[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 1998.
- [20] WHO 中医药术语国际标准 (2022年)

## 索引

## 汉语拼音索引

## B

胞宫湿热证.....	11. 22
胞宫虚寒证.....	11. 21
胞宫血热证.....	11. 23
鼻窍证.....	14. 9
表闭水停证.....	13. 21
表寒肺热证.....	8. 25
表寒里热证.....	17. 10
表里俱寒证.....	17. 12
表里俱热证.....	17. 13
表热里寒证.....	17. 11

## C

肠道寒湿证.....	9. 49
肠道津亏证.....	9. 44
肠道气滞证.....	9. 50
肠道湿热证.....	9. 40
肠道实热证.....	9. 41
肠道瘀滞证.....	9. 75
肠热气滞证.....	9. 41. 3
肠热阴虚证.....	9. 41. 2
齿齲证.....	14. 11
冲任不固证.....	11. 25
冲任失调证.....	11. 24
冲任瘀阻证.....	11. 26
虫毒犯肺证.....	8. 35
虫毒侵袭肌肤证.....	13. 19
虫毒蕴肤证.....	13. 14
虫毒证.....	5. 14. 10
虫积肠道证.....	9. 51
虫积化疳证.....	14. 2. 4
虫积证.....	5. 16
虫扰胆膈证.....	10. 36
虫扰魄门证.....	9. 52
虫湿壅络证.....	15. 1. 11

## D

大肠热结证.....	9. 42
胆经郁热证.....	10. 39
胆气虚证.....	10. 33
胆热痰扰证.....	10. 35
胆郁痰扰证.....	10. 34
毒火犯耳证.....	14. 8. 2
毒火攻唇证.....	14. 12. 2
毒入营血证.....	5. 14. 9
毒陷心肝证.....	12. 64
毒邪流窜证.....	5. 14. 1

## E

耳窍证.....	14. 8
----------	-------

## F

肺经风热证.....	8. 12
肺经郁火证.....	8. 13
肺气虚证.....	8. 1
肺气阴两虚证.....	8. 2
肺热炽盛证.....	8. 7
肺热血瘀证.....	8. 14
肺热熏鼻证.....	14. 9. 9
肺热移肠证.....	8. 9
肺热阴虚证.....	8. 8
肺热饮停证.....	8. 23
肺肾气虚证.....	12. 59
肺肾阳虚证.....	12. 60
肺肾阴虚证.....	12. 58
肺卫气虚证.....	8. 5
肺胃风热证.....	12. 61
肺胃火热证.....	12. 62
肺胃阴虚证.....	12. 63
肺虚肠脱证.....	12. 65
肺阳虚证.....	8. 3
肺阴虚证.....	8. 4
肺郁水停证.....	8. 22
肺燥肠闭证.....	8. 32
肺燥肠热证.....	8. 31
肺燥郁热证.....	8. 30

风毒犯表证	13.8
风毒入络证	15.1.4
风毒蕴肤证	13.11
风毒证	5.14.2
风寒犯头证	14.1.1
风寒化热证	5.1.8
风寒湿凝滞筋骨证	15.2.6
风寒束表证	13.3
风寒袭鼻证	14.9.1
风寒袭肺证	8.20
风寒袭咽证	14.10.1
风火犯齿证	14.11.1
风火热毒证	5.14.8
风轮风热证	14.6.1
风轮热毒证	14.6.3
风轮湿热证	14.6.2
风轮阴虚证	14.6.4
风轮证	14.6
风热闭肺证	8.11
风热犯鼻证	14.9.2
风热犯表证	13.4
风热犯耳证	14.8.3
风热犯肺证	8.10
风热犯目证	14.2.1
风热犯头证	14.1.2
风热侵咽证	14.10.2
风热痰毒证	5.1.4
风热外袭证	5.1.3
风热挟湿证	5.1.6
风热血燥证	6.7
风热郁滞肌肤证	13.18
风热中络证	15.1.2
风伤肠络证	9.53
风胜行痹证	15.2.1
风湿犯表证	5.1.2
风湿犯头证	14.1.3
风湿化热证	5.1.7
风湿凌目证	14.2.2
风湿袭表证	13.5
风湿挟毒证	5.1.5
风湿蕴肤证	13.10
风水证	13.20
风痰闭神证	7.27

风痰入络证.....	15. 1. 1
风痰上扰证.....	14. 1. 4
风痰证.....	5. 7. 1
风袭表疏证.....	13. 2
风邪犯表证.....	5. 1. 1
风邪犯唇证.....	14. 12. 1
风中经络证.....	15. 1

## G

肝肠气滞证.....	12. 68
肝胆寒湿证.....	10. 4
肝胆火旺证.....	10. 38
肝胆气滞证.....	10. 42
肝胆湿热证.....	10. 37
肝胆瘀滞证.....	10. 41
肝肺风热证.....	12. 50
肝肺热盛证.....	12. 51
肝风内动证.....	10. 32
肝火炽盛证.....	10. 21
肝火燔耳证.....	14. 8. 1
肝火犯肺证.....	12. 49
肝火犯头证.....	14. 1. 10
肝火犯胃证.....	12. 41
肝火上炎证.....	10. 22
肝经风热证.....	10. 24
肝经火旺证.....	10. 23
肝经湿热证.....	10. 25
肝脾两虚证.....	12. 30
肝脾气血两虚证.....	12. 31
肝脾气阴两虚证.....	12. 32
肝脾气滞证.....	12. 36
肝脾湿热证.....	12. 35
肝脾血瘀.....	12. 37
肝气虚血瘀证.....	10. 16
肝气虚证.....	10. 3
肝热动风证.....	10. 32. 2
肝热脾虚证.....	12. 38
肝热气滞证.....	10. 28
肝热血瘀证.....	10. 29
肝热阴虚证.....	10. 30
肝肾亏虚证.....	12. 27

肝肾阴虚阳亢证.....	12. 29
肝肾阴虚证.....	12. 28
肝胃不和证.....	12. 39
肝胃气虚血瘀证.....	12. 44
肝胃气滞血瘀证.....	12. 43
肝胃气滞阴虚证.....	12. 45
肝胃气滞证.....	12. 42
肝胃热盛证.....	12. 40
肝胃虚寒证.....	12. 48
肝胃阴虚血瘀证.....	12. 47
肝胃阴虚证.....	12. 46
肝虚血瘀证.....	10. 14
肝血虚动风证.....	10. 32. 4
肝血虚证.....	10. 2
肝阳暴亢证.....	10. 6
肝阳化风证.....	10. 32. 1
肝阳上亢证.....	10. 5
肝阳上扰证.....	14. 1. 6
肝阳虚证.....	10. 4
肝阴虚动风证.....	10. 32. 3
肝阴虚血瘀证.....	10. 15
肝阴虚阳亢证.....	10. 7
肝阴虚证.....	10. 1
肝瘀化热证.....	10. 12
肝瘀痰结证.....	10. 20
肝瘀证.....	10. 13
肝郁化火证.....	10. 17
肝郁脾虚证.....	12. 33
肝郁肾虚证.....	12. 52
肝郁湿热证.....	10. 26
肝郁痰火证.....	10. 19
肝郁血热证.....	10. 18
肝郁血虚证.....	10. 9
肝郁血瘀证.....	10. 10
肝郁阴虚证.....	10. 11
肝郁证.....	10. 8
肛门热毒证.....	9. 54
肛门湿热证.....	9. 55

## H

寒凝胞宫证.....	11. 18
寒凝气滞证.....	5. 2. 2

寒凝血涩肌肤证.....	13. 23
寒凝血虚证.....	6. 7. 2
寒凝血瘀证.....	5. 2. 3
寒凝阳虚证.....	6. 7. 1
寒凝证.....	5. 2
寒热错杂证.....	5. 2. 7
寒胜痛痹证.....	15. 2. 2
寒湿犯腰证.....	15. 2. 7
寒湿化热证.....	5. 2. 4
寒湿困脾证.....	9. 20
寒湿瘀滞证.....	5. 2. 5
寒湿蕴肤证.....	13. 15
寒湿阻络证.....	15. 1. 7
寒湿阻滞证.....	5. 2. 1
寒实结胸证.....	17. 1. 3
寒痰证.....	5. 7. 2
寒痰阻肺证.....	8. 24
寒邪犯胃证.....	9. 36
寒饮停肺证.....	8. 21
寒饮停胃证.....	9. 37
寒滞肠道证.....	9. 39
寒滞肝脉证.....	10. 31
寒滞经脉证.....	15. 1. 3
寒滞胃肠证.....	9. 73
寒滞心脉证.....	7. 14
火毒窜证.....	15. 1. 5
火毒犯鼻证.....	14. 9. 8
火毒犯齿证.....	14. 11. 5
火毒犯龈证.....	14. 11. 6
火毒流窜证.....	5. 14. 4
火毒证.....	5. 14. 3
火热炽盛证.....	5. 6
火热伤阴证.....	6. 9. 2

## J

肌肤失养证.....	13. 24
津亏热结证.....	6. 5
津亏证.....	4. 14. 1
津气亏虚证.....	4. 15
津液亏虚证.....	4. 14
经气不利证.....	15. 2
惊恐伤神证.....	7. 32

惊恐伤肾证.....	11. 31
精气亏虚证.....	4. 16
精血亏虚证.....	4. 17
厥阴病证.....	16. 9
厥阴寒化证.....	16. 9. 1
厥阴热化证.....	16. 9. 2

## K

口唇证.....	14. 12
----------	--------

## L

凉燥袭肺证.....	8. 27
凉燥证.....	5. 5. 2
络伤出血证.....	15. 2. 13

## N

囊虫侵脑证.....	7. 31
内闭外脱证.....	6. 14
脓毒蕴肾证.....	11. 12
脓毒证.....	5. 14. 13

## P

膀胱湿热气滞证.....	11. 13. 1
膀胱湿热血瘀证.....	11. 13. 2
膀胱湿热证.....	11. 13
膀胱虚寒证.....	11. 17
膀胱蓄水证.....	11. 15
膀胱蓄血证.....	11. 16
膀胱蕴热证.....	11. 14
脾不统血证.....	9. 4
脾肺两虚.....	12. 53
脾肺气阴两虚证.....	12. 54
脾经热毒证.....	9. 19
脾气下陷证.....	9. 2
脾气虚证.....	9. 1
脾气郁结证.....	9. 3
脾肾两虚证.....	12. 57
脾肾气虚水停证.....	12. 57. 1

脾肾气虚证.....	12. 56
脾肾阳虚水停证.....	12. 57. 2
脾肾阳虚证.....	12. 55
脾胃不和证.....	9. 66
脾胃气虚证.....	9. 57
脾胃气阴两虚证.....	9. 61
脾胃湿热证.....	9. 63
脾胃实热证.....	9. 62
脾胃阳虚气滞证.....	9. 60
脾胃阳虚证.....	9. 59
脾胃阴虚证.....	9. 58
脾虚肠脱证.....	12. 66
脾虚虫积证.....	9. 17
脾虚气滞证.....	9. 10
脾虚湿困证.....	9. 13
脾虚湿热证.....	9. 14
脾虚食积证.....	9. 16
脾虚水泛证.....	9. 11
脾虚痰湿证.....	9. 15
脾虚血亏证.....	9. 8
脾虚血燥证.....	9. 9
脾虚营亏证.....	9. 7
脾阳虚水泛证.....	9. 12
脾阳虚证.....	9. 5
脾阴虚证.....	9. 6

## Q

气闭神厥证.....	7. 29
气闭证.....	5. 12
气不摄血证.....	4. 10. 2
气分湿热证.....	5. 4. 3
气分证.....	5. 6. 1
气轮风热证.....	14. 3. 1
气轮热毒证.....	14. 3. 4
气轮湿热证.....	14. 3. 2
气轮血瘀证.....	14. 3. 3
气轮阴虚证.....	14. 3. 5
气轮证.....	14. 3
气逆证.....	5. 11
气随血脱证.....	4. 10. 1
气脱证.....	4. 3
气陷证.....	4. 2

气虚鼻窍失充证.....	14. 9. 10
气虚齿动证.....	14. 11. 12
气虚毒滞证.....	6. 6. 2
气虚耳窍失充证.....	14. 8. 11
气虚发热证.....	6. 1. 1
气虚寒凝证.....	6. 1. 5
气虚挟实证.....	6. 1
气虚气滞证.....	6. 1. 6
气虚湿困证.....	6. 1. 3
气虚水停证.....	6. 1. 4
气虚痰结证.....	6. 1. 2
气虚邪恋证.....	6. 6. 1
气虚血瘀证.....	6. 1. 7
气虚咽喉失充证.....	14. 10. 11
气虚余热证.....	6. 6. 3
气虚证.....	4. 1
气血两燔证.....	5. 6. 7
气血两虚动风证.....	4. 10. 3
气血两虚证.....	4. 10
气血瘀滞肛门证.....	9. 56
气阴两虚证.....	4. 11
气营两燔证.....	5. 6. 6
气郁化火证.....	5. 10. 4
气郁伤肺证.....	8. 36
气滞耳窍证.....	14. 8. 7
气滞热雍证.....	5. 10. 3
气滞声带证.....	14. 10. 8
气滞湿阻证.....	5. 10. 2
气滞水停证.....	5. 10. 5
气滞痰凝咽喉证.....	14. 10. 4
气滞血瘀证.....	5. 10. 1
气滞证.....	5. 10

## R

热闭心包证.....	7. 20
热毒闭肺证.....	8. 34
热毒攻喉证.....	14. 10. 7
热毒攻舌证.....	14. 12. 7
热毒内陷证.....	5. 14. 6
热毒入营证.....	5. 14. 5
热毒壅聚头面证.....	14. 1. 9
热毒淤肝证.....	10. 27

热毒蕴肠证.....	9. 43
热毒蕴结肌肤证.....	13. 13
热厥证.....	5. 6. 11
热扰心神证.....	7. 21
热扰胸膈证.....	17. 1. 1
热入心营证.....	7. 22
热入营血证.....	5. 6. 4
热伤营阴证.....	6. 9. 4
热盛动风证.....	5. 6. 8
热盛动血证.....	5. 6. 9
热盛酿脓证.....	5. 6. 12
热盛气滞证.....	5. 6. 10
热盛伤津证.....	6. 9. 3
热实结胸证.....	17. 1. 2
热痰证.....	5. 7. 4
热邪阻痹证.....	15. 2. 4
肉轮风热证.....	14. 5. 2
肉轮气虚证.....	14. 5. 6
肉轮热毒证.....	14. 5. 3
肉轮湿热证.....	14. 5. 4
肉轮痰湿证.....	14. 5. 5
肉轮血虚证.....	14. 5. 7
肉轮血瘀证.....	14. 5. 1
肉轮证.....	14. 5
S	
伤暑证.....	5. 3. 1
伤损筋骨证.....	15. 2. 11
上寒下热证.....	17. 16
上焦湿热证.....	17. 3
上热下寒证.....	17. 15
上盛下虚证.....	17. 14
少腹气滞证.....	17. 6. 2
少腹热滞证.....	17. 6. 3
少腹湿热阻滞证.....	17. 6. 4
少腹血瘀证.....	17. 6. 1
少腹瘀热证.....	17. 6. 6
少腹瘀滞证.....	17. 6. 5
少阳病证.....	16. 6
少阴病证.....	16. 8
少阴寒化证.....	16. 8. 1
少阴热化证.....	16. 8. 2

蛇毒内攻证	5. 14. 18
肾精亏虚证	11. 7
肾气不固证	11. 2
肾气虚水泛证	11. 3. 1
肾气虚证	11. 1
肾虚肠脱证	12. 67
肾虚寒凝证	11. 10. 1
肾虚寒湿证	11. 10
肾虚寒痰证	11. 10. 2
肾虚水泛证	11. 3
肾虚髓亏证	11. 8
肾虚血瘀证	11. 10. 3
肾阳虚水泛证	11. 3. 2
肾阳虚证	11. 4
肾阴虚火旺	11. 6
肾阴虚证	11. 5
肾阴阳两虚证	11. 9
湿毒蕴结肌肤证	13. 12
湿毒证	5. 14. 7
湿困脾胃证	9. 64
湿热毒蕴证	5. 4. 6
湿热犯耳证	14. 8. 4
湿热犯腰证	15. 2. 9
湿热弥漫三焦证	17. 2
湿热侵淫证	5. 4. 5
湿热下注证	17. 5. 1
湿热壅滞证	5. 4. 4
湿热瘀阻证	5. 4. 7
湿热蕴脾证	9. 18
湿热蕴肾证	11. 11
湿热蒸鼻证	14. 9. 6
湿热蒸齿证	14. 11. 4
湿热蒸喉证	14. 10. 6
湿热蒸口证	14. 12. 3
湿热蒸舌证	14. 12. 6
湿热证	5. 4. 2
湿热阻痹证	15. 2. 5
湿热阻络证	15. 1. 6
湿热阻滞精室证	11. 27
湿热组结肌肤证	13. 16
湿胜着痹证	15. 2. 3
湿痰蕴结肌肤证	13. 17
湿痰证	5. 7. 3

湿壅鼻腔证.....	14. 9. 3
湿阻肠道证.....	9. 48
湿阻气滞证.....	5. 4. 1
湿阻证.....	5. 4
石阻气闭证.....	5. 17. 2
石阻气机证.....	5. 17. 1
石阻证.....	5. 17
实邪犯目证.....	14. 2
实邪犯头证.....	14. 1
实中挟虚证.....	6. 12
食毒证.....	5. 14. 14
食积证.....	5. 15
食滞胃肠证.....	9. 69
食滞胃热证.....	9. 70
暑闭气机证.....	5. 3. 5
暑热闭神证.....	7. 24
暑热动风证.....	5. 3. 4
暑热证.....	5. 3
暑伤肺络证.....	8. 15
暑伤津气证.....	6. 8
暑湿袭表证.....	13. 6
暑湿证.....	5. 3. 3
水轮火邪伤络证.....	14. 7. 10
水轮络痹精亏证.....	14. 7. 12
水轮气虚血亏证.....	14. 7. 5
水轮气虚血瘀证.....	14. 7. 6
水轮气虚证.....	14. 7. 4
水轮气滞血瘀证.....	14. 7. 7
水轮实热证.....	14. 7. 1
水轮水湿停聚证.....	14. 7. 8
水轮痰火证.....	14. 7. 2
水轮痰瘀互结证.....	14. 7. 9
水轮血脉痹阻证.....	14. 7. 11
水轮阴亏证.....	14. 7. 3
水轮证.....	14. 7
水气凌心证.....	12. 4
水停证.....	5. 9
水饮内停证.....	5. 8
思伤脾气证.....	9. 21

## T

胎毒蕴热证.....	17. 8
------------	-------

胎毒证.....	5. 14. 16
太阳病证.....	16. 1
太阳腑证.....	16. 2
太阳经证.....	16. 1. 1
太阳伤寒证.....	16. 1. 1. 2
太阳蓄水证.....	16. 2. 1
太阳蓄血证.....	16. 2. 2
太阳中风证.....	16. 1. 1. 1
太阴病证.....	16. 7
痰虫互结证.....	5. 7. 15
痰毒壅喉证.....	14. 10. 5
痰核留结证.....	5. 7. 17
痰火扰神证.....	7. 25
痰结毒滞证.....	5. 7. 13
痰聚鼻窍证.....	14. 9. 4
痰迷心转证.....	7. 26
痰凝胞宫证.....	11. 19
痰气互结证.....	5. 7. 6
痰气阻膈证.....	17. 1. 5
痰热闭肺证.....	8. 17
痰热动风证.....	5. 7. 12
痰热犯鼻证.....	14. 9. 5
痰热结胸证.....	17. 1. 4
痰热内闭证.....	5. 7. 11
痰热内扰证.....	5. 7. 10
痰热气滞证.....	5. 7. 9
痰热阴虚证.....	6. 10
痰热壅肺证.....	8. 16
痰湿犯腰证.....	15. 2. 8
痰湿泛耳证.....	14. 8. 5
痰湿流注证.....	15. 2. 15
痰湿凝阻咽喉证.....	14. 10. 3
痰湿瘀滞证.....	5. 7. 16
痰湿中阻证.....	9. 74
痰湿阻络证.....	15. 1. 8
痰湿阻滞精室证.....	11. 28
痰食互结证.....	5. 7. 14
痰瘀互结证.....	5. 7. 7
痰瘀化热证.....	5. 7. 8
痰瘀阻肺证.....	8. 19
痰瘀阻膈证.....	17. 1. 6
痰证.....	5. 7
痰浊犯头证.....	14. 1. 5

痰浊阻肺证.....	8. 18
痰阻心脉证.....	7. 13
土壅侮木证.....	12. 34

## W

外风燥袭表证.....	13. 7
外风证.....	5. 1
外伤目络证.....	14. 2. 3
外伤瘀滞证.....	15. 2. 14
外燥证.....	5. 5
亡阳证.....	4. 8
亡阴证.....	4. 6
卫气同病证.....	5. 6. 5
卫虚证.....	4. 18
胃肠气滞证.....	9. 71
胃肠湿热证.....	9. 67
胃肠实热证.....	9. 68
胃寒气逆证.....	9. 25. 2
胃火燔齿证.....	14. 11. 3
胃火燔龈证.....	14. 11. 2
胃火证.....	9. 31
胃气上逆证.....	9. 25
胃气虚血瘀证.....	9. 24
胃气虚证.....	9. 22
胃气阴两虚证.....	9. 23
胃气滞血瘀证.....	9. 27
胃热津伤证.....	9. 33
胃热脾虚证.....	9. 65
胃热气逆证.....	9. 25. 1
胃热气滞证.....	9. 32
胃热阴虚证.....	9. 34
胃阳虚气滞证.....	9. 26. 1
胃阳虚血瘀证.....	9. 26. 2
胃阳虚证.....	9. 26
胃阴虚气滞证.....	9. 29
胃阴虚血瘀证.....	9. 30
胃阴虚证.....	9. 28
胃燥津伤证.....	9. 35
胃滞气逆证.....	9. 25. 3
温毒袭表证.....	13. 9
温燥袭肺证.....	8. 28
温燥证.....	5. 5. 1

瘟毒下注证.....17. 5. 2

## X

下焦湿热证.....	17. 5
小肠实热证.....	9. 41. 1
邪毒炽盛证.....	5. 14
邪犯清窍证.....	14. 13
邪犯少腹证.....	17. 6
邪恋耳窍证.....	14. 8. 6
邪扰胸膈证.....	17. 1
邪热伤阴证.....	6. 9
邪入少阳证.....	17. 7
邪袭卫表证.....	13. 1
邪陷正脱证.....	6. 13
心肺气虚证.....	12. 8
心肺气阴两虚证.....	12. 10
心肺热盛证.....	12. 13
心肺阳虚证.....	12. 12
心肺阴虚血瘀证.....	12. 11
心肺阴虚证.....	12. 9
心肝火旺证.....	12. 20
心肝气虚血瘀证.....	12. 26
心肝气血两虚证.....	12. 25
心肝血虚挟瘀证.....	12. 24
心肝血虚证.....	12. 22
心肝血瘀证.....	12. 21
心肝阴虚证.....	12. 23
心火炽盛证.....	7. 17
心火上炎证.....	7. 18
心脉气滞证.....	7. 15
心脾积热证.....	12. 19
心脾两虚证.....	12. 15
心脾气虚证.....	12. 16
心脾气血两虚证.....	12. 18
心脾阳虚证.....	12. 17
心气虚血瘀证.....	7. 2
心气虚证.....	7. 1
心气血两虚证.....	7. 3
心气阴两虚证.....	7. 4
心气滞血瘀证.....	7. 12. 1
心热血瘀证.....	7. 12. 2
心热阴虚证.....	7. 19

心神不宁证.....	7. 33
心肾不交证.....	12. 2
心肾火热证.....	12. 14
心肾气虚证.....	12. 5
心肾气阴两虚证.....	12. 6
心肾阳虚证.....	12. 3
心肾阴虚证.....	12. 1
心肾阴阳两虚证.....	12. 7
心虚神怯证.....	7. 30
心血虚证.....	7. 7
心血瘀阻证.....	7. 12
心阳暴脱证.....	7. 5. 1
心阳虚脱证.....	7. 5. 2
心阳虚血瘀证.....	7. 6
心阳虚证.....	7. 5
心阴虚火旺证.....	7. 9
心阴虚血瘀证.....	7. 10
心阴血虚证.....	7. 8
心阴阳两虚证.....	7. 11
虚火灼口证.....	14. 12. 4
虚火灼龈证.....	14. 11. 9
虚阳浮越证.....	4. 9
血分证.....	5. 6. 3
血寒证.....	5. 2. 8
血轮实热证.....	14. 4. 1
血轮虚热证.....	14. 4. 2
血轮证.....	14. 4
血热肠燥证.....	9. 47
血热扰神证.....	7. 23
血热伤阴证.....	6. 9. 1
血虚鼻窍失养证.....	14. 9. 11
血虚肠燥证.....	9. 45
血虚齿槽失养证.....	14. 11. 11
血虚唇燥证.....	14. 12. 5
血虚动风证.....	4. 4. 1
血虚耳窍失养证.....	14. 8. 12
血虚耳燥证.....	14. 8. 13
血虚风燥证.....	4. 4. 2
血虚寒凝证.....	6. 2. 3
血虚挟实证.....	6. 2
血虚津亏证.....	4. 4. 3
血虚内热证.....	6. 2. 4
血虚邪恋证.....	6. 6. 7

血虚挟痰证.....	6. 2. 2
血虚挟瘀证.....	6. 2. 1
血虚龈肉失养证.....	14. 11. 10
血虚证.....	4. 4
血瘀齿龈证.....	14. 11. 7
血瘀动血证.....	5. 13. 2
血瘀耳窍证.....	14. 8. 8
血瘀风燥证.....	6. 11
血瘀化热证.....	5. 13. 3
血瘀气滞证.....	5. 13. 1
血瘀舌下证.....	14. 12. 8
血瘀水停证.....	5. 13. 4
血瘀证.....	5. 13
咽喉证.....	14. 10

## Y

阳明病证.....	16. 3
阳明腑证.....	16. 5
阳明经证.....	16. 4
阳损及阴证.....	4. 13. 2
阳虚鼻窍失煦证.....	14. 9. 13
阳虚耳窍失煦证.....	14. 8. 10
阳虚寒凝证.....	6. 4. 7
阳虚挟实证.....	6. 4
阳虚气滞证.....	6. 4. 1
阳虚湿困证.....	6. 4. 2
阳虚水泛证.....	6. 4. 4
阳虚痰凝证.....	6. 4. 6
阳虚外感证.....	6. 4. 8
阳虚邪恋证.....	6. 6. 8
阳虚血瘀证.....	6. 4. 5
阳虚饮停证.....	6. 4. 3
阳虚证.....	4. 7
液亏证.....	4. 14. 2
疫毒内闭证.....	5. 14. 12
疫毒证.....	5. 14. 11
阴毒证.....	5. 14. 17
阴竭阳脱证.....	4. 13. 3
阴损及阳证.....	4. 13. 1
阴虚鼻窍失濡证.....	14. 9. 12
阴虚肠燥证.....	9. 46
阴虚齿燥证.....	14. 11. 8

阴虚动风证.....	4. 5. 4
阴虚动血证.....	4. 5. 3
阴虚耳窍失濡证.....	14. 8. 9
阴虚肺燥证.....	8. 6
阴虚火旺证.....	6. 3. 2
阴虚挟实证.....	6. 3
阴虚津亏证.....	4. 5. 5
阴虚内热证.....	6. 3. 1
阴虚气滞证.....	6. 3. 7
阴虚热盛证.....	6. 3. 13
阴虚热郁证.....	6. 3. 6
阴虚湿热证.....	6. 3. 10
阴虚水停证.....	6. 3. 9
阴虚痰热证.....	6. 3. 11
阴虚痰湿证.....	6. 3. 12
阴虚外感证.....	6. 3. 5
阴虚邪恋证.....	6. 6. 6
阴虚血热证.....	6. 3. 4
阴虚血瘀证.....	6. 3. 8
阴虚血燥证.....	4. 5. 2
阴虚咽喉失濡证.....	14. 10. 12
阴虚阳亢证.....	4. 5. 1
阴虚阳亢证.....	6. 3. 3
阴虚余热证.....	6. 6. 9
阴虚证.....	4. 5
阴血亏虚证.....	4. 12
阴阳两虚证.....	4. 13
饮停心包证.....	7. 16
饮停胸胁证.....	17. 1. 7
营分证.....	5. 6. 2
营卫不和证.....	17. 9
营虚证.....	4. 19
瘀热犯头证.....	14. 1. 8
瘀热入络证.....	15. 1. 9
瘀血犯头证.....	14. 1. 7
瘀血犯腰证.....	15. 2. 10
瘀血阻膈证.....	17. 1. 9
瘀血阻滞精室证.....	11. 29
瘀血阻络证.....	15. 1. 10
瘀滞肌肤证.....	13. 22
瘀滞筋骨证.....	15. 2. 12
瘀滞胃肠证.....	9. 72
瘀浊阻滞精室证.....	11. 30

瘀阻胞宫证.....	11. 20
瘀阻肺络证.....	8. 33
瘀阻清窍证.....	14. 13. 2
瘀阻声带证.....	14. 10. 9
瘀阻胃络证.....	9. 38
瘀阻下焦证.....	17. 5. 3
瘀阻胸胁证.....	17. 1. 8
瘀阻咽喉证.....	14. 10. 10

Z

燥毒证.....	5. 14. 15
燥干清窍证.....	14. 13. 1
燥伤鼻窍证.....	14. 9. 7
燥痰结肺证.....	8. 29
燥痰证.....	5. 7. 5
燥邪犯肺证.....	8. 26
真寒假热证.....	5. 2. 6
真实假虚证.....	5. 18
正虚毒恋证.....	6. 6. 4
正虚毒陷证.....	6. 6. 5
正虚脓毒证.....	6. 6. 10
正虚邪恋证.....	6. 6
中寒虫扰证.....	17. 4. 2
中焦湿热证.....	17. 4
中焦实热证.....	17. 4. 1
中暑证.....	5. 3. 2
浊毒闭神证.....	7. 28

英文对应词索引

A

accumulated heat due to fetal toxicity pattern.....	17. 8
adverse qi pattern.....	15. 2
anemia of blood and body fluids pattern.....	4. 4. 3
anus dampness heat pattern.....	9. 55
ascending of stomach qi pattern.....	9. 25

B

bi jing deficiency in channels of water ring pattern.....	14. 7. 12
bile heat and sputum disturbance pattern.....	10. 35
bladder blood amassment pattern.....	11. 16
bladder cold deficiency pattern.....	11. 17
bladder heat amassment pattern.....	11. 14
bladder water amassment pattern.....	11. 15
bleeding due to collateral injury pattern.....	15. 2. 13
blood cold stasis pattern .....	5. 2. 8
blood deficiency alveolar dysplasia pattern.....	14. 11. 11
blood deficiency and clod coagulation pattern.....	6. 2. 3
blood deficiency and intestine dryness pattern.....	9. 45
blood deficiency and lip dryness pattern.....	14. 12. 5
blood deficiency and loss of nose pattern.....	14. 9. 11
blood deficiency and wind dryness pattern.....	4. 4. 2
blood deficiency carrying sputum pattern.....	6. 2. 2
blood deficiency causing evil toxin detaining pattern.....	6. 6. 7
blood deficiency dryness pattern.....	14. 8. 13
blood deficiency gingival meat loss pattern.....	14. 11. 10
blood deficiency in flesh ring pattern.....	14. 5. 7
blood deficiency mixed excess pattern.....	6. 2
blood deficiency mixed stasis pattern.....	6. 2. 1
blood deficiency of ear pattern.....	14. 8. 12
blood deficiency of the heart and liver pattern.....	12. 22
blood deficiency pattern.....	4. 4
blood deficiency stirring wind pattern.....	4. 4. 1
blood heat and intestine dryness pattern.....	9. 47
blood heat disturbing mind pattern.....	7. 23
blood heat injuring yin pattern.....	6. 9. 1
blood obstruction water ring pattern.....	14. 7. 11
blood phase pattern.....	5. 6. 3
blood ring pattern.....	14. 4
blood stasis and head offense pattern.....	14. 1. 7
blood stasis and qi stagnation pattern.....	5. 13. 1
blood stasis and sperm blocking essence chamber pattern.....	11. 29
blood stasis and waist offense pattern.....	15. 2. 10
blood stasis blocking body fluids pattern.....	5. 13. 4
blood stasis blocking lung channel pattern.....	8. 33
blood stasis blocking stomach and intestine pattern.....	9. 72
blood stasis blocking stomach channel pattern.....	9. 38
blood stasis causing wind dryness pattern.....	6. 11
blood stasis gingival pattern.....	14. 11. 7
blood stasis in chest and stress pattern.....	17. 1. 8
blood stasis in ear pattern.....	14. 8. 8

blood stasis in qi ring pattern.....	14. 3. 3
blood stasis moving blood pattern.....	5. 13. 2
blood stasis pattern.....	5. 13
blood stasis pattern.....	10. 13
blood stasis pattern flesh ring pattern.....	14. 5. 1
blood stasis transforming heat pattern.....	5. 13. 3
body fluids deficiency pattern.....	4. 14
body fluids deficiency pattern .....	4. 14. 1
body fluids exhausting pattern .....	4. 14. 2
body fluids loss and heat accumulating pattern.....	6. 5
both body fluids and qi deficiency pattern.....	4. 15
both exhausting of yin and yang pattern.....	4. 13. 3
both heart and kidney deficiency of qi and yin pattern.....	12. 6
both heart and kidney deficiency of yin and yang pattern.....	12. 7
both heart and lung deficiency of yin and qi pattern.....	12. 10
both qi and blood deficiency in heart pattern.....	7. 3
both qi and blood deficiency moving wind pattern.....	4. 10. 3
both qi and yin deficiency in heart pattern.....	7. 4
both qi and yin deficiency in lung pattern.....	8. 2
both qi and yin fluids deficiency pattern.....	4. 11
both stomach qi and yin deficiency pattern.....	9. 23
both vital essence and blood deficiency pattern.....	4. 17

## C

channel hit by wind pattern.....	15. 1
chest and diaphragm disturbed by heat pattern.....	17. 1. 1
chest binding pattern with cold fluid pattern.....	17. 1. 3
chest binding pattern with heat sputum pattern.....	17. 1. 4
chest diaphragm evil disturbance pattern.....	17. 1
coagulated cold in womb pattern.....	11. 18
coagulated sputum in womb pattern.....	11. 19
cold and dampness attacking waist pattern.....	15. 2. 7
cold beats pain and bi pattern.....	15. 2. 2
cold coagulation and qi stagnation pattern .....	5. 2. 2
cold coagulation astringent skin pattern.....	13. 23
cold coagulation pattern .....	5. 2
cold dampness affecting the spleen pattern.....	9. 20
cold dampness blocking channels pattern.....	15. 1. 7
cold dampness causing stagnation pattern .....	5. 2. 1
cold dampness causing stasis and stagnation pattern.....	5. 2. 5
cold dampness due to kidney deficiency pattern.....	11. 10
cold dampness smolder at skin pattern.....	13. 15

cold dampness transforming heat pattern .....	5. 2. 4
cold dryness pattern.....	5. 5. 2
cold evil attacking stomach and intestine pattern.....	9. 73
cold evil attacking stomach pattern.....	9. 36
cold evil stagnated in heart pattern.....	7. 14
cold fluids accumulating in lung pattern.....	8. 21
cold heat mixed pattern .....	5. 2. 7
cold in both superficies and interior pattern.....	17. 12
cold pattern with pseudo heat pattern .....	5. 2. 6
cold sputum blocking lung pattern.....	8. 24
cold sputum pattern.....	5. 7. 2
cold stagnated intestine pattern.....	9. 39
cold stagnating in the liver vessel pattern.....	10. 31
cold stagnation and blood deficiency pattern.....	6. 7. 2
cold stagnation and blood stasis pattern .....	5. 2. 3
cold stagnation causing yang deficiency pattern.....	6. 7. 1
cold stagnation in channels pattern.....	15. 1. 3
cold water accumulating in stomach pattern.....	9. 37
consumptive disease with deficiency of both kidney yin and kidney yang pattern.....	11. 9
cool dryness attacking lung pattern.....	8. 27
cysticercus attacking brain pattern.....	7. 31

## D

damp heat affecting the liver channel pattern.....	10. 25
damp heat affecting the spleen pattern.....	9. 18
damp heat attacking mouth and lips pattern.....	14. 12. 3
damp heat attacking the waist pattern.....	15. 2. 9
damp heat brewing in the kidney pattern.....	11. 11
damp heat in lower jiao pattern.....	17. 5
damp heat in middle jiao pattern.....	17. 4
damp heat in the spleen and stomach pattern.....	9. 63
damp heat in the upper jiao pattern.....	17. 3
damp heat in the urinary bladder and blood stasis pattern.....	11. 13. 2
damp heat in the urinary bladder and qi stasis pattern.....	11. 13. 1
damp heat in the urinary bladder pattern.....	11. 13
damp heat smolder at skin pattern.....	13. 16
dampness and cold in liver and gallbladder pattern.....	10. 4
dampness and poison accumulate to the skin pattern.....	13. 12
dampness attacking nose pattern.....	14. 9. 3
dampness blocking causing qi stagnation pattern .....	5. 4. 1
dampness blocking intestine pattern.....	9. 48
dampness blocking qi pattern .....	5. 4

dampness blocking spleen and stomach pattern.....	9. 64
dampness conquers bi pattern.....	15. 2. 3
dampness heat and toxin accumulation pattern .....	5. 4. 6
dampness heat attacking body pattern .....	5. 4. 5
dampness heat attacking ear pattern.....	14. 8. 4
dampness heat blocking bi pattern.....	15. 2. 5
dampness heat blocking channel pattern.....	15. 1. 6
dampness heat blocking channels pattern.....	15. 1. 5
dampness heat blocking qi pattern .....	5. 4. 4
dampness heat blocks essence chambe pattern.....	11. 27
dampness heat causing congestion pattern.....	5. 4. 7
dampness heat diffusing downward pattern.....	17. 5. 1
dampness heat in qi ring pattern.....	14. 3. 2
dampness heat in uterus pattern.....	11. 22
dampness heat in wind ring pattern.....	14. 6. 2
dampness heat pattern in flesh ring pattern.....	14. 5. 4
dampness heat steam throat pattern.....	14. 10. 6
dampness heat steaming nose pattern.....	14. 9. 6
dampness heat steaming tongue pattern.....	14. 12. 6
dampness heat steaming tooth pattern.....	14. 11. 4
dampness heat tangling pattern .....	5. 4. 2
dampness sputum pattern.....	5. 7. 3
dampness sputum smolder at skin pattern.....	13. 17
dampness stasis the lower jiao pattern.....	17. 5. 3
dampness toxin stagnation pattern.....	5. 14. 7
defensive qi deficiency pattern.....	4. 18
deficiencies of yin and blood pattern.....	4. 12
deficiencies of ying and qi pattern.....	4. 19
deficiency fire attacking mouth and lips pattern.....	14. 12. 4
deficiency of both qi and blood pattern.....	4. 10
deficiency of both spleen and kidney pattern.....	12. 57
deficiency of both spleen and lung pattern.....	12. 53
deficiency of heart yin induces fire hyperactivity pattern.....	7. 9
deficiency of kidney essence pattern.....	12. 27
deficiency of liver qi pattern.....	10. 3
deficiency of liver yang pattern.....	10. 4
deficiency of liver yin and hyperactivity of liver yang pattern.....	10. 7
deficiency of qi and yin in spleen and stomach pattern.....	9. 61
deficiency of the heart and spleen pattern.....	12. 15
deficiency of vital essence pattern.....	4. 16
deficiency of yin and body fluids pattern.....	4. 5. 5
deficiency of yin and yang pattern.....	4. 13
deficiency of yin induces fire hyperactivity pattern.....	6. 3. 2

deficiency yang floating upward pattern.....	4. 9
deficient cold in uterus pattern.....	11. 21
deficient fire flaring gum pattern.....	14. 11. 9
depressed gallbladder with harassing sputum pattern.....	10. 34
diffusive dampness heat in sanjiao pattern.....	17. 2
disharmony between the heart and kidney pattern.....	12. 2
disharmony of the thoroughfare and controlling vessels pattern.....	11. 24
dryness affecting the clear orifices pattern.....	14. 13. 1
dryness attacking nose pattern.....	14. 9. 7
dryness evil attacking lung pattern.....	8. 26
dryness sputum evil blocking lung pattern.....	8. 29
dryness sputum stagnation pattern.....	5. 7. 5
dryness toxin pattern.....	5. 14. 15
dyspepsia pattern.....	5. 15

## E

ear pattern.....	14. 8
effulgent liver and weak spleen pattern.....	12. 34
epidemic toxin attacking pattern.....	5. 14. 11
epidemic toxin blocking pattern.....	5. 14. 12
evil attack of wei-defence surface pattern.....	13. 1
evil crime clearing the orifice pattern.....	14. 13
evil entering shaoyang pattern.....	17. 7
evil heat injuring yin pattern.....	6. 9
evil stop in ear pattern.....	14. 8. 6
evil toxin attacking while healthy qi exhausting pattern.....	6. 13
excess evil attacking the eyes pattern.....	14. 2
excess evil attacking the head pattern.....	14. 1
excess evil blocking and healthy qi exhausting pattern.....	6. 14
excess heat in the small intestine pattern.....	9. 41. 1
excess heat in water ring pattern.....	14. 7. 1
excess heat pattern in blood ring pattern.....	14. 4. 1
excess pattern carrying deficiency pattern.....	6. 12
excess pattern with pseudo deficiency pattern.....	5. 18
excessive body fluids stagnated in pericardium pattern.....	7. 16
excessive fluid collecting internally pattern.....	5. 8
excessive heat in middle jiao pattern.....	17. 4. 1
exogenous injury attacking eye channel pattern.....	14. 2. 3
exterior attacked by summer heat dampness pattern.....	13. 6
exterior cold and lung heat pattern.....	8. 25
external dryness attacking the exterior pattern.....	13. 7
external dryness pattern.....	5. 5

external wind evil pattern..... 5. 1

## F

fetal poisoning pattern..... 5. 14. 16  
 fire evil injuring channels of water ring pattern..... 14. 7. 10  
 fire heat injuring yin pattern..... 6. 9. 2  
 fire hyperactivity in liver and gallbladder pattern..... 10. 38  
 fire hyperactivity in liver channel pattern..... 10. 23  
 fire hyperactivity of the heart and liver pattern..... 12. 20  
 fire poison entering channels pattern..... 15. 1. 4  
 fire toxin attacking ying pattern..... 5. 14. 5  
 fire toxin moving randomly pattern..... 5. 14. 4  
 flesh ring pattern..... 14. 5  
 flesh ring qi deficiency pattern..... 14. 5. 6  
 fluid retained in chest and hypochondrium pattern..... 17. 1. 7  
 food stagnation in stomach and intestine pattern..... 9. 70  
 food toxin pattern..... 5. 14. 14  
 fright and fear damage the kidney pattern..... 11. 31

## G

gallbladder qi deficiency pattern..... 10. 33  
 gingival fire poison pattern..... 14. 11. 6  
 gum pattern..... 14. 11

## H

heart and kidney fiery pattern..... 12. 14  
 heart and kidney yin deficiency pattern..... 12. 1  
 heart and liver blood deficiency and stasis pattern..... 12. 24  
 heart and liver blood stasis pattern..... 12. 21  
 heart and liver both qi deficiency and blood stasis pattern..... 12. 26  
 heart and liver deficiency of qi and blood pattern..... 12. 25  
 heart and lung exuberant heat pattern..... 12. 13  
 heart and lung yang deficiency pattern..... 12. 12  
 heart and lung yin deficiency and blood stasis pattern..... 12. 11  
 heart and lung yin deficiency pattern..... 12. 9  
 heart and spleen heat accumulation pattern ..... 12. 19  
 heart and spleen qi deficiency pattern..... 12. 16  
 heart and spleen qi deficiency pattern..... 12. 18  
 heart and spleen yang deficiency pattern..... 12. 17  
 heart blood deficiency pattern..... 7. 7

heart blood stasis pattern.....	7. 12
heart deficiency and mind timidity pattern.....	7. 30
heart fire blazing pattern.....	7. 17
heart heat and yin deficiency pattern.....	7. 19
heart heat stagnation and blood stasis pattern.....	7. 12. 2
heart kidney qi deficiency pattern.....	12. 5
heart liver yin deficiency pattern.....	12. 23
heart qi deficiency causing blood stasis pattern.....	7. 2
heart qi deficiency pattern.....	7. 1
heart qi stagnation and blood stasis pattern.....	7. 12. 1
heart qi stagnation pattern.....	7. 15
heart yang deficiency causing blood stasis pattern.....	7. 6
heart yang deficiency pattern.....	7. 5. 2
heart yin and blood deficiency pattern.....	7. 8
heart yin and yang deficiency pattern.....	7. 11
heart yin deficiency causing blood stasis pattern.....	7. 10
heat attacking heart ying pattern.....	7. 22
heat attacking ying blood pattern.....	5. 6. 4
heat blazing in both qi and blood phases pattern.....	5. 6. 7
heat blazing in both qi and ying phases pattern.....	5. 6. 6
heat blocking pericardium pattern.....	7. 20
heat deficiency of blood ring pattern.....	14. 4. 2
heat disturbing mind pattern.....	7. 21
heat excess chest bind pattern.....	17. 1. 2
heat in both exterior and interior pattern.....	17. 13
heat induced obstruction of bi pattern.....	15. 2. 4
heat injuring ying yin pattern.....	6. 9. 4
heat sputum pattern.....	5. 7. 4
heat syncope pattern.....	5. 6. 11
heat tangling in the large intestine pattern.....	9. 42
heat toxicity and liver stasis pattern.....	10. 27
heat toxicity attacking throat pattern.....	14. 10. 7
heat toxicity attacking tongue pattern.....	14. 12. 7
heat toxicity in the skin pattern.....	13. 13
heat toxicity in wind ring pattern.....	14. 6. 3
heat toxicity stagnated in head and face pattern.....	14. 1. 9
heat toxin accumulating in intestine pattern.....	9. 43
heat toxin at anus pattern.....	9. 54
heat toxin blocking lung pattern.....	8. 34
heat toxin in flesh ring pattern.....	14. 5. 3
heat toxin in qi ring pattern.....	14. 3. 4
heat toxin in spleen channel pattern.....	9. 19
heat toxin inward penetration pattern.....	5. 14. 6

heat wind in flesh ring pattern.....	14. 5. 2
heat wind in qi ring pattern.....	14. 3. 1
heatstroke pattern.....	5. 3. 2
hyperactivity of the liver yang pattern.....	10. 5
hypoabdominal blood stasis pattern.....	17. 6. 1
hypoabdominal dampness heat block pattern.....	17. 6. 4
hypoabdominal heat stagnation pattern.....	17. 6. 3
hypoabdominal of evil offenders pattern.....	17. 6
hypoabdominal qi stagnation pattern.....	17. 6. 2

I

insecurity of the thoroughfare and controlling vessels pattern.....	11. 25
intense lung stomach fire pattern.....	12. 62
internal stirring of liver wind pattern.....	10. 32
intestinal stasis pattern.....	9. 75
intestine cold dampness pattern.....	9. 49
intestine dampness heat pattern.....	9. 40
intestine dryness and fluids exhausting pattern.....	9. 44
intestine excess heat pattern.....	9. 41
intestine heat and qi stagnation pattern.....	9. 41. 3
intestine heat and yin deficiency pattern.....	9. 41. 2
involving both wei-defence and qi phases pattern.....	5. 6. 5

J

jueyin cold reversal pattern.....	16. 9. 1
jueyin disease pattern .....	16. 9
jueyin heat reversal pattern.....	16. 9. 2

K

kidney deficiency and blood stasis pattern.....	11. 10. 3
kidney deficiency and intestinal withdrawal pattern.....	12. 67
kidney deficiency and marrow depletion pattern.....	11. 8
kidney deficiency cold sputum pattern.....	11. 10. 2
kidney deficiency cold stasis pattern.....	11. 10. 1
kidney essence depletion pattern.....	11. 7
kidney qi deficiency and water retention pattern.....	11. 3. 1
kidney qi deficiency pattern.....	11. 1
kidney qi insecurity pattern .....	11. 2
kidney yang deficiency pattern.....	11. 4
kidney yin deficiency and fire hyperactivity pattern.....	11. 6

kidney yin deficiency pattern..... 11. 5

## L

lithiasis blocking pattern.....	5. 17
lithiasis blocking qi stagnation pattern.....	5. 17. 2
lithiasis blocking qiji pattern.....	5. 17. 1
liver and kidney yin deficiency and hyperactive yang pattern.....	12. 29
liver and kidney yin deficiency pattern.....	12. 28
liver and lung heat flourishing pattern.....	12. 51
liver and spleen blood stasis pattern.....	12. 37
liver and spleen dampness heat pattern .....	12. 35
liver and spleen deficiency of qi and blood pattern.....	12. 31
liver and spleen deficiency of qi and yin pattern.....	12. 32
liver and spleen qi stagnation pattern.....	12. 36
liver and stomach cold deficiency pattern .....	12. 48
liver and stomach disharmony pattern.....	12. 39
liver and stomach heat filled pattern.....	12. 40
liver and stomach qi deficiency and blood stasis pattern.....	12. 44
liver and stomach qi stagnation and blood stasis pattern.....	12. 43
liver and stomach qi stagnation and yin deficiency pattern.....	12. 45
liver and stomach qi stagnation pattern.....	12. 42
liver and stomach yin deficiency and blood stasis pattern.....	12. 47
liver blood deficiency and stirring wind pattern.....	10. 32. 4
liver blood pattern.....	10. 2
liver deficiency and blood stasis pattern.....	10. 14
liver depression transforming into fire pattern.....	10. 17
liver fire attacking ear pattern.....	14. 8. 1
liver fire attacking the head pattern.....	14. 1. 10
liver fire attacking the lung pattern.....	12. 49
liver fire attacking the stomach pattern.....	12. 41
liver fire blazing pattern.....	10. 21
liver gallbladder dampness heat pattern.....	10. 37
liver gallbladder qi stagnation pattern.....	10. 42
liver gallbladder stasis pattern.....	10. 41
liver heat and blood stasis pattern.....	10. 29
liver heat and qi stasis pattern.....	10. 28
liver heat and spleen deficiency pattern.....	12. 38
liver heat and yin deficiency pattern.....	10. 30
liver heat stirring wind pattern.....	10. 32. 2
liver intestinal qi stagnation pattern.....	12. 68
liver lung wind heat pattern.....	12. 50
liver qi deficiency and blood stasis pattern.....	10. 16

liver qi stagnant and sputum stasis pattern.....	10. 20
liver qi stagnation and blood heat pattern.....	10. 18
liver qi stagnation and sputum heat pattern.....	10. 19
liver spleen deficiency pattern.....	12. 30
liver stagnant and kidney deficiency pattern.....	12. 52
liver stagnant and spleen deficiency pattern.....	12. 33
liver stasis transforming heat pattern.....	10. 12
liver yang transforming into wind pattern.....	10. 32. 1
liver yin deficiency and blood stasis pattern.....	10. 15
liver yin deficiency and stirring wind pattern.....	10. 32. 3
liver yin pattern.....	10. 1
loss of moistening of throat due to yin deficiency pattern.....	14. 10. 12
low abdominal stasis and heat pattern.....	17. 6. 6
low abdominal stasis pattern.....	17. 6. 5
lung and stomach wind heat pattern.....	12. 61
lung channel fire stagnation pattern.....	8. 13
lung deficiency and intestinal withdrawal pattern.....	12. 65
lung dryness and heat stagnation pattern.....	8. 30
lung dryness and intestine blocking pattern.....	8. 32
lung dryness and intestine heat pattern.....	8. 31
lung heat and blood stasis pattern.....	8. 14
lung heat and body fluids stagnation pattern.....	8. 23
lung heat and yin deficiency pattern.....	8. 8
lung heat caused intestinal dysfunction pattern.....	8. 9
lung heat disturbing nose pattern.....	14. 9. 9
lung heat over vigorous pattern.....	8. 7
lung protective qi deficiency pattern.....	8. 5
lung qi deficiency pattern.....	8. 1
lung qi stagnation and body fluids stagnation pattern.....	8. 22
lung yang deficiency pattern.....	8. 3
lung yin deficiency pattern.....	8. 4

**M**

moderate cold parasite disturbance pattern.....	17. 4. 2
mouth and lips pattern.....	14. 12
muscle and bone injury pattern.....	15. 2. 11

**N**

nasal fire poison pattern.....	14. 9. 8
nasal pattern.....	14. 9
nervous pattern .....	7. 33

## 0

obstruction parasite dampness pattern..... 15. 1. 11

## P

parasite accumulating in intestine pattern..... 9. 51  
 parasite accumulation and chancre pattern..... 14. 2. 4  
 parasite clumping pattern..... 5. 16  
 parasite disturbing biliary and diaphragmatic pattern..... 10. 36  
 parasite gathering at anus pattern..... 9. 52  
 parasite poison attacking skin pattern..... 13. 19  
 parasite poison smolder at skin pattern..... 13. 14  
 parasite toxin accumulating pattern..... 5. 14. 10  
 parasite toxin attacking lung pattern..... 8. 35  
 pattern qi deficiency with blood stasis of water ring pattern..... 14. 7. 5  
 pattern qi deficiency with blood stasis of water ring pattern..... 14. 7. 6  
 patterns of disharmony between ying and wei-defence pattern..... 17. 9  
 patterns of exterior cold and interior heat pattern..... 17. 10  
 pharyngeal pattern..... 14. 10  
 poison fire attack lip pattern..... 14. 12. 2

## Q

qi and blood stagnating at anus pattern..... 9. 56  
 qi blocked pattern..... 5. 12  
 qi deficiency and throat insufficiency pattern..... 14. 10. 11  
 qi deficiency and tooth movement pattern..... 14. 11. 12  
 qi deficiency causing blood stasis pattern..... 6. 1. 7  
 qi deficiency causing evil detaining pattern..... 6. 6. 1  
 qi deficiency causing evil toxin detaining pattern..... 6. 6. 2  
 qi deficiency causing heat detaining pattern..... 6. 6. 3  
 qi deficiency causing inner heat pattern..... 6. 2. 4  
 qi deficiency causing qi stagnation pattern..... 6. 1. 6  
 qi deficiency ear insufficiency pattern..... 14. 8. 11  
 qi deficiency mixed body fluids stagnation pattern..... 6. 1. 4  
 qi deficiency mixed cold coagulation pattern..... 6. 1. 5  
 qi deficiency mixed dampness pattern..... 6. 1. 3  
 qi deficiency mixed excess pattern..... 6. 1  
 qi deficiency mixed heat pattern..... 6. 1. 1  
 qi deficiency mixed sputum stagnation pattern..... 6. 1. 2  
 qi deficiency nose insufficiency pattern..... 14. 9. 10  
 qi deficiency of the heart and lung pattern..... 12. 8

qi deficiency of the lung and kidney pattern.....	12. 59
qi deficiency pattern.....	4. 1
qi deficiency water ring pattern.....	14. 7. 4
qi desertion pattern.....	4. 3
qi failing control blood pattern.....	4. 10. 2
qi fen dampness heat pattern .....	5. 4. 3
qi loss due to blood depletion pattern.....	4. 10. 1
qi phase pattern.....	5. 6. 1
qi ring pattern.....	14. 3
qi ring yin deficiency pattern.....	14. 3. 5
qi sinking pattern.....	4. 2
qi stagnation and blood stasis of water ring pattern.....	14. 7. 7
qi stagnation and blood stasis pattern.....	5. 10. 1
qi stagnation and coagulated sputum in throat pattern.....	14. 10. 4
qi stagnation blocking body fluid pattern.....	5. 10. 5
qi stagnation caused lung injuring pattern.....	8. 36
qi stagnation causing dampness stagnation pattern.....	5. 10. 2
qi stagnation causing mind syncope pattern.....	7. 29
qi stagnation causing severe heat pattern.....	5. 10. 3
qi stagnation in ear pattern.....	14. 8. 7
qi stagnation in intestine pattern.....	9. 50
qi stagnation of vocal cords pattern.....	14. 10. 8
qi stagnation pattern.....	5. 10
qi stagnation transforming fire pattern.....	5. 10. 4
qi upwards reverse pattern.....	5. 11
<b>S</b>	
scare caused mental disorder pattern.....	7. 32
scourge toxin pouring downward pattern.....	17. 5. 2
sepsis toxin accumulating pattern.....	5. 14. 13
septic kidney pattern.....	11. 12
severe evil toxin pattern.....	5. 14
severe heat causing qi stagnation pattern.....	5. 6. 10
severe heat causing suppuration pattern.....	5. 6. 12
severe heat injuring body fluids pattern.....	6. 9. 3
severe heat moving blood pattern.....	5. 6. 9
severe heat moving wind pattern.....	5. 6. 8
severe heat pattern.....	5. 6
severe heat toxin pattern.....	5. 14. 3
severe wind toxin pattern.....	5. 14. 2
shaoyang disease pattern.....	16. 6
shaoyin cold transformation pattern .....	16. 8. 1

shaoyin disease pattern.....	16. 8
shaoyin heat transformation pattern .....	16. 8. 2
sinking of spleen qi pattern.....	9. 2
skin dysplasia pattern.....	13. 24
skin is closed and the water stasis pattern.....	13. 21
skin stasis pattern.....	13. 22
snake venom attacking pattern.....	5. 14. 18
spittoon obstructing diaphragm pattern.....	17. 1. 5
spleen and kidney qi deficiency and water stasis pattern.....	12. 57. 1
spleen and kidney qi deficiency pattern.....	12. 56
spleen and lung both qi and yin deficiency pattern.....	12. 54
spleen and stomach excess heat pattern.....	9. 62
spleen and stomach qi deficiency pattern.....	9. 57
spleen and stomach qi disharmonyp pattern.....	9. 66
spleen and stomach yang deficiency causing qi stagnation pattern.....	9. 60
spleen and stomach yang deficiency pattern.....	9. 59
spleen deficiency and blood depletion pattern.....	9. 8
spleen deficiency and dampness heat stagnation pattern.....	9. 14
spleen deficiency and intestinal withdrawal pattern.....	12. 66
spleen deficiency and parasite stagnation pattern.....	9. 17
spleen deficiency and sputum dampness stagnation pattern.....	9. 15
spleen deficiency caused blood dryness pattern.....	9. 9
spleen deficiency caused food stagnating pattern.....	9. 16
spleen deficiency caused qi stagnation pattern.....	9. 10
spleen deficiency caused water retention pattern.....	9. 11
spleen deficiency with dampness pattern.....	9. 13
spleen failing to control the blood pattern.....	9. 4
spleen kidney yang deficiency and water stasis pattern.....	12. 57. 2
spleen qi deficiency pattern.....	9. 1
spleen qi stagnation pattern.....	9. 3
spleen yang deficiency caused water retention pattern.....	9. 12
spleen yang deficiency pattern.....	9. 5
spleen yin deficiency pattern.....	9. 6
spleen ying deficiency pattern.....	9. 7
sputum and static blood tangling at water ring pattern.....	14. 7. 9
sputum and toxin stagnation pattern.....	5. 7. 13
sputum blocked heart mind pattern.....	7. 26
sputum blocking heart channel pattern.....	7. 13
sputum damp obstruction pattern.....	15. 2. 15
sputum dampness accumulating in the lung pattern.....	8. 16
sputum dampness accumulating in the lung pattern.....	8. 18
sputum dampness attacking ear pattern.....	14. 8. 5
sputum dampness blocking channels pattern.....	15. 1. 8

sputum dampness blocking essence chamber pattern.....	11. 28
sputum dampness blocking zhongjiao pattern.....	9. 74
sputum dampness causes lumbar pattern.....	15. 2. 8
sputum dampness coagulation blocking throat pattern.....	14. 10. 3
sputum dampness flesh ring pattern.....	14. 5. 5
sputum dampness stagnation pattern.....	5. 7. 16
sputum fire in water ring pattern.....	14. 7. 2
sputum food tangling pattern.....	5. 7. 14
sputum forming nuclear lump pattern.....	5. 7. 17
sputum gathering nasal orifice.....	14. 9. 4
sputum heat attacking nose pattern.....	14. 9. 5
sputum heat blocking lung pattern.....	8. 17
sputum heat blocking mind pattern.....	5. 7. 11
sputum heat causing qi stagnation pattern.....	5. 7. 9
sputum heat causing yin deficiency pattern.....	6. 10
sputum heat disturbing mind pattern.....	7. 25
sputum heat interference pattern.....	5. 7. 10
sputum heat moving wind pattern.....	5. 7. 12
sputum parasite tangling pattern.....	5. 7. 15
sputum pattern.....	5. 7
sputum poison obstructing throat pattern.....	14. 10. 5
sputum qi tangling pattern.....	5. 7. 6
sputum stasis blocking diaphragm pattern.....	17. 1. 6
sputum stasis blocking lung pattern.....	8. 19
sputum stasis tangling pattern.....	5. 7. 7
sputum stasis transforming heat pattern.....	5. 7. 8
stagnant heat attacking channels pattern.....	15. 1. 9
stagnant heat of gallbladder channel pattern.....	10. 39
stagnation of liver qi and blood deficiency pattern.....	10. 9
stagnation of liver qi and blood stasis pattern.....	10. 10
stagnation of liver qi and dampness heat pattern.....	10. 26
stagnation of liver qi and yin deficiency pattern.....	10. 11
stagnation of liver qi pattern.....	10. 8
stasis blocking clear orifice pattern.....	14. 13. 2
stasis heat attacking the head pattern.....	14. 1. 8
stasis of muscles and bones pattern.....	15. 2. 12
stasis of vocal cords pattern.....	14. 10. 9
stasis turbidity blocking essence chambe pattern.....	11. 30
static blood blocking channels pattern.....	15. 1. 10
static blood blocking in womb pattern.....	11. 20
static blood obstructing the network vessels pattern.....	17. 1. 9
static blood stagnated in throat pattern.....	14. 10. 10
stomach and intestine dampness heat pattern.....	9. 67

stomach and intestine excess heat pattern.....	9. 68
stomach and intestine food stagnation pattern.....	9. 69
stomach and intestine qi stagnation pattern.....	9. 71
stomach cold and qi upward inversion pattern.....	9. 25. 2
stomach dryness injuring body fluids pattern.....	9. 35
stomach fire burnt tooth pattern.....	14. 11. 3
stomach fire flaring gum pattern.....	14. 11. 2
stomach heat and qi stagnation pattern.....	9. 32
stomach heat and qi upward inversion pattern.....	9. 25. 1
stomach heat and spleen deficiency pattern.....	9. 65
stomach heat and yin deficiency pattern.....	9. 34
stomach heat injuring body fluids pattern.....	9. 33
stomach heat pattern.....	9. 31
stomach qi deficiency and blood stasis pattern.....	9. 24
stomach qi deficiency pattern.....	9. 22
stomach qi stagnation and blood stasis pattern.....	9. 27
stomach stagnation and qi upward inversion pattern.....	9. 25. 3
stomach yang deficiency and blood stasis pattern.....	9. 26. 2
stomach yang deficiency and qi stagnation pattern.....	9. 26. 1
stomach yang deficiency pattern.....	9. 26
stomach yin deficiency and blood stasis pattern.....	9. 30
stomach yin deficiency and qi stagnation pattern.....	9. 29
stomach yin deficiency pattern.....	9. 28
sublingual blood stasis pattern.....	14. 12. 8
sudden collapse of heart yang pattern.....	7. 5. 1
sudden hyperactivity of the liver yang pattern.....	10. 6
summer dampness pattern .....	5. 3. 3
summer heat blocking mind pattern.....	7. 24
summer heat blocking qi pattern .....	5. 3. 5
summer heat hurt pattern .....	5. 3. 1
summer heat injuring body fluids and qi pattern.....	6. 8
summer heat moving wind pattern .....	5. 3. 4
summer heat pattern .....	5. 3
summer-heat injured lung channel pattern.....	8. 15
superficies heat and interior cold pattern.....	17. 11

## T

taiyang channel pattern.....	16. 1. 1
taiyang cold attack pattern.....	16. 1. 1. 2
taiyang disease pattern.....	16. 1
taiyang disease with stagnated blood pattern.....	16. 2. 2
taiyang water amassment pattern.....	16. 2. 1

taiyang wind attack pattern.....	16. 1. 1. 1
taiyang-fu organ pattern.....	16. 2
taiyin disease pattern.....	16. 7
teeth dryness due to yin deficiency pattern.....	14. 11. 8
thoroughfare and controlling vessel stasis obstruction pattern.....	11. 26
tooth fire poison offender pattern.....	14. 11. 5
toxic fire attacking ear pattern.....	14. 8. 2
toxin attacking heart and liver pattern.....	12. 64
toxin attacking ying blood pattern.....	5. 14. 9
toxin blocked heart apertures pattern.....	7. 28
toxin moving randomly pattern.....	5. 14. 1
traumatic stasis pattern.....	15. 2. 14
turbidness of sputum attacking the head pattern.....	14. 1. 5

## U

upper body exuberance and lower body deficiency pattern.....	17. 14
upper cold and lower heat pattern.....	17. 16
upper heat and lower cold pattern.....	17. 15
upward flaming of heart fire pattern.....	7. 18
upward flaming of liver heat pattern.....	10. 22
uterine blood heat pattern.....	11. 23

## V

vital qi deficiency causing evil detaining pattern.....	6. 6
vital qi deficiency causing evil toxin attacking pattern.....	6. 6. 5
vital qi deficiency causing evil toxin detaining pattern.....	6. 6. 4
vital qi deficiency causing sepsis detaining pattern.....	6. 6. 10

## W

warm and toxic attacking skin pattern.....	13. 10
warm dryness attacking lung pattern.....	8. 28
warm dryness pattern.....	5. 5. 1
water dampness stagnate at water ring pattern.....	14. 7. 8
water dampness stagnation pattern.....	5. 9
water retention affecting the heart pattern.....	12. 4
water retention due to deficiency of kidney yang pattern.....	11. 3. 2
water retention due to kidney deficiency pattern.....	11. 3
water ring pattern.....	14. 7
wind and poison attacking the exterior pattern.....	13. 8
wind and water retention with each other pattern.....	13. 20

wind cold and dampness stagnation of muscles and bones pattern.....	15. 2. 6
wind cold assailing the pharyngeal pattern.....	14. 10. 1
wind cold attacking head pattern.....	14. 1. 1
wind cold attacking nose pattern.....	14. 9. 1
wind cold evil attacking lung pattern.....	8. 20
wind cold fettering the exterior pattern.....	13. 3
wind cold transforming heat pattern .....	5. 1. 8
wind dampness attacking exterior pattern.....	5. 1. 2
wind dampness attacking exterior pattern.....	13. 5
wind dampness attacking eye pattern.....	14. 2. 2
wind dampness attacking head pattern.....	14. 1. 3
wind dampness carrying toxin pattern .....	5. 1. 5
wind dampness transform to fire pattern .....	5. 1. 7
wind evil attacking exterior pattern.....	5. 1. 1
wind evil attacking exterior pattern.....	13. 2
wind evil attacking mouth and lips pattern.....	14. 12. 1
wind fire attacking teeth pattern.....	14. 11. 1
wind heat affecting the liver channel pattern.....	10. 24
wind heat and sputum toxin pattern .....	5. 1. 4
wind heat assailing the outer body pattern.....	5. 1. 3
wind heat assailing the pharyngeal pattern.....	14. 10. 2
wind heat attacking ear pattern.....	14. 8. 3
wind heat attacking exterior pattern.....	13. 4
wind heat attacking head pattern.....	14. 1. 2
wind heat attacking nose pattern.....	14. 9. 2
wind heat attacking the eyes pattern.....	14. 2. 1
wind heat attacking the lung pattern.....	8. 10
wind heat blocking lung pattern.....	8. 11
wind heat carrying dampness pattern.....	5. 1. 6
wind heat causing blood dryness pattern.....	6. 7
wind heat in channels pattern.....	15. 1. 2
wind heat in lung channel pattern.....	8. 12
wind heat in wind ring pattern.....	14. 6. 1
wind heat stagnation skin pattern.....	13. 18
wind heat toxin pattern.....	5. 14. 8
wind injuring intestine channel pattern.....	9. 53
wind poison attacking skin pattern.....	13. 11
wind poison attacking the exterior pattern.....	13. 9
wind prevails over the marching bi pattern.....	15. 2. 1
wind ring pattern.....	14. 6
wind sputum attacking channel pattern.....	15. 1. 1
wind sputum attacking head pattern.....	14. 1. 4
wind sputum blocked mind pattern.....	7. 27

wind sputum pattern.....	5. 7. 1
wind yang harassing the upper body pattern.....	14. 1. 6
worry injuring spleen qi pattern.....	9. 2. 1

## Y

yang deficiency and external affections pattern.....	6. 4. 8
yang deficiency causing blood stasis pattern.....	6. 4. 5
yang deficiency causing dampness blocking pattern.....	6. 4. 2
yang deficiency causing evil toxin detaining pattern.....	6. 6. 8
yang deficiency causing water retention pattern.....	6. 4. 4
yang deficiency ear loss of heat pattern.....	14. 8. 10
yang deficiency leading to yin fluids deficiency pattern.....	4. 13. 2
yang deficiency mixed body fluids stagnation pattern.....	6. 4. 3
yang deficiency mixed excess pattern.....	6. 4
yang deficiency mixed qi stagnation pattern.....	6. 4. 1
yang deficiency nose loss of warm pattern.....	14. 9. 13
yang deficiency of heart pattern.....	7. 5
yang deficiency of lung and kidney pattern.....	12. 60
yang deficiency of the heart and kidney pattern.....	12. 3
yang deficiency of the spleen and kidney pattern.....	12. 55
yang deficiency pattern.....	4. 7
yang deficiency with cold coagulation pattern.....	6. 4. 7
yang deficiency with sputum coagulation pattern.....	6. 4. 6
yang qi exhausting pattern.....	4. 8
yangming channel pattern.....	16. 4
yangming disease pattern.....	16. 3
yangming-fu organ pattern.....	16. 5
yin deficiency.....	14. 7. 3
yin deficiency and blood dryness pattern.....	4. 5. 2
yin deficiency and blood heat pattern.....	6. 3. 4
yin deficiency and external affections pattern.....	6. 3. 5
yin deficiency and inner heat pattern.....	6. 3. 6
yin deficiency and intestine dryness pattern.....	9. 46
yin deficiency and loss of osmosis from ear pattern.....	14. 8. 9
yin deficiency and lung dryness pattern.....	8. 6
yin deficiency and yang floating pattern.....	4. 5. 1
yin deficiency and yang hyperactivity pattern.....	6. 3. 3
yin deficiency causing evil toxin detaining pattern.....	6. 6. 6
yin deficiency causing heat detaining pattern.....	6. 6. 9
yin deficiency causing inner heat pattern.....	6. 3. 1
yin deficiency mixed body fluids stagnation pattern.....	6. 3. 9
yin deficiency mixed dampness heat pattern.....	6. 3. 10

yin deficiency mixed excess pattern.....	6. 3
yin deficiency mixed severe heat pattern.....	6. 3. 13
yin deficiency mixed sputum dampness blocking pattern.....	6. 3. 12
yin deficiency mixed sputum heat pattern.....	6. 3. 11
yin deficiency moving blood pattern.....	4. 5. 3
yin deficiency moving wind pattern.....	4. 5. 4
yin deficiency nose loss pattern.....	14. 9. 12
yin deficiency of liver and stomach pattern.....	12. 46
yin deficiency of lung and stomach pattern.....	12. 63
yin deficiency of the lung and kidney pattern.....	12. 58
yin deficiency of the spleen and stomach pattern.....	9. 58
yin deficiency of wind ring pattern.....	14. 6. 4
yin deficiency pattern.....	4. 5
yin deficiency with blood congestion pattern.....	6. 3. 8
yin deficiency with qi stagnation pattern.....	6. 3. 7
yin fluids deficiency leading to yang deficiency pattern.....	4. 13. 1
yin fluids exhausting pattern.....	4. 6
yin toxin pattern.....	5. 14. 17
ying phase pattern.....	5. 6. 2