ICS 65.020.30

CCS B 45

JAASS

团 体 标 准

T/JAASS X-2022

桑树饲用技术规程 羊

Technical specification for mulberry feeding sheep

(征求意见稿)

2022—XX—XX 发布

2022—XX—XX 实施

江苏省农学会 发布

目 次

前 言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 标准要求.....	1
4.1 原料收获.....	1
4.2 粗加工.....	2
4.3 调制方法.....	2
4.4 饲喂方式.....	2
4.5 参考饲喂量.....	2
附 录.....	3
附录 A.....	3

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏科技大学提出。

本文件由江苏省农学会归口。

本文件起草单位：江苏科技大学、扬州大学、中国农业科学院蚕业研究所、农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心（镇江）、西南大学、宁夏农林科学院畜牧兽医研究所。

本文件主要起草人：侯启瑞、赵卫国、王梦芝、王洪荣、李龙、任永利、吴萍、沈曼曼、黄先智、刘自新、梅宁安。

桑树饲用技术规程 羊

1 范围

本文件规定了羊用桑树粉的原料收货、粗加工、调制方法、饲喂方式和参考饲喂量。
本文件适用于羊用桑树粉的使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13078 饲料卫生标准

中华人民共和国农业农村部公告 饲料原料目录

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质

SB/T 10998-2013 饲料用桑叶粉

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

桑树原料 mulberry raw material

符合中华人民共和国农业农村部公告 饲料原料目录的桑树茎叶。

3.2

桑树干草 mulberry hay

桑树原料经过干燥加工形成用于饲用的桑树产品。

3.3

桑树粉 mulberry dry powder

桑树原料经过干燥、粉碎加工形成用于饲用的粉状桑树产品。

4 标准要求

4.1 原料收获

桑树株高处于80~120cm时，留茬10~15cm收货地上部分。

桑树原料应符合GB 13078的规定。

4.2 粗加工

桑树粉按照SB/T 10998-2013执行。桑树原料先制成干草，再粉碎过筛，形成桑树粉。

4.3 调制方法

桑树粉宜与其他饲料原料调制成颗粒料。桑树干草宜加工成桑树粉后再与其他饲料原料调制。

4.4 饲喂方式

羊使用桑树粉或桑树干草混合饲料饲喂时，应按照4.3中的方法调制后饲喂。

初始饲喂桑树饲料应有7~10 d过渡期，过渡期内逐日增加饲喂量至目标饲喂量。

饮用水按照NY 5027执行。

4.5 参考饲喂量

不同生理阶段羊的参考饲喂量见附录A。

附 录

附录 A

(资料性附录)

表 A.1 参考饲喂量

生理阶段	饲喂量 (DM, kg/天)	日粮中比例 (% , DM)
育肥羊	0.1~0.6	15~30%
育成羊	0.1~0.3	15~40%