

ICS 65.020.01

CCS B 01

T/MDSZ

苗侗山珍团体标准

T/MDSZ 008-2022

雷公山茶生态绿色安全生产质量控制技术规范

2022—12—13 发布

2022—12—13 实施

黔东南州苗侗山珍行业协会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 种植及质量控制管理	2
5 加工质量安全保证体系	3
6 质量安全	4
附录 A （资料性） 生态茶园宜种植的植被	7
附录 B （资料性） 茶叶农药残留和污染物限量	8
附录 C （资料性） 生产档案记录	12

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由黔东南州苗侗山珍农产品行业协会提出并归口。

本文件主要起草单位：黔东南州农产品质量安全检测中心、黔东南州苗侗山珍农产品行业协会、黔东南州茶叶中药材服务站、丹寨县农业农村局、雷山县农业农村局、黎平县农业农村局、雷山县茶叶协会。

本文件参与起草单位：黔东南州苗侗山珍茶业有限公司、贵州雷山云尖茶业实业有限公司、贵州敬旺绿野食品有限公司、贵州省雷山县苗家春茶业有限公司、雷山县福尧茶叶有限公司、贵州省雷山县脚尧茶业有限公司、贵州省雷山县毛克翕茶业有限公司。

本文件主要起草人：王 微、刘文锋、兰吉玉、易国春、潘承丹、胡 毅、安世花、李 果、杨奕海、李惠林、杨 英、吴锡锋、朱 迪、甘德全、高 梅、杨继英、吴先斌、吴先海、毛 鹃、王 智。

本文件为首次发布。



雷公山茶生态绿色安全生产质量控制技术规范

1 范围

本文件规定了雷公山茶生态绿色安全生产质量控制的基本要求,包括茶叶种植及质量安全控制措施,茶叶加工质量安全保障体系及茶叶产品及茶青质量安全要求。

本文件适用于雷公山茶种植管理、加工以及茶叶和茶青产品质量。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2762	食品安全国家标准 食品污染物限量
GB 2763	食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
GB 11767	茶树种苗
GB 13271	锅炉大气污染物排放标准
GB 13735	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
GB 14881	食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
GB 32744	茶叶加工良好规范
NY/T 288	绿色食品 茶叶
NY/T 391	绿色食品 产地环境质量
NY/T 393	绿色食品 农药使用准则
NY/T 394	绿色食品 肥料使用准则
NY/T 658	绿色食品 包装通用准则
NY 659	茶叶中铬、镉、汞、砷及氟化物限量
NY/T 1056	绿色食品 贮藏运输准则
NY/T 3934	生态茶园建设指南
NY/T 5018	茶叶生产技术规程

3 术语和定义

3.1

雷公山茶

产于黔东南州所辖行政区域内,品质特征满足绿茶感官和理化指标,包括球形茶、卷曲形茶、扁形茶、颗粒形茶和直条形茶等所有品名绿茶。

3.2

生态茶园

以茶树为主要物种，按照社会、经济和生态效益协调发展的要求，根据生态学理论，综合运用可持续农业技术，将茶园中的生物间、生物与环境间能量交换和物质循环相关联，科学构建和管理适宜茶树生长的生态系统，实现茶园的资源节约、环境友好、产量持续稳定、产品安全优质。

4 种植及质量控制管理

4.1 生态茶园规划与建设

4.1.1 茶园基地选择

茶园应避开工业和城市污染的影响，与主干公路铁路和农田等边界应设立缓冲带、隔离沟、林带或物理障碍区。以山、河流、自然植被作天然屏障，也可以人工种植果、林等作物作隔离带。

4.1.2 茶园基地环境

按 NY/T 391 的规定执行。

4.1.3 生态茶园建设

茶园田块间应有隔离道路、排灌水沟渠，两旁种植绿化树，茶园内部可配置乔灌草三层生态结构，即树木-茶树-草。茶园宜种植乔木，单位每公顷 90~100 株，可乔灌草结合种植。详见附录 A。

4.1.4 茶树品种

茶树品种应合理选配不同抗性经国家或省级审（认）定的茶树良种，茶苗按 GB 11767 的规定执行。

4.1.5 茶苗种植

按 NY/T 5018 的规定执行。

4.1.6 其他植被

保护原生植被及种植其他植被按 NY/T 3934 的规定执行。

4.2 农业投入品管理

4.2.1 农药使用

按 NY/T 393 的规定执行。

4.2.2 肥料使用

按 NY/T 394 的规定执行。

4.2.3 地膜使用

按 GB 13735 的规定执行。

4.3 绿色防控

4.3.1 防治原则

“预防为主，综合治理”为原则，优先采用农业措施，充分利用物理机械防治和生物防治等措施防治病虫害。

4.3.2 病害防控

增施有机肥和钾肥提高抗性，合理修剪增强通风透气，施用石硫合剂和波尔多液等封园。杀菌剂按 NY/T 393 的规定执行。

4.3.3 虫害防控

4.3.3.1 农业防治

实施合理密植，及时采摘。

4.3.3.2 物理防治

采用人工捕杀，灯光和食饵诱杀等方式杀灭害虫。禁止使用的诱虫色板（包括诱虫黄板、诱虫蓝板、诱虫红板、诱虫绿板等各类诱虫色板）。

4.3.3.3 生物防治

利用当地茶园及茶园周边的有益生物进行防控；生物农药按 GB 2763 的规定执行。

4.3.3.4 化学防控

农药按 NY/T 393 的规定执行。

4.3.4 草害防控

利用人工除草和以草防草等方式进行草害防治。

5 加工质量安全保证体系

5.1 茶叶加工

5.1.1 厂区环境

按 GB 32744 的规定执行。

5.1.2 厂房及设施

按 GB 32744 的规定执行。

5.1.3 人员

5.1.3.1 从业人员经体检合格后方可上岗，每年至少进行一次健康检查；上岗前应接受卫生培训。

5.1.3.2 进入加工场所前应整理个人卫生，防止污染食品。

5.1.3.3 进入作业区域应规范穿着洁净的工作服，并按要求清水洗手；头发应藏于工作帽内或使用发网约束。

5.1.3.4 进入作业区域不配戴饰物、手表，不化妆、染指甲、喷洒香水；不得携带或存放与食品生产无关的个人用品。

5.1.3.5 使用卫生间、接触可能污染食品的物品、或从事与食品生产无关的其他活动后，再次从事接触食品、食品工器具、食品设备等与食品生产相关的活动前应洗手消毒。

5.1.3.6 凡患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病，或有明显皮肤损伤未愈合的，应当调整到其他不影响茶叶安全的工作岗位。

5.2 包装标识与产品贮运

5.2.1 包装

按 NY/T 658 的规定执行。

5.2.2 贮藏与运输

按 NY/T 1056 的规定执行。

6 质量安全

6.1 茶叶农药残留限量

茶叶农药残留符合 GB 2763 的规定，没有限量的，采用国际惯例用“一律限量”。详见附录 B.1。

6.2 茶叶污染物残留限量

污染物限量应符合 GB 2762、NY 659 和 NY/T 288 的规定，详见附录 B.2。

6.3 茶青产品农药残留限量

茶青产品农药残留限量，以茶叶中农药残留限量结合其折干率计算。

6.4 茶树上禁用农药

茶树上禁止使用的农药见表 1。

表1 禁止使用的农药

类别	农药名称
国家明令禁止使用的农药（46 种）	六六六、滴滴涕、毒杀芬、二溴氯丙烷、杀虫脒、二溴乙烷、除草醚、艾氏剂、狄氏剂、汞制剂、砷类、铅类、敌枯双、氟乙酰胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺、苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆、福美肿、福美甲肿、三氯杀螨醇、林丹、硫丹、溴甲烷、氟虫胺、杀扑磷、百草枯、2,4-滴丁酯（自 2023 年 1 月 29 日起禁用）
国家明令茶树上禁止使用的农药（16 种）	甲拌磷、甲基异柳磷、内吸磷、克百威、涕灭威、灭线磷、硫环磷、氯唑磷、氰戊菊酯、氟虫腈、氯化苦、灭多威、磷化铝、乙酰甲胺磷、丁硫克百威、乐果
贵州省茶园禁止使用的农药（66 种）	阿维菌素、草甘膦、草铵膦、氧乐果、水胺硫磷、辛硫磷、多菌灵、三唑磷、敌百虫、杀虫单、杀虫双、杀虫环、氯丹、异丙威、敌敌畏、杀螟硫磷、甲氰菊酯、盐酸吗啉胍、灭幼脲、丙溴磷、恶霜灵、敌磺钠、乙硫磷、杀草强、唑硫酸、硫菌灵、六氯苯、杀螟丹、啶硫磷、溴螨酯、定虫隆、啉啶磷、敌菌灵、有效霉素、甲基肿酸、灭锈胺、苯噻草胺、异丙甲草胺、扑草净、丁草胺、稀禾定、吡氟禾草

表1 (续) 禁止使用的农药

贵州省茶园禁止使用的农药（66种）	灵、吡氟氯禾灵、恶唑禾草灵、喹禾灵、氟磺胺草醚、三氟羧草醚、氯炔草灵、灭草猛、哌草丹、野草枯、氰草津、莠灭净、环嗪酮、乙羧氟草醚、草除灵、2,4,5-涕、氟节胺、抑芽唑、蜗螺杀、乙拌磷、乙烯利、吡虫啉、啉虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭菌丹及名单未列出的其他剧毒高毒农药、水溶性农药及化学除草剂
出口/欧标茶园禁用农药（17种）	高效氯氟氰菊酯、啉虫脒、苦参碱、印楝素、呋虫胺、仲丁威、氟铃脲、异丙威、醚菊酯、稻瘟灵、戊唑醇、氟吡菌胺、噁霜灵、多效唑、虱螨脲、鱼藤酮、氯虫苯甲酰胺
出口日本茶园禁用农药（4种）	三环唑、噁霉灵、杀铃脲、氟乐灵
出口摩洛哥茶园禁用农药（12种）	氟氯氰菊酯、氯噻啉、苯醚甲环唑、氯虫苯甲酰胺、虱螨脲、马拉硫磷、虫酰肼、戊唑醇、噁虫啉、三唑醇、丁醚脲、氟啶脲

6.5 茶树上豁免农药

茶树上豁免农药见表2。

表2 豁免农药

序号	中文名称	英文名称
1	苏云金杆菌	<i>Bacillus thuringiensis</i>
2	荧光假单胞杆菌	<i>Pseudomonas fluorescens</i>
3	枯草芽孢杆菌	<i>Bacillus subtilis</i>
4	蜡质芽孢杆菌	<i>Bacillus cereus</i>
5	地衣芽孢杆菌	<i>Bacillus licheniformis</i>
6	短稳杆菌	<i>Empedobacter brevis</i>
7	多黏类芽孢杆菌	<i>Paenibacillus polymyza</i>
8	放射土壤杆菌	<i>Agrobacterium radibacter</i>
9	木霉菌	<i>Trichoderma</i> spp.
10	白僵菌	<i>Beauveria</i> spp.
11	淡紫拟青霉	<i>Paecilomyces lilacinus</i>
12	厚孢轮枝菌(厚垣轮枝孢菌)	<i>Verticillium chlamydosporium</i>
13	耳霉菌	<i>Conidiobolus thromboides</i>
14	绿僵菌	<i>Metarhizium anisopliae</i>
15	寡雄腐霉菌	<i>Pythium oligadrum</i>
16	菜青虫颗粒体病毒	<i>Pierisrapae granulo virus</i> (PiraGV)
17	茶尺蠖核型多角体病毒	<i>Ectropis obliqua nucleopolyhedrovirus</i> (EcobNPV)
18	松毛虫质型多角体病毒	<i>Dendrolimus punctatus cypovirus</i> (DpCPV)
19	甜菜夜蛾核型多角体病毒	<i>Spodoptera exigua multiple nucleopolyhedrovirus</i> (SeMNPV)
20	黏虫颗粒体病毒	<i>Pseudaletia unipuncta granulo virus</i> (PuGV)
21	小菜蛾颗粒体病毒	<i>Plutella xylostella granulo virus</i> (PlxyGV)
22	斜纹夜蛾核型多角体病毒	<i>Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus</i> (SINPV)

表2 (续) 豁免农药

23	棉铃虫核型多角体病毒	Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus(HaNPV)
24	苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒	Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus(AcMNPV)
25	三十烷醇	triacontanol
26	地中海实蝇引诱剂	trimedlure
27	聚半乳糖醛酸酶	polygalacturonase
28	超敏蛋白	harpin protein
29	S-诱抗素	S-abscisic acid
30	香菇多糖	lentinan
31	几丁聚糖	chitosan
32	葡聚烯糖	glucosan
33	氨基寡糖素	oligosaccharins
34	解淀粉芽孢杆菌	Bacillus amyloliquefaciens
35	甲基营养型芽孢杆菌	Bacillus methylotrophicus
36	甘蓝夜蛾核型多角体病毒	Mamestra brassicae nucleopolyhedrovirus(MbMNPV)
37	极细链格孢激活蛋白	Plant activator protein
38	蝗虫微孢子虫	Nosema locustae
39	低聚糖素	oligosaccharide
40	小盾壳霉	Coniothyrium minitans
41	Z-8-十二碳烯乙酯	Z-8-dodecen-1-ylacetate
42	E-8-十二碳烯乙酯	E-8-dodecen-1-ylacetate
43	Z-8-十二碳烯醇	Z-8-dodecen-1-ol
44	混合脂肪酸	mixed fatty acids

6.6 档案管理

6.6.1 每个地块应建立独立、完整的生产记录档案。记录生产过程每个环节的有效记录，填写《生产基地农事记录表》（附录 C.1）。

6.6.2 应建立茶叶加工、储存记录。记录每批次加工茶青来源、加工工艺、储存品种、条件等填写《茶青收购记录》（附录 C.2）、《茶叶加工记录》（附录 C.3）和《茶叶入库储存记录》（附录 C.4）。

6.6.3 应建立产品检验记录。记录检验批次，检验项目及检验结果等，填写《产品检验记录》（附录 C.5）。

6.6.4 记录应有记录人和审核人签字，保留期限不少于 2 年。

附 录 A
(资料性)
生态茶园宜种植的植被

序号	植物名称	生物特性	用途
1	杨梅	常绿乔木 对气候、土壤的适应性较宽	遮阴树、行道树
2	桂花树	常绿乔木 喜光，喜温暖湿润气候，抗冻性不强	遮阴树、行道树
3	紫薇树	落叶小乔木 适应性较强，耐旱耐寒，喜光，喜温暖湿润，分布较广	遮阴树、行道树
4	马尾松	常绿乔木 喜光，喜温，多分布于年平均气温 13℃~22℃ 年降水量 800mm~1800mm 的地域。	遮阴树、行道树、防风林、隔离树
5	杉树	常绿乔木 喜温暖湿润，较喜光，不耐严寒，怕旱	遮阴树、行道树、防风林、隔离树
6	三叶草	多年生草本	茶园间作、护坡，防杂草
7	圆叶决明	多年生草本	茶园间作、护坡
8	迷迭香	灌木	绿化带
9	薄荷	多年生草本	绿化带
10	百喜草	多年生	绿地或护坡
11	小冠花	多年生草本	茶园间作、护坡
12	香茅草	多年生草本，多分布于海拔在 800 米以下的地域，抗冻性不强	茶园间作、护坡

附 录 B
(资料性)
茶叶农药残留和污染物限量

表B.1 茶叶中农药残留限量要求

序号	农药中文名称	功能	最大残留 /(mg/kg)	检验方法
1	胺苯磺隆	除草剂	0.02	参照 SN/T 2325 规定的方法测定
2	巴毒磷	杀虫剂	0.05	按照 GB 23200.116 规定的方法测定
3	百草枯	除草剂	0.2	参照 SN/T 0293 规定的方法测定
4	百菌清	杀菌剂	10	参照 NY/T 761 规定的方法测定
5	苯醚甲环唑	杀菌剂	10	按照 GB 23200.8、GB 23200.49、GB 23200.113、GB/T 5009.218 规定的方法测定
6	吡虫啉	杀虫剂	0.5	参照 GB/T 20769、GB/T 23379、NY/T 1379 规定的方法测定
7	吡唑醚菌酯	杀菌剂	10	参照 GB/T 20770 规定的方法测定
8	吡蚜酮	杀虫剂	2	按照 GB 23200.13 规定的方法测定
9	丙溴磷	杀虫剂	0.5	按照 GB 23200.13、GB 23200.113 规定的方法测定
10	丙酯杀螨醇	杀虫剂	0.02	参照 GB 23200.8 规定的方法测定
11	草铵膦	除草剂	0.5	按照 GB 23200.108 规定的方法测定
12	草甘膦	除草剂	1	按照 SN/T 1923 规定的方法测定
13	草枯醚	除草剂	0.01	参照 T/CSTEA 00051 规定的方法测定
14	草芽畏	除草剂	0.01	参照 T/FQIA 004 规定的方法测定
15	虫螨腈	杀虫剂	20	按照 GB/T 23204 规定的方法测定
16	溴甲烷	熏蒸剂	0.02	参照 T/CSTEA 000534 规定的方法测定
17	溴氰菊酯	杀虫剂	10	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
18	除虫脲	杀虫剂	20	参照 GB/T 5009.147、NY/T 1720 规定的方法测定
19	哒螨灵	杀螨剂	5	按照 GB 23200.113、GB/T 23204、SN/T 2432 规定的方法测定
20	滴滴涕	杀虫剂	0.2	按照 GB 23200.113、GB/T 5009.19 规定的方法测定
21	敌百虫	杀虫剂	2	参照 NY/T 761 规定的方法测定
22	丁硫克百威	杀虫剂	0.01	按照 GB 23200.13 规定的方法测定
23	丁醚脲	杀虫剂/杀螨剂	5	按照 GB 23200.13 规定的方法测定
24	啉虫脒	杀虫剂	0.1	参照 GB/T 20769 规定的方法测定
25	啉氧菌酯	杀菌剂	20	按照 GB/T 23204 规定的方法测定
26	毒虫畏	杀虫剂	0.01	参照 SN/T 2324 规定的方法测定
27	毒菌酚	杀菌剂	0.01	参照 T/CSTEA 00052 规定的方法测定
28	毒死蜱	杀虫剂	2	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
29	多菌灵	杀菌剂	5	参照 GB/T 20769、NY/T 1453 规定的方法测定

30	二溴磷	杀虫剂	0.01	按照 NY/T 761 规定的方法测定
31	呋虫胺	杀虫剂	20	参照 GB/T 20770 规定的方法测定
32	氟虫脲	杀虫剂	15	按照 GB/T 23204 规定的方法测定
33	氟除草醚	除草剂	0.01	参照 T/CSTE 00051 规定的方法测定
34	氟氯氰菊酯和高效 氟氯氰菊酯	杀虫剂	1	按照 GB 23200.113、GB/T 23204 规定的方法测定
35	氟戊菊酯	杀虫剂	20	按照 GB 23200.113、GB/T 23204 规定的方法测定
36	格螨酯	杀螨剂	0.01	参照 T/CSTE 00051 规定的方法测定
37	庚烯磷	杀虫剂	0.01	参照 GB/T 20769 规定的方法测定
38	环螨酯	杀螨剂	0.01	参照 T/FQIA 003 规定的方法测定
39	甲氨基阿维菌素苯 甲酸盐	杀虫剂	0.5	参照 GB/T 20769 规定的方法测定
40	甲胺磷	杀虫剂	0.01	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
41	甲拌磷	杀虫剂	0.01	按照 GB 23200.113、GB/T 23204 规定的方法测定
42	甲磺隆	除草剂	0.02	参照 SN/T 2325 规定的方法测定
43	甲基对硫磷	杀虫剂	0.02	按照 GB 23200.113、GB/T 23204 规定的方法测定
44	甲基硫环磷	杀虫剂	0.03	参照 NY/T 761 规定的方法测定
45	甲基异柳磷	杀虫剂	0.01	按照 GB 23200.113、GB 23200.116 规定的方法测定
46	甲萘威	杀虫剂	5	按照 GB 23200.13、GB 23200.112 规定的方法测定
47	甲氰菊酯	杀虫剂	2	按照 GB 23200.113、GB/T 23376 规定的方法测定
48	甲氧滴滴涕	杀虫剂	0.01	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
49	克百威	杀虫剂	0.02	按照 GB 23200.112 规定的方法测定
50	喹螨醚	杀螨剂	15	按照 GB 23200.13、GB/T 23204 规定的方法测定
51	乐果	杀虫剂	0.05	按照 GB 23200.113、GB 23200.116 规定的方法测定
52	乐杀螨	杀螨剂、杀菌 剂	0.05	参照 SN 0523 规定的方法测定
53	联苯菊酯	杀虫/杀螨剂	5	按照 GB 23200.113、SN/T 1969 规定的方法测定
54	硫丹	杀虫剂	0.03	按照 GB/T 5009.19 规定的方法测定
55	硫环磷	杀虫剂	0.03	按照 GB 23200.13、GB 23200.113 规定的方法测定
56	六六六	杀虫剂	0.2	按照 GB 23200.113、GB/T 5009.19 规定的方法测定
57	氯苯甲醚	杀菌剂	0.05	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
58	氯氟氰菊酯和高效 氯氟氰菊酯	杀虫剂	15	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
59	氯磺隆	除草剂	0.02	参照 GB/T 20769 规定的方法测定
60	氯菊酯	杀虫剂	20	按照 GB 23200.113、GB/T 23204 规定的方法测定
61	氯氰菊酯和高效氯 氰菊酯	杀虫剂	0.5	按照 GB 23200.113、GB/T 23204 规定的方法测定
62	氯噻啉	杀虫剂	3	参照 SN/T 5358 规定的方法测定
63	氯唑磷	杀虫剂	0.01	按照 GB 23200.113、GB/T 23204 规定的方法测定
64	氯酞酸	除草剂	0.01	参照 T/FQIA 007 规定的方法测定
65	氯酞酸甲酯	除草剂	0.01	参照 SN/T 4138 规定的方法测定
66	茅草枯	除草剂	0.01	参照 T/FQIA 004 规定的方法测定

67	醚菊酯	杀虫剂	50	按照 GB 23200.13 规定的方法测定
68	灭草环	除草剂	0.05	参照 GB 23200.8 规定的方法测定
69	灭多威	杀虫剂	0.01	按照 GB 23200.112 规定的方法测定
70	灭螨醌	杀螨剂	0.01	按照 SN/T 4066 规定的方法测定
71	灭线磷	杀线虫剂	0.05	按照 GB 23200.13、GB 23200.113、GB/T 23204 规定的方法测定
72	内吸磷	杀虫/杀螨剂	0.05	按照 GB 23200.13、GB/T 23204 规定的方法测定
73	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯	杀虫剂	0.02	按照 GB 23200.113、GB/T 23204 规定的方法测定
74	噻虫胺	杀虫剂	0.7	按照 GB 23200.39 规定的方法测定
75	噻虫啉	杀虫剂	10	按照 GB 23200.13 规定的方法测定
76	噻虫嗪	杀虫剂	10	参照 GB 23200.11、GB/T 20770 规定的方法测定
77	噻螨酮	杀螨剂	15	参照 GB 23200.8、GB/T 20769 规定的方法测定
78	噻嗪酮	杀虫剂	10	按照 GB/T 23376 规定的方法测定
79	三氟硝草醚	除草剂	0.05	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
80	三氯杀螨醇	杀螨剂	0.01	按照 GB 23200.113、GB/T 5009.176 规定的方法测定
81	杀虫畏	杀虫剂	0.01	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
82	杀螟丹	杀虫剂	20	参照 GB/T 20769 规定的方法测定
83	杀螟硫磷	杀虫剂	0.01	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
84	杀扑磷	杀虫剂	0.05	参照 GB 23200.113、GB 23200.116 规定的方法测定
85	唑虫酰胺	杀虫剂	50	参照 GB/T 20769 规定的方法测定
86	水胺硫磷	杀虫剂	0.01	按照 GB 23200.113、GB/T 23204 规定的方法测定
87	速灭磷	杀虫剂、杀螨剂	0.05	按照 GB 23200.113、GB 23200.116 规定的方法测定
88	特丁硫磷	杀虫剂	0.01	按照 GB 23200.116 规定的方法测定
89	特乐酚	除草剂	0.01	参照 SN/T 4591 规定的方法测定
90	戊硝酚	杀虫剂、除草剂	0.01	参照 T/CSTE A 00052 规定的方法测定
91	烯虫炔酯	杀虫剂	0.01	参照 T/CSTE A 00051 规定的方法测定
92	烯虫乙酯	杀虫剂	0.01	参照 T/CSTE A 00051 规定的方法测定
93	烯啶虫胺	杀虫剂	1	按照 GB 23200.13 规定的方法测定
94	西玛津	除草剂	0.05	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
95	消螨酚	杀螨剂、杀虫剂	0.01	参照 T/CSTE A 00052 规定的方法测定
96	辛硫磷	杀虫剂	0.2	参照 GB/T 20769 规定的方法测定
97	氧乐果	杀虫剂	0.05	按照 GB 23200.13、GB 23200.113 规定的方法测定
98	依维菌素	杀虫剂	0.2	参照 GB/T 22968 规定的方法测定
99	乙螨唑	杀螨剂	15	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
100	乙酰甲胺磷	杀虫剂	0.01	按照 GB 23200.113、GB 23200.116 规定的方法测定
101	乙酯杀螨醇	杀螨剂	0.05	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
102	抑草蓬	除草剂	0.05	参照 GB 23200.8 规定的方法测定
103	印楝素	杀虫剂	1	按照 GB 23200.73 规定的方法测定

104	茚草酮	除草剂	0.01	参照 SN/T 2915 规定的方法测定
105	茚虫威	杀虫剂	5	按照 GB 23200.13 规定的方法测定
106	莠去津	除草剂	0.1	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
107	吡丙醚	杀虫剂	15	参照 GB 23200.113 规定的方法测定
108	虫酰肼	杀虫剂	25	参照 NY/T 2820 规定的方法测定
109	春雷霉素	杀菌剂	0.04	参照 GB/T 34761 规定的方法测定
110	二嗪磷	杀虫剂	0.1	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
111	氟苯虫酰胺	杀虫剂	50	参照 GB 23200.76 规定的方法测定
112	氟苯脲	杀虫剂	20	参照 SN/T 4591 规定的方法测定
113	氟啶胺	杀菌剂	5	按照 GB 23200.34 规定的方法测定
114	甲基嘧啶磷	杀虫剂	10	参照 GB 23200.113 规定的方法测定
115	甲氧虫酰肼	杀虫剂	20	参照 GB/T 20769 规定的方法测定
116	腈苯唑	杀菌剂	10	参照 GB 23200.113 规定的方法测定
117	螺甲螨酯	杀螨剂	30	参照 GB 23200.113 规定的方法测定
118	醚菌酯	杀菌剂	20	参照 GB 23200.113 规定的方法测定
119	啉菌酯	杀菌剂	10	参照 GB 23200.14 规定的方法测定
120	炔螨特	杀螨剂	5	参照 GB 23200.8 规定的方法测定
121	戊唑醇	杀菌剂	25	按照 GB 23200.113 规定的方法测定
122	莠灭净	除草剂	0.05	参照 GB 23200.113 规定的方法测定

表 B.2 茶叶中污染物限量

序号	污染物名称	最大残留/(mg/kg)	判定标准	检测方法
1	铅	5.0	GB 2762	按照 GB 5009.12 规定的方法测定
2	镉	1	NY 659	按照 GB 5009.15 规定的方法测定
3	铬	5	NY 659	按照 GB 5009.123 规定的方法测定
4	汞	0.3	NY 659	按照 GB 5009.17 规定的方法测定
5	砷	2	NY 659	按照 GB 5009.11 规定的方法测定
6	铜	30	NY/T 288	按照 GB 5009.13 规定的方法测定
7	蒽醌	0.02	(欧标) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards	按照 SN/T 4777-规定的方法测定

附 录 C
(资料性)
生产档案记录

表C.1 生产基地农事记录表

日期	活动内容	地块	投入品名称	用量	天气	操作人

表 C.2 茶青收购记录

姓名	品种	规格	来源地块	数量	单价	共计	备注

表 C.3 茶叶加工记录

原料				工艺/		工艺/		工艺/		备注
来源	规格	批次量	用量	温度	时间	温度	时间	温度	时间	

表 C.4 茶叶入库/储存记录

序号	品种	等级	数量	包装规格	入库日期	库房温度	库房湿度	经办人

表 C.5 产品检验记录

产品名称	生产批次	检验项目	检验结果	检验日期	检验人