

T/GDNB
广东省农业标准化协会团体标准

T/GDNB XXXX—2022

设置格式[崔 华玲]: 右

删除[崔 华玲]: ICS 65.020.01

CCS B xx

团体标准

T/GDNB

XX—XXXX

丝苗米全产业链标准体系-丝苗米品种标准

Standard system of the whole industry chain of silk seedling
variety standard of silk seedling rice

设置格式[崔 华玲]: 字体: 三号

设置格式[崔 华玲]: 字体: （默认）黑体，（中文）黑体

删除[崔 华玲]: （英文）

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

删除[崔 华玲]:

（征求意见稿）

XXXX

删除[崔 华玲]: XXXX

删除[崔 华玲]: xx

删除[崔 华玲]: xx

删除[崔 华玲]: xx

删除[崔 华玲]: xx

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

广东省农业标准化协会 发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省农业标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：广东省农业科学院水稻研究所、广东省农业技术推广中心、广东丝苗米产业联盟、广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所等

本文件主要起草人：涂从勇、王丰、林青山、周继勇、刘海英、陆秀明、刘婉卿、杨惠

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

删除[崔 华玲]: -

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认) 宋体

删除[崔 华玲]: 本文件为第二次发布。

丝苗米全产业链标准体系-丝苗米品种标准

1 范围

本文件规定了丝苗米品种的术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则。
本文件适用于丝苗米品种的资源引进、选育、审定和推广。丝苗米品种的生产、经营和市场监管可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1350—2009 稻谷

GB 1354 大米

GB 5491 粮食、油料检验手扦样、分样法

GB/T 5492 粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5519—2018 谷物与豆类 千粒重的测定

GB/T 15682—2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法

GB/T 15683 大米 直链淀粉含量的测定

GB/T 17891—2017 优质稻谷

GB/T 22294—2008 粮油检验 大米胶稠度的测定

GB/T 24535 粮油检验 稻谷粒型检验方法

NY/T 593—2021 食用稻品种品质

NY/T 596—2002 香稻米

T/GDSMM 002 广东丝苗米品种标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

广东丝苗米品种

广东丝苗米品种，符合本标准制定性状特征及参数的水稻品种。

3.2

GB 1354 和 GB/T 17891—2017 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

4 广东丝苗米品种标准

广东丝苗米品种指标见表 1。

表 1 广东丝苗米品种指标

性状	标准	备注
----	----	----

设置格式[崔 华玲]: 字体: （默认）黑体, 五号

设置格式[崔 华玲]: 标准文件_章标题, 段落间距段前: ...

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号

设置格式[崔 华玲]: 缩进: 首行缩进: 7.4 毫米, 行距: ...

设置格式[崔 华玲]: 字体: （默认）黑体, 五号, 非加粗

设置格式[崔 华玲]: 标准文件_章标题, 段落间距段前: ...

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号, 字距调整: 1 磅

设置格式[崔 华玲]: 两端对齐, 缩进: 首行缩进: 7.4 毫米

删除[崔 华玲]: GB 1354 大米

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号

设置格式[崔 华玲]: 缩进: 首行缩进: 7.4 毫米, 行距: ...

设置格式[崔 华玲]: 缩进: 首行缩进: 7.4 毫米

设置格式[崔 华玲]: 字体: （默认）宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号

设置格式[崔 华玲]: 字体: （默认）宋体

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号

设置格式[崔 华玲]: 缩进: 首行缩进: 7.4 毫米, 行距: ...

设置格式[崔 华玲]: 字体: （默认）宋体

删除[崔 华玲]: -

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号

删除[崔 华玲]: GBT 15682—2008 粮油检验 稻谷、大米

设置格式[崔 华玲]: 字体: （默认）宋体

删除[崔 华玲]: -

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号

删除[崔 华玲]: GB 5491 粮食、油料检验手扦样、分样法

设置格式[崔 华玲]: 字体: （默认）宋体

删除[崔 华玲]: -

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号

设置格式[崔 华玲]: 字体: （默认）宋体

删除[崔 华玲]: -

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号

设置格式[崔 华玲]: 字体: （默认）黑体, 五号, 非加粗

设置格式[崔 华玲]: 标准文件_章标题, 段落间距段前: ...

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号

按 GB 54491 的规定执行。

6.2 真实性检验

在授予“广东丝苗米品种”前，对产品进行真实性检验。以广东丝苗米品种认定时提交的样品为对照，对产品外观（长宽比）、香味、垩白粒率、垩白度、胶稠度、直连淀粉含量等主要指标进行检验。

6.3 判定规则

如真实性检验合格，则认定为“广东丝苗米品种”品种，并向社会公告。

删除[崔 华玲]:

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号

设置格式[崔 华玲]: 缩进: 首行缩进:2 字符, 行距: 单倍行距

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认)黑体, (中文)黑体, 五号, 非加粗, 字距调整:0 磅

设置格式[崔 华玲]: 两端对齐, 段落间距段前:0.5 行, 段后:0.5 行, 行距: 单倍行距, 无孤行控制,1 级

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认)黑体, (中文)黑体, 五号, 非加粗, 字距调整:0 磅

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号

设置格式[崔 华玲]: 行距: 单倍行距

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认)黑体, (中文)黑体, 五号, 非加粗, 图案: 清除(自动设置), 字体颜色: 自动设置, 字距调整:0 磅

设置格式[崔 华玲]: 两端对齐, 段落间距段前:0.5 行, 段后:0.5 行, 行距: 单倍行距, 无孤行控制,1 级

设置格式[崔 华玲]: 字体: (默认)黑体, (中文)黑体, 五号, 非加粗, 图案: 清除(自动设置), 字体颜色: 自动设置, 字距调整:0 磅

删除[崔 华玲]:

设置格式[崔 华玲]: 字体: 五号

设置格式[崔 华玲]: 缩进: 首行缩进:2 字符, 行距: 单倍行距