

ICS 11.120.10

C 273

T/TSSP

团 体 标 准

T/TSSP 023-2023

金钗石斛（鲜条、干品）等级标准

Grade of Dendrobium nobile (fresh strips or dried)

2023-09-01 发布

2023-10-01 实施

贵州省特色食品产业促进会 发布

目 次

1 范围 4

2 规范性引用文件 4

3 术语和定义 4

4 原料要求 4

5 规格等级划分 5

6 标签、包装、运输和贮存 5



前言

本文件按照 GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由贵州省特色食品产业促进会归口。

本文件起草单位：上海诗丹德标准技术服务有限公司、遵义医科大学、贵州诗丹德医药健康有限公司、贵阳学院、赤水信天解满堂药业有限公司、贵州赤水国礼金钗石斛发展有限公司

本文件主要起草人：谢天培、钱勇、杨洲、何芋岐、谭道鹏、翁平、王金华、邓贤芬、吴发明、秦琳、鲁艳柳、张倩茹、杨继勇、贾启海、莫明波



金钗石斛（鲜条、干品）等级标准

1 范围

本文件规定了金钗石斛（鲜条、干品）的原料要求、规格等级划分、标签、包装、运输和贮存。

本文件适用于金钗石斛（鲜条、干品）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/CACM 1021.1-2016 中药材商品规格等级标准编制通则

《中华人民共和国药典》(2020年版) 第一部

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

金钗石斛鲜条 *Dendrobium nobile fresh strips*

人工种植或仿野生种植的多年生草本兰科植物金钗石斛（*Dendrobium nobile* Lindl.）鲜茎，经分拣、去叶、除根、漂洗等工序制成，供直接食用或作食品加工原料鲜品。

3.2

金钗石斛饮片 *Dendrobium nobile decoction piece*

人工种植或仿野生种植的多年生草本兰科植物金钗石斛（*Dendrobium nobile* Lindl.）鲜茎，经分拣、去叶、除根、漂洗、切断、干燥等工序制成，供直接食用或作食品加工原料的片状干制品。

4 原料要求

原料应无虫蛀、无霉变，杂质不得超过 3%。

5 规格等级划分

5.1 金钗石斛鲜条等级划分

在金钗石斛鲜条类别下，根据现状、直径及其他特征，将金钗石斛鲜条分为“一级”和“二级”两个等级，具体见表 1。

表 1 金钗石斛鲜条等级划分

类别	金钗石斛鲜条	
等级	一级	二级
形状	呈扁圆柱形的长条，长短均匀	呈扁圆柱形的长条，长短不等
直径/cm	0.4~0.8	0.3~0.4
表面特征	青绿色或黄绿色，两端不得发霉	
质地	质脆，易折断	
断面	断面平坦，有星点	
气味	气微，味苦	
其他	久嚼有黏滞感，有少量纤维性残渣	久有大量纤维性残渣

5.2 金钗石斛饮片等级划分

在金钗石斛饮片类别下，根据现状、直径及其他特征，将金钗石斛饮片分为“一级”和“二级”两个等级，具体见表 2。

表 2 金钗石斛饮片等级划分

类别	金钗石斛饮片	
等级	一级	二级
形状	呈扁平形片状，大小均匀	
直径/cm	0.4~0.8	0.3~0.4
表面特征	金黄色或略带黄绿色，两端不得发霉	
质地	质脆，易折断	
断面	断面平坦而疏松，有星点	
气味	气微，味苦	
其他	久嚼有黏滞感，有少量纤维性残渣	久有大量纤维性残渣

6 标签、包装、运输和贮存

6.1 标签

6.1.1 金钗石斛干品的每日摄入量应≤6g/天，鲜品的每日摄入量应≤12g/天，并应在标签中标注。

6.1.2 含金钗石斛的食品，产品标签应标识“婴幼儿、孕妇及乳母不宜食用”警示语。

6.2 包装

产品包装材料应无毒、无害、卫生安全，并符合国家食品药品包装相关标准和管理规定。

6.3 运输

产品在运输过程中应避免日晒雨淋。不得与有毒、有害、有异味、易污染的物品混合装运。

6.4 贮存

产品应存放在阴凉、干燥、清洁卫生的库房内，离地离墙。库房应有防蝇、防鼠措施。不应与有毒、有害、有异味及易腐蚀的物品同库存放。产品出库应遵循先进先出的原则。

