

T/BPMA

团 体 标 准

T/XXX.XX—2023

预防接种基本数据集

Basic dataset of prevention vaccination

（征求意见稿）

2023-XX-XX 发布

2023-XX-XX 实施

北京预防医学会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市疾病预防控制中心提出。

本文件主要起草单位：、北京市顺义区疾病预防控制中心、中科软科技股份有限公司。

本文件主要起草人：李刚、高燕琳、栗圆、杜婧、索罗丹、虞睿、王凤双、刘继增、徐东燕。

预防接种基本数据集

1 范围

本文件规定了北京市预防接种基本数据集的数据集元数据属性、数据元属性释义和数据元字典。

本文件适用于我市北京市预防接种信息共享工作，北京市各级政府的卫健、疾病预防、药监、经信等部门在收集、共享预防接种信息时，均适用于参照和依据本数据集规范。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2261.1-2003 个人基本信息分类与代码第1部分：人的性别代码

WS/T 370-2022 卫生健康信息基本数据集编制标准

WS/T 483.9-2016 健康档案共享文档规范第9部分：预防接种报告

WS/T 787-2021 国家卫生信息资源分类与编码管理规范

WS 363.1-2011 卫生信息数据元目录第1部分：总则

WS 363.2-2011 卫生信息数据元目录第2部分：标识

WS 363.3-2011 卫生信息数据元目录第3部分：人口学及社会经济学特征

WS 363.4-2011 卫生信息数据元目录第4部分：健康史

WS 363.16-2011 卫生信息数据元目录第16部分：药品、设备与材料

WS 364.1-2011 卫生信息数据元值域代码第1部分：总则

WS 364.3-2011 卫生信息数据元值域代码 第3部分：人口学及社会经济学特征

WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集

WS 375.12-2012 疾病管理数据集-预防接种

WS 445.1-2014 电子病历基本数据集

NMPAB/T 1004-2019 疫苗追溯基本数据集

3 术语和定义

WS/T 370-2022、WS/T 787-2021 中界定的下列术语和定义适用于本标准。

3.1

基本数据集 basic dataset

在特定主题下，为了满足业务信息系统规范化建设和领域内部以及领域间数据交换与共享需求，设计归纳的各个子系统(或者功能模块)所包含的最小数据元素的集合。

3.2

元数据 metadata

定义和描述卫生信息资源的数据。例如卫生信息资源名称、卫生信息资源发布日期、卫生信息资源摘要、卫生信息资源提供方等。

4 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

DE 数据元素 (Data Element)
HDS 卫生领域数据集 (Health Data Set)

5 数据集元数据属性

依据WS370-2022，数据集元数据属性见表1。

表 1 数据集元数据属性

元数据子集	元数据项	元数据值
标识信息子集	数据集名称	预防接种基础数据集
	数据集标识符	HDSB0.01/02
	数据集发布方-单位名称	北京预防医学会
	关键词	预防接种
	数据集语种	中文
	数据集分类-类目名称	公共卫生-预防接种
内容信息子集	数据集摘要	预防接种中关于疫苗接种的受种者个人基本信息、疫苗接种记录等。
	数据集特征数据元	预防接种档案编号、预防接种类型、疫苗追溯码等。

6 数据元属性释义

6.1 数据类型

数据元值的数据类型见表2。

表 2 数据元值的数据类型

数据类型	标识符	说明
字符型 (string)	S	通过字符形式表达值的类型。可包含字母字符 (a~z, A~Z)、数字字符等 (默认GB2312)。其中S1表示不可枚举的, 且以字符描述的形式; S2表示枚举型, 且列举值不超过3个; S3表示代码表的形式。
布尔型 (boolean)	L	逻辑型, 采用0 (False) 或1(True)表示的逻辑值的类型。
数值型 (number)	N	通过“0”到“9”数字形式表示值的类型。
日期型 (date)	D	采用YYYYMMDD格式表示的值的类型
日期时间型 (datetime)	DT	采用YYYYMMDDThhmmss格式表示的值的类型。(字符T作为时间的标志符, 说明日的时间表示的开始。)
时间型 (time)	T	采用hhmmss格式表示的值的类型

6.2 表示格式

数据元值的表示格式见表3。

表 3 表示格式中字符长度描述规则

字符	含义
A	字母字符。
N	数字字符。
AN	字母或（和）数字字符。
D8	采用YYYYMMDD的格式表示，其中：“YYYY”表示年份，“MM”表示月份，“DD”表示日期。
T6	采用hhmmss的格式表示，其中“h”表示小时，“mm”表示分子，“ss”表示秒。
DT15	采用YYYYMMDDThhmmss的格式表示，字符T作为时间的标志符，说明日的时间表示的开始；其他字符与上同。

6.3 规则描述

数据元值的数据类型描述规则见表4。

表 4 数据元值的数据类型描述规则

类别	表示方法
固定长度	在数据类型表示符后直接给出字符长度的数目，如N4
可变长度	1、可变长度不超过定义的最大字符数，在数据类型表示符后加“..”后给出数据元最大字符数目，如AN..10。 2、可变长度在定义的最小和最大字符数之间，在数据类型表示符后给出最小字符长度数后加“..”后再给出最大字符数，如AN4..20。
有若干字符行表示的长度	按固定长度或可变长度的规定给出每行的字符长度数后加“X”后，再给出最大行数，如AN..40X3。
有小数位	按固定长度或可变长度的规定给出字符长度数后，在“,”后给出小数位数，字符长度数包含数位数、小数点位数和小数位数，如N6,2。
应用示例： 示例1：S字符型 AN10：固定为10个字符（相当于5个汉字）长度的字符。 AN..10：可变长度，最大为10个字符长度的字符。 AN4..10：可变长度，最小为4个最大为10个字符长度的字符。 AN..20X3：可变长度，最多3行，每行最大长度为20个字符长度的字符。 示例2：N数字型 N4：固定长度为4位的数字。 N..4：最大长度为4位的数字。N6,2最大长度为6位的十进制小数格式（包括小数点），小数点后保留2位数字。 示例3：D日期时间型	

D8: 采用YYYYMMDD格式（8位定长）表示年月日

DT15: 采用YYYYMMDDThhmmss格式（15位定长）表示年月日时分秒。时分秒之前加大写字母“T”。如2011年9月29日15时10分9秒为20110929T151009

6.4 说明

数据元允许值：参考相关国标、行标、地标，无标准的采用现运行系统的值域代码。

7 数据元属性

7.1 数据元公用属性

数据元公用属性见表5。

表5 数据元公用属性

属性种类	数据元属性名称	属性值
标识类	版本	V1.0
	注册机构	北京预防医学会
	相关环境	卫生信息
关系类	分类模式	分类法
管理类	主管机构	北京预防医学会
	注册状态	标准状态
	提交机构	北京市疾病预防控制中心、北京市顺义区疾病预防控制中心、 中科软科技股份有限公司

7.2 数据元专用属性

7.2.1 受种者个人基本信息

受种者个人基本信息数据元专用属性见表6。

表6 受种者个人基本信息数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符（DE）	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
HDSB0.01.000.001	DE01.00.013.00	预防接种档案编号	受种者个案的唯一编码。按照某一特定编码规则赋予受种者预防接种档案的顺序号	S1	N18	系统中受种者个案的唯一编码,由接种单位6位国标+2位乡级编码+2位单位编码+4位年份+4位流水号构成
HDSB0.01.000.002	DE01.00.009.00	城乡居民健康档案编号	受种者城乡居民个人健康档案的编号	S1	N17	WS 365-2011居民健康档案编号
HDSB0.01.000.005		受种者信息介质识别码	受种者信息介质（条码、二维码、信息卡）全国唯一的识别编码	S1	AN...21	
HDSB0.01.000.006	DE01.00.006.00	出生医学证明编号	受种者出生医学证明的顺序号	S1	AN...30	WS 363.2-2011
HDSB0.01.000.007	DE02.01.039.00	受种者姓名	受种者在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A...30	受种者姓名

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
HDSB0.01.000.008	DE02.01.031.00	身份证件类别代码	受种者身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	S3	N2	WS 364.3-2011 表 1 CV02.01.101 身份证件类别代码表
HDSB0.01.000.009	DE02.01.030.00	身份证件号码	受种者身份证件上唯一的法定标识符	S1	AN..18	根据国标二代证身份证号
HDSB0.01.000.010	DE02.01.040.00	性别代码	受种者生理性别在特定编码体系中的代码	S3	N1	根据受种者生理性别取值, 见GB/T 2261.1-2003
HDSB0.01.000.011	DE02.01.005.02	出生日期时间	受种者出生当日的公元纪年日期和时间	DT	DT15	受种者出生当日的公元纪年日期和时间, 数据格式: YYYYMMDDThhmmss, 如2009年9月9日12时06分30秒表示为: 20090909T120630
HDSB0.01.000.012	DE08.10.061.00	出生医院	受种者出生的医院编码	S1	AN...18	
HDSB0.01.000.013	DE04.10.019.00	出生体重 (kg)	新生儿出生后1h内体重的测量值, 计量单位为kg	N	N4,1	浮点数, 保留一位小数, 单位千克 (kg)
HDSB0.01.000.014	DE02.10.012.00	分娩活产胎次	受种者出生时在其母亲所有活产胎儿中所占的顺序数	N	N1	整数型数值
HDSB0.01.000.015	DE02.01.025.00	民族代码	标识受种者所属民族的类别代码	S3	N2	GB/T 3304 根据具体民族取值
HDSB0.01.000.016	DE02.01.038.00	户籍县编码	受种者户籍地址的地区中省、地市、县 (区) 编码	S3	N6	行政区划县国标 GB/T2260。 对于无法获取户籍县编码的, 使用如下编码 710000 台湾 810000 香港 820000 澳门 990000 国外
HDSB0.01.000.017	DE02.01.009.00	户籍地址	受种者户籍所在地的详细地址	S1	AN..100	户籍所在地址
HDSB0.01.000.018		户籍类型	受种者户籍类型	N	N2	数据元字典-户籍类型字典
HDSB0.01.000.019	DE02.01.009.00	居住地址	受种者现住详细地址	S1	AN..100	受种者居住地址
HDSB0.01.000.020	DE02.01.010.00	家庭电话	可联系到受种者的固定电话或移动电话, 包括国际、国内区号和分机号	S1	AN..20	WS 363.3-2011 字符数据, 要求符合固定电话或移动电话号码规则
HDSB0.01.000.021	DE02.01.010.00	移动电话	可联系到受种者的移动电话号码	S1	N14	WS 363.3-2011 字符数据, 要求符合移动电话号码规则。

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
HDSB0.01.000.022	DE02.01.039.00	母亲姓名	受种者母亲在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..30	WS 363.3-2011
HDSB0.01.000.023	DE02.01.031.00	母亲身份证件类别代码	受种者母亲身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	S3	N2	WS 364.3-2011 表1 CV02.01.101 身份证件类别代码表
HDSB0.01.000.024	DE02.01.030.00	母亲身份证件号码	受种者母亲身份证件上唯一的法定标识符	S1	AN..18	公民第二代身份证号 (18位) 或其他身份证件号码
HDSB0.01.000.025	DE02.01.010.00	母亲电话	受种者母亲的联系电话, 包括国际、国内区号和分机号	S1	AN..20	WS 363.3-2011 字符数据, 要求符合固定电话号码或移动电话号码规则
HDSB0.01.000.026	DE04.50.116.00	母亲乙肝表面抗原检测结果代码	受种者母亲乙型肝炎 (乙肝) 病毒表面抗原检测结果	S2	N2	01. 阳性 02. 阴性 03. 未检测
HDSB0.01.000.027	DE02.01.039.00	父亲姓名	受种者父亲在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..30	WS 363.3-2011
HDSB0.01.000.028	DE02.01.031.00	父亲身份证件类别代码	受种者父亲身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	S3	N2	WS 364.3-2011 表1 CV02.01.101 身份证件类别代码表
HDSB0.01.000.029	DE02.01.030.00	父亲身份证件号码	受种者父亲身份证件上唯一的法定标识符	S1	AN..18	公民第二代身份证号 (18位) 或其他身份证件号码
HDSB0.01.000.030	DE02.01.010.00	父亲电话	受种者父亲的联系电话, 包括国际、国内区号和分机号	S1	AN..20	WS 363.3-2011 字符数据, 要求符合固定电话号码或移动电话号码规则
HDSB0.01.000.031	DE02.01.039.00	其他监护人	受种者其他监护人在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..30	WS 363.3-2011
HDSB0.01.000.032	DE02.10.023.00	过敏史标志	受种者既往过敏史	L	T/F	WS 363.4-2011 1. 是, 0. 否
HDSB0.01.000.033	DE02.10.008.00	既往传染病史	受种者既往所患各种急性或慢性传染性疾病的名称	S1	A..200	
HDSB0.01.000.034	DE04.01.103.00	既往预防接种异常反应史	受种者既往接种疫苗发生的异常反应	S1	A..200	
HDSB0.01.000.035	DE06.00.333.00	接种禁忌代码	疫苗使用说明书标注的导致受种者不宜接种某疫苗的的代码	S3	N2	数据元字典-接种禁忌字典
HDSB0.01.000.036		在册状态	受种者当前在册状态	S3	N2	01. 在册 02. 离册

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
HDSB0.01.000.037	DE08.10.065.00	现管理接种单位编码	当前负责管理和维护受种者预防接种档案的预防接种单位的编码	S3	N10	10位机构编码: 管理单位编码 10位, 即6位国标+2位乡级编码+2位单位编码
HDSB0.01.000.038	DE06.00.050.00	起始管理日期	当前单位管理的起始日期	D	D10	WS 365-2011 格式为yyyy-mm-dd, 如2009年9月9日表示为2009-09-09
HDSB0.01.000.039	DE08.10.025.00	建档单位编码	为受种者建立预防接种档案的预防接种机构的单位编码	S3	N10	10位机构编码: 管理单位编码 10位, 即6位国标+2位乡级编码+2位单位编码
HDSB0.01.000.040	DE02.01.039.00	建档人员	为受种者建立预防接种档案的业务人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..30	WS 363.3-2011
HDSB0.01.000.041	DE09.00.031.00	建档日期	建立预防接种档案的公元纪年日期	D	D10	WS 365-2011 格式为yyyy-mm-dd, 如2009年9月9日表示为2009-09-09

7.2.2 预防接种信息

预防接种信息数据元专用属性见表7。

表 7 预防接种信息数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
HDSB0.02.000.001	DE01.00.013.00	预防接种档案编号	受种者个案的唯一编码。按照某一特定编码规则赋予受种者预防接种档案的顺序号	S1	N18	系统中受种者个案的唯一编码,由接种单位6位国标+2位乡级编码+2位单位编码+4位年份+4位流水号构成
HDSB0.02.000.002	DE06.00.145.01	接种日期	受种者出生当日的公元纪年日期	D	D10	WS 365-2011 格式为yyyy-mm-dd, 如2009年9月9日表示为2009-09-09
HDSB0.02.000.003	DE06.00.052.00	接种部位代码	受种者接受疫苗接种身体部位所对应的编码	S3	N2	WS 375.12-2012 数据元字典-接种部位字典
HDSB0.02.000.004	DE08.50.016.00	疫苗名称代码	疫苗名称在特定编码体系中的代码	S3	N4	数据元字典-疫苗名称字典
HDSB0.02.000.005	DE06.00.053.00	接种剂次	接种同种(类)疫苗顺序数	N	N1	
HDSB0.02.000.006	DE06.00.080.00	预防接种类型	接种疫苗的类型代码	S3	N2	WS 375.12-2012 数据元值域代码表-接种用途或类型代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
HDSB0.02.000.007	DE08.10.042.00	疫苗生产企业	疫苗生产企业名称	S1	AN..100	
HDSB0.02.000.008	DE08.50.017.00	疫苗批号	生产疫苗时按“年+月+年流水号”的规则生成的编码顺序。在疫苗的包装盒、瓶或说明书上注明的用以区分和识别产品批的标志。同一次投料、同一生产工艺所制得的产品为同一批号	S1	AN..30	WS363.16-2011 《中华人民共和国药典2015年版》：批号的编码顺序为年、月、年流水号。年号应写公历年号4位数，月份写2位数。年流水号可按生产企业所生产某制品批数编2位或3位数。某些制品还可加英文字母或中文，以表示某特定含义。亚批号的编码顺序为“批号-数字序号”。如某制品批号为：200801001，其亚批号应表示为：20080101-1，200801001-2, ……
HDSB0.02.000.009	DE08.50.100.00	疫苗追溯码	用于唯一标识药品各级销售包装单元的代码	S1	AN..20	国家药品监督管理局信息化标准NMPAB/T 1004-2019
HDSB0.02.000.010	DE02.01.007.00	接种县编码	受种者本次接种疫苗的接种单位所在的地区中省、地市、县（区）编码	S3	N6	行政区划县国标 GB/T2260。 对于无法获取户籍县编码的，使用如下编码 710000 台湾 810000 香港 820000 澳门 990000 国外
HDSB0.02.000.011	DE08.10.052.00	接种单位编码	完成本次接种单位在特定编码体系中的代码	S3	N10	10位机构编码：管理单位编码 10位，即6位国标+2位乡级编码+2位单位编码
HDSB0.02.000.012	DE02.01.039.00	接种医生	本次为受种者接种疫苗的医生在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..30	WS 363.3-2011
HDSB0.02.000.013	DE06.00.004.00	是否异地接种	接种本次疫苗的受种者是否是在外地接种	S3	N1	01.异地接种 02.非异地接种
HDSB0.02.000.014	DE09.00.032.00	记录状态	预防接种信息的记录状态	S3	N2	01.正常 02.删除
HDSB0.02.000.015	DE06.00.005.00	是否免费	接种疫苗是否免费	S3	N1	1.免费 2.收费

8 数据元字典

8.1 户籍类型字典

户籍类型字典见表8

表 8 户籍类型字典表

序号	值代码	值含义	输入码	备注
1	01	本地	BD	户籍是本地的受种者
2	02	流动	LD	户籍不是本地的常住人口

8.2 接种禁忌字典

接种禁忌字典见表9

表 9 接种禁忌字典表

序号	值代码	值含义	输入码	备注
1	01	妊娠期	RSQ	妇女受孕后至分娩前的生理时期。
2	02	既往传染病史	JWCRBS	指既往曾患传染病的情况。
3	03	最近曾进行被动免疫	ZJCJXBDMY	近一个月内注射过丙种球蛋白、免疫球蛋白或其他被动免疫制剂。
4	04	发热或急性疾病期间	FRHJXJBQJ	处于发热或发病急剧、疾病发展比较严重的疾病过程。
5	05	神经系统疾病	SJXTJB	包含脑血管疾病、周期性麻痹、进行性肌营养不良、强直性肌营养不良、共济失调等。
6	06	疫苗成分过敏	YMCFGM	对疫苗的毒株和附加物如防腐剂、稳定剂、佐剂等发生过敏反应。
7	07	既往接种同类疫苗发生严重异常反应	JWJZTLYMFSYZYCFY	既往在接种同种类疫苗后出现过因疫苗本身所固有的特性引起的相对罕见、严重的不良反应。
8	08	严重的慢性疾病	YZDMXB	存在严重的慢性非传染性疾病。
9	09	免疫缺陷	MYQX	由于人体的免疫系统发育缺陷或免疫反应障碍致使人体抗感染能力低下，临床表现为反复感染或严重感染性疾病。
10	99	其他	QT	以上类型尚未包含的其他禁忌证。

8.3 接种部位字典

接种部位字典见表10

表 10 接种部位字典表

序号	值代码	值含义	输入码	备注
1	01	左上臂	ZSB	左上臂三角肌
2	02	右上臂	YSB	右上臂三角肌
3	03	左大腿	ZDT	左大腿前外侧中部
4	04	右大腿	YDT	右大腿前外侧中部
5	05	左臀部	ZTB	左侧臀部
6	06	右臀部	YTB	右侧臀部
7	07	口服	KF	通过口服实施接种

序号	值代码	值含义	输入码	备注
8	99	其他	QT	除以上外的其他接种部位

8.4 疫苗名称字典

疫苗名称字典见表11

表 11 疫苗名称字典表

序号	值代码	值含义	输入码	备注
1	01	卡介苗	KJM	大类疫苗
2	0101	卡介苗	PNZSYKJM	皮内注射用卡介苗
3	02	乙肝疫苗	YGYM	大类疫苗
4	0201	乙肝疫苗（CHO）	YGYMCHO	重组乙型肝炎疫苗（CHO细胞）
5	0202	乙肝疫苗（酿酒酵母）	YGYMNJJM	重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）
6	0203	乙肝疫苗（汉逊酵母）	YGYMHSJM	重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）
7	03	脊灰疫苗	JHYM	大类疫苗
8*	0301	脊灰糖丸（二倍体）	JHTWEBT	三价脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸（人二倍体细胞）
9*	0302	脊灰糖丸（猴肾）	JHTWHS	三价脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸（猴肾细胞）
10	0303	脊灰灭活疫苗（Salk株）	JHMHYSa1kZ	脊髓灰质炎灭活疫苗
11*	0304	脊灰减毒疫苗（液体）	JHMHMYT	口服三价脊髓灰质炎减毒活疫苗（液体）
12*	0305	I型脊灰疫苗	IXJHYM	I型单价脊髓灰质炎减毒活疫苗
13	0306	脊灰灭活疫苗（Sabin株）	JHMHYSabinZ	Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）
14	0311	二价脊灰疫苗（液体）	EJJHMYT	口服 I 型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗（人二倍体细胞）
15	0312	二价脊灰疫苗（糖丸）	EJJHYMTW	I 型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸（人二倍体细胞）
16	0388	脊灰灭活疫苗	JHMHYM	（备注：仅在上报国家免疫规划疫苗采购计划时可使用，其他数据中不可使用）
17	04	百白破疫苗	BBOYM	大类疫苗
18*	0401	百白破疫苗（全细胞）	BBPYMQXB	吸附全细胞百白破联合疫苗
19	0402	百白破疫苗（无细胞）	BBPYMWXB	吸附无细胞百白破联合疫苗
20*	0403	百白破疫苗（青少年用）	BBPYMQSNY	吸附无细胞百白破联合疫苗（青少年用）
21	06	白破疫苗	BPYM	大类疫苗
22	0601	白破疫苗	BPYM	吸附白喉破伤风联合疫苗
23*	0602	白破疫苗（成人及青少年用）	BPYMC RJQSNY	吸附白喉破伤风联合疫苗（成人及青少年用）
24*	07	白喉疫苗	BPYM	大类疫苗
25*	0701	白喉疫苗	BPYM	吸附白喉疫苗
26*	0702	白喉疫苗（成人及青少年用）	BPYMC RJQSNY	吸附白喉疫苗（成人及青少年用）
27	08	破伤风疫苗	PSFYM	大类疫苗
28	0801	破伤风疫苗	PSFYM	吸附破伤风疫苗

序号	值代码	值含义	输入码	备注
29	09	麻疹疫苗	MZYM	大类疫苗
30	0901	麻疹疫苗	MZYM	麻疹减毒活疫苗
31	10	腮腺炎疫苗	SSYYM	大类疫苗
32	1001	腮腺炎疫苗	SSYYM	腮腺炎减毒活疫苗
33*	11	风疹疫苗	FZYM	大类疫苗
34*	1101	风疹疫苗（二倍体）	FZYMEBT	风疹减毒活疫苗（人二倍体细胞）
35*	1102	风疹疫苗（兔肾）	FZYMTS	风疹减毒活疫苗（兔肾细胞）
36	12	麻腮风疫苗	MSFYM	大类疫苗
37	1201	麻腮风疫苗	MSFYM	麻腮风联合减毒活疫苗
38	13	麻腮疫苗	MSYM	大类疫苗
39	1301	麻腮疫苗	MSYM	麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗
40	14	麻风疫苗	MFYY	大类疫苗
41	1401	麻风疫苗	MFYY	麻疹风疹联合减毒活疫苗
42	16	A群流脑疫苗	AQLNYM	大类疫苗
43	1601	A群流脑多糖疫苗	AQLNYM	A群脑膜炎球菌多糖疫苗
44	17	A群C群流脑疫苗	AQCQLNYM	大类疫苗
45	1701	A群C群流脑疫苗（多糖）	AQCQLNYMD T	A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗
46	1702	A群C群流脑疫苗（结合）	AQCQLNYMJ H	A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗
47	1703	ACYW135流脑疫苗（多糖）	ACYW135LN YMDT	ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗
48	1704	ACYW135流脑疫苗（结合）	ACYW135LN YMJH	ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（CRM197 载体）
49	18	乙脑疫苗	YNYM	大类疫苗
50	1801	乙脑减毒活疫苗	YNJDHYM	乙型脑炎减毒活疫苗
51	1802	液体乙脑灭活疫苗（Vero）	YTYNMHYMV ero	乙型脑炎灭活疫苗（Vero细胞）
52*	1803	乙脑灭活疫苗（地鼠肾）	YNMHYMDSS	乙型脑炎灭活疫苗（地鼠肾细胞）
53	1804	冻干乙脑灭活疫苗（Vero）	DGYNMHYMV ero	冻干乙型脑炎灭活疫苗（Vero细胞）
54	19	甲肝疫苗	JGYM	大类疫苗
55*	1901	甲肝减毒活疫苗	JGJDHYM	甲型肝炎减毒活疫苗
56	1902	冻干甲肝减毒活疫苗	DGJGJDHYM	冻干甲型肝炎减毒活疫苗
57	1903	甲肝灭活疫苗（二倍体）	JGMHYMEBT	甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞）
58	20	甲乙肝疫苗	JYGYM	大类疫苗
59	2001	甲乙肝疫苗	JYGYM	甲型乙型肝炎联合疫苗
60	21	流感疫苗	LGYM	大类疫苗
61*	2101	流感疫苗（全病毒）	LGYMQBD	流感全病毒灭活疫苗
62	2102	三价流感疫苗（裂解3岁以上）	SJLGYNLJ	流感病毒裂解疫苗
63	2103	流感疫苗（亚单位）	LGYMYDW	流感病毒亚单位疫苗

序号	值代码	值含义	输入码	备注
64*	2104	甲型流感疫苗（裂解）	JXLGYMLJ	甲型H1N1流感病毒裂解疫苗
65*	2105	大流感疫苗（裂解）	DLGYMLJ	大流行流感疫苗裂解疫苗
66	2106	三价流感疫苗（裂解6-35月龄）	SJLGYMLJ	流感病毒裂解疫苗
67	2108	四价流感疫苗（裂解3岁以上）	SJLGYMLJ	四价流感病毒裂解疫苗
68	2109	冻干流感减毒活疫苗（鼻喷）	DGLGJDHYM BP	冻干鼻喷流感减毒活疫苗
69	2110	四价流感疫苗（裂解6-35月龄）	SJLGYMLJ6 -36YL	四价流感病毒裂解疫苗
70	2111	四价流感疫苗（裂解6月龄及以上）	SJLGYMLJ6 YLJYS	四价流感病毒裂解疫苗
71	22	水痘疫苗	SDYM	大类疫苗
72	2201	水痘疫苗	SDYM	水痘减毒活疫苗
73	2202	带状疱疹疫苗（CHO细胞）	DZPZYMCHO	重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）
74	2203	带状疱疹疫苗（减毒）	DZPZYMJD	带状疱疹减毒活疫苗
75	23	Hib 疫苗	HibYM	大类疫苗
76	2301	Hib疫苗	HibYM	b型流感嗜血杆菌结合疫苗
77	2302	冻干Hib疫苗	DGHibYM	冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗
78	24	轮状病毒疫苗	LZBDYM	大类疫苗
79	2401	轮状病毒疫苗	LZBDYM	口服轮状病毒活疫苗
80	2402	五价轮状病毒疫苗	WJLZBDYM	口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero细胞）
81	25	肺炎球菌疫苗	FYQJYM	大类疫苗
82	2501	23价肺炎球菌疫苗	23JFYQJYM	23价肺炎球菌多糖疫苗
83*	2502	7价肺炎球菌疫苗	7JFYQJYM	7价肺炎球菌多糖结合疫苗
84	2503	13价肺炎疫苗	13JFYYM	13价肺炎球菌多糖结合疫苗
85	28	狂犬病疫苗	KQBYM	大类疫苗
86	2801	液体狂犬病疫苗（Vero）	YTKQBYM	人用狂犬病疫苗（Vero细胞）
87	2802	冻干狂犬病疫苗（Vero）	DGKQBYM	冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）
88	2803	狂犬病疫苗（地鼠肾）	KQBYMDSS	人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）
89	2804	冻干狂犬病疫苗（二倍体）	DGKQBYMEB T	冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）
90*	2805	狂犬病疫苗（鸡胚）	KQBYMJJP	人用狂犬病疫苗（鸡胚细胞）
91	29	出血热疫苗	CXRYM	大类疫苗
92*	2901	出血热疫苗（I价）	CXRYMIJ	I价肾综合征出血热灭活疫苗
93*	2902	出血热疫苗（II价）	CXRYMIIJ	II价肾综合征出血热灭活疫苗
94*	2903	出血热疫苗（双价）	CXRYMSJ	双价肾综合征出血热灭活疫苗
95	2904	双价出血热疫苗（地鼠肾）	SJCXRYMDS S	双价肾综合征出血热灭活疫苗（地鼠肾细胞）
96*	2905	出血热疫苗（双价沙鼠肾）	CXRYMSJSS S	双价肾综合征出血热灭活疫苗（沙鼠肾细胞）
97	2906	双价出血热疫苗（Vero）	SJCXRYMVe ro	双价肾综合征出血热灭活疫苗（Vero细胞）

序号	值代码	值含义	输入码	备注
98	30	伤寒疫苗	SSYM	大类疫苗
99*	3001	伤寒疫苗	SSYM	伤寒疫苗
100	3002	伤寒Vi疫苗	SSViYM	伤寒Vi多糖疫苗
101*	31	伤寒甲型副伤寒疫苗	SSJXFHYM	大类疫苗
102*	3101	伤寒甲型副伤寒疫苗	SSJXFHYM	伤寒甲型副伤寒联合疫苗
103*	32	伤寒甲乙型副伤寒疫苗	SSJYXFHYM	大类疫苗
104*	3201	伤寒甲乙型副伤寒疫苗	SSJYXFHYM	伤寒甲型乙型副伤寒疫苗
105*	33	痢疾疫苗	LJYM	大类疫苗
106*	3301	痢疾疫苗（双价）	LJYM	口服福氏宋内菌痢疾双价活疫苗
107	34	钩体疫苗	GTYM	大类疫苗
108	3401	钩体疫苗	GTYM	钩端螺旋体疫苗
109	35	鼠疫疫苗	SYYM	大类疫苗
110	3501	鼠疫疫苗	SYYM	皮上划痕用鼠疫活疫苗
111	36	炭疽疫苗	TJYM	大类疫苗
112	3601	炭疽疫苗	TJYM	皮上划痕人用炭疽活疫苗
113	37	布病疫苗	BBYM	大类疫苗
114	3701	布病疫苗	BBYM	皮上划痕人用布氏菌活疫苗
115	38	霍乱疫苗	HLYM	大类疫苗
116	3801	霍乱疫苗	HLYM	重组B亚单位/菌体霍乱疫苗（肠溶胶囊）
117	47	森林脑炎疫苗	SLNMYM	大类疫苗
118	4701	森林脑炎疫苗	SLNMYM	森林脑炎灭活疫苗
119	49	百白破Hib联合疫苗	BBPHibLHYM	大类疫苗
120	4901	DTaP-Hib四联疫苗	DTaP-HibSLYM	无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗
121	50	百白破-IPV-Hib五联疫苗	DTaP-IPV-HibWLYM	大类疫苗
122	5001	DTaP-IPV-Hib五联疫苗	DTaP-IPV-HibWLYM	吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗
123	51	黄热疫苗	HRYM	大类疫苗
124	5101	黄热疫苗	HRYM	黄热减毒活疫苗
125	52	戊肝疫苗	WGYM	大类疫苗
126	5201	戊肝疫苗	WGYM	重组戊型肝炎疫苗（大肠埃希菌）
127	53	A群C群流脑-Hib联合疫苗	AQCQLNhibLHYM	大类疫苗
128	5301	AC流脑/Hib三联疫苗	ACLNhibSLYM	AC群脑膜炎球菌（结合）b型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗
129	54	EV71疫苗	EV71YM	大类疫苗
130	5401	EV71型疫苗（二倍体）	EV71XYMEBT	肠道病毒71型灭活疫苗（人二倍体细胞）

序号	值代码	值含义	输入码	备注
131	5402	EV71型疫苗（Vero细胞）	EV71XYMVer ro	肠道病毒71型灭活疫苗（Vero细胞）
132	55	HPV疫苗	HPVYM	大类疫苗
133	5501	2价HPV吸附疫苗	2JHPVYM	双价人乳头瘤病毒吸附疫苗
134	5502	4价HPV疫苗	4JHPVYM	四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）
135	5503	9价HPV疫苗	9JHPVYM	九价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）
136	5504	2价HPV疫苗（大肠杆菌）	2JHPVYMDC GJ	双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌）
137	5505	2价HPV疫苗（毕赤酵母）	2JHPVYMB CJM	双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）
138	56	新冠状疫苗	XXGZYM	新冠状病毒疫苗
139	5601	新冠疫苗（Vero细胞）	XGYMVero	新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）
140	5602	新冠疫苗（腺病毒载体）	XGYMXBDZT	重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）
141	5603	新冠疫苗（CHO细胞）	XGYMCHO	重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）、重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗（CHO细胞）、重组新型冠状病毒蛋白亚单位疫苗（CHO细胞）
142	5604	新冠疫苗（吸入用腺病毒载体）	XGYMXRYXB DZT	吸入用重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）
143	5605	新冠疫苗（2价三聚体蛋白）	XGYM2JSJT DB	重组新冠病毒Alpha+Beta变异株S三聚体蛋白疫苗
144	5606	新冠疫苗（Sf9细胞）	XGYMSf9XB	重组新型冠状病毒疫苗（Sf9细胞）
145	5607	新冠疫苗（鼻喷流感病毒载体）	XGYMBPLGB DZT	鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗
146	5608	新冠疫苗（4价三聚体蛋白）	XGYM4JSJT DB	重组新冠病毒Alpha/Beta/Delta/Omicron变异株S三聚体蛋白疫苗
147	5609	新冠疫苗（变异株mRNA）	XGYMBYZmR NA	新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（含BA.5核心突变位点）
148	5610	新冠疫苗（3价三聚体蛋白）	XGYM3JSJT DB	重组三价新冠病毒（XBB+BA.5+Delta 变异株）三聚体蛋白疫苗（Sf9细胞）
注：表中带*为已多年停产疫苗，为历史数据统计，编码保留，但停用。				

8.5 接种用途或类型字典

接种用途或类型字典见表12

表 12 接种用途或类型字典表

序号	值代码	值含义	输入码	备注
1	01	常规	CG	指接种单位按照国家免疫规划疫苗儿童免疫程序、非免疫规划疫苗使用指导原则、疫苗说明书、接种方案，在相对固定的接种服务周期时间内，为受种者提供的预防接种服务
2	02	群体	QT	指为预防和控制传染病暴发、流行，在特定范围和时间内，针对可能受某种传染病威胁的特定人群，有组织地集中实施的预防接种活动。补充免疫（原称为“强化免疫”）是一种较常采用的群体性预防接种形式。
3	03	应急	YJ	指在传染病暴发、流行时，为控制传染病疫情蔓延，对目标人群开展的预防接种活动。

4	04	紧急	JJ	出现特别重大突发公共卫生事件或者其他严重威胁公众健康的紧急事件，国务院卫生健康主管部门根据传染病预防、控制需要提出紧急使用疫苗的建议，经国务院药品监督管理部门组织论证同意后可以在一定范围和期限内紧急使用。
5	05	其他	QT	除以上外的预防接种服务类型