

山东标准化协会文件

鲁标协字〔2023〕478号

关于发布《阿井制胶用水取水规程》团体标准第 1号修改单的公告

各有关单位：

依据《山东标准化协会团体标准管理办法》，通过专家审查，现发布 T/SDAS 542—2022《阿井制胶用水取水规程》第1号修改单。

附件：

《阿井制胶用水取水规程》（T/SDAS 542—2022）第1号修改单



T/SDAS 542—2022《阿井制胶用水取水规程》团体标准第1号修改单

根据标准实际使用情况，为规范制胶工艺中生产用水的检验检测工作，依据《山东标准化协会团体标准管理办法》，通过专家审查，确定对 T/SDAS 542—2022《阿井制胶用水取水规程》团体标准进行第1次修订并予以公布。具体修订内容如下：

1、将第2章规范性引用文件中 GB 5749-2006 改为 GB 5749-2022;GB 8538 改为 GB 8538-2022

2、将附录 A 删除，具体水质指标要求在正文 8.1 中进行描述，具体修改为：

“8.1 原水为地下水，水质质量标准应符合 GB/T 14848 中Ⅲ类地下水水质要求，原水使用前应进行处理和加工，处理后的水应符合 GB 5749-2022 中表 1~3 的要求。”

3、原附录 A 中水质指标“锑”保留，具体要求增加在原本第8章，增加 8.2：

“8.2 原水为富含“锑”的地下水，锑含量不低于 0.5mg/L。”

4. 原文第 9 章“水质检测”增加条 9.2，具体描述为：

“9.2 原水中锑含量应依据 GB 8538-2022 中 24 规定的方法检测，其他水质指标应按照 GB/T 14848 中规定的方法检测。”