

T/CAICI

中 国 通 信 企 业 协 会 团 体 标 准

T/CAICI XXXX—XXXX

5G 消息业务增强能力规范-支付能力要求

5G Messaging Services Enhancement Capability Specification – Payment Capability
Requirements

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

中国通信企业协会 发 布

目 次

前 言 II

引 言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

 3.1 术语和定义 1

 3.2 缩略语 1

4 5G 消息支付能力总体架构..... 3

5 5G 消息支付能力概述..... 3

 5.1 支付模式 3

 5.1.1 基于 5G 消息 webview 的支付方式 3

 5.1.2 基于 5G 消息支付应用号的支付方式 4

 5.1.3 基于支付 SDK 的 Native 支付方式 4

 5.1.4 聚合支付方式 5

6 5G 消息支付能力具体要求..... 6

 6.3 安全要求 8

 6.3.1 交互安全要求 8

 6.3.2 数据安全要求 8

 6.4 性能要求 9

 6.5 终端要求 9

附录一：5G 消息支付能力使用场景..... 10

附录二：5G 消息支付各支付模式开发指引..... 10

附录三、接口示范 19

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国通信企业协会标准化管理委员会提出并归口。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中国通信企业协会增值服务专业委员会、中国移动通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、银联数据服务有限公司、中兴通讯股份有限公司

本文件主要起草人：

本文件为中国通信企业协会首次发布。

引 言

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及到……[条]……与……[内容] ……相关的专利的使用。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本文件的发布机构承诺，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利持有人姓名：……

地址：……

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

5G 消息业务增强能力规范-支付能力要求

1 范围

本标准规定了5G消息技术能力的整体技术架构，提出了基于webview的支付、基于5G消息支付应用号支付、基于支付SDK的Native支付、聚合支付四种支付模式下的技术要求，包括功能要求、安全要求、性能要求和终端要求等。

本标准规定的5G消息基于GSMA RCS UP2.4及相关标准实现。

本标准适用于运营商、支持5G消息业务的终端、5G消息应用服务商、支付服务商。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 41460-2022 非银行支付机构支付业务设施技术要求

YD/T 3989-2019 5G消息 总体技术要求

YD/T 3961-2021 5G消息 终端技术要求

GSMA RCC.07 v11.0 富通信套件先进通信服务与客户端标准（Rich Communication Suite -Advanced Communications Services and Client Specification）

GSMA RCC.71 v2.4 富通信套件全球统一标准服务定义（RCS Universal Profile Service Definition Document）

GSMA RCC.14 v7.0 业务提供商终端配置（Service Provider Device Configuration）

T/BFIA 018-2023 5G消息支付应用技术规范

3 术语和定义

3.1 术语和定义

YD/T 3961-2021界定的下列术语和定义适用于本文件。

5G消息 5G Messaging

5G消息是能与短信/彩信等基础电信业务协同开展的业务，5G消息业务包括个人消息、行业消息和增强通话涉及的消息等业务形式。

5G消息应用号 Chatbot

国内统一将 Chatbot 命名为“应用号”，是一种不需要下载安装即可使用的应用小程序。

消息即平台 Messaging As A Platform; Maap

一种通过运营商建立的消息能力，让行业客户可以为其用户提供富媒体信息服务的平台。

5G消息系统 5G Message System

5G消息系统包括5G消息中心（5GMC）和Maap平台。

5G消息支付平台 5G Message Payment Platform

支持多种支付方式，为5G消息应用提供统一的支付接口。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APN	接入点名称	Access Point Name
HOS APN	归属服务接入点名称	Home of Service APN
IMS	IP多媒体子系统	IP Multimedia Subsystem
IMS AKA	IMS认证和密钥协商	IMS Authentication and Key Agreement
IMSI	国际移动用户识别码	International Mobile Subscriber Identity
IP	互联网协议	Internet Protocol
IPSec	网络协议安全性	Internet Protocol Security
MaaP	消息即平台	Messaging as a Platform
MSISDN	移动台国际 ISDN 号码（一般指手机号码）	Mobile Station international ISDN number
OTP	一次性密码	One Time Password
RCS	富通信套件	Rich Communication Suite
SIP	会话初始化协议	Session Initiation Protocol
WLAN	无线局域网	Wireless Local Area Network
5GMC	5G消息中心	5G Message Centre
SDK	软件开发工具包	Software Development Kit
GSMA	全球移动通信系统协会	Global System for Mobile communications Association

4 5G 消息支付能力总体架构

5G消息支付体系参与方由终端、运营商、商户、支付机构/聚合支付机构组成，整体架构图如下图所示：




图1 5G消息支付能力整体架构

各参与方的职责说明如下：

终端：支持5G消息的终端，包含商户和5G消息支付Chatbot，为用户提供服务入口。

运营商：建设5G消息平台提供5G消息上、下行消息能力、具有5G消息平台支付能力提供方引入审核、5G消息支付能力规范制定等管理职责。

商户：承载商户5G消息Chatbot应用的业务功能。

支付机构/聚合支付机构：提供5G消息场景下支付能力。

5 5G 消息支付能力概述

5.1 支付模式

5.1.1 基于 5G 消息 webview 的支付方式

用户在商户5G消息Chatbot中选择商品或服务后，使用5G消息内置webview跳转至支付页面完成支付。支付页面由支付机构提供，支付机构无需对接运营商5G消息系统。

业务流程图如下：




图2 基于5G消息webview支付方式业务流程图

流程说明如下：

- (1) 用户在商户Chatbot应用号中提交订单，商户业务平台向5G消息支付平台发起支付申请；
- (2) 商户业务平台向用户下发带有支付按钮的消息，用户点击支付，5G消息应用号使用内置webview浏览器访问支付页面；
- (3) 用户选择支付方式，输入身份验证信息提交支付；
- (4) 5G消息支付平台对用户提交信息进行校验并完成支付；
- (5) 5G消息支付平台将支付结果返回商户业务平台，商户业务平台向用户下发支付结果。

5.1.2 基于 5G 消息支付应用号的支付方式

用户在商户5G消息Chatbot中选择商品或服务后，商户业务平台向支付机构发起支付请求。支付机构通过5G消息支付应用号向用户发送支付确认消息，用户在5G消息支付应用号内完成支付。

业务流程图如下：




图3 基于5G消息支付应用号支付方式业务流程图

流程说明如下：

- (1) 用户在商户Chatbot应用号中提交订单，商户业务平台向5G消息支付平台发起支付申请；
- (2) 5G消息支付平台通过5G消息支付Chatbot向用户发送支付确认消息；
- (3) 用户在5G消息支付Chatbot中输入身份验证信息并提交支付；
- (4) 5G消息支付平台对用户提交信息进行校验并完成支付；
- (5) 5G消息支付平台将支付结果返回商户业务平台并通过5G消息支付Chatbot向用户下发支付结果，商户业务平台通过商户Chatbot向用户下发支付结果。

5.1.3 基于支付 SDK 的 Native 支付方式

用户在商户5G消息Chatbot中选择商品或服务后，使用5G消息内置的支付SDK完成支付。支付SDK由支付机构提供。

业务流程图如下：




图4 基于支付SDK的Native支付方式业务流程图

流程说明如下：

- (1) 用户在商户Chatbot应用号中提交订单，商户业务平台向5G消息支付平台发起支付申请；
- (2) 商户Chatbot拉起支付SDK，用户在支付SDK中输入身份验证信息并提交支付；
- (3) 5G消息支付平台对用户提交信息进行校验并完成支付；
- (4) 5G消息支付平台将支付结果返回商户业务平台，商户业务平台通过商户Chatbot向用户下发支付结果。

5.1.4 聚合支付方式

聚合支付机构建设聚合支付平台，接入各种主流支付渠道，并承担聚合支付平台全流程运营的相关工作，聚合支付方式可通过以上三种任一模式实现。

业务流程图如下（以webview支付方式为例）：




图5 聚合支付方式业务流程图

流程说明如下：

- (1) 用户在商户Chatbot应用号中提交订单，商户业务平台向5G消息聚合支付平台发起支付申请；

- (2) 商户业务平台向用户下发可选择的支付机构消息卡片列表，（带有支付按钮的消息，用户点击支付按钮链接至支付页面）；
- (3) 用户在商户Chatbot应用号中选择支付机构；
- (4) 商户业务平台向5G消息聚合支付平台提交用户选择的支付机构，获取支付链接地址；
- (5) 商户业务平台向用户下发带有支付按钮的消息，用户点击支付，5G消息应用号使用内置webview浏览器访问支付页面；
- (6) 用户在支付页面输入身份验证信息并提交支付；
- (7) 5G消息聚合支付平台对用户提交信息进行校验并完成支付；
- (8) 5G消息聚合支付平台将支付结果返回商户业务平台，商户业务平台通过商户Chatbot向用户下发支付结果。

6 5G 消息支付能力具体要求

基于四种模式展开阐述具体的技术要求，包括5G消息支付的功能要求、安全要求、性能要求、终端要求等。

6.1 功能要求

6.1.1 验密支付功能

- (1) 对于未支付成功订单，5G消息商户需支持用户多次发起支付请求。
- (2) 对于已经支付成功订单，5G消息商户需提示用户，并不在发起支付请求。
- (3) 5G消息商户在支付过程中不能收集用户密码信息，输入密码需以掩码方式展示。
- (4) 5G消息商户在支付完成后需通过应用号及时通知用户支付结果。

6.1.2 免密支付功能

- (1) 5G消息商户在支付前需明确告知用户支付能力为免密支付。
- (2) 5G消息商户需展示免密限额范围。
- (3) 5G消息商户在支付完成后需通过应用号及时通知用户支付结果。

6.1.3 新银行卡绑卡业务

- (1) 5G消息商户不允许收集、保存用户银行卡明文信息
- (2) 绑定银行卡类型需支持借记、贷记银行卡。
- (3) 绑定银行卡范围需至少需支持国内主要银行。
- (4) 绑定成功后，由支付机构及时通知用户绑定结果。
- (5) 绑定成功后，支持用户使用新绑定银行卡付款。

6.1.4 密码重置业务

- (1) 5G消息商户在不能收集、保存用户密码信息。
- (2) 提供验密支付能力支付机构需支持密码重置服务。
- (3) 密码重置业务由支付机构完成用户身份核验后进行业务处理。
- (4) 密码重置结果由支付机构通知用户。

6.1.5 退款业务

- (1) 5G消息Chabot商户需为付款成功用户提供退款服务。
- (2) 支付机构退款业务需具备全部、部分、多次退款的能力。
- (3) 5G消息Chabot商户需将退款结果及时通知用户。

6.1.6 充值业务

- (1) 充值业务中支付机构需在核验用户身份后完成。

- (2) 充值业务中，所使用银行卡不允许使用贷记卡。

6.1.7 提现

- (1) 提现业务中，支付机构只允许提现至绑定银行账户中。

6.1.8 个人转账

- (1) 个人转账由支付机构核验转出人身份。
- (2) 转账成功结果支付机构及时通知付款方和收款方。
- (3) 转账失败结果支付机构及时通知付款方。

6.1.9 付款扫码

- (1) 主动扫码需验证用户身份后，完成付款。

6.1.10 收款扫码

- (1) 被扫码需设定有效时间，有效时间不得超过3分钟。
- (2) 支付机构、5G消息Chabot商户需及时将付款结果通知用户。

6.1.11 查询业务

- (1) 需支持绑卡、余额、交易明细等关键信息查询展示。

6.2 功能列表

6.2.1 基于 5G 消息 webview 支付方式功能支持列表

- (1) 应支持验密或免密支付业务。
- (2) 应支持退款业务处理。
- (3) 应支持新银行卡绑卡业务。
- (4) 如提供验密支付业务，应支持密码重置业务。
- (5) 可支持充值、提现、转账等个人业务。
- (6) 可支持扫码收付款业务。

6.2.2 基于 5G 消息支付应用号支付方式能支持列表

- (1) 应支持验密或免密支付业务。
- (2) 应支持退款业务处理。
- (3) 应支持新银行卡绑卡业务。
- (4) 如提供验密支付业务，应支持密码重置业务。
- (5) 应提供必要查询服务。如：交易信息查询、用户信息、账户信息查询。
- (6) 可支持充值、提现、转账等个人业务。
- (7) 可支持扫码收付款业务。

6.2.3 Native 支付方式能支持列表

- (1) 应支持验密或免密支付业务。
- (2) 应支持退款业务处理。
- (3) 应支持新银行卡绑卡业务。
- (4) 如提供验密支付业务，应支持密码重置业务。
- (5) 可支持充值、提现、转账等个人业务。
- (6) 可支持扫码收付款业务。

6.2.4 聚合支付方式能支持列表

- (1) 应支持验密或免密支付业务。

- (2) 应支持退款业务处理。
- (3) 应支持新银行卡绑卡业务。
- (4) 如提供验密支付业务，应支持密码重置业务。
- (5) 可支持扫码收付款业务。

6.3 安全要求

6.3.1 交互安全要求

(1) 身份验证

5G消息支付平台接口应能够验证接口调用方身份，应使用包含数字证书或公私钥对的方式进行双向身份认证。

证书或密钥应设置有效期，并进行定期更新。

(2) 安全传输

5G消息支付平台接口在使用互联网方式进行数据传输时应符合下列安全要求：

——采用MAC校验等手段，保证平台与接口调用方之间数据传输的完整性，必要时可使用数字签名技术。

——采用SSL/TLS等安全通道连接进行通信，宜使用TLS1.2及以上版本。

5G消息webview与5G消息支付平台传输交易数据前应建立安全的信息传输通道，对传输报文数据做必要的加密操作，保护传输数据的真实性、完整性和机密性。

(3) 攻击防护

5G消息支付平台接口服务应对常见的网络攻击具有安全防护能力，在网络层面具备攻防识别手段。

(4) 接口监控

5G消息支付平台应对接口使用情况进行监控，完整记录接口的交互日志。

(5) 网络安全审计

网络安全审计应符合以下要求：

——对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为和重要安全事件等进行日志记录。

——确保记录的留存时间符合法律法规要求。

——对日志记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

——宜具备日志审计工具，提供对日志记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表的功能。

6.3.2 数据安全要求

(1) 基本要求

基本要求应符合以下要求：

——采取加密存储、访问控制、信息安全审计等措施，提高系统日志和数据库的信息安全防护水平，防范拖库撞库攻击。

——定期开展支付敏感信息安全的内部审计。

(2) 数据传输

数据传输应符合以下要求：

——应防范交易报文重放攻击，加强数据唯一性控制。

——数据传输时如涉及安全通讯协议需采用国际或国内标准规定的协议。

(3) 数据使用

数据使用应符合以下要求：

——敏感信息应按业务要求进行保存和使用，用户未授权时，在5G消息终端应用显示用户身份证号、手机号、银行卡号的部分数字屏蔽显示时应使用同一特殊字符（例如*或•）代替。

——原则上不得共享、转让其收集的支付信息。非因收购、兼并、重组等原因，确需共享、转让支付信息时，应充分重视信息安全风险。

——原则上不得公开披露其收集的支付信息。经法律授权或依据行业主管部门有关规定等具备合理理由确需公开披露支付信息时，应充分重视风险。

(4) 数据存储

数据存储应符合以下要求：

——在满足国家法律与行业主管部门规章要求的基础上，将实现金融产品或服务的最短时间设定为支付信息的保存期限；超过该期限后，应对收集的支付信息进行销毁或匿名化处理。

——在停止其提供的金融产品或服务时，应：

①. 及时停止继续收集支付信息的活动；

②. 将停止提供金融产品或服务的通知以公告（或向金融消费者逐一传达）的方式通知个人信息主体；

③. 依据国家法律与行业主管部门规章要求，对其所持有的支付信息进行销毁或匿名化处理。

(5) 数据销毁

数据销毁应符合以下要求：

建立支付信息销毁策略和管理制度，明确销毁对象和流程。依照支付信息分类分级建立相应的信息销毁机制，明确销毁方式和销毁要求。

6.4 性能要求

(1) 响应时间和吞吐量

5G消息支付平台接收终端发起的支付请求，应在秒级内完成响应，并在支付结果确认完成后，3s内通知用户，提升用户整体支付体验。

5G消息支付平台应基于用户量的大小，评估日常交易峰值，设计满足用户支付需求的接口。

6.5 终端要求

(1) 安全存储

5G消息终端应用本地存储数据应满足最小必要原则，对于必须要本地存储的数据应采用加密方式保护并限制本地保存的数据量，不应以任何形式存储用户支付敏感信息、金融业务查询口令。

(2) 安全显示

5G消息终端应用在用户生物特征信息录入时，禁用手机截图、录像等功能。

(3) 漏洞修复

5G终端操作系统、5G消息终端应用在上线前应修复所有已知漏洞，当新的安全漏洞出现时应及时排查和修复。

(4) 内存清除

5G消息终端应用应具备内存清除的能力，支付敏感信息使用后应立即清除。

(5) 抗攻击能力

5G消息终端应用应具备基本的抗攻击能力，能抵御静态分析、动态调试等操作，使用例如代码加壳、代码混淆、检测调试器等手段对5G消息终端应用进行安全保护。

(6) 应用号之间跳转

5G消息终端应用应具备5G消息Chatbot应用号之间的返回跳转等能力，如用户在商户Chatbot中浏览，在5G消息支付Chatbot中完成支付后，可通过点击页眉返回箭头跳回至商户Chatbot中继续做其他操作。

(7) 安全密码键盘

5G消息终端应用在用户输入银行卡密码、交易支付密码等密码时，应具备即时防护功能，应具有以下安全控制措施，或其他经攻击测试无法获取明文的安全防护措施：

——采取替换输入框原文。

——逐字符加密。

——防范键盘窃听。

——采用自定义软键盘。

——5G消息应用可具备客户输入敏感信息的即时防护功能，如：身份证号码、银行卡账户等信息。

使用场景说明：当支付模式是基于5G消息webview的支付方式实现时，在用户通过webview弹框进行密码输入时，应具备该安全密码键盘要求，保护用户密码的安全，密码键盘需支持第三方插件。

(8) 用户身份验证

5G消息终端应用应对用户身份真实性进行验证，包括但不限于以下方式：

- 用户本人知悉的要素，如静态密码等。
- 用户本人生物特性要素，如指纹、人脸等。

用户身份认证要素的使用，具体要求如下：

- 不同的认证要素应相互独立，部分要素的损坏或者泄露不应导致其他要素损坏或者泄露。
- 采用用户本人生理特征作为验证要素的，应符合国家、金融行业标准和相关信息安全管理要求，防止被非法存储、复制或重放。
- 针对大额资金交易或其他高风险交易业务，采用双因子身份认证机制。
- 应采用智能化、动态化、多元化的密码管理策略，平衡便捷与安全。

使用场景说明：对于本规范的四种支付模式场景中，当让用户确认支付付款时，需要5G消息终端具备对用于验证用户身份真实性数据进行采集的能力，并通过5G消息或webview的交互方式将采集到的验证数据传给Chatbot应用号的管理平台进行验证。

附录一：5G 消息支付能力使用场景

（1） 个人用户场景

充值：用户将资金从绑定的银行卡账户中，转账至自己的支付账户中。

提现：用户将资金从支付账户中转至同名绑定的银行卡账户中。

转账/红包：个人用户之间由转出人发起，将资金转入至指定收款人账户。

主动单笔/群收款：个人用户发起收款请求，转出人确认后，资金转入收款人账户中。

被动收款：转出人发出资金转出后，收款人确认后，资金转入收款人账户中。

线下扫码支付（正扫）：个人用户通过扫描商户或其他用户提供的收款二维码，完成付款确认后，资金转入收款方账户。

线下扫码支付（反扫）：商户通过扫描个人用户提供的付款码，个人用户确认后，资金转入收款方账户。

开户绑卡：用户使用支付能力之前，完成开户、绑定银行卡、设置支付密钥等。

信息服务：用户设置和修改账户信息，账单查询等信息服务。

（2） 行业用户场景


订单验密支付：行业客户调用支付机构支付接口，用户验证密码后，完成订单支付。

订单免密支付：行业客户调用支付机构支付接口，无需用户验证密码完成订单支付。

退款：行业客户审核同意后按照订单进行退款。


附录二：5G 消息支付各支付模式开发指引

1、基于 5G 消息 webview 的支付方式交互时序及流程说明




- 主要流程说明如下：
- 1. 用户在5G消息商户Chatbot中选择商品或服务。
 - 2. 选择完成后，点击下单支付，商户业务平台生成商户支付订单，并向5G消息支付平台发送支付请求。
 - 3. 5G消息支付平台接收支付订单，并进行校验后，返回支付页面地址。
 - 4. 商户通过商户Chatbot向用户发送5G消息支付卡片，并向用户展示支付订单信息。
 - 5. 用户在商户Chatbot中点击支付，使用内置webview浏览器，访问支付页面，确认订单信息并完成支付。
 - 6. 5G消息支付平台验证通过后，同步返回受理成功，并异步通知商户业务平台支付结果。
 - 7. 商户业务平台根据支付结果向用户提供支付结果展示。

2、基于 5G 消息支付应用号的支付方式交互时序及流程说明



- 主要流程说明如下：
- 1. 用户在5G消息商户Chatbot中选择商品或服务。
 - 2. 选择完成后，点击下单支付，商户业务平台生成商户支付订单，并向5G消息支付平台发送支付请求。
 - 3. 5G消息支付平台接收支付订单，并进行校验后，通过5G消息支付Chatbot向用户下发支付确认消息。
 - 4. 用户在5G消息支付Chatbot中，根据指引填写身份验证信息并完成支付操作。
 - 5. 用户在5G消息支付Chatbot中点击页眉上的返回箭头跳转至商户Chatbot中。
 - 6. 5G消息支付平台验证通过后，通过接口通知商户业务平台支付结果。同时5G消息支付平台通过5G消息支付Chatbot向用户下发支付结果消息。
 - 7. 商户业务平台根据支付结果通过商户Chatbot向用户下发支付结果消息。

3、基于支付 SDK 的 Native 支付方式交互时序及流程说明




主要流程说明如下：


- 1. 用户在5G消息商户Chatbot中选择商品或服务。
- 2. 选择完成后，点击下单支付，商户业务平台生成商户支付订单，并向5G消息支付平台发送支付请求。
- 3. 5G消息支付平台同步返回受理结果，同时拉起支付机构SDK插件。
- 4. 用户在支付SDK插件中，根据操作指引完成支付操作。
- 5. 5G消息支付平台验证通过后，通过接口通知商户业务平台支付结果。同时5G消息支付平台通过SDK插件向用户展示支付结果。
- 6. 商户业务平台根据支付结果向用户提供支付结果展示。

4、聚合支付方式交互时序及流程说明


(1) 聚合支付机构webview支付模式



- 主要流程说明如下：
- 1. 用户在5G消息商户Chatbot中选择商品或服务。
 - 2. 选择完成后，点击下单支付，商户业务平台生成商户支付订单，并向5G消息支付平台发起支付请求。
 - 3. 5G消息支付平台返回该用户可选择的支付机构列表，并通过商户Chatbot向用户展示可选择的支付机构。
 - 4. 用户选择指定支付机构后，商户业务平台向5G消息支付平台发送订单支付请求，5G消息支付平台将请求转发到对应支付机构。
 - 5. 支付机构校验通过后，向5G消息支付平台返回确认支付链接，5G消息支付平台再返回到商户业务平台，商户业务平台通过商户Chatbot向用户发送包含支付链接的支付确认消息。
 - 6. 用户点击确认支付，触发支付webview，用户输入身份验证信息提交支付验证。
 - 7. 支付机构验证通过后，通过接口通知5G消息支付平台支付结果，5G消息支付平台向商户业务平台异步通知支付结果。
 - 8. 商户业务平台根据支付结果通过商户Chatbot向用户下发支付结果消息。
- (2) 聚合支付机构5G消息支付应用号支付模式




- 主要流程说明如下：
- 1. 用户在5G消息商户Chatbot中选择商品或服务。
 - 2. 选择完成后，点击下单支付，商户业务平台生成商户支付订单，并向5G消息支付平台发起支付请求。
 - 3. 5G消息支付平台返回该用户可选择的支付机构列表，并通过商户Chatbot向用户展示可选择的支付机构。
 - 4. 用户选择指定支付机构后，商户业务平台向5G消息支付平台发送订单支付请求。
 - 5. 支付机构校验通过后，5G消息支付平台通过5G消息支付Chatbot向用户发送支付确认消息，用户在5G消息支付Chatbot中进行操作并完成支付。
 - 6. 用户在5G消息支付Chatbot中点击页眉上的返回箭头跳转至商户Chatbot中。
 - 7. 用户完成支付操作后，支付机构通过接口通知5G消息支付平台支付结果，5G消息支付平台通过5G消息支付Chatbot向用户下发支付结果消息。
 - 8. 5G消息支付平台向商户业务平台异步通知支付结果。
 - 9. 商户业务平台根据支付结果通过商户Chatbot向用户下发支付结果消息。
- (3) 聚合支付机构Native支付模式



主要流程说明如下：


1. 用户在5G消息商户Chatbot中选择商品或服务。
2. 选择完成后，点击下单支付，商户业务平台生成商户支付订单，并向5G消息支付平台发起支付请求。
3. 5G消息支付平台返回该用户可选支付的支付机构列表，并通过商户Chatbot向用户展示可选支付的支付机构。
4. 用户选择指定支付机构后，商户业务平台向5G消息支付平台发送订单支付请求。
5. 5G消息支付平台同步返回受理结果，同时拉起支付机构SDK插件。
6. 用户在支付SDK插件中，根据操作指引完成支付操作。
7. 5G消息支付平台验证通过后，通过接口通知商户业务平台支付结果。同时5G消息支付平台通过SDK插件向用户展示支付结果。
8. 商户业务平台根据支付结果向用户提供支付结果展示。

5、验密支付流程说明



- 主要流程说明如下：
- 1. 用户在5G消息商户Chatbot中选择商品或服务。
 - 2. 选择完成后，点击下单，商户业务平台生成商户支付订单，并向5G消息支付平台发送支付请求。
 - 3. 5G消息支付平台接收支付订单，并进行校验后，返回支付验密页面。
 - 4. 商户通过商户Chatbot向用户发送5G消息支付验密卡片，并向用户展示支付订单信息。
 - 5. 用户在商户Chatbot中点击支付，弹出支付验密页面，输入支付密码提交确认。
 - 6. 5G消息支付平台验证通过后，同步返回受理成功，并异步通知商户业务平台支付结果。
 - 7. 商户业务平台根据支付结果向用户提供支付结果展示。

6、免密支付流程说明



- 主要流程说明如下：
- 1. 用户在5G消息商户Chatbot中选择商品或服务。
 - 2. 选择完成后，点击下单支付，商户业务平台生成商户支付订单，并向5G消息支付平台发送支付请求。
 - 3. 5G消息支付平台接收支付订单，判断用户是否开通免密支付，免密直接完成扣款。
 - 4. 5G消息支付平台扣款完成后，异步通知商户业务平台支付结果。
 - 5. 商户业务平台根据支付结果向用户提供支付结果展示。

7、退款流程说明



- 主要流程说明如下：
- 1. 用户在5G消息商户Chatbot中上行查询历史订单请求。
 - 2. 商户业务平台查询用户订单信息，下发到用户终端。
 - 3. 用户选择订单，发起退款申请。
 - 4. 商户业务平台对用户退款申请进行审核，审核完成后，调用5G消息支付平台进行退款。
 - 5. 5G消息支付平台完成退款后，异步通知商户业务平台退款结果。
 - 6. 商户业务平台根据退款结果向用户展示退款结果。

附录三、接口示范

1. 5G 消息支付下单接口

接口说明

用户确认支付后，商户平台调用支付机构支付下单接口，提交支付信息。
Webview支付模式下，获取支付订单号及支付页面URL地址信息，引导用户打开支付确认页面。并等待支付机构支付结果回调通知。
应用号支付模式下，获取支付订单号，等待支付机构支付结果回调通知。

请求参数

参数名	参数名称	字段类型	是否必填	示例
transactionType	交易类型	String	是	

参数名	参数名称	字段类型	是否必填	示例
businessType	业务类型	String	是	
bankReturnUrl	后台通知 URL	String	是	
merchantOrderNo	商户订单号	String	是	
merchantName	商户名称	String	是	
orderDate	商户订单日期	String	是	
orderAmount	订单金额	BigDecimal	是	
currency	币种	String	否	
merchantId	商户编号	String	是	
mobileNo	用户手机号	String	是	
goodsNo	产品编号	String	否	
goodsName	产品名称	String	否	
goodsDescription	产品描述	String	否	

响应参数

参数名	参数名称	字段类型	是否必填	示例
payOrderNo	支付订单号	String	是	
createDate	订单创建日期	String	是	
merchantId	商户编号	String	是	
merchantOrderNo	商户订单号	String	是	
merchantName	商户名称	String	是	
orderAmount	订单金额	BigDecimal	是	
result	下单结果	String	是	
payUrl	支付地址	String	否	

2. 5G 消息支付订单查询

接口说明

商户提交支付信息获取支付订单号后，可调用支付订单查询接口，实时获取支付订单结果。

请求参数

参数名	参数名称	字段类型	是否必填	示例
payOrderNo	支付订单号	String	是	
createDate	订单创建日期	String	是	
mobileNo	手机号	Long	是	
merchantOrderNo	商户订单号	String	是	
merchantId	商户编号	String	是	

响应参数

参数名	参数名称	字段类型	是否必填	示例
transactionType	交易类型	String	是	
businessType	业务类型	String	是	
merchantOrderNo	商户订单号	String	是	
merchantName	商户名称	String	是	
orderDate	商户订单日期	String	是	
orderAmount	订单金额	BigDecimal	是	
currency	币种	String	是	
merchantId	商户编号	String	是	
mobileNo	用户手机号	String	是	
goodsNo	产品编号	String	否	
goodsName	产品名称	String	否	
goodsDescription	产品描述	String	否	
paymentDate	支付日期	String	是	
paymentTime	支付时间	String	是	
fee	交易服务费	BigDecimal	否	
payOrderNo	支付订单号	String	是	
orderStatus	订单状态	String	是	

3. 5G 消息支付结果通知接口

接口说明

商户系统支付下单接口上送支付结果回调地址，用户在支付机构完成支付操作后，支付机构根据该地址将支付结果回调至商户业务系统。

请求参数

参数名	参数名称	字段类型	是否必填	示例
merchantOrderNo	商户订单号	String	是	
merchantName	商户名称	String	是	
orderDate	商户订单日期	String	是	
orderAmount	订单金额	BigDecimal	是	
merchantId	商户编号	String	是	
mobileNo	用户手机号	String	是	
paymentDate	支付日期	String	是	
paymentTime	支付时间	String	是	
payOrderNo	支付订单号	String	是	
orderStatus	订单状态	String	是	

响应参数

参数名	参数名称	字段类型	是否必填	示例
noticeResult	通知结果	String	是	

3.5 消息支付退款接口

接口说明

支付成功后，通过此接口可支持在用户退货后，将用户支付资金原路退回。

请求参数

参数名	参数名称	字段类型	是否必填	示例
merchantOrderNo	商户订单号	String	是	
orderDate	商户订单日期	String	是	
refundAmount	退款金额	BigDecimal	是	
merchantId	商户编号	String	是	
mobileNo	用户手机号	String	是	

响应参数

参数名	参数名称	字段类型	是否必填	示例
orderStatus	订单状态	String	是	
merchantId	商户编号	String	是	
merchantOrderNo	商户订单号	String	是	
refundAmount	退款金额	BigDecimal	是	
refundOrderNo	退款流水号	String	是	