

SDSF

团 体 标 准

T/SDSF XXXX—XXXX

古树名木标牌

Plates for ancient and notable trees

（报批稿）

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

山 东 林 学 会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 标牌样式 1

5 标牌内容 1

6 标牌材质 1

7 标牌挂置 2

附录 A（资料性） 古树名木标牌范例..... 3

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东林学会提出并归口。

本文件起草单位：山东省林草种质资源中心。

本文件主要起草人：解孝满、仝伯强、刘丹、丁平、井琪、李新明、孙维霞、徐婷。

古树名木标牌

1 范围

本文件规定了古树名木标牌样式、内容、材质、挂置等方面的技术要求。
本文件适用于古树名木的标牌制作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/SDSF 025-2023 古树名木养护复壮技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

古树名木标牌 **plates for ancient and notable trees**

布置在古树名木单株或古树群附近，对古树名木或古树群进行解读的说明牌。

4 标牌样式

4.1 标牌的轮廓应为长方形。

4.2 标牌的尺寸及选用的字体、字号，颜色，应保证标示内容清晰可辨，易于识读。

4.3 古树名木单株标牌规格：长度 25.5 cm，宽度 17 cm，其参考式样见附录 A.1。该样式为标准样式，须统一执行。

4.4 古树群标牌规格为：长度不低于 300 cm，宽度不低于 200 cm，其参考式样见附录 A.2。该样式为参考样式，可对版面和规格大小作适当调整。

5 标牌内容

5.1 古树名木单株标牌文字内容：古树名木保护标识、树木名称（中文名及拼音）、保护等级、编号、科属、学名、树龄、二维码、挂牌单位和时间。

5.2 古树群标牌文字内容：古树名木保护标识、古树群名称、古树群编号、主要树种、古树株数、平均树龄、保护面积（亩）、古树群简介、挂牌单位和时间。

5.3 古树名木单株编号：由 11 位阿拉伯数字组成。前 6 位为所在县（区）的行政区划代码，后 5 位为顺序码。

5.4 古树群编号：由 9 位阿拉伯数字组成，前 6 位为所在县（区）的行政区划代码，后 3 位为顺序码。

5.5 二维码：扫描二维码即可获得该株古树名木的树高、冠幅、生长位置、文化典故以及相对应树种的生物学特性、生长习性等相关文字信息。

5.6 挂牌单位：一级保护落款省人民政府，二级保护落款设区的市人民政府，三级保护落款各县（区）人民政府。

6 标牌材质

6.1 古树名木保护牌的材质应耐风蚀、耐雨淋、抗氧化、抗强紫外线。

6.2 古树名木单株标牌推荐材质为铝合金材质，主要材质使用寿命应不少于 15 a。

6.3 古树群标牌材质可自行选择，但其主要原材料材质使用寿命应不少于 10 a。

7 标牌挂置

- 7.1 标牌的挂置标应采用可调节松紧的线圈，避免对古树名木造成损伤。
- 7.2 古树名木单株标牌挂置高度以标牌下沿为准，离地面不低于 100 cm，不高于 300 cm。
- 7.3 古树群标牌应采取立式两柱深埋方式，确保标牌立地牢固。标牌下沿离地高度不得低于 100 cm。

附录 A
(资料性)
古树名木标牌范例

A.1 古树名木标牌式样






A. 2 古树群标牌式样



A.3 山东古树名木保护标识



山东古树名木
SHANDONG ANCIENT FAMOUS TREES

(标准字体)

