

T/IMQBPA

内蒙古质量与品牌促进会团体标准

T/IMQBPA XXXX—XXXX

鄂尔多斯大米

Ordos Rice

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

内蒙古质量与品牌促进会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古自治区质量和标准化研究院提出。

本文件由内蒙古质量与品牌促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

鄂尔多斯大米

1 范围

本文件规定了鄂尔多斯大米的质量与安全要求、质量追溯信息、检验方法、检验规则、包装、标签标识、储存和运输要求等。

本文件适用于鄂尔多斯大米的生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 1350 稻谷

GB/T 1354 大米

GB 2715 食品安全国家标准 粮食

GB 5009.3 食品安全国家标准食品中水分的测定

GB 5009.11 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定

GB 5009.22 食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定

GB 5009.268 食品安全国家标准食品中多元素的测定

GB/T 5492 粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定法

GB/T 5493 粮油检验类型及互混检验

GB/T 5494 粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验法

GB/T 5496 粮食、油料检验黄粒米及裂纹粒检验法

GB/T 5502 粮油检验米类加工精度检验

GB/T 5503 粮油检验碎米检验法

GB 7718 食品安全国家标准预包装食品标签通则

GB 14881 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范

GB/T 17109 粮食销售包装

GB/T 20770 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法

GB 23200.113 食品安全国家标准植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 36061-2018 电子商务交易产品可追溯性通用规范

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

NY/T 83 米质测定方法

NY/T 1765 农产品质量安全追溯操作规程 谷物

NY/T 2334 稻米整精米率、粒型、垩白粒率、垩白度及透明度的测定图像法

NY/T 2639 稻米直链淀粉的测定分光光度法

SN/T 2158 进出口食品中毒死蜱残留量检测方法

DB15/T 1747 兴安盟大米产品包装规范

DB15/T 1748 兴安盟大米产品储运销售管理规范

DB15/T 1750-2019 兴安盟大米

《定量包装商品计量监督管理办法》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

鄂尔多斯大米

以内蒙古自治区鄂尔多斯区域内种植的稻谷为原料经碾磨去皮加工的产品。

4 原料要求

选用鄂尔多斯地区种植的优质稻谷，符合GB 1350的标准要求。

5 加工要求

5.1 加工过程

应符合GB 14881的要求。

5.2 工艺流程

清选除杂 -- 垩谷--碾米--谷糙分离--复碾--色选--抛光--分级--包装。

6 质量要求

6.1 感官要求

大米感官与质量指标应符合表1的要求。

表1 感官与质量指标

项目		大米	检验方法
色泽		米粒洁白或淡清白，有光泽	GB 5492
气味		具有自然清香，无霉味、酸味等异味	GB 5492
口感		蒸煮时大米绵软略粘、微甜、略有韧性，冷却后仍能保持优良口感	GB 5492
加工精度		精碾	GB 5002
不完善粒 %		≤ 3.0	GB 5494
杂质限量	总量 %	≤ 0.25	GB 5494
	其中：无机杂质 %	≤ 0.02	GB 5494
碎米	总量%	≤ 10.0	GB 5503
	小碎米%	≤ 0.5	GB 5503
互混率 %		≤ 5.0	GB 5493
垳白度%		≤ 4.0	NY/T 2334
水分 %		≤ 13.0	GB 5009.3
透明度%		≤ 2	NY/T 2334
黄粒米 %		≤ 0.5	GB 5496
胶稠度 mm		≥ 60	NY/T 83
直链淀粉含量（干基）%		13.0-20.0	NY/T 2639
减消值		≥ 6.0	NY/T 83

6.2 污染物限量

污染物限量应符合表2的要求。

表2 污染物限量

项目	指标	检验方法
总汞(以Hg计)	≤ 0.01	GB 5009.268
无机砷(以As计)	≤ 0.15	GB 5009.11
铅(以 Pb计), mg/kg	≤ 0.2	GB 5009.12
镉(以 Cd计), mg/kg	≤ 0.2	GB 5009.15
铬(以 Cr计), mg/kg	≤ 1.0	GB 5009.268

6.3 农药残留限量

农药残留限量应符合表3的要求。

表3 农药残留限量

单位为毫克每千克

项目	指标	检验方法
苯醚甲环唑	≤ 0.07	GB 23200.113
吡蚜酮	≤ 0.05	GB/T 20770
吡唑醚菌酯	≤ 0.09	GB/T 20770
丁草胺	≤ 0.01	GB/T 20770
毒死蜱	≤ 0.01	SN/T 2158
多菌灵	≤ 1	GB/T 20770
氟虫腈	≤ 0.01	GB 23200.113
克百威	≤ 0.01	GB/T 20770
乐果	≤ 0.01	GB/T 20770
啉菌酯	≤ 0.2	GB/T 20770
三唑磷	≤ 0.01	GB/T 20770
三唑酮	≤ 0.3	GB/T 20770
水胺硫磷	≤ 0.01	GB 5009.20

6.4 真菌毒素限量

真菌毒素限量应符合表4的要求。

表4 真菌毒素限量

项目	指标	检测方法
黄曲霉素 B1 $\mu\text{g/kg}$	≤ 10	GB 5009.22

6.5 卫生要求

6.5.1 污染物、农药残留限量应符合 GB/T 1354 的规定。

6.5.2 植物检疫按有关标准和国家有关规定执行。

7 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，为产品最大允许水分状况下的质量。

8 检验规则

8.1 一般规则

按GB/T 5490执行，相同基地、相同品种、同期收获、同期加工的产品为一批次。

8.2 扦样、分样

按GB/T 5491的规定执行。

8.3 出厂检验

8.3.1 每批产品出厂时, 均应由企业质量检验部门检验合格并签发合格证后, 方可出厂。

8.3.2 出厂检验项目包括: 加工精度、杂质总量、无机杂质含量、水分含量、色泽、气味。

8.4 型式检验

有下列情况之一的应进行型式检验:

- 新产品投产;
- 正常生产时每年应进行一次型式检验;
- 原料、工艺、设备等有较大改变, 可能影响产品质量时;
- 国家质量监督机构提出型式检验要求。

8.5 判定规则

检验结果不符合 5.3.3 的规定则判定该批产品为不合格, 检验结果有不符合 6、7、8、9 规定的, 可以从同批产品中加倍随机抽样进行复检, 复检合格则判合格, 仍不合格的则判不合格。

9 标签标识

应符合GB/T 191、GB 7718、GB 28050和DB15/T 1747。

10 包装、储存和运输

按GB/T 1354规定执行, 同时应符合DB15/T 1748。

11 追溯

应符合NY/T 1765、GB/T 36061的要求。