

中国日用化工协会

中日化协〔2025〕62号

关于公布 2025 年第三批六项 团体标准立项的通知

致各相关单位：

依据《中国日用化工协会团体标准管理办法》的相关要求，协会技术法规部已对申报项目完成形式审查，并经由中国日用化工协会标准化技术委员会进行专业评审与公示。现正式批准《香氛产品中天然度（生物基含量）的测定》等六项团体标准予以立项。

请各单位严格遵循规定与流程，稳步推进标准制定工作。在起草阶段，应广泛征集专业意见，确保标准科学、实用、有效，凝聚行业共识，保障质量与水准，按时完成制定目标。如遇问题，请及时向协会技术法规部反馈。

联系人：刘 璟 18601319373

邮 箱：liujing@chcia.org.cn

地 址：北京市东城区东长安街 10 号 506 室

附件： 团体标准项目立项汇总表



抄送：大连达伦特香氛科技有限公司、中国日用化工协会天然香产业专委会、上海四卒香氛科技有限公司、索尔维（上海）国际贸易有限公司

中国日用化工协会

2025 年 6 月 23 日印

附件

2025 年第三批团体标准项目立项汇总表

序号	标准名称	标准主要内容	相关标准	项目提出单位	实施计划 周期
1	香氛产品中天然度（生物基含量）的测定	主要技术内容：香氛产品中天然度的测定方法。 “香氛产品中天然度（生物基含量）的测定”范围，本文件适用于家居生活、个人护理、商业空间等使用的各种性状的香氛产品。	1. 国内外无香氛产品中天然度（生物基含量）的测定标准，相近行业可参考的标准如下： 国外：《使用放射性碳分析测定固体、液体和气象样品中生物基含量的标准试验方法》（ASTM D6866-24a）提供了一种使用放射性碳分析试验测量固体、液体和气体样品的生物基碳含量的方法。这些测试方法适用于任何含有可在氧气存在下燃烧产生二氧化碳的碳基组分的产品。	大连达伦特香氛科技有限公司	12 个月
2	香氛产品天然来源指数评估导则	主要技术内容：香氛产品天然来源指数的术语和定义、原料的天然来源指数计算方法、配方的天然来源指数计算方法和标识。 “香氛产品天然来源指数评估导则”范围，本文件适用于家居生活、个人护理、商业空间等使用的各种性状的香氛产品。	1. 国内外无香氛产品天然来源指数评估导则标准，相近行业可参考的标准如下： 国内：《洗涤用品天然来源指数的评估导则》（T/CHCIA 038-2024）规定了洗涤用品天然来源指数的术语和定义、原料的天然来源指数计算方法、配方的天然来源指数计算方法和标识。 国际：《天然和有机化妆品成分及产品的技术定义和标准的指南 - 成分定义》（ISO 16128-1:2016）和《化妆品--天然和有机化妆	大连达伦特香氛科技有限公司	12 个月

序号	标准名称	标准主要内容	相关标准	项目提出单位	实施计划 周期
			品成分的技术定义和标准指南-第2部分:成分和产品标准》(ISO 16128-2:2017) 等化妆品行业的标准文件。 以上标准文件可为《香氛产品天然来源指数评估导则》的编制提供参考。 2.本标准不涉及知识产权。		
3	天然单体香料天然度(生物基含量)的检测	主要内容:天然单体香料天然度(生物基含量)的检测方法。 范围,本文件适用于各种天然单体香料的天然度的检测。	1. 国内外无天然等同香料天然度(生物基含量)的测定标准,相近行业可参考的标准如下: 国外:《使用放射性碳分析测定固体、液体和气体样品中生物基含量的标准试验方法》(ASTM D6866-24a)提供了一种使用放射性碳分析试验测量固体、液体和气体样品的生物基碳含量的方法。这些测试方法适用于任何含有可在氧气存在下燃烧产生二氧化碳的碳基组分的产品。 2. 本标准文件不涉及知识产权。	中国日用化工协会天然香产业专委会	12个月

序号	标准名称	标准主要内容	相关标准	项目提出单位	实施计划 周期
4	天然精油天然度 (生物基含量) 的检测	主要内容：天然精油天然度（生物基含量）的检测方法。 范围，本文件适用于各种天然精油的天然度的检测。	1. 国内外无天然等同香料天然度（生物基含量）的测定标准，相近行业可参考的标准如下： 国外：《使用放射性碳分析测定固体、液体和气体样品中生物基含量的标准试验方法》（ASTM D6866-24a）提供了一种使用放射性碳分析试验测量固体、液体和气体样品的生物基碳含量的方法。这些测试方法适用于任何含有可在氧气存在下燃烧产生二氧化碳的碳基组分的产品。 2. 本标准文件不涉及知识产权。	中国日用化工 协会天然香产 业专委会	24 个月
5	液体香氛空间释 放标准	技术内容： 1. 香气浓度范围： 2. 释放速率： 3. 测试方法： 4. 环境适应性： 5. 释放周期需满足≥30 天 适用范围： 适用于家庭、办公及商业场所使用的液体香氛产品（藤条挥发式、喷雾式等），涵盖生产、检测及质量宣称全流程。	1.与国外标准的关系： 参考 ISO 16000-28（气味释放检测）、ASTM D5116-17（环境舱测试）等国际标准，但针对液体香氛特性进行了补充（如释放周期、介质类型）。 2.与国内标准的关系： 与 GB/T 18883-2002（室内空气质量）互补，细化香氛产品专项指标；与 GB/T 31106-2014《室内装饰装修材料挥发性有机物释放量检测方法》中 VOC 采样方法协同使用，但增加液体香氛的嗅辨法验证要求。 3.知识产权问题： 未涉及专利或专有技术	上海四卒香氛 科技有限公司	12 个月

序号	标准名称	标准主要内容	相关标准	项目提出单位	实施计划 周期
6	液体香薰用溶剂 要求	该标准规定了液体空气香氛类产品用原材料之一-----有机溶剂的纯度,特定杂志含量,闪点, LVP-VOC 判定标准和测量方法。 标准的适用范围: 该标准适用于所有液体空气香氛类产品用有机溶剂, 包括主动香氛类产品和被动香氛产品。	1. 与国外或国外相关标准的关系: 国外类似标准为美国《California Code of Regulations》, 加 拿 大 《 Volatile Organic Compound Concentration Limits for Certain Products Regulations》和日本《消防法》。该项目分别采纳了《California Code of Regulations》中 LVP-VOC 的标准和检测方法。 2. 与国内相关标准的关系: 国内类似标准为中国日用化工协会在 2023 年实施的团体标准,《液体香氛》(T/CHCIA013-2023) 和《液体香氛安全要求》(T/CHC IA014-2023) 这两份文件。这两份已出台的标准, 适用范围是液体空气香氛类产品的配方成品。而该项目适用范围是液体空气香氛类产品用有机溶剂。 3. 与相关知识产权的关系: 该项目主要涉及有机溶剂的质量要求和检测方法, 无知识产权的关联。	索尔维 (上海) 国际贸易有限公司	12 个月