

ICS 点击此处添加 ICS 号

CCS 点击此处添加 CCS 号

T/HBAAV

河北省畜牧兽医学会团体标准

T/HBAAV XXXX—XXXX

承德无角山羊

Chengde Hornless Goat

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

河北省畜牧兽医学会 发布

河北省畜牧兽医学会

目 次

前言	III
1 范围	4
2 规范性引用文件	4
3 术语和定义	4
4 产地	4
5 外貌特征	4
6 生产性能	4
6.1 体尺、体重	4
6.2 产肉性能	4
6.3 繁殖性能	4
6.4 产绒产毛性能	5
7 等级评定	5
8 生产性能测定方法	5
附录 A (资料性) 承德无角山羊图示	6
A.1 承德无角山羊公羊	6
A.2 承德无角山羊母羊	6

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省畜牧兽医研究所提出。

本文件起草单位：北省畜牧兽医研究所、宽城立东养殖有限公司、承德鱼儿山承垦农业发展有限公司。

本文件主要起草人：孙洪新、丁虹、刘月、刘兴华、张志全、康振江、张会文、赵志强、董玉玲、刘计双、刘艳新、刘艳红、宋连杰、杨立东

承德无角山羊

1 范围

本标准规定了承德无角山羊的品种特征、生产性能、分级标准和生产性能测定方法。
本标准适用于承德无角山羊的个体鉴定和等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1236 种羊生产性能测定技术规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产地

承德无角山羊主要分布在承德市的宽城、丰宁、滦平、兴隆等地，是承德市特有的“肉、皮、绒”兼用型山羊品种。

5 外貌特征

背毛以全黑色居多，皮肤白色。公母羊均无角、有被皮肤包着的骨质角基，头中等大小、额宽、颈粗、胸阔、耳宽大略向前伸，眼大珠黄略外突，额头上有旋毛，颌下有髯。体躯呈长方形，体质结实，骨骼粗壮，四肢端正，蹄质结实。尾短小上翘。外貌特征参见附录A。

6 生产性能

6.1 体尺、体重

承德无角山羊体尺体重指标见表1。

表1 一级承德无角山羊体尺体重指标

类型	体重 kg	体高 cm	体长 cm	胸围 cm
周岁公羊	30.84±1.27	61.67±1.53	63.67±1.15	73.67±4.73
周岁母羊	26.86±2.58	57.67±2.65	60.44±3.32	71.11±3.69
成年公羊	71.02±2.09	75.21±2.00	86.44±3.69	102.40±2.37
成年母羊	38.33±5.88	63.29±3.12	68.38±4.98	79.04±5.23

6.2 产肉性能

周岁公羊宰前重≥31 kg，屠宰率≥42%。

6.3 繁殖性能

承德无角山羊的性成熟比较早，公、母羊初情期5~7月龄，性成熟6~8月龄，初配月龄10~12月龄。一年四季均可发情，发情周期15~17天，妊娠期143~150天，以秋季（膘情好）发情最旺盛，配种准胎率高，产羔率130%。

6.4 产绒产毛性能

承德无角山羊，以黑色为主，毛股自然长度 11-21cm，成年公羊毛量 520g，母羊 250g；产绒量成年公羊 240g，成羊 110kg。

7 等级评定

承德无角山羊等级评定分为周岁评定和成年评定，分为特级、一级和二级。外貌不符合本品种特征、特性者不予评定。符合本品种外貌特征，满足一级羊各项指标，体重高于表1指标10%的个体定为特级，低于10%的个体定为二级。

8 生产性能测定方法

按照NY/T 1236的规定进行。

附录 A
(资料性)
承德无角山羊图示

A.1 承德无角山羊公羊

图A.1 给出了承德无角山羊公羊的外貌特征图



图A.1 承德无角山羊公羊的外貌特征图

A.2 承德无角山羊母羊

图A.2 给出了承德无角山羊母羊的外貌特征图



图A.2 承德无角山羊母羊的外貌特征（侧面）图