

T/IMQBPA

内蒙古质量与品牌促进会团体标准

T/IMQBPA XXXX—2026

武川莜面原粮生产技术规程

Technical Specification of Wuchuan Youmian Unprocessed Naked Oat Grain

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2026 – XX – XX 发布

2026 – XX – XX 实施

内蒙古质量与品牌促进会 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 技术规程 1

5 适用范围 1

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由武川县市场监督管理局提出。

本文件由内蒙古质量与品牌促进会归口。

本文件起草单位：内蒙古农业大学、武川县市场监督管理局、张家口市农业科学院、内蒙古质量与品牌促进会、内蒙古西贝汇通农业科技发展有限公司。

本文件主要起草人：杨燕、韩冰、杨晓虹、南金生、张惠刚、李强、张贵龙、郑兴兰、李佳宾、陈志强。

武川莜面原粮生产技术规程

1 范围

本文件规定了武川莜面原粮的生产技术和方法。

本文件适用于武川莜面原粮的生产栽培、收获和仓储的技术和方法。

本文件可作为莜面原粮生产单位、种植户和农业相关的科研、教学、生产、农技推广部门等在旱作条件下生产莜面原粮的依据。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1-2024 粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB 10205-2009 磷酸一铵、磷酸二铵

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

DB15/T 2444-2021 燕麦主要病虫害综合防控技术规程

3 术语和定义

莜面原粮：未经精细加工、干燥的裸燕麦完整籽粒，是制作莜面的初级原料。

4 技术规程

4.1 适用品种：适宜武川地区的生育期 ≤ 100 天的莜麦品种。

4.2 种子规格：种子质量应符合 GB 4404.4-2024 中规定的燕麦二级及以上标准。

4.3 播种前种子处理：播种前选择晴朗无风天气晒种 2~3 天，选择 50%多菌灵或 50%苯菌灵等可湿性粉剂，用种子总重量的 0.2%进行拌种，防治燕麦黑穗病和锈病，执行标准 DB15/T 2444-2021。

4.4 播期：最佳播种期为 5 月 15 日至 6 月 1 日。

4.5 播种量：公顷播种量为 120 至 150 公斤。

4.6 播种深度：3~4cm，播后镇压。

4.7 播种行距：行距 15~20cm 或撒播。

4.8 土壤耕翻：留茬越冬，春天土地消融后翻耕，深度 20cm 左右、整地、耙磨和镇压。

4.9 施肥：每公顷施有机肥 15000 公斤为底肥；在孕穗、拔节期随降雨或浇水追施氮 60kg/hm²。肥料使用应符合 GB 10205-2009。

4.10 除草：在出苗后 10 天使用阔极、立清、田普、巨星或使它隆除草剂进行莜麦田除草。

4.11 收获：蜡熟中期到蜡熟末期进行收割，对应时间一般为 9 月下旬到 10 月上旬。

4.12 仓储：莜麦籽粒水分小于 13%后进行仓储；仓储环境温度控制小于 15℃，相对湿度小于 65%。

5 生产关键控制点质量技术要求

适宜在内蒙古呼和浩特市武川县的莜面原粮生产。
